



סדרת מדפסות HP Color LaserJet Enterprise MFP M578

ביצועים עתידיים מובטחים לכל מה שהעסק יביא אתו

אידאלי עבור 5-15 אנשים המדפיסים עד 10,000 עמודים לחודש ומעוניינים בצבעי פרימיום במהירויות גבוהות ובשילוב של סריקה והעתקה מהירות בתזרימי העבודה שלהם.



ההדפסה המאוטומטת ביותר בעולם¹

- קוד ההפעלה (ה-BIOS) נבדק אוטומטית במהלך ההפעלה ומתקן את עצמו אם הוא נפגע.
- אישור Common Criteria² לניטור רציף של פעילות הזיכרון כדי לאתר ולעצור התקפות בזמן אמת.
- הקושחה נבדקת באופן אוטומטי במהלך ההפעלה כדי לקבוע אם מדובר בקוד אותנטי – כזה שנחתם באופן דיגיטלי על-ידי HP.
- חיבורי הרשת היוצאים של המדפסת נבדקים כדי לחסום בקשות חשודות ולסכל תוכנות זדוניות.

קל לשימוש, פשוט לניהול

- קושחת HP FutureSmart ניתנת לעדכון עם המאפיינים החדשים ביותר³ כדי לייעל את השקעתך לשנים הבאות.
- רכז את השליטה בסביבת ההדפסה שלך באמצעות HP Web Jetadmin – וסייע בהשגת יעילות עסקית.⁴
- הפעל בקלות תזרימי עבודה ברחבי הצי שלך עם חוויית משתמש עקבית וסמלים אינטואיטיביים דמויי מחשב לוח.
- צפה לתוצאות עקביות באיכות גבוהה עם טכנולוגיה המתאימה אוטומטית את הגדרות ההדפסה לסוג הנייר.

הענק לקבוצות העבודה את המהירות החדשה להן

- עזור לקבוצות עבודה ללכוד כל עמוד בקלות ולזהות שגיאות אפשריות או דפים חסרים – בכל פעם.
- הן נתונים באופן מהיר ומדויק יותר באמצעות המקלדת הנשלפת.
- סייע להבטיח שכל המסמכים שנסרקו מכוונים כהלכה, חתוכים במידה, וממוטבים לגוויי אפור.
- לכוד וערוך טקסט באופן מדויק, ואז שמור כקובץ Word[®] Microsoft או PDF הניתנים לחיפוש עם תוכנת OCR מובנית. זמין רק ב-M578c.

עסקים חכמים שומרים על קיימות

- עזור לחסוך בנייר היישר מהאריזה. הדפסה דו-צדדית (duplex) מוגדרת כברירת מחדל לחיסכון אוטומטי.⁵
- עזור בהפחתת בזבז בנייר והטונר על ידי הדפסת עבודות חיוניות בלבד עם HP Roam for Business.⁶
- עזור לחסוך באנרגיה בצורה חכמה על ידי שימוש במתח הנחוץ לך בלבד באמצעות טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP.⁷
- עזור לצמצם את ההשפעה על הסביבה. תוכל ליהנות ממיחזור קל של המחסניות ללא תשלום עם תוכנית HP Planet Partners.⁸

This printer is intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip, and it uses dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. A reused HP chip enables the use of reused, remanufactured, and refilled cartridges. More at: <http://www.hp.com/learn/ds>



Low energy



Color laser technology



Color touchscreen

מבט כללי על המוצר

מוצגת מדפסת משולבת HP Color LaserJet Enterprise Flow M578c



1. מזין מסמכים אוטומטי (ADF) ל-100 גיליונות
2. כיס לשילוב חומרה (לחיבור אביזרים והתקני צד שלישי)
3. יציאת USB בגישה
4. סל פלט ל-250 גיליונות
5. הדפסה דו-צדדית אוטומטית (ברירת מחדל)
6. מסך מגע צבעוני בגודל 20.3 ס"מ (8.0 אינץ')
7. מקלדת נשלפת
8. מתג הפעלה/כיבוי נוח בחזית
9. מהדק נוח
10. דלת ימנית, גישה לנתיב ההדפסה
11. גישה באמצעות דלת קדמית למחסניות HP JetIntelligence
12. מגש 1 רב-שימושי ל-100 גיליונות
13. מגש 2 ל-550 גיליונות
14. יציאת פקס
15. יציאת רשת Gigabit Ethernet
16. יציאת Hi-Speed USB 2.0 עבור התקנים של צד שלישי
17. יציאת הדפסה Hi-Speed USB 2.0

סקירה מהירה של סדרה



דגם	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c	HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn
מק"ט	7ZU87A	7ZU85A
מהירות הדפסה (A4)	עד 38 עמודים לדקה	עד 38 עמודים לדקה
הדפסה דו-צדדית אוטומטית (ברירת מחדל)	כן	כן
מגש רב-שימושי 1 ל-100 גיליונות ומגש הזנה 2 ל-550 גיליונות	כן	כן
מגשי הזנה 3, 4 ו-5 ל-500 גיליונות	אופציונלי	אופציונלי
מזין מסמכים אוטומטי ל-100 גיליונות	כן (ובנוסף HP EveryPage)	כן
מהדק נוח	סטנדרט	לא זמין
מאפייני תורים עבודה מתקדמים	כן	לא זמין
קיבולת קלט (סטנדרטית/מרבית)	עד 650/2,300 גיליונות	עד 650/2,300 גיליונות
מעמד למדפסת	אופציונלי	אופציונלי
לוח בקרה	מסך מגע צבעוני בגודל 20.3 ס"מ ומקלדת משולבת	מסך מגע צבעוני בגודל 20.3 ס"מ
פקס	כן	אופציונלי
דיסק קשיח HP High-Performance Secure Hard Disk	כן	כן
Wi-Fi של פס כפול עם Wi-Fi Direct®, Bluetooth® Low Energy	אופציונלי	אופציונלי
אישור Energy Star®	כן	כן

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

חומרים מתכלים [8]	B5L36A ערכת Fuser למדפסות HP Color LaserJet B5L35A, 220 וולט (תפוקה ממוצעת של 150,000 עמודים)
	B5L37A יחידת איסוף טונר למדפסות HP Color LaserJet B5L37A (תפוקה ממוצעת של 54,000 עמודים)
	W2120A מחסנית טונר LaserJet מקורית בשחור HP 212A (כ-5,500 עמודים)
	W2120X מחסנית טונר LaserJet מקורית בשחור HP 212X, תפוקה גבוהה (13,000 עמודים)
	W2121A מחסנית טונר LaserJet מקורית ציאן HP 212A (~4,500 pages4,500 עמודים)
	W2121X מחסנית טונר LaserJet מקורית ציאן HP 212X, תפוקה גבוהה (כ-10,000 עמודים10,000 עמודים)
	W2122A מחסנית טונר LaserJet מקורית צהוב HP 212A (~4,500 pages4,500 עמודים)
	W2122X מחסנית טונר LaserJet מקורית צהוב HP 212X, תפוקה גבוהה (כ-10,000 עמודים10,000 עמודים)
	W2123A מחסנית טונר LaserJet מקורית מגנטה HP 212A (~4,500 pages4,500 עמודים)
	W2123X מחסנית טונר LaserJet מקורית במגנטה HP 212X, תפוקה גבוהה (כ-10,000 עמודים10,000 עמודים)
	2NR09A HP 2GB 144-Pin DDR3 TAA Version DIMM
אביזרים כלולים	2NR12A מארז כוכן קשיח ביתי להסרה של HP
	3JN69A אביזר אלחוט/HP Jetdirect 3100w BLE/NFC
	4QL32A קורא HP Legic Secure באמצעות USB
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	A7W14A מקלדת HP LaserJet עם פריסה בשוודית
	B5L28A יציאות USB פנימיות של HP
	B5L31A HP Foreign Interface Harness
	B5L53A אביזר פקס אנלוגי למדפסת משולבת HP LaserJet 600
	E5K48A זיכרון DDR3 SODIMM בעל 144 פינים בנפח 32x1 GB HP 1 (800 MHz)
	E5K49A זיכרון DDR3 SODIMM (800 MHz) 2 GB x32 HP 2 (144 פינים)
	W5U23A ערכת החלפה לגלילים HP 200 ADF
שירות ותמיכה	X3D03A HP Universal USB Proximity Card Reader
	Y7C05A קורא הקשות HP HiP2
	U8TH7E שירות של HP ביום העסקים הבא עבור Color LaserJet M57x למשך 3 שנים U8TH8E שירות של HP ביום העסקים הבא עבור Color LaserJet M57x למשך 4 שנים U8TH9E שירות של HP ביום העסקים הבא עבור Color LaserJet M57x למשך 5 שנים U8TK8PE שירות של HP ביום העסקים הבא עבור Color LaserJet M57x למשך שנה לאחר תקופת האחריות U8TK9PE שירות של HP ביום העסקים הבא עבור Color LaserJet M57x למשך שנתיים לאחר תקופת האחריות U9JT2E שירות התקנה של HP עם הגדרת תצורת רשת עבור מדפסת לקבוצת עבודה (יחידה אחת)

מפרט טכני

דגם	HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c
מק"ט	7ZU85A	7ZU87A
פונקציות	הדפסה, העתקה, סריקה (אופציונלי)	הדפסה, העתקה, סריקה, פקס
לוח בקרה	מסך מגע צבעוני בגודל 20.3 ס"מ (8.0 אינץ'); צג עם זווית מתכווננת הכוללת תמיכה במחוות; לחצן 'דף הבית' מואר (לחווה מהירה לתפריט 'דף הבית')	מסך מגע צבעוני בגודל 20.3 ס"מ (8.0 אינץ'); צג עם זווית מתכווננת הכוללת תמיכה במחוות; לחצן 'דף הבית' מואר (לחווה מהירה לתפריט 'דף הבית') ומקלדת משולבת
הדפסה		
טכנולוגיית הדפסה	לייזר	
מהירות הדפסה ¹	שחור (A4, גיל): עד 38 עמודים לדקה; צבע (A4, גיל): עד 38 עמודים לדקה; שחור (A4, דו-צדדי): עד 38 תמונות לדקה; צבע (A4, דו-צדדי): עד 38 תמונות לדקה;	
פלט עמוד ראשון ²	שחור (A4, מצב מוכן): תוך 7.0 שניות; צבע (A4, מוכן): במהירות של 7.9 שניות; שחור (A4, מצב 'שינה'): תוך 10.7 שניות; צבע (A4, מצב 'שינה'): תוך 11.7 שניות;	
דו-לועזיות הדפסה	שחור (מיתבי): HP ImageREt 3600; צבע (מיתבי): HP ImageREt 3600; טכנולוגיה: HP ImageREt 3600, כיול לפי צבעי Pantone;	
מחזור הדפסה חודשי	עד 80,000 עמודים A4; כמות הדפים המומלצת בחודש: 2,000 עד 10,000	
מאפייני תוכנה חכמים למדפסת	Apple AirPrint™, אישור Mopria, ePrint HP, ROAM אופציונלי להדפסה קלה, פלטפורמת Open Extensibility Platform, קושחת FutureSmart, טכנולוגיית הפעלה מהירה, טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי, גישה קלה עם USB, הדפסה דו-צדדית, כיס לשילוב חומרה, לוח בקרה אינטואיטיבי עם מסך מגע בגודל 20.3 ס"מ, הדפסת מספר עמודים בגיליון (2, 4, 6, 9, 16), איסוף, סימני מים, אחסון עבודות הדפסה, תצוגה מקדימה של הדפסה, מאפייני תזוּימי עבודה מתקדמים עם מקלדת משולבת בשלפת	
שפות הדפסה וגילות	HP PCL 6, HP PCL 5c; HP PCL; אמולציית HP Postscript Level 3, הדפסת PDF טבעית (גרסה 1.7)	
גופנים וצורות גופנים	105 גופני TrueType פנימיים שניתן לשנות את גודלם ב-HP PCL, 92 גופנים פנימיים שניתן לשנות את גודלם באמולציית HP Postscript Level 3 (סמל האירו מובנה); 1 גופן Unicode פנימי (Andale Mono World Type); 2 גופני Windows Vista פנימיים (Cambria, Calibri); פתרון	
אזור הדפסה	שולי הדפסה עליון: 2 מ"מ אבסולוטית/5 מ"מ תמונה מובטחת, תחתונים: 2 מ"מ אבסולוטית/5 מ"מ תמונה מובטחת, שמאלי: 2 מ"מ אבסולוטית/5 מ"מ תמונה מובטחת, ימני: 2 מ"מ אבסולוטית/5 מ"מ תמונה מובטחת; אזור הדפסה מרבי: 212 x 352 מ"מ	
הדפסה דו-צדדית	אוטומטית (סטנדרט)	
העתקה	שחור (A4): עד 38 עותקים לדקה; צבע (A4): עד 38 עותקים לדקה	
מהירות העתקה	העתקה דו-צדדית: יכולת התאמה; התאמות תמונה (כהות, ניגודיות, ניקוי רקע, חדות); N-up; סיור N או Z; כיוון תוכן; איסוף; חבורה; תכנון עבודות; מקצה-לקצה; אחסון עבודות; העתקת תעודת זהות; העתקת ספרים; העתקת A ל-B (חומרי הדפסה בגדלים שונים); מספר עותקים מרבי: עד 9,999 עותקים; הקטנה/הגדלה: 25% עד 400%;	
סריקה	הגיל (A4): עד 43 עמודים לדקה/43 תמונות לדקה (בשחור-לבן), עד 38 עמודים לדקה/38 תמונות לדקה (בצבע); דו-צדדי (A4): עד 43 תמונות לדקה (בשחור-לבן), עד 38 תמונות לדקה (בצבע)	
מהירות סריקה ³	הגיל (A4): עד 45 עמודים לדקה/64 תמונות לדקה (בשחור-לבן), עד 45 עמודים לדקה/58 תמונות לדקה (בצבע); דו-צדדי (A4): עד 64 תמונות לדקה (בשחור-לבן), עד 58 תמונות לדקה (בצבע)	

דגם	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578cn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578dn
מקט'	ZU87A	ZU85A
מפרטי הסורק	סוג סורוק: ששע אופקי; ADF (זו-צדית, במערב אחד); תכנולוגיית סריקה: חישה CIS) Contact Image Sensor; מצבי קלט הסיקה: אפליקציית בלוה הקומי; העתקה; דואר אלקטרוני; שמירה בחיקויית רשת; שמירה ב-USB; שמירה בזירוח ההתקן; שמירה ב-SharePoint; אפליקציית של פלטרפורמת Open Extensibility Platform (XP); HP Scan); או אפליקציית משמש דוך TWIN; גרסת Twain: גרסה 2.1; סריקה זו-צדית ומזין מסמכים אוטומטי (ADF): כן; גדול סריקה מברי (משעט סריקה): 600 x 216 mm; חולוצייית סריקה אוטומטית: עד דיפי 600	
מאפייני סורק מתקדמים	מיטוב טקסט/תמונה; תיקוני תמונה; תכנון עבודות; הגדרת איכות הפלט; חולוצייית סריקה לבחירה בין 75 ל-600 dpi; זיהוי צבעים אוטומטי; מחיקת קצוות; הדעה על עבודה; ביטול דפים ירקום; HP Quick Sets; HP EveryPage; כייון הדפסה אוטומטית; זיהוי תווים אוטומטי (OCR)	
נפש סריקה חודשי נומלץ	עד 4,150	עד 8,350
אזור לסריקה	גדול חומר הדפסה מברי (משעט הסורק): 600 x 216 mm; גדול חומר הדפסה מינימלי (105 x 127 mm) גדול חומר הדפסה מברי (משעט הדפסה): 600 x 216 mm	
עונק סיביות/רמות גוני אפור	24-bit / 256	
שינוי דיגיטלי	טכנדוט: שליחה לזואר אלקטרוני; שמירה בחיקויית רשת; שמירה בכונן USB; שליחה ל-FTP; שליחה לפסק באינטרנט; פנקס כתובות מקומי; SMTP over SSL; הסרת עמוד ורק; מחיקת קצוות; חישה צבעים אוטומטית; היחרון אוטומטי לחוכך; PDF קומפקטי; אופיציונלי; אופיציונלי דוך תוכנת HP Digital Sending Software (DSS); שליחה לחתיקה; שליחה לתורים עבודה; שליחה למדפסת; אימור; פנס דיגיטלי (שליחה לשלה LAN, לאינטרנט); OCR; פנקס כתובות מקומי	
פנס	כן, 33.6 kbps	
פנס	אופיציונלי,	
מפרטי פנס	זינוק פנס: בהתאם לכמות שטח הזידק הפניי; חולוצייית פנס: טכנדוט: 98 dpi x 204; משובה: 196 dpi x 204; עדדי מאד: 300 dpi x 300; חייו מהיר: עד 1,000 מספרים	
מאפייני חוכבה חכמים של הפנס	פנסים שמורים; ארכיון פנסים; שינוי קבה מודה בהתאם לגודל הדף; פנקס כתובות פנס; HP/LAN/אינטרנט; אישוור; מספר פנס; וחונן פנס בחופשות	
מהירות המעבר	GHz 1.2	
קישוריית		
טכנדוט	זיאאת 2.0 Hi-Speed USB Host; זיאאת 2.0 Hi-Speed Ethernet Fast/Gigabit; כיס לשילוב חומרה	
אופיציונלי	אבור 3JN69A HP Jetdirect 3100w/BLE/NFC; אבור 3JN69A HP Jetdirect 3100w/BLE/NFC; אבור 3JN69A HP Jetdirect 3100w/BLE/NFC	
אלחוט	אופיציונלי; מופיע לאחר רכיבת אבוור חומרה לוטוש; תחתה אלחותית של פס כפל ופונקציונלות Wi-Fi Direct מזכה עם NFC/Bluetooth LE HP Jetdirect 3100w/BLE/NFC; אבור 3JN69A.	
יכולת הדפסה ניידת	Apple ePrint; AirPrint™; באישור Mopria™; "דופסה בבגיעה" עם תקשורת שדה קרב (אופיציונלי); Roam אופיציונלי	
פרוטוקולי רשת נתחמים	באמעצע פתרון מכונה לעבודה ברשת: TCP/IP, IPv4, IPv6; הדפסה: LPD, TCP-IP port 9100 Direct Mode; (תמיד בתור Raw לבד), הדפסה באמעצע "שירוית אינטרנט", Apple ePrint, AirPrint™, Google Cloud Print, FTP Print, Bonjour, SLP; גילוי: Bonjour, g	
יכולות הרשת	כן, באמעצע שרת ההדפסה המשוער HP Jetdirect Ethernet (טכנדוט) התומר ב: Base-T, 10Base-Tx, 10Base-Ethernet; IPsec (טכנדוט); עבודה ברשת רווי אלחותית n/g/b/11/2.4/5 GHz; (אופיציונלי)	
כוון קשיח	דיסק קשיח Secure Hard Disk High-performance משוער טכנדוט; 500 ג'יגהבייט לכל הפחות; הצעת חומרה AES 256 ואילו; יכולות מחיקה מאובטחת (מחיקת קצבים מאובטחת - קובעי עבודה ממרים, מחיקה מאובטחת - זידק עם מחיקת ATAT מאובטחת)	
זינוק	טכנדוט: 1.25 ג'יגהבייט (מדפסת), 512 מגהבייט (סורק); מברי: 3.75 ג'יגהבייט	
טיפול בחומרי הדפסה	טכנדוט: 2; מברי: 5	
מספר מגשי בניי	ניי (גריל), קל, דחס, ממוחה; במשלק בינוני, כך, במשלק בינוני מבריך, כך מדוד מבריך, קרטון, קרטון מבריך, שקף צבעוני, חוויית, מעטה, מדוס מראש, מנובק מראש, צברה, גם, סרט אטום, מוגדר על ידי המחשמ	
סוגי חומרי הדפסה	ההאמה אישית (מידות מטורות): מגש 1: 127 x 76 עד 356 x 216 מ"מ; מגש 2: 148 x 102 עד 297 x 216 מ"מ; מגשים 3+ אופיציונליים: 102 x 148 עד 356 x 216 מ"מ; מתיכה (מידות מטורות): B6 (US); B6 (A4, A4, A5, B5 (US)) 16K, 16K, DL ISO, C5 ISO, B6, C6, D6, E6, F6, G6, H6, I6, J6, K6, L6, M6, N6, O6, P6, Q6, R6, S6, T6, U6, V6, W6, X6, Y6, Z6; מותרת אישית: 76 x 127 עד 356 x 216 מ"מ; מגש 2: B6, C6, D6, E6, F6, G6, H6, I6, J6, K6, L6, M6, N6, O6, P6, Q6, R6, S6, T6, U6, V6, W6, X6, Y6, Z6; מותרת אוטומטית: statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6; officio; Executive; Legal; Letter; מזין מסמכים אוטומטי: Postcard (US); Postcard (JIS); 4 x 6 (JIS); 5 x 7 אינץ'; 5 x 8 אינץ'; 5 x 8 אינץ'	
גודל חומרי הדפסה	גודל חומרי הדפסה	

[illegible]

הערות שוליים

¹ תכונות האבטחה המשובצות המתקדמות ביותר של HP זמינות בהתקני HP Managed ו-Enterprise עם קושחת HP FutureSmart 4.5 ואילך. הטענה מתבססת על סקירת מאפייני אבטחה במדפסות של המתחרים המובילים בתחום, שפורסמה על-ידי HP בשנת 2019. רק HP מציעה שילוב של מאפייני אבטחה לזיהוי, עצירה ושחזור אוטומטיים מפני התקפות על ידי אתחול מחדש עם חיוקן עצמי, בהתאמה להבהיות NIST SP 800-193 לבני התאוששות סייבר של התקנים. לקבלת רשימה של התקנים תואמים, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² הסמכת צד שלישי מבוססת על דרישות תקן ISO/IEC 15408 Common Criteria Information Technology Security Evaluation כגון למאי 2019. ההסמכה החלה על התקני Enterprise והתקנים מנוהלים של HP הפועלים על בסיס קושחת HP FutureSmart גרסה 4.5.1 ואילך. לקבלת מידע נוסף: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

[3] ייתכן כי מאפיינים מסוימים הנתמכים על-ידי שדרוגים עתידיים של קושחת HP FutureSmart לא יהיו זמינים במכשירים ישנים, אם לדוגמה, מאפייני המוצר הפיזי מגבילים את הפונקציונליות של המאפיין החדש.

[4] HP Web Jetadmin זמין להורדה ללא תשלום בכתובת <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁵ תלוי במפרטי התקנה במדינה.

⁶ כדי להפעיל את HP Roam, התקנים מסוימים עשויים להיזקק קושחה ואבזור אופציונלי כדי להוסיף את יכולות הסימון של Bluetooth® Low Energy (BLE). ייתכן שיידוש מנזר. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/roam>.

[7] היכולות של טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP תלויות במדפסת ובהגדרות. יתכן שיידוש שדרוג קושחה.

⁸ זמינות התוכנית משתנה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/recycle>.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

[1] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, לא כולל את הערכה הראשונית של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

² נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

³ מהירויות הסריקה נמדדו לפי סריקה ממזין המסמכים האוטומטי. מהירויות העיבוד בפועל עשויות להשתנות בהתאם לרזולוציית הסריקה, תנאי הרשת, ביצועי המחשב ויישום התוכנה.

⁴ דיווח על זיכרון פיזי מרבי קיים. הכמות הזמינה לשימוש בפועל לכל קושחה עשויה להיות קטנה יותר.

⁵ דיווח צריכת החשמל האופיינית (TEC) מייצג את צריכת החשמל האופיינית הנצרכת על-ידי מוצר במהלך שבוע 1, הנמדדת בקוט"ש (kWh).

⁶ בעל רישום EPEAT® כאשר רלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה. בקר בכתובת <http://www.epeat.net> לקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור.

⁷ דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערך Blue Angel מתבסס בדרך כלל על מדידה של התקן 230 וולט.

⁸ ערך תפוקה ממוצע מוצג של הטונר בשחור ובצבעים מרוכבים (ציאן, מגנטה וצהוב) מבוסס על ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/toneryield>. למחסנית מסדרת HP Color LaserJet Enterprise MFP / Flow MFP M578 באיזוה עשויה להיות תפוקה גבוהה יותר מזו שצוינה עבור יחידות מדפסת המיוצרות לפני 2021.

¹⁰ נמדד באמצעות בדיקת ביצועי המאפיינים בהתאם לתקן ISO/IEC 24734 לא כולל את הערכה הראשונית של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

