



Σειρά έγχρωμων πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP Color LaserJet Enterprise M578

Ανθεκτική στον χρόνο απόδοση για κάθε μελλοντική απαίτηση της επιχείρησής σας

Ιδανικός για 5-15 άτομα που εκτυπώνουν έως 10.000 σελίδες το μήνα και αναζητούν κορυφαία χρώματα σε υψηλές ταχύτητες και γρήγορη σάρωση και αντιγραφή σε ροές εργασιών.



Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής προορίζεται να λειτουργεί μόνο με δοχεία που διαθέτουν καινούργιο ή επαναχρησιμοποιούμενο τσιπ της HP. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μέτρα δυναμικής ασφαλείας για τον αποκλεισμό δοχείων με τσιπ που δεν είναι της HP. Οι περιοδικές ενημερώσεις υλικολογισμικού διατηρούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και αποκλείουν δοχεία που λειτουργούσαν προηγουμένως. Τα επαναχρησιμοποιούμενα τσιπ της HP επιτρέπουν τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων, ανακατασκευασμένων και ξαναγεμισμένων δοχείων. Περισσότερα στη διεύθυνση: <http://www.hp.com/learn/ds>



Color touchscreen



Color laser technology



Low energy

Η πλέον ασφαλής εκτύπωση στον κόσμο¹

- Ο κώδικας λειτουργίας (BIOS) ελέγχεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της εκκίνησης και αυτοεπιδιορθώνεται σε περίπτωση παραβίασης.
- Με πιστοποίηση Common Criteria² για συνεχή παρακολούθηση της δραστηριότητας της μνήμης και την αποτροπή επιθέσεων σε πραγματικό χρόνο.
- Το υλικολογισμικό ελέγχεται αυτόματα κατά την εκκίνηση προκειμένου να καθοριστεί αν πρόκειται για αυθεντικό κώδικα που φέρει την ψηφιακή υπογραφή της HP.
- Οι εξερχόμενες συνδέσεις δικτύου του εκτυπωτή ελέγχονται ώστε να διακόπτονται ύποπτα αιτήματα και κακόβουλο λογισμικό.

Εύκολη χρήση και απλή διαχείριση

- Το υλικολογισμικό HP FutureSmart μπορεί να ενημερωθεί με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες³ με σκοπό τη βελτιστοποίηση της επένδυσής σας για πολλά χρόνια.
- Εξασφαλίστε κεντρικό έλεγχο του περιβάλλοντος εκτύπωσης με το HP Web Jetadmin και αυξήστε την απόδοση της επιχείρησής σας.⁴
- Ενεργοποιήστε εύκολα ροές εργασιών στο σύνολο του εξοπλισμού σας με σταθερή εμπειρία χρήστη και εύχρηστα εικονίδια τύπου tablet.
- Αναμένετε σταθερά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας με τεχνολογία που προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις εκτύπωσης στον τύπο του χαρτιού.

Προσφέρετε στις ομάδες εργασίας την ταχύτητα που χρειάζονται

- Βοηθήστε τις ομάδες εργασίας να αποτυπώνουν κάθε σελίδα εύκολα και να εντοπίζουν πιθανά λάθη ή σελίδες που λείπουν σε κάθε περίπτωση.
- Εισαγάγετε δεδομένα πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, με το συρόμενο πληκτρολόγιο.
- Εξασφαλίστε τον σωστό προσανατολισμό, την περικοπή στο σωστό μέγεθος και τη βελτιστοποίηση της κλίμακας του γκρι για κάθε σαρωμένο έγγραφο.
- Αποτυπώστε και επεξεργαστείτε κείμενο με ακρίβεια και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε ως αρχείο Microsoft® Word ή PDF με δυνατότητα αναζήτησης, με το ενσωματωμένο λογισμικό OCR. Διαθέσιμο μόνο στον M578c.

Η βιωσιμότητα αποτελεί έξυπνη επιχειρηματική πρακτική

- Εξοικονομήστε χαρτί άμεσα, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες. Η εκτύπωση διπλής όψης ρυθμίζεται ως προεπιλογή για αυτόματη εξοικονόμηση.⁵
- Μειώστε τη σπατάλη χαρτιού και γραφίτη εκτυπώνοντας μόνο εργασίες που είναι πραγματικά απαραίτητες, με το HP Roam for Business.⁶
- Εξοικονομήστε ενέργεια με έξυπνο τρόπο, χρησιμοποιώντας μόνο την ισχύ που χρειάζεται με την τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης HP.⁷
- Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Βασιστείτε στην εύκολη και δωρεάν ανακύκλωση δοχείων με το πρόγραμμα HP Planet Partners.⁸

Περιήγηση στο προϊόν

Απεικόνιση του έγχρωμου πολυλειτουργικού εκτυπωτή HP Color LaserJet Enterprise Flow M578c

1. Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 100 φύλλων
2. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (για σύνδεση εξαρτημάτων και συσκευών τρίτων κατασκευαστών)
3. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης
4. Δίσκος εξόδου 250 φύλλων
5. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (προεπιλογή)
6. Έγχρωμη οθόνη αφής 20,3 cm (8,0 ιντσών)
7. Συρόμενο πληκτρολόγιο
8. Διακόπτης λειτουργίας στην πρόσψη
9. Πρακτικό εξάρτημα συρραφής
10. Δεξιά θύρα, πρόσβαση στη διαδρομή εκτύπωσης
11. Μπροστινή θύρα πρόσβασης στα δοχεία HP JetIntelligence
12. Δίσκος 1 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού
13. Δίσκος 2 550 φύλλων
14. Θύρα φαξ
15. Θύρα δικτύου Gigabit Ethernet
16. Θύρα Hi-Speed USB 2.0 για συσκευές τρίτων κατασκευαστών
17. Θύρα εκτύπωσης USB 2.0 Hi-Speed



Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise M578dn	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise Flow M578c
Αριθμός προϊόντος	7ZU85A	7ZU87A
Ταχύτητα εκτύπωσης (A4)	Έως 38 σελ./λεπτό	
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (προεπιλογή)	Ναι	
Δίσκος χαρτιού 1 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών και δίσκος εισόδου 2 550 φύλλων	Ναι	
Δίσκοι εισόδου 3, 4 και 5 500 φύλλων	Προαιρετικά	
ADF 100 φύλλων	Ναι	Ναι (και HP EveryPage)
Πρακτικό εξάρτημα συρραφής	Δεν διατίθεται	Βασική
Προηγμένες λειτουργίες για τις ροές εργασιών	Δεν διατίθεται	Ναι
Χωρητικότητα εισόδου (τυπική/μέγιστη)	Έως 650/2.300 φύλλα	
Βάση εκτυπωτή	Προαιρετικά	
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής 20,3 cm	Έγχρωμη οθόνη αφής 20,3 cm και ενσωματωμένο πληκτρολόγιο
Φαξ	Προαιρετικά	Ναι
Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP	Ναι	
Dual-band Wi-Fi με Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi Direct®	Προαιρετικά	
Πιστοποίηση ENERGY STAR®	Ναι	

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Αναλώσιμα ⁸	B5L36A Κιτ σύντηξης HP Color LaserJet B5L36A 220V (Μέση απόδοση 150.000 σελίδες)
	B5L37A Μονάδα συλλογής γραφίτη HP Color LaserJet B5L37A (Μέση απόδοση 54.000 σελίδες)
	W2120A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 212A (~5.500 σελίδες)
	W2120X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 212X (13.000 σελίδες)
	W2121A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 212A (~4,500 pages4.500 σελίδες)
	W2121X Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 212X (~10.000 σελίδες10.000 σελίδες)
	W2122A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 212A (~4,500 pages4.500 σελίδες)
	W2122X Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 212X (~10.000 σελίδες10.000 σελίδες)
	W2123A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 212A (~4,500 pages4.500 σελίδες)
Εξαρτήματα	2MU47A HP Accessibility Assistant
	2NR09A Μονάδα μνήμης HP 2 GB DDR3 έκδοση TAA, DIMM, 144 ακίδων
	2NR12A Περιβλήμα αφαιρούμενης μονάδας σκληρού δίσκου HP
	2TD64A Κιτ HP για άτομα με ειδικές ανάγκες
	3JN69A Αξεσουάρ ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	4QL32A Ασφαλής συσκευή ανάγνωσης USB HP Legic
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	A7W14A Πληκτρολόγιο HP LaserJet με επικάλυψη για Σουηδικά
	B5L28A Εσωτερικές θύρες USB HP
	B5L31A Δέσμη καλωδίων για θύρα διασύνδεσης με συσκευές τρίτων κατασκευαστών HP
	B5L34A Δίσκος μέσων 550 φύλλων για HP Color LaserJet
	B5L51A Ερμάριο εκτυπωτή HP Color LaserJet
	B5L53A HP LaserJet MFP - Εξάρτημα αναλογικού φαξ 600
	E5K48A Μονάδα μνήμης DDR3 SODIMM 1 GB x32 144 ακίδων (800 MHz) HP
	E5K49A Μονάδα μνήμης HP 2 GB x32 DDR3 SODIMM, 144 ακίδων (800 MHz)
	W5U23A Κιτ αντικατάστασης κυλίνδρου ADF για HP 200
	X3D03A Συσκευή ανάγνωσης καρτών HP Universal USB Proximity
	Y7C05A Συσκευή παρακολούθησης ηλεκτρολόγησης HP HIP2
Επισκευή και υποστήριξη	U8TH7E Υπηρεσία HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον έγχρωμο εκτυπωτή LaserJet M57x
	U8TH8E Υπηρεσία HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον έγχρωμο εκτυπωτή LaserJet M57x
	U8TH9E Υπηρεσία HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον έγχρωμο εκτυπωτή LaserJet M57x
	U8TK8PE Υπηρεσία HP για 1 έτος μετά από την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον έγχρωμο εκτυπωτή LaserJet M57x
	U8TK9PE Υπηρεσία HP για 2 έτη μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον έγχρωμο εκτυπωτή LaserJet M57x
	U9JT2E Υπηρεσία εγκατάστασης HP με ρύθμιση παραμέτρων δικτύου για κοινόχρηστο εκτυπωτή (1 μονάδα)

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise M578dn		Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise Flow M578c
Αριθμός προϊόντος	7ZU85A		7ZU87A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ (προαιρετικά)		Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής 20,3 cm (8,0 ιντσών); Οθόνη με ρυθμιζόμενη γωνία και υποστήριξη κινήσεων; Φωτιζόμενο κουμπί αρχικής οθόνης (για γρήγορη επιστροφή στο μενού της αρχικής οθόνης)		Έγχρωμη οθόνη αφής 20,3 cm (8,0 ιντσών); Οθόνη με ρυθμιζόμενη γωνία και υποστήριξη κινήσεων; Φωτιζόμενο κουμπί αρχικής οθόνης (για γρήγορη επιστροφή στο μενού της αρχικής οθόνης) και ενσωματωμένο πληκτρολόγιο
Εκτύπωση			
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser		
Ταχύτητα εκτύπωσης ¹	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 38 σελ./λεπτό; Έγχρωμη (A4, κανονική): Έως 38 σελ./λεπτό; Ασπρόμαυρη (A4, διπλής όψης): Έως 38 εκκ./λεπτό; Έγχρωμη (A4, διπλής όψης): Έως 38 εκκ./λεπτό;		
Εκτύπωση πρώτης σελίδας ²	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 7,0 δευτερόλεπτα; Έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 7,9 δευτ.; Ασπρόμαυρη (A4, αδράνεια): Σε μόλις 10,7 δευτερόλεπτα; Έγχρωμη (A4, αδράνεια): Σε μόλις 11,7 δευτερόλεπτα;		
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): HP ImageREt 3600; Έγχρωμη (βέλτιστη): HP ImageRet 3600; Τεχνολογία: HP ImageRet 3600, βαθμονόμηση Pantone;		
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 80.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 2.000 έως 10.000		
Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού εκτυπωτή	Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria, HP ePrint, δυνατότητα ROAM για εύκολη εκτύπωση, Open Extensibility Platform, υλικολογισμικό FutureSmart, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης, τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/αυτόματης απενεργοποίησης HP, θύρα USB εύκολης πρόσβασης, εκτύπωση διπλής όψης, υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού, πίνακας ελέγχου με έξυπνη οθόνη αφής 20,3 cm, εκτύπωση πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο (2, 4, 6, 9, 16), σελιδοποίηση, υδατογραφήματα, αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης, προεπισκόπηση εκτύπωσης	Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria, HP ePrint, δυνατότητα ROAM για εύκολη εκτύπωση, Open Extensibility Platform, υλικολογισμικό FutureSmart, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης, τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, θύρα USB εύκολης πρόσβασης, εκτύπωση διπλής όψης, υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού, πίνακας ελέγχου με έξυπνη οθόνη αφής 20,3 cm, εκτύπωση πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο (2, 4, 6, 9, 16), σελιδοποίηση, υδατογραφήματα, αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης, προεπισκόπηση εκτύπωσης, προηγμένες δυνατότητες ροής εργασιών με ενσωματωμένο συρόμενο πληκτρολόγιο	
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	XPS, HP PCL 6; HP PCL 5c; Προσαρμοίωση HP Postscript Level 3, εγγενής εκτύπωση PDF (v1.7)		
Γραμματοσειρές	105 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType μεταβλητού μεγέθους σε HP PCL, 92 εσωτερικές γραμματοσειρές μεταβλητού μεγέθους σε προσαρμοίωση HP Postscript επιπέδου 3 (ενσωματωμένο σύμβολο ευρώ); 1 Εσωτερική γραμματοσειρά Unicode (Andale Mono World Type); 2 Εσωτε		
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης άνω: 2 mm απόλυτο/5 mm ασφαλής εικόνα. Κάτω: 2 mm απόλυτο/5 mm ασφαλής εικόνα, αριστερά: 2 mm απόλυτο/5 mm ασφαλής εικόνα, δεξιά: 2 mm απόλυτο/5 mm ασφαλής εικόνα; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 212 x 352 mm		
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη (Βασική)		
Αντιγραφή			
Ταχύτητα αντιγραφής	Ασπρόμαυρη (A4): Έως 38 αντ./λεπτό; Έγχρωμη (A4): Έως 38 αντ./λεπτό		
Προδιαγραφές αντιγραφικού	Αντιγραφή διπλής όψης; Δυνατότητα κλιμάκωσης; Ρυθμίσεις εικόνας (σκούροτητα, αντίθεση, καθάρισμα φόντου, ευκρίνεια); N-up; Ταξινόμηση N ή Z; Προσανατολισμός περιεχομένου; Σελιδοποίηση; Φυλλάδιο; Δημιουργία εργασιών; Από άκρη σε άκρη; Αποθήκευση εργασιών;; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 9.999 αντίγραφα; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%;		
Σάρωση			
Ταχύτητα σάρωσης ³	Κανονική (A4): Έως 43 σελ./λεπτό και 43 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρη), έως 38 σελ./λεπτό και 38 εικόνες/λεπτό (έγχρωμη); Διπλής όψης (A4): Έως 43 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρη), έως 38 εικόνες/λεπτό (έγχρωμη)	Κανονική (A4): Έως 45 σελ./λεπτό και 64 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρη), έως 45 σελ./λεπτό και 58 εικόνες/λεπτό (έγχρωμη); Διπλής όψης (A4): Έως 64 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρη), έως 58 εικόνες/λεπτό (έγχρωμη)	

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise M578dn		Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise Flow M578c
Αριθμός προϊόντος	7ZU85A		7ZU87A
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή: Επίπεδος, ADF (δύο όψεις, ένα πέρασμα); Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS); Λειτουργίες εισόδου σάρωσης: Εφαρμογές που ανοίγουν από τον μπροστινό πίνακα: Αντιγραφή; E-mail; Αποθήκευση σε φάκελο δικτύου; Αποθήκευση σε USB; Αποθήκευση σε υψηλή συσκευή; Αποθήκευση σε SharePoint; Εφαρμογές: Open Extensibility Platform (OXP); HP Scan ή εφαρμογή χρήστη μέσω TWIN; Έκδοση TWIN: Έκδοση 2.1; ADF σάρωσης διπλής όψης: Ναι; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 356 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 600 dpi		
Λειτουργίες σαρωτή για προχωρημένους	Βελτιστοποίηση κειμένου/εικόνας; Ρυθμίσεις εικόνας; Δημιουργία εργασιών; Ρύθμιση ποιότητας εξόδου; Ρυθμιζόμενη ανάλυση σάρωσης από 75 έως 600 dpi; Αυτόματη ανίχνευση χρώματος; Διαγραφή άκρων; Είσοδοιση εργασιών; Εξάλειψη κενών σελίδων; Γρήγορες ρυθμίσεις		Βελτιστοποίηση κειμένου/εικόνας; Ρυθμίσεις εικόνας; Δημιουργία εργασιών; Ρύθμιση ποιότητας εξόδου; Ρυθμιζόμενη ανάλυση σάρωσης από 75 έως 600 dpi; Αυτόματη ανίχνευση χρώματος; Διαγραφή άκρων; Είσοδοιση εργασιών; Εξάλειψη κενών σελίδων; HP Quick Sets; HP
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σαρώσεων	4.150 έως 6.900		8.350 έως 13.900
Περιοχή σάρωσης	Μέγιστο μέγεθος μέσων (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 356 mm; Ελάχιστο μέγεθος μέσων (ADF): 105 x 127 mm Μέγιστο μέγεθος μέσων (ADF): 216 x 356 mm		
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit / 256		
Ψηφιακή αποστολή	Βασική: Αποστολή στο SharePoint; Σάρωση σε email; Αποθήκευση σε φάκελο δικτύου; Αποθήκευση σε USB; Αποστολή σε FTP; Αποστολή σε φαξ μέσω Internet; Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων; SMTP μέσω SSL; Αφαίρεση κενών σελίδων; Διαγραφή άκρων; Αυτόματη ανίχνευση χρωμάτων; Αυτόματη περικοπή στο περιεχόμενο; Compact PDF; Προαιρετική; Προαιρετικά μέσω του λογισμικού HP Digital Sending Software (HP DSS), αποστολή σε φάκελο, αποστολή σε ροή εργασιών, αποστολή σε εκτυπωτή, έλεγχος ταυτότητας, ψηφιακό φαξ (αποστολή σε LAN, Internet), OCR, Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων		Βασική: Σάρωση σε email. Σάρωση στο SharePoint. Αποθήκευση σε φάκελο δικτύου. Αποθήκευση σε USB. Αποστολή σε SharePoint. Αποστολή σε FTP. Αποστολή σε φαξ μέσω LAN. Αποστολή σε φαξ μέσω Internet. OCR. Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων. SMTP μέσω SSL. Αφαίρεση κενών σελίδων. Διαγραφή άκρων. Αυτόματη ανίχνευση χρωμάτων. Αυτόματη περικοπή με βάση το περιεχόμενο. Compact PDF. Αυτόματη κλίμακα τόνων. Αυτόματος προσαρμοστικός. Εντοπισμός πολλαπλής τροφοδότησης. Αυτόματο τσίμπημα. Αυτόματη περικοπή στη σελίδα. OCR: Προαιρετική; Προαιρετικά μέσω του λογισμικού HP Digital Sending Software (HP DSS), αποστολή σε φάκελο, αποστολή σε ροή εργασιών, αποστολή σε εκτυπωτή, έλεγχος ταυτότητας, ψηφιακό φαξ (αποστολή σε LAN, Internet), OCR, Τοπικό βιβλίο διευθύνσεων
Φαξ			
Φαξ	Προαιρετικά,		Ναι, 33,6 kbps
Προδιαγραφές φαξ			Μνήμη φαξ: Ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο στο δίσκο; Ανάλυση φαξ: Βασική: 204 x 98 dpi; Ποιοτική: 204 x 196 dpi; εκαιρετικής λεπτομέρειας: 300 x 300 dpi; Γρήγορη κλήση: Έως 1000 αριθμοί
Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού φαξ			Αποθήκευση φαξ, αρχειοθέτηση φαξ, προσαρμογή στο μέγεθος της σελίδας, βιβλίο διευθύνσεων φαξ, φαξ LAN/Internet, επιβεβαίωση αριθμού φαξ, προγραμματισμός φαξ για τις διακοπές
Ταχύτητα επεξεργαστή	1,2 GHz		
Συνδεσιμότητα			
Βασική	1 Θύρα συσκευής USB 2.0 Hi-Speed; 2 Θύρες Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Θύρα δικτύου Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού		
Προαιρετική	Εξάρτημα HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Ασύρματης σύνδεσης 3JN69A; Εξάρτημα HP Jetdirect LAN 8FP31A		
Ασύρματη λειτουργία	Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά ασύρματου βοηθητικού εξοπλισμού. Ο ασύρματος σταθμός dual band και η λειτουργία Wi-Fi Direct διατίθενται με το εξάρτημα ασύρματης σύνδεσης HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A.		
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™; Εκτύπωση με ένα άγγιγμα μέσω NFC (προαιρετικά); Προαιρετική υπηρεσία Roam		
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	Μέσω ενσωματωμένης λύσης δικτύωσης: TCP/IP, IPv4, IPv6; Εκτύπωση: Θύρα TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (υποστηρίζει μόνο raw que data), εκτύπωση μέσω υπηρεσιών web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ: SLP, Bonjour,		
Δυνατότητες δικτύου	Ναι, μέσω ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης ethernet HP Jetdirect (Βασικός εξοπλισμός) υποστηρίζει: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, Υποστηρίζει 802.3az (EEE) σε Fast Ethernet και Gigabit Ethernet; IPsec (Βασικός εξοπλισμός), Ασύρματη δικτύωση 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHz Wi-Fi (προαιρετική)		
Σκληρός δίσκος	Τυπικός ενσωματωμένος ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP, τουλάχιστον 500 GB; Κρυπτογράφηση υλικού AES 256 ή μεγαλύτερη; Δυνατότητες ασφαλούς διαγραφής (ασφαλής διαγραφή αρχείων-προσωρινά αρχεία εργασιών, ασφαλής διαγραφή-δεδομένα εργασιών, ασφαλής διαγραφή ATA-μόνδα δίσκου)		
Μνήμη	Βασική: 1,25 GB (εκτυπωτής); 512 MB (σαρωτής); Μέγιστη ¹ : 3,75 GB		
Διαχείριση μέσων			
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Βασική: 2 ; Μέγιστη: 5		
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, ελαφρύ, bond, ανακυκλωμένο, μεσοίου βάρους, βαρύ, μεσαίου βάρους γυαλιστερό, βαρύ γυαλιστερό, πολύ βαρύ, πολύ βαρύ γυαλιστερό, χαρτόνι, γυαλιστερό χαρτόνι) έγχρωμες διαφάνειες, ετικέτες, φάκελοι, προεκτυπωμένο, διάτρητο, έγχρωμο, σκληρό, αδια		
Μέγεθος μέσων	Συνήθει (μετρήσει): Δίσκοι 1: 76 x 127 έως 216 x 356 mm; Δίσκοι 2: 102 x 148 έως 216 x 297 mm. Προαιρετικοί δίσκοι 3+: 102 x 148 έως 216 x 356 mm ; Υποστηριζόμενες (μετρήσεις) δίσκοι 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, φάκελοι (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Προσαρμοσμένο: 76 x 127 έως 216 x 356 mm; Δίσκοι 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Προσαρμοσμένο: 102 x 148 έως 216 x 297 mm; Προαιρετικοί; αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Letter; legal; oficio; executive; statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Ταχυδρομική κάρτα (JIS); DPPostcard (JIS); 4 x 6 ίντσες; 5 x 7 ίντσες; 5 x 8 ίντσες		

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise M578dn		Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise Flow M578c
Αριθμός προϊόντος	7ZU85A		7ZU87A
Διαχείριση μέσων	Βασική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων για διάφορα μεγέθη χαρτιού, δίσκος εισόδου 2 550 φύλλων Τυπική έξοδος: Δίσκος εξόδου 250 φύλλων Προαιρετική είσοδος: Δίσκος 3 εισόδου 550 φύλλων, δίσκος 4 εισόδου 550 φύλλων, δίσκος 5 εισόδου 550 φύλλων αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 100 φύλλα		Βασική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων για διάφορα μεγέθη χαρτιού, δίσκος εισόδου 2 550 φύλλων Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 250 φύλλων, πρακτικό εξάρτημα συρραφής Προαιρετική είσοδος: Δίσκος 3 εισόδου 550 φύλλων, δίσκος 4 εισόδου 550 φύλλων, δίσκος 5 εισόδου 550 φύλλων αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 100 φύλλα
	Βάρος μέσων	Δίσκος 1: 60 έως 220 g/m ² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m ² (γυαλιστερό χαρτί), Δίσκος 2: 60 έως 220 g/m ² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m ² (γυαλιστερό χαρτί), Προαιρετικοί δίσκοι 3+: 60 έως 220 g/m ² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m ² (γυαλιστερό χαρτί), Εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης: 60 έως 163 g/m ² ; αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 45 έως 199 g/m ²	
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: Φύλλα (χαρτί 75 g/m ²): 100. Διαφάνειες, χαρτόνι (163 g/m ²): 50. Χαρτόνι (216 g/m ²): 30. Φάκελοι: 10 Δίσκος 2: Φύλλα (χαρτί 75 g/m ²): 550. Ετικέτες, χαρτόνι (163 g/m ²): 100. Διαφάνειες: 100 Δίσκος 3: Φύλλα (χαρτί 75 g/m ²): 550. Ετικέτες, χαρτόνι (163 g/m ²): 100. Διαφάνειες: 100 Μέγιστη: Έως 2.300 φύλλα αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 100 φύλλα		
Χωρητικότητα εξόδου	Βασική: Έως 250 φύλλα Φάκελοι: Έως 10 φάκελοι Διαφάνειες: Έως 100 φύλλα Μέγιστη: Έως 250 φύλλα		
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Λειτουργικό σύστημα Windows Client (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, λειτουργικό σύστημα φορητών συσκευών, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Διακριτό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL6: για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.support.hp.com , εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος και πραγματοποιήστε αναζήτηση, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός χρήσης, εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος σας και πραγματοποιήστε αναζήτηση για Οδηγό χρήσης, πραγματοποιήστε αναζήτηση για Οδηγό χρήσης (όνομα προϊόντος), πραγματοποιήστε αναζήτηση για την ενότητα Υποστηριζόμενα συστήματα λειτουργίας; Πρόγραμματα οδήγησης εκτυπωτών UPD PCL6 / PS, υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, δείτε την τοποθεσία http://www.hp.com/go/upd		
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 64 bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp και XenDesktop 7.6, διακομιστής Novell iPrint; Πιστοποίηση Citrix Ready Kit – Έως Citrix Server 7.18, για περισσότερες πληροφορίες: http://www.citrixready.citrix.com Linux- Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix- Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/unixmodelscrips ; Πρόγραμματα οδήγησης εκτυπωτών UPD PCL6 / PS – Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.support.hp.com , εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος και πραγματοποιήστε αναζήτηση, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός χρήσης, εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος σας και πραγματοποιήστε αναζήτηση για Οδηγό χρήσης, πραγματοποιήστε αναζήτηση για Οδηγό χρήσης (όνομα προϊόντος) - πραγματοποιήστε αναζήτηση για την ενότητα Υποστηριζόμενα συστήματα λειτουργίας; Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα - Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/upd		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet ή θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: http://www.microsoft.com Mac: Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet ή θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος: http://www.apple.com		
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	Δεν περιλαμβάνονται λύσεις λογισμικού στη συσκευασία. Διατίθενται μόνο μέσω της τοποθεσίας http://www.hp.com , http://www.123.hp.com		
Διαχείριση ασφάλειας	Διαχείριση ταυτότητας: Έλεγχος ταυτότητας Kerberos; Έλεγχος ταυτότητας LDAP; Κωδικό PIN για 1 000 χρήστες, προαιρετικές λύσεις προηγμένου ελέγχου ταυτότητας από την HP και τρίτους κατασκευαστές (π.χ.: συσκευές αναγνώρισης αναγνωριστικών καρτών), δίκτυο: IPsec/τείχος προστασίας με πιστοποιητικό, προ-καταρτισμένοι κωδικός και έλεγχος ταυτότητας Kerberos; Υποστηρίζει προοδευτική διαμόρφωσης WJA-10 IPsec; Έλεγχος ταυτότητας 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3; HTTPS; Πιστοποιητικά; Λίστα ελέγχου πρόσβασης; Δεδομένα: Κρυπτογράφηση χώρου αποθήκευσης; Κρυπτογραφημένα PDF; 8 email (χρησιμοποιεί τις επικυρωμένες βιβλιοθήκες κρυπτογράφησης FIPS 140 της Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Κρυπτογραφημένα στοιχεία ταυτοποίησης; Συσκευή; Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας; Απενεργοποίηση θυρών USB; Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού για λύσεις ασφαλείας; Ανίχνευση εισβολών με την τεχνολογία ασφαλείας Red Balloon (σταθερή παρακολούθηση εντός συσκευής για επιθέσεις); HP Sure Start Secure Boot (έλεγχος ακεραιότητας BIOS με δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης); Λίστα επιτρεπόμενων διευθύνσεων (φορτώνει μόνο εξακριβωμένα καλό κώδικα (DLL, EXE, κ.λπ.); Ενσωματωμένο Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; Διαχείριση ασφαλείας; Συμβατότητα με το HP JetAdvantage Security Manager, μηνύματα syslog ασφαλείας συσκευής που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και είναι προσβάσιμα από τα συστήματα SIEM Arcsight και Splunk		
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, kit πόρων διαχειριστή εκτύπωσης για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή HP Universal (Υψηλότερη διαμόρφωσης προγράμματος οδήγησης - Υψηλότερη ανάπτυξης εκτυπωτή - Ελεγχόμενος διαχειριστής εκτύπωσης)		
Διαστάσεις και βάρος			
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστο 482 x 504 x 583 mm; Μέγιστη: 820 x 863 x 837 mm;		
Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)	755 x 600 x 650 mm		
Βάρος εκτυπωτή	38,1 kg	38,6 kg	
Βάρος πακέτου	44,7 kg	45,2 kg	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 32,5°C; Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία		
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 40°C;		
Θόρυβος	Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,5 B(A) (εκτύπωση 38 σελ./λεπτό); Εκπομπές πίεσης ήχου: 51 dB(A) (εκτύπωση 38 σελ./λ.)		
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 127 VAC, 60 Hz, τάση εισόδου: 200 έως 240 VAC, 50 Hz (Απλής τάσης, το προϊόν διαφέρει ανάλογα με τον κωδικό προϊόντος με τον αναγνωριστικό αριθμό προαιρετικού εξαρτήματος #); Κατανάλωση: 617 Watt (εκτύπωση), 40 Watt (ετοιμότητα), 5,4 Watt (αναστολή λειτουργίας), 0,07 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση/μη αυτόματη ενεργοποίηση), 0,58 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση/αυτόματη ενεργοποίηση/Wake on LAN); Τυπική κατανάλωση ρεύματος: Blue Angel: 1,555 kWh/εβδομάδα; Energy Star 3.0: 0,501 kWh/εβδομάδα; Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος 220 V;		
Τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης, άμεση αντιγραφή		
Πιστοποιήσεις ⁶	CISPR 22:2008 (Διεθνές) Κλάση A, CISPR 32:2012 (Διεθνές)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (Διεθνές)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; Πιστοποίηση ENERGY STAR®		
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Χωρίς υδράργυρο		
Συμμόρφωση με Blue Angel ⁷	Ναι, Blue Angel DE-UZ 205—διασφαλίζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά αναλώσιμα HP		
Χώρα προέλευσης	Τοποθεσίες ενσωμάτωσης στο Μεξικό, την Κίνα και την Ολλανδία. Κατασκευάστηκε στο Μεξικό (AC4, AC8, AKV, BGJ). Κατασκευή σε Κίνα (AB0, AB2, ABJ, ACJ, BBU, BGM, B13 ACQ, B19). Κατασκευάστηκε στην Ιαπωνία (ABT, ABY, ACQ, B13, B19, BAZ).		
Περιεχόμενα συσκευασίας ⁸	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise M578dn; Τέσσερα προεγκατεστημένα δοχεία γραφίτη HP LaserJet (Απόδοση δοχείου μαύρης μελάνης 5.500 σελίδες, απόδοση συνθετού δοχείου κυανής, ματζέντα, κίτρινης μελάνης 3.500 σελίδες); Μονάδα συλλογής γραφίτη; Τεκμηρίωση εντός της συσκευασίας; Καλώδιο τροφοδοσίας		
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους με επί τόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/support για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστηρίξεις HP που διατίθενται.		

Υποσημειώσεις

- ¹ Οι πιο προηγμένες ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας HP είναι διαθέσιμες στις συσκευές HP Managed και Enterprise με υλικολογισμικό HP FutureSmart 4.5 ή νεότερη έκδοση. Ισχυρισμός με βάση μελέτη της HP για τις λειτουργίες ανταγωνιστικών εκτυπωτών της ίδιας κατηγορίας που δημοσιεύτηκαν το 2019. Μόνο η HP προσφέρει συνδυασμό λειτουργιών ασφαλείας για την αυτόματη ανίχνευση, αποτροπή και αποκατάσταση από επιθέσεις μέσω αυτοεπιδιόρθωσης κατά την επανεκκίνηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου NIST SP 800- 193 σχετικά με την προσαρμοστικότητα των συσκευών στον κυβερνοχώρο. Για τη λίστα με τα συμβατά προϊόντα: <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² Πιστοποίηση τρίτων μερών με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 15408 Αξιολόγηση ασφαλείας τεχνολογίας πληροφορικής του Common Criteria, τον Μάιο του 2019. Η πιστοποίηση ισχύει για συσκευές HP Enterprise και Managed με έκδοση υλικολογισμικού HP FutureSmart 4.5.1 και νεότερες εκδόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ³ Ορισμένες δυνατότητες που θα γίνουν διαθέσιμες σε μελλοντικές αναβαθμίσεις του υλικολογισμικού HP FutureSmart μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε παλιότερες συσκευές αν, για παράδειγμα, τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος περιορίζουν τη λειτουργικότητα της νέας δυνατότητας.
- ⁴ Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ Εξαρτάται από τις προδιαγραφές εγκατάστασης της χώρας.
- ⁶ Για την ενεργοποίηση του HP Roam, ορισμένες συσκευές μπορεί να απαιτούν την αναβάθμιση του υλικολογισμικού και προαιρετικό βοηθητικό εξοπλισμό για την προσθήκη δυνατοτήτων μετάδοσης Bluetooth® Low Energy (BLE). Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁷ Οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τον εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις. Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού.
- ⁸ Η διαθεσιμότητα του προγράμματος ποικίλλει. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/recycle>.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις

- ¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ² Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ³ Οι ταχύτερες σάρωσεις έχουν μετρηθεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτερες επεξεργασίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό εφαρμογής.
- ⁴ Αναφέρεται η μέγιστη φυσική μνήμη που υπάρχει. Το πραγματικό αξιοποιήσιμο μέγεθος για κάθε υλικολογισμικό ίσως είναι μικρότερο.
- ⁵ Η κατάταξη TEC (τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) αντιπροσωπεύει την τυπική κατανάλωση ενέργειας ενός προϊόντος σε διάστημα μίας εβδομάδας και μετρείται σε κιλοβατώρες (kWh).
- ⁶ Εγγραφή EPEAT®, όπου εφαρμόζεται. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.epeat.net>.
- ⁷ Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος. Η τιμή Blue Angel συνήθως βασίζεται σε μετρήσεις σε συσκευή Z30 V.
- ⁸ Μέση δηλωμένη απόδοση δοχείου μαύρου χρώματος και σύνθετο δοχείου τριών χρωμάτων (C/M/Y) βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798, σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/toneryield>. Τα δοχεία έγχρωμου γραφίτη που παρέχονται με τον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP Color LaserJet Enterprise/Flow M578 μπορεί να έχουν υψηλότερη απόδοση σε σύγκριση με την αναφερόμενη για τις μονάδες εκτυπωτών που κατασκευάστηκαν πριν από το 2021.
- ¹⁰ Οι μετρήσεις έγιναν με βάση τη δοκιμή απόδοσης λειτουργιών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734 εξαιρώντας το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

