

Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M554dn



Bezproblémový výkon pro jakékoli firemní účely



Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety.
<http://www.hp.com/learn/ds>



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

Nejzabezpečnější tisk od společnosti HP¹

- Operační kód (BIOS) je automaticky kontrolován během spuštění a dokáže se v případě napadení sám opravit.
- Certifikace Common Criteria² zaručuje nepřetržité monitorování paměťové aktivity a odhalení i zastavení útoků v reálném čase.
- Při spuštění proběhne automatická kontrola firmwaru, která ověří, zda se jedná o autentický kód digitálně podepsaný společností HP.
- Tiskárna kontroluje odchozí síťová připojení, aby zastavila podezřelé požadavky a využití malwaru.
- Chraňte data uložená v tiskárně, jako jsou klíče, hesla, certifikáty a další prvky, díky integrovanému příslušenství HP Trusted Platform Module.³

Snadné použití, snadná správa

- Firmware HP FutureSmart lze aktualizovat a získat tak nejnovější funkce⁴, které dlouhodobě optimalizují vaše investice.
- Aplikace HP Web Jetadmin vám pomůže s centralizovanou správou tiskového prostředí a zvýšením firemní efektivity.⁵
- Využívejte snadno pracovní postupy na všech zařízeních díky konzistentnímu uživatelskému rozhraní a intuitivním ikonám jako na tabletu.
- Užívejte si konzistentní, vysoce kvalitní tisk s technologií, která automaticky upraví nastavení tisku podle typu papíru.
- Na nic nečekejte a pusťte se do práce. Zvyšte produktivitu díky rychlostem tisku až 33 stran za minutu.⁶

Zvýšená produktivita pro pracovní skupiny

- Poskytněte pracovním skupinám prostředky, které potřebují k úspěchu. Využijte možnost výběru a nasazení široké škály řešení od společnosti HP nebo jiných výrobců.
- Snadné nastavení, tisk a sdílení zdrojů pomocí integrovaného rozhraní Ethernet a volitelného bezdrátového připojení.⁷
- Tiskněte přímo z 6,9cm (2,7") barevného displeje.
- Věnujte méně času manipulaci s papírem díky volitelnému vstupnímu zásobníku s dodatečnou kapacitou 1 200 listů.

Udržitelnost je chytrou volbou pro každou firmu

- Šetřete papírem hned po vybalení. Oboustranný tisk je kvůli automatickým úsporám nastavený jako výchozí.⁸
- HP Secure Print pomáhá snížit plýtvání papírem i tonerem díky tisku úloh, které jsou opravdu potřebné.⁹
- Pomáhejte šetřit energii inteligentně využitím pouze potřebné energie díky technologii HP Auto-On/Auto-Off.¹⁰
- Pomáhejte snížit dopad na životní prostředí. Spolehněte se na snadnou a bezplatnou recyklaci kazet v programu HP Planet Partners.¹¹

Popis produktu

Na obrázku je tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M554dn

- 1. Výstupní zásobník na 250 listů
- 2. Přední přístupová dvířka k originálním tonerovým kazetám HP s technologií JetIntelligence
- 3. Automatický oboustranný tisk (výchozí)
- 4. 6,9cm (2,7") barevný grafický displej s 24 klávesami
- 5. Rozhraní pro integraci hardwaru (k připojení příslušenství a zařízení jiných výrobců)
- 6. Snadno přístupný port USB
- 7. Praktický čelní vypínač
- 8. Pravá dvířka pro odstraňování uvíznutých médií a přístup k fixační jednotce
- 9. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů
- 10. Vstupní zásobník 2 na 550 listů pro celkovou vstupní kapacitu 650 listů
- 11. Zásuvka pro lankový bezpečnostní zámek
- 12. Síťový port Gigabit Ethernet
- 13. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
- 14. Vysokorychlostní port USB 2.0 pro zařízení jiných výrobců



Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál ⁷	B5L36A 220V fixační jednotka HP Color LaserJet B5L36A (Průměrná výtěžnost 150 000 stran)
	B5L37A Sběrná nádoba toneru HP Color LaserJet B5L37A (Průměrná výtěžnost 54 000 stran)
	W2120A Černá originální tonerová kazeta HP 212A LaserJet (cca 5 500 stran)
	W2120X Černá originální tonerová kazeta HP 212X LaserJet s vysokou výtěžností (13 000 stran)
	W2121A Azurová originální tonerová kazeta HP 212A LaserJet (4 500 stran)
	W2121X Azurová originální tonerová kazeta HP 212X LaserJet s vysokou výtěžností (10 000 stran)
	W2122A Žlutá originální tonerová kazeta HP 212A LaserJet (4 500 stran)
	W2122X Žlutá originální tonerová kazeta HP 212X LaserJet s vysokou výtěžností (10 000 stran)
	W2123A Purpurová originální tonerová kazeta HP 212A LaserJet (4 500 stran)
	W2123X Purpurová originální tonerová kazeta HP 212X LaserJet s vysokou výtěžností (10 000 stran)
Příslušenství	3JN69A Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	4QL32A Čtečka HP Legic Secure USB
	8FP31A Příslušenství HP Jetdirect LAN
	B5L28A Interní porty HP USB
	B5L34A Zásobník médií HP Color LaserJet s kapacitou 550 listů
	X3D03A Univerzální čtečka karet HP USB
	V7C05A Čtečka HP HIP2 Keystroke
	Blue Angel: 2,8 kWh/týden Energy Star 3.0: 0,653 kWh/týden
Servis a podpora	U8CG3E 3letá služba HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu Color LaserJet M55x
	U8CH0E HP 4letá služba HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu Color LaserJet M55x
	U8CH1E 5letá služba HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu Color LaserJet M55x
	U8CJ4PE 1letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu Color LaserJet M55x
	U8CJ7PE 2letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu Color LaserJet M55x
	U9JT1E instalační služba HP se síťovým nastavením pro osobní skener a tiskárnu (1 jednotka)

Technická specifikace

Model	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M554dn
Produktové číslo	7ZU81A
Funkce	Tisk
Ovládací panel	6,86cm (barevný grafický) displej QVGA LCD s 24 klávesami
Tisk	
Technologie tisku	Laser
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální): Až 33 str./min Barevné (A4, normální): Až 33 str./min Černobíle (A4, oboustranný): Až 33 obr./min Barevné (A4, oboustranný): Až 33 obr./min
Vytíštění první stránky ²	Černobíle (A4, stav připraveno): Již za 6,7 s Barevné (A4, stav připraveno): Již za 7,6 s ; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 9 s Barevné (A4, režim spánku): Již za 9 s
Rozlišení tisku	Černobíle (nejvyšší kvalita): Technologie HP ImageREt 3600 Barevné (nejvyšší kvalita): Technologie HP ImageREt 3600 ; Technologie: HP ImageREt 3600, kalibrace Pantone
Měsíční kapacita tisku	Až 80 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc: 2 000 až 8 500
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Apple AirPrint™, certifikace Mopria, HP ePrint, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, technologie Instant-on, technologie HP Auto-On/Auto-Off; Snadno přístupný port USB, oboustranný tisk, rozhraní pro integraci hardwaru, 2,7" barevný displej s 10 klávesami, tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16), kompletace, vodoznak, ukládání tiskových úloh
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulace HP Postscript 3. úroveň, nativní tisk PDF (v1.7), XPS
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType škálovatelných v jazyce HP PCL; 92 interních škálovatelných písem při emulaci HP Postscript 3. úroveň (Integrovaný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Camb
Oblast tisku	Okraje tisku Horní: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručené, Spodní strana: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručené, Levý: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručené, Pravý: obraz 2 mm absolutně/5 mm zaručené; Maximální oblast tisku : 212 x 352 mm
Oboustranný tisk	Automaticky (standardní)
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Možnosti připojení	
Standardně	Vysokorychlostní port USB 2.0 pro zařízení; 2x vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0; 1x síťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Rozhraní pro integraci hardwaru
Volitelně	Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A; Příslušenství HP Jetdirect LAN BFP31A
Možnost mobilního tisku ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Volitelná technologie R0AM pro snadný tisk
Podporované síťové protokoly	Přes integrovaný síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze přímé fronty), tisk pomocí webových služeb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; ZŘÍŠŤOVÁNÍ: SLP; Bonjour, zjišťování
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardně) podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) (pro rozhraní Fast Ethernet a Gigabit Ethernet; IPsec (standardní); Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4/5 GHz s bezdrátovým rozhraním (volitelně); Podpora Microsoft Universal Print (MUP)
Paměť	Standardně: 1 GB ; Maximálně: 1 GB
Manipulace s médii	
Počet zásobníků papíru	Standardně: 2 ; Maximálně: 3
Typy médií	Papír (běžný, lehký, kancelářský, recyklovaný, střední gramáž, vysoká gramáž, lesklý se střední gramáží, lesklý s vysokou gramáží, velmi vysoká gramáž, lesklý s velmi vysokou gramáží, karton, lesklý karton) barevná fólie, etikety, obálka, předúštěný, perforovaný, barevný, hrubý, neprůsvitná fólie, uživatelem definovaný
Formáty médií	Vlastní (metrika): Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelný zásobník: 102 x 148 až 216 x 356 mm Podporované (metrika): Zásobník 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, obálky (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Vlastní: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Vlastní: 102 x 148 až 216 x 297 mm; Volitelný zásobník 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Vlastní: 102 x 148 až 216 x 356 mm
Manipulace s médii	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 250 listů Volitelný vstup: Vstupní zásobník médií 3 na 550 listů
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 220 g/m ² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m ² (lesklý papír); Zásobník 2: 60 až 220 g/m ² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m ² (lesklý papír); Volitelný zásobník 3: 60 až 220 g/m ² (obyčejný papír), 105 až 220 g/m ² (lesklý papír)
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listů (papír s gramáží 75 g/m ²): 100; fólie, karton (163 g/m ²): 50; karton (216 g/m ²): 30; obálky: 10 Zásobník 2: Listy (papír s gramáží 75 g/m ²): 550; Štítky, karton (163 g/m ²), fólie: 200 Maximálně: Až 1 200 listů
Výstupní kapacita	Standardně: Až 250 listů Obálky: Až 10 obálek Pružné fólie: Až 100 listů Maximálně: Až 250 listů
Kompatibilní operační systémy	Windows Client OS (32/64bitový): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, mobilní operační systémy, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Samostatný tiskový ovladač PCL6; další informace o podporovaných operačních systémech jsou k dispozici na adrese http://www.support.hp.com , kde zadáte název produktu a vyhledáte jej, poté stačí kliknout na „Uživatelské příručky“, zadat název produktu, vyhledat příslušnou uživatelskou příručku a najít část s podporovanými operačními systémy; Tiskové ovladače UPD PCL6 / PS, podporované operační systémy; další informace o podporovaných operačních systémech jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/lupd
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows Server 2008 R2 64bitový, Windows Server 2008 R2 64bitový (SP1), Windows Server 2012 64bitový, Windows Server 2012 R2 64bitový, Windows Server 2016 64bitový, Windows Server 2019 64bitový, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, certifikace sady Citrix Ready – až Citrix Server 7.18, další informace jsou k dispozici na adrese http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: další informace jsou k dispozici na adrese http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Další informace jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Tiskové ovladače UPD PCL6 / PS: Další informace o podporovaných operačních systémech jsou k dispozici na adrese http://www.support.hp.com , kde zadáte název produktu a vyhledáte jej, poté stačí kliknout na „Uživatelské příručky“, zadat název produktu, vyhledat příslušnou uživatelskou příručku a najít část s podporovanými operačními systémy; Tiskové ovladače UPD PCL6 / PS, podporované operační systémy; další informace o podporovaných operačních systémech jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/lupd
Minimální požadavky na systém	Windows: 1 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese http://www.microsoft.com Mac: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese http://www.apple.com
Software součástí dodávky	Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení, nachází se pouze na stránkách http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Správa zabezpečení	Správa identity: Ověřování Kerberos; Ověřování LDAP: Kódy PIN pro 1 000 uživatelů; volitelná řešení pokročilého ověřování od společnosti HP a jiných výrobců (např. čtečky průkazů); Sít: IPsec/Firewall s certifikátem; Předúštěný klíč; a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WIA-10 IPsec Plug-in; Ověřování 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikáty; Seznam řízení přístupu; Data: Šifrování úložiště; Šifrované PDF a e-mail (používá ověřené kryptografické knihovny FIPS 140 od společnosti Microsoft); Zabezpečení přihlašovací údaje; Zařízení: Slot pro bezpečnostní zámek; Deaktivace portů USB; Rozhraní pro integraci hardwaru pro řešení zabezpečení; Detekce neoprávněného vniknutí s technologií Red Balloon (nepřetržitě monitorování útoků proti zařízením); Zabezpečené spouštění HP Sure Start (kontrola integrity systému BIOS s možností samoopravení); Funkce ověření kódu (načítání pouze známého nezávislého kódu DLL, EXE atd.); Integrovaný modul TPM (Trusted Platform Module); HP Connection Inspector; Správa zabezpečení: Kompatibilní s nástrojem HP JetAdvantage Security Manager, zpracování zpráv
Správa tiskárny	HP Printer Assistant, sada nástrojů pro zařízení HP; software HP Web Jetadmin, HP JetAdvantage Security Manager, agent HP SNMP Proxy, agent HP WS Pro Proxy, sada zdrojů pro správce tiskárny pro univerzální tiskový ovladač HP (Driver Configuration Utility)
Rozměry a hmotnost	
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Minimální: 458 x 479 x 400 mm; Maximální: 820 x 785 x 400 mm
Hmotnost tiskárny	27,5 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32,5 °C Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost
Podmínky skladování	Teplota: -20 až 40 °C
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,4 B(A) (tisk rychlostí 33 str./min) Emise akustického tlaku: 51 dB(A) (tisk rychlostí 33 str./min)
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 200 až 240 V AC, 50 Hz; Spotřeba: 589 W (tisk), 28,5 W (pohotovostní režim), 2,17 W (režim spánku), 0,07 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,48 W (automatické vypnutí / automatické zapnutí / probuzení přes LAN); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)⁴: Energy Star 3.0: 0,395 kWh/tyden; Blue Angel: 1,203 kWh/tyden; Typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení 220 V
Technologie funkce úspory energie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Okamžitý náběh
Certifikáty ⁵	Označení TUV a GS (Německo); Schválení pro země východní Evropy; Označení CE; Další schválení certifikací bezpečnosti a EMK podle požadavků jednotlivých zemí. Norma elektromagnetického záření: CISPR 22:2008 (mezinárodní) třída A, CISPR 32:2012 (mezinárodní)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (mezinárodní)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Další schválení EMK podle požadavků jednotlivých zemí. CECP; Blue Angel; Registrace EPEAT® Silver; Certifikace ENERGY STAR® Kompatibilita se standardem Blue Angel®: Ano, Blue Angel DE-UE 219 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP
Specifikace dopadu na udržitelnost	Bez obsahu rtuti
Země původu	Vyrobeno v Japonsku
Obsah balení ⁶	7ZU81A Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M554dn; Čtyři předinstalaované tonerové kazety HP LaserJet (vytřeznost 5 500 stran černobíle a 3 500 stran kombinované – azurová, purpurová, žlutá); Sběrná nádobka toneru; Příložená dokumentace; Napájecí kabel
Záruka	Výtřeznost 5 500 stran černobíle, 3 500 stran kombinované (azurová, purpurová, žlutá) Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku http://www.hp.com/support .

Poznámky pod čarou

- ¹ Nejpokročilejší integrované bezpečnostní funkce společnosti HP jsou k dispozici u zařízení HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5 nebo novějším. Tvrzení vychází z průzkumu zveřejněných bezpečnostních funkcí konkurenčních tiskáren stejné třídy, který provedla společnost HP v roce 2019. Společnost HP přináší jako jediná kombinaci bezpečnostních funkcí, které dokážou automaticky monitorovat, odhalovat, zastavovat útoky a následně se obnovit pomocí samoopravného restartu podle standardu NIST SP 800-193 pro kybernetickou odolnost zařízení. Seznam kompatibilních produktů je k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² Certifikace třetích stran vychází z požadavků normy ISO/IEC 15408 Common Criteria Information Technology Security Evaluation ke květnu 2019. Certifikaci mají zařízení HP Enterprise a Managed s firmwarem HP FutureSmart 4.5.1 a novějším. Další informace: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ³ Použití příslušenství HP Trusted Platform Module může vyžadovat aktualizaci firmwaru.
- ⁴ Některé funkce v rámci budoucích aktualizací firmwaru HP FutureSmart nemusí být u starších zařízení k dispozici, například pokud by fyzické charakteristiky produktu omezovaly novou funkci.
- ⁵ Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači.
- ⁷ Výkon bezdrátového rozhraní závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Při aktivním připojení VPN může být funkce omezena.
- ⁸ V závislosti na specifikacích produktu příslušné země.
- ⁹ Pokud chcete povolit funkci HP Roam, některá zařízení mohou vyžadovat aktualizaci firmwaru a volitelné příslušenství pro signalizační technologii Bluetooth® Low Energy (BLE). Může být vyžadováno předplatné. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/roam>.
- ¹⁰ Dostupnost technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a nastavení. Může vyžadovat aktualizaci firmwaru.
- ¹¹ Dostupnost programu se může lišit. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/recycle>.

Právní omezení pro technické údaje

- ¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ² Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.
- ³ Pokud chcete povolit funkci HP Roam, některá zařízení mohou vyžadovat aktualizaci firmwaru a volitelné příslušenství pro signalizační technologii Bluetooth® Low Energy (BLE). Zákazník si může zakoupit příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless nebo RadBeacon USB. Může být vyžadováno předplatné. Další informace jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁴ Typická spotřeba elektřiny představuje typické množství elektřiny spotřebované výrobkem za 1 týden, měřeno v kilowatthodinách (kWh).
- ⁵ Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o registraci v jednotlivých zemích jsou k dispozici na adrese <http://www.epeat.net>.
- ⁶ Požadavky na napájení vychází z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Hodnota Blue Angel vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 230 V.
- ⁷ Uvedená průměrná výtěžnost černých a barevných kombinovaných (C/M/Y) kazet vychází z normy ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/toneryield>. Barevné kazety dodané s tiskárnou HP Color LaserJet Enterprise M554 mohou mít vyšší výtěžnost, než je uvedené u tiskáren vyrobených před rokem 2021.
- ⁸ Vyžaduje aplikaci HP FutureSmart 5.8.1.1 nebo novější.
- ⁹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 pro testování výkonnosti s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace naleznete na <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a obsahu dokumentu.

