



## Tables de cuisson

CDH32/1X

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Recyclabilité du produit                                |     |
| Pourcentage de matière recyclée dans le produit         | 0   |
| Terres rares dans le produit, contient au moins (mg)    | 0   |
| Métaux précieux dans le produit, contient au moins (mg) | 0   |
| Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage        | 0   |
| Emballage réemployable                                  | Non |

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Référence commerciale                 | CDH32/1X       |
| Code produit                          | 33801127       |
| Code EAN                              | 8016361856769  |
| Type de table de cuisson              | Vitrocéramique |
| Nombre total de positions simultanées | 2              |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tension (V)                                       | 230                                |
| Minuteur                                          | Non                                |
| App hOn                                           |                                    |
| Application hOn disponible                        | hOn                                |
| Type de dispositif de sécurité gaz                | Sans                               |
| PROGRAMMES ET FONCTIONS                           |                                    |
| Foyer n°1                                         | Vitrocéramique                     |
| Foyer n°2                                         | Plaque radiante/ High Light double |
| Foyer n°3                                         | Brûleur gaz auxiliaire             |
| Foyer n°4                                         | Brûleur gaz auxiliaire             |
| Foyer n°5                                         | Brûleur gaz semirapide             |
| Foyer n°6                                         | Brûleur gaz auxiliaire             |
| ESTHETIQUE                                        |                                    |
| Couleur principale                                | Noir                               |
| Surface                                           | Vetroceramic                       |
| Commandes                                         | Manettes                           |
| Couleur manette                                   | Inox                               |
| Grids type                                        | Without                            |
| Type de couvercle                                 | Sans                               |
| PERFORMANCE                                       |                                    |
| Puissance du premier élément chauffant (W)        | 1200                               |
| Puissance du second élément chauffant (W)         | 1700                               |
| Puissance du troisième élément chauffant (W)      |                                    |
| Puissance du quatrième élément chauffant (W)      |                                    |
| Puissance du cinquième élément chauffant (W)      |                                    |
| Puissance du sixième élément chauffant (W)        |                                    |
| DIMENSIONS                                        |                                    |
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 270x494x45                         |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Dimensions du produit (mm)         | 288x510x45 |
| Hauteur du produit (mm)            | 45         |
| Largeur du produit (mm)            | 288        |
| Profondeur du produit (mm)         | 510        |
| Hauteur du produit emballé (mm)    | 111        |
| Largeur du produit emballé (mm)    | 575        |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 670        |
| Poids brut (kg)                    | 6          |
| Poids net (kg)                     | 5          |