

# Serie | 6, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, lackiert SMS6ZCI49E



















# Sonderzubehör

SGZ0IC00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m

SMZ2014:

SMZ5100 : Vario-Besteckkorb SMZ5300 : Stielglas Korb

# PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im Oberkorb, für makellos sauberes Geschirr.

- Max Flex Körbe: flexible und komfortable Beladung Ihres Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- Extra Clean Zone: extra gründliche Reinigung für stark verschmutztes Geschirr im Oberkorb.
- Favoritenprogramm: Ihre personalisierten Einstellungen mit nur einem Knopfdruck.
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang\*

#### **Technische Daten**

Wasserverbrauch (I): 9,5 Bauform: Standgerät Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 30 845 x 600 x 600 Abmessungen des Gerätes (mm) : Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1155 Höhenverstellbare Füße: Ja - nur vorne Höhenverstellung Füße maximal (mm): 20 Verstellbarer Sockel: Nein 54.338 Nettogewicht (kg): Bruttogewicht (kg): 56,5 Anschlusswert (W): 2400 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50; 60 Länge Anschlusskabel (cm): 175 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch (cm): Länge Ablaufschlauch (cm): 190 EAN-Nummer: 4242005185375 Anzahl Maßgedecke: 14 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A+++ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 237,00 Energieverbrauch (kWh): 0,83 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC): 5,00 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC): Jährlicher Wasserverbrauch (I/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660 Trocknungsklasse: Α Vergleichsprogramm: Eco Programmdauer Vergleichsprogramm (min): 235 Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 42 Unterbaugerät Art der Installation :





# Serie | 6, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, lackiert SMS6ZCI49E

PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im Oberkorb, für makellos sauberes Geschirr.

## Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energie/Wasser1: 237 kWh / 2660 l
- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0.83 kWh / 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 235 min
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

#### **Programme und Optionen**

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h, Schnell, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on demand (per App)

## Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- ExtraClean Zone
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- 8 x Klappstacheln im Unterkorb
- 2 Tassenablagen mit weicher Silikon-Front im Oberkorb
- 2 Tassenablagen im Unterkorb

## **Anzeige und Bedienung**

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung (schwarz)
- EmotionLight weiß
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- AntiFingerprint

# Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

<sup>1</sup>Basierend auf 280 Standard-Reinigungszyklen unter Verwendung von Kaltwasserfüllung in dem sparsamsten Programm "Eco 50".

<sup>2</sup>Der Verbrauch pro Reinigungszyklus des Programms "Eco 50" mit Kaltwasserfüllung

\* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.boschhome.com/de/