



# سلسلة طابعات HP Color LaserJet Enterprise M555 بالألوان

أداء يواكب احتياجات المستقبل لأي مهام يتطلبها العمل



## الطباعة الأكثر أمانًا من HP<sup>1</sup>

- يتم فحص التعليمات البرمجية للتشغيل (BIOS) تلقائيًا أثناء بدء التشغيل، كما أنها تصلح نفسها إذا تم اختراقها.
- معتمده وفقًا لمعايير Common Criteria<sup>2</sup> لمراقبة نشاط الذاكرة باستمرار لاكتشاف الهجمات وإيقافها في الحال.
- يتم فحص البرنامج الثابت تلقائيًا أثناء بدء التشغيل للتأكد من وجود التعليمات البرمجية الأصلية الموقعة رقميًا من قبل HP.
- يتم فحص اتصالات الشبكة الصادره من طابعتك بهدف إيقاف الطلبات المشبوهة واعتراض البرامج الضارة.

## سهولة الاستخدام والإدارة

- يمكن تحديث البرنامج الثابت HP FutureSmart بأحدث الميزات<sup>3</sup> لتحسين استثمارك لسنوات قادمة.
- تحكم في بيئة الطباعة مركزيًا باستخدام HP Web Jetadmin – وساعد على بناء كفاءة العمل<sup>4</sup>.
- استمتع بتفعيل تدفقات سير العمل بسهولة عبر أسطولك من خلال تجربة مستخدم متسقة وأيقونات سهلة الاستخدام تشبه الموجوده في الكمبيوتر اللوحي.
- احصل على نتائج متسقة وعالية الجودة باستخدام تقنية تضبط إعدادات الطباعة تلقائيًا حسب نوع الورق.

## إنتاجية عالية لتعزيز قدرات مجموعات العمل

- قدّم لمجموعات العمل ما يحتاجون إليه لتحقيق النجاح. تمتع بسهولة الاختيار من بين مئات الحلول من HP والشركات الأخرى وتشغيلها.
- اجعل سبل الاتصال متاحة في مكتبك دائمًا. تتيح لك تقنية اتصال Ethernet وتقنية Wi-Fi<sup>5</sup> مزدوجة النطاق<sup>5</sup> مشاركة موارد الطباعة على الشبكة.
- يمكنك إدارة المهام بسهولة من الطابعة؛ باستخدام شاشة اللمس الملونة مقاس 10.9 سم (4.3 بوصة) التي تدعم تخصيص الوظائف.
- وقر وقت تحميل الورق باستخدام ما يصل إلى 3 أدراج للإدخال للحصول على سعة إضافية تبلغ 2300 ورقة.

## تعبير الاستدامة عن كفاءة العمل

- ساعد على توفير الورق بمجرد إخراج الطابعة من عبوتها. تم تعيين استخدام الطباعة على الوجهين افتراضيًا من أجل التوفير التلقائي<sup>6</sup>.
- ساعد على خفض الهدر في الورق ومسحوق الحبر من خلال طباعة المهام المطلوبة فقط باستخدام HP Roam for Business<sup>7</sup>.
- ساعد في توفير الطاقة ببناءك باستهلاك الطاقة التي تحتاجها فقط بفضل تقنية HP Auto-On/Auto-Off<sup>8</sup>.
- ساعد في تقليل تأثير أعمالك على البيئة. يمكنك الاعتماد على إعادة التدوير السهلة للخرائط دون أي تكاليف من خلال برنامج شركاء الكوكب HP Planet Partners<sup>9</sup>.

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقًا. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستخدام الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيدًا من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>



Wireless direct



Color touchscreen



Low energy



HP JetAdvantage compatible



NFC

## نظرة عامة حول مكونات المنتج

## طابعة HP Color LaserJet Enterprise M555x بالألوان



1. حاوية إخراج سعة 250 ورقة
2. باب أمامي للوصول إلى خراطيش مسحوق الحبر الأصلية HP المزودة بتقنية JetIntelligence
3. طباعة تلقائية على الوجهين (افتراضي)
4. شاشة رسومية بالألوان تعمل باللمس بمقاس 10.9 سم (4.3 بوصة)
5. تجويف لدمج الأجهزة (لتوصيل الملحق والأجهزة من جهات ثالثة)
6. منفذ USB سهل الوصول
7. مفتاح أمامي مريح للتشغيل/إيقاف التشغيل
8. باب أيمن لإزالة الانحشارات والوصول إلى المصهر
9. درج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة
10. باب أيمن سفلي يوفر إمكانية الوصول لإزالة الانحشارات
11. درج إدخال سعة 550 ورقة بسعة إدخال إجمالية تبلغ 1,200 ورقة
12. فتحة لقفل كبل الأمان
13. منفذ شبكة Gigabit Ethernet
14. منفذ طباعة Hi-Speed USB 2.0
15. منفذ Hi-Speed USB 2.0 للأجهزة من جهات خارجية

## الطرازات في لمحة



الطرز	طابعة HP Color LaserJet Enterprise M555x بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Enterprise M555dn بالألوان
رقم المنتج	7ZU79A	7ZU78A
سرعة الطباعة (بحجم A4)	تصل إلى 38 صفحة في الدقيقة	
طباعة تلقائية على الوجهين (افتراضي)	نعم	
درج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة؛ درج إدخال 2 سعة 550 ورقة	نعم	
درج 3 للإدخال سعة 550 ورقة	نعم (بالإضافة ما يصل إلى 2)	اختياري (يصل إلى 3)
سعة الإدخال (قياسية/قصوى)	حتى 2300/1200 ورقة	حتى 2300/650 ورقة
حامل طباعة	اختياري	
لوحة التحكم	شاشة لمس بالألوان بمقاس 10.9 سم (4.3 بوصة)	
الذاكرة (قياسية/قصوى)	1 جيجابايت/2 جيجابايت	
القرص الثابت الآمن عالي الأداء من HP	اختياري	
تجويف لدمج الأجهزة (HIP)	نعم	
تقنية Wi-Fi مزدوجة النطاق مع تقنية Bluetooth® منخفضة استهلاك الطاقة وتقنية Wi-Fi Direct®	نعم	اختياري
معتمده من ENERGY STAR® ومعتمده من Blue Angel	نعم	

## Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

مستلزمات [7]	B5L36A طقم وحده الصهر يقدره 220 فولت لطابعات HP Color LaserJet B5L36A (متوسط الإنتاجية 150000 صفحة) B5L37A وحده تجميع مسحوق الحبر لطابعات HP Color LaserJet B5L37A (متوسط الإنتاجية 54000 صفحة) W2120A خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية HP 212A LaserJet (حوالي 5,500 صفحة) W2120X خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية 13000 HP 212X LaserJet (صفحة) W2121A خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية 4,500 HP 212A LaserJet (~4,500 pages) (صفحة) W2121X خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية عالية الإنتاجية 10000 HP 212X LaserJet (صفحة تقريبًا 10000 صفحة) W2122A خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية 4,500 HP 212A LaserJet (~4,500 pages) (صفحة) W2122X خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية عالية الإنتاجية 10000 HP 212X LaserJet (صفحة تقريبًا 10000 صفحة) W2123A خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية 4,500 HP 212A LaserJet (~4,500 pages) (صفحة) W2123X خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية عالية الإنتاجية 10000 HP 212X LaserJet (صفحة تقريبًا 10000 صفحة)
الملحقات	2NR12A حاوية محرك أقراص ثابت قابلة للإزالة من HP 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 5EL03A محرك أقراص ثابت آمن من HP مع التحقق من معايير معالجة المعلومات الفيدرالية (يتوافق مع قانون الاتفاقيات التجارية) 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory B5L28A منافذ USB داخلية من HP B5L29A القرص الثابت الآمن عالي الأداء من HP B5L34A درج لمواد الطباعة سعة 550 ورقة لطابعات HP Color LaserJet B5L51A خزانة طباعة HP Color LaserJet بالألوان G6W84A ذاكرة DIMM نوع DDR3 سعة 1 ج ب 90 سبًا من HP X3D03A قارئ بطاقات التقارب HP Universal USB Y7C05A قارئ نقرات مفاتيح لتجويد لدمج الأجهزة 2 من HP
الخدمة والدعم	U8CG3E الدعم في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات من HP لطابعات Color LaserJet M55x بالألوان U8CHOE الدعم في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات من HP لطابعات Color LaserJet M55x بالألوان U8CH1E الدعم في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات من HP لطابعات Color LaserJet M55x بالألوان U8CJ4PE الدعم في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة من HP بعد انتهاء الضمان لطابعات Color LaserJet M55x بالألوان U8CJ7PE الدعم في يوم العمل التالي لمدة سنتين من HP بعد انتهاء الضمان لطابعات Color LaserJet M55x بالألوان U9JT1E خدمة التركيب مع تكوين الشبكة للماسحات الضوئية والطابعات الشخصية من HP (وحده واحد)

## المواصفات الفنية

الطرز	طابعة HP Color LaserJet Enterprise M555dn بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Enterprise M555x بالألوان
رقم المنتج	7ZU78A	7ZU79A
الوظائف	الطباعة	
لوحة التحكم	شاشة لمس بحجم 10,92 سم برسومات ملونة	
طباعة		
تقنية الطباعة	ليزر	
سرعة الطباعة <sup>1</sup>	بالأسود (A4 في الوضع العادي) تصل إلى 38 صفحة في الدقيقة؛ بالألوان (A4 في الوضع العادي): تصل إلى 38 صفحة في الدقيقة؛ بالأسود (A4 في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 38 صورة في الدقيقة؛ بالألوان (A4 في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 38 صورة في الدقيقة؛	
إخراج أول صفحة <sup>2</sup>	بالأسود (A4 في وضع الاستعداد): في غضون 6.7 ثانية؛ بالألوان (A4 وضع الجاهزية): في غضون 7.6 ثانية؛ بالأسود (A4 في وضع السكون): في غضون 9 ثوانٍ؛ بالألوان (A4 في وضع السكون): في غضون 9 ثوانٍ؛	
دقة الطباعة	بالأسود (جوده ممتازة): HP ImageREt 3600؛ بالألوان (جوده ممتازة): HP ImageREt 3600؛ التقنية: HP ImageREt 3600، معياره Pantone؛	
دوره العمل الشهرية	حتى 80,000 صفحة A4؛ إجمالي عدد الصفحات الموصى بطباعتها شهرًا: 2000 إلى 10000	
ميزات البرنامج للتبعية	Apple AirPrint™ واعتماد Mopria وخدمة ePrint وHP وApple AirPrint™ وإمكانية ROAM للطباعة بسهولة والطباعة عن طريق تقنية Wi-Fi Direct وتقنية Bluetooth® منخفضة استهلاك الطاقة والنظام الأساسي Open Extensibility Platform والبرنامج الثابت FutureSmart وتقنية Instant-on وتقنية HP Auto-On/Auto-Off ومنفذ USB للوصول السهل للطباعة على سهولة الاستخدام 4.3 بوصة وطباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة (2 أو 4 أو 6 أو 9 أو 16) والترتيب والعلامات المائية وتخزين مهام الطباعة	
لغات الطباعة الأساسية	HP PCL 5c، HP PCL 6، محاكاة 3 HP postscript level وHP وطباعة PDF أصلية (الإصدار 1.7)	
الخطوط والمحارف	105 خطوط داخلية من نوع TrueType قابلة لتعديل الحجم في HP PCL و 92 خطًا داخليًا قابلة لتعديل الحجم في محاكاة المستوى 3 للغة HP postscript (يأتي رمز البورو مضمنًا)؛ خط Unicode داخلي واحد (Andale Mono WorldType)؛ خطان داخليان لنظام التشغيل Windows Vista 8	
منطقة الطباعة	هوامش الطباعة العلوي: 2 مم صورة مطلقة/5 مم ثابتة، الأسفل: 2 مم صورة مطلقة/5 مم ثابتة، الأيسر: 2 مم صورة مطلقة/5 مم ثابتة، اليمين: 2 مم صورة مطلقة/5 مم ثابتة؛ الحد الأقصى لمنطقة الطباعة: 212 * 352 مم	
طباعة دويلكس على الوجهين	آلية (أساسية)	

الطرز	طابعة HP Color LaserJet Enterprise M555dn بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Enterprise M555x بالألوان
رقم المنتج	7ZU78A	7ZU79A
سرعة المعالج	1.2 جيجاهرتز	
الاتصال	<p>أساسي</p> <p>منفذ Hi-Speed Device USB 2.0 Host؛ منفذ Hi-Speed USB 2.0؛ منفذ واحد لشبكة Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX؛ تجويف دمج الأجهزة</p> <p>منفذ Hi-Speed Device USB 2.0؛ منفذ Hi-Speed USB 2.0 Host؛ منفذ واحد لشبكة Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX؛ تجويف دمج الأجهزة</p> <p>ملحق تقنية Bluetooth منخفضة استهلاك الطاقة/الاتصالات قريبة المدى/الاتصال اللاسلكي 3JN69A؛ ملحق HP Jetdirect LAN 8FP31A</p> <p>ملحق HP Jetdirect LAN 8FP31A</p>	
إختياري	<p>مميزة اختيارية، ويتم تمكينها عند شراء ملحق جهاز لاسلكي. تتوفر المحطة اللاسلكية مزودة النطاق ووظيفة Wi-Fi Direct في ملحق تقنية Bluetooth منخفضة استهلاك الطاقة/الاتصالات قريبة المدى/الاتصال اللاسلكي 3JN69A HP Jetdirect 3100w 3JN69A</p> <p>محطة مضئمة مزدوجة النطاق ووظيفة Wi-Fi Direct</p>	
شبكة لاسلكية	<p>مميزة اختيارية، ويتم تمكينها عند شراء ملحق جهاز لاسلكي. تتوفر المحطة اللاسلكية مزودة النطاق ووظيفة Wi-Fi Direct في ملحق تقنية Bluetooth منخفضة استهلاك الطاقة/الاتصالات قريبة المدى/الاتصال اللاسلكي 3JN69A HP Jetdirect 3100w 3JN69A</p> <p>محطة مضئمة مزدوجة النطاق ووظيفة Wi-Fi Direct</p>	
إمكانية الطباعة أثناء التنقل <sup>3</sup>	<p>HP ePrint؛ Apple AirPrint™؛ الطباعة باللمس عن طريق تقنية الاتصالات قريبة المدى؛ اعتماد Mopria™؛ ميزة ROAM الاختيارية للطباعة بسهولة</p> <p>HP ePrint؛ Apple AirPrint™؛ الطباعة باللمس عن طريق تقنية الاتصالات قريبة المدى؛ اعتماد Mopria™؛ ميزة ROAM الاختيارية للطباعة بسهولة</p>	
بروتوكولات الشبكة المعتمدة	<p>عبر الحل المضمن للاتصال بالشبكة: TCP/IP و IPv4 و IPv6؛ الطباعة: بروتوكول TCP-IP مع منفذ 9100 في "الوضع المباشر" و LPD (دعم قائمة الانتظار الأولية فقط) والطباعة عن طريق خدمات الويب و IPP 2.0 و Apple AirPrint™ و HP ePrint و Google Cloud Print و FTP Print</p> <p>عبر الحل المضمن للاتصال بالشبكة: TCP/IP و IPv4 و IPv6؛ الطباعة: بروتوكول TCP-IP مع منفذ 9100 في "الوضع المباشر" و LPD (دعم قائمة الانتظار الأولية فقط) والطباعة عن طريق خدمات الويب و IPP 2.0 و Apple AirPrint™ و HP ePrint و Google Cloud Print و FTP Print</p>	
إمكانيات الشبكة	<p>نعم، من خلال خادم الطباعة المضمن HP Jetdirect Ethernet (القياسي) الذي يدعم: 10Base-T و 100Base-Tx و 1000Base-T؛ دعم معيار IEEE 802.3az (EEE) على شبكات Ethernet و Gig Links و IPsec (قياسي)؛ الاتصال بالشبكة لاسلكيًا عن طريق 802.11a/b/g/n (اختياري).</p> <p>نعم، من خلال خادم الطباعة المضمن HP Jetdirect Ethernet (القياسي) الذي يدعم: 10Base-T و 100Base-Tx و 1000Base-T؛ دعم معيار IEEE 802.3az (EEE) على شبكات Ethernet و Gig Links و IPsec (قياسي)؛ الاتصال بالشبكة لاسلكيًا عن طريق 802.11a/b/g/n (اختياري).</p>	
قرص ثابت	اختياري، سعة 500 جيجابايت (مع ملحق B5L29A)	
الذاكرة	أساسي: 1 ج ب؛ الحد الأقصى: 2 ج ب	
التعامل مع الوسائط	أساسي: 2؛ الحد الأقصى: 5	
عدد أدراج الورق	أساسي: 3؛ الحد الأقصى: 5	
أنواع مواد الطباعة	الورق (عادي وخفيف ومقوي ومعاد تصنيعه ومتوسط الوزن وثقيل ومتوسط الوزن لامع وثقيل جدًا لامع والبطاقات والبطاقات اللامعة) وشفاف ملون وملصقات وأظرف وورق مطبوع مسبقًا ومنتقوب مسبقًا وملون وخشن وشرائح فيلم غير شفافة ونوع محدد من قبل المستخدم	
حجم المواد	المقاسات المخصصة (بالقياس المتري): الدرجة 1: 76 × 127 إلى 216 × 356 مم؛ الدرجة 2: 102 × 148 إلى 216 × 297 مم؛ الدرجة 3 الاختياري: 102 × 148 إلى 216 × 356 مم؛ المقاسات المدعومة (بالقياس المتري): الدرجة 1: A4 و RA4 و A5 و B5 (الـ) و B6 و 10 × 15 سم و A6 و 16k والأظرف (B5 و ISO C5 و C6 و DL)؛ مخصص: من 76 × 127 إلى 216 × 356 مم؛ الدرجة 2: A4 و A5 و B5 (الـ) و B6 و 10 × 15 سم و A6 و 16k؛ مخصص: من 102 × 148 إلى 216 × 297 مم؛ الدرجة 3 الاختياري: 102 × 148 إلى 216 × 356 مم؛	



## الحواشي السفلية

- <sup>1</sup> تتوفر ميزات الأمان المضخّنة الأكثر تقدماً من HP في أجهزة Enterprise و Managed من HP المزوّدة بالبرنامج الثابت HP FutureSmart 4.5 أو الأحدث. ويستند الادعاء إلى مراجعة HP لميزات الأمان التي تم نشرها عام 2019 بشأن الطابعات المنافسة من نفس الفئة. تنفرد HP بتقديم مجموعة من ميزات الأمان لاكتشاف الهجمات وإيقافها والإصلاح بعدها تلقائيًا من خلال إعادة التشغيل المدعومة بالإصلاح الذاتي، وذلك بالتوافق مع إرشادات NIST SP 800-193 الخاصة بالمرور الإلكتروني لأمان الأجهزة. للحصول على قائمة بالمنتجات المتوافقة، تفضل بزيارة <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- <sup>2</sup> يستند اعتماد الجهة الخارجية إلى متطلبات معيار ISO/IEC 15408 لتقييم أمان تكنولوجيا المعلومات وفقًا للمعيار العام لسنة 2019. كما أن الشهادة قابلة للتطبيق على أجهزة Enterprise و Managed من HP التي تعمل بالإصدار 4.5.1 من البرنامج الثابت HP FutureSmart والإصدارات الأحدث. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- <sup>3</sup> قد تكون بعض الميزات المُمكنة في الترقية المستقبليّة للبرنامج الثابت HP FutureSmart غير متاحة في الأجهزة القديمة، على سبيل المثال، أن تحد مواصفات المنتج المادية من الإمكانيات الوظيفية للميزة الجديدة.
- <sup>4</sup> يمكن تنزيل برنامج HP Web Jetadmin المجاني من <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>5</sup> يجب توصيل الجهاز المحمول مباشرةً بالإشارة الخاصة بطابعة متعددة المهام أو طابعة عادية تدعم تقنية Wi-Fi Direct قبل بدء عملية الطابعة. ووفقًا لنوع الجهاز المحمول، قد يلزم أيضًا توفير تطبيق أو برنامج تشغيل Wi-Fi Direct.
- <sup>6</sup> علامة تجارية مسجلة لاتحاد Wi-Fi Alliance. للحصول على التفاصيل، راجع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>7</sup> لتمكين HP Roam، قد تتطلب بعض الأجهزة ترقية البرنامج الثابت وإضافة ملحق اختياري لتشغيل وظيفة إشارات Bluetooth® Low Energy منخفضة استهلاك الطاقة (BLE). وقد يلزم الاشتراك، للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>8</sup> تخضع إمكانيات تقنية HP Auto-On/Auto-Off لنوع الطابعة والإعدادات. وقد تتطلب ترقية البرامج الثابتة.
- <sup>9</sup> يختلف مدى توافر البرنامج. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع <http://www.hp.com/go/recycle>.

## بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

- <sup>1</sup> تم قياس عدد الصفحات باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من وثائق الاختبار لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف سرعة الطباعة الفعلية حسب تكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.
- <sup>2</sup> تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- <sup>3</sup> لتمكين HP Roam، قد تتطلب بعض الأجهزة ترقية البرنامج الثابت وإضافة ملحق اختياري لتشغيل وظيفة إشارات Bluetooth® Low Energy منخفضة استهلاك الطاقة (BLE). ويمكن للعميل شراء ملحق بتقنية Bluetooth منخفضة استهلاك الطاقة/الاتصالات قريبة المدى/الاتصال اللاسلكي HP Jetdirect 3100w أو RadBeacon USB. وقد يلزم الاشتراك. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>4</sup> يمثل تصنيف الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) كمية الكهرباء المقاسة بالكيلوواط في الساعة التي يستهلكها منتج خلال أسبوع واحد.
- <sup>5</sup> جهاز يحمل تسجيل EPEAT® حيثما ينطبق ذلك. ويختلف تسجيل EPEAT حسب البلد. راجع موقع <http://www.epeat.net> للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد.
- <sup>6</sup> تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. تستند قيم Blue Angel بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 230 فولت.
- <sup>7</sup> يستند متوسط معدلات الإنتاجية المعلن للألوان والأسود والألوان المركبة (السماوي/الأرجواني/الأصفر) إلى معيار ISO/IEC 19798 والطباعة المستمرة. وقد تختلف قيم الإنتاجية الفعلية كثيرًا عما ورد هنا اعتمادًا على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. للاطلاع على التفاصيل، راجع موقع <http://www.hp.com/go/toneryield>. قد تتميز خرطوشة الطباعة المضمنة في عيوه طابعة HP Color LaserJet Enterprise M555 بالألوان بإنتاجية أعلى من تلك المحددة للطابعات التي تم تصنيعها قبل عام 2021.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Windows 10



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

تم الإنشاء في الاتحاد الأوروبي سبتمبر 2021