



# Stampante Enterprise HP Color LaserJet M555dn

Prestazioni a prova di futuro che soddisfano tutte le aspettative del business



Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: Per saperne di più visitare: [www.hp.com/learn/ds](http://www.hp.com/learn/ds)



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

## La stampa più sicura al mondo<sup>1</sup>

- Il codice operativo (BIOS) viene controllato automaticamente durante l'avvio ed esegue l'auto-riparazione in caso di necessità.
- Certificazione Common Criteria<sup>2</sup> per il monitoraggio continuo dell'attività della memoria al fine di rilevare e bloccare gli attacchi in tempo reale.
- Il firmware viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP.
- Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware.
- Proteggete i dati memorizzati su questa stampante, quali codici, password, certificati e molto altro con HP Trusted Platform Module integrato.<sup>10</sup>

## Facile utilizzo e gestione

- Il firmware HP FutureSmart può essere aggiornato con le nuove funzionalità<sup>3</sup> per ottimizzare l'investimento negli anni a venire.
- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin e sviluppate l'efficienza aziendale.<sup>4</sup>
- Semplificate i flussi di lavoro del parco dispositivi, grazie alle icone in stile tablet che consentono un utilizzo semplice e intuitivo.
- La tecnologia che adegua automaticamente le impostazioni di stampa al tipo di carta è garanzia di risultati uniformi e di qualità elevata.
- Al lavoro, con tempi di attesa ridotti. Migliorate la produttività grazie alla stampa con velocità fino a 40 pagine al minuto (ppm).<sup>11</sup>

## Produttività migliorata per team di lavoro

- Offrite al vostro team ciò di cui ha bisogno per lavorare in assoluta efficienza. Scegliete e implementate in tutta semplicità centinaia di soluzioni HP e di terzi.
- Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse con rete Ethernet integrata e wireless opzionale.<sup>5</sup>
- Gestite i processi direttamente dalla stampante con il touchscreen a colori da 10,9 cm personalizzabile.
- Dedicate meno tempo al caricamento della carta, avendo la possibilità di disporre fino a tre vassoi di alimentazione per una capacità aggiuntiva di 2.300 fogli.

## La sostenibilità rende il business efficiente

- Risparmio di carta immediato. La stampa fronte/retro viene impostata come predefinita per risparmiare carta automaticamente.<sup>6</sup>
- HP Roam for Business contribuirà alla riduzione degli sprechi di carta e toner, consentendo solo la stampa dei documenti effettivamente necessari.<sup>7</sup>
- Un risparmio razionale di energia avviene quando si utilizza solo quella effettivamente necessaria: con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off è possibile.<sup>8</sup>
- Contribuite alla riduzione dell'impatto ambientale. Il riciclo delle cartucce è semplice e gratuito con il programma HP Planet Partners.<sup>9</sup>

## Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante Enterprise HP Color LaserJet M555x

1. Vassoio di raccolta da 250 fogli
2. Sportello anteriore per l'accesso alle cartucce toner originali HP con JetIntelligence
3. Stampa fronte/retro automatica (predefinita)
4. Display grafico a colori da 10,9 cm con touchscreen
5. Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti)
6. Porta USB easy-access
7. Comodo interruttore frontale di accensione/spegnimento
8. Sportello destro per rimozione degli inceppamenti e accesso al fusore
9. Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli
10. Sportello inferiore destro per l'eliminazione degli inceppamenti
11. Due vassoi di alimentazione da 550 fogli per una capacità totale di 1.200 fogli
12. Slot per blocco di sicurezza con cavo
13. Porta di rete Gigabit Ethernet
14. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
15. Porta USB Hi-Speed 2.0 per dispositivi di terzi



## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b> <sup>7</sup>	<b>B5L36A</b> Kit fusore 220 V HP Color LaserJet B5L36A (Resa media 150.000 pagine)
	<b>B5L37A</b> Unità raccolta toner HP Color LaserJet B5L37A (Resa media 54.000 pagine)
	<b>W2120A</b> Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 212A (5.500 pagine)
	<b>W2120X</b> Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 212X ad alta capacità (13.000 pagine)
	<b>W2121A</b> Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 212A (4.500 pagine)
	<b>W2121X</b> Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 212X ad alta capacità (10.000 pagine)
	<b>W2122A</b> Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 212A (4.500 pagine)
	<b>W2122X</b> Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 212X ad alta capacità (10.000 pagine)
	<b>W2123A</b> Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 212A (4.500 pagine)
	<b>W2123X</b> Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 212X ad alta capacità (10.000 pagine)
	<b>Accessori</b>
<b>2NR12A</b> Alloggiamento unità disco rigido rimovibile HP;	
<b>3JN69A</b> Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless	
<b>5ELO3A</b> Disco rigido HP Secure certificato FIPS (TAA compliant)	
<b>8FP31A</b> HP Jetdirect LAN Accessory	
<b>B5L28A</b> Porte USB interne HP	
<b>B5L29A</b> Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure	
<b>B5L34A</b> Vassoio supporti HP Color LaserJet da 550 fogli	
<b>B5L51A</b> Mobiletto stampante HP Color LaserJet	
<b>G6W84A</b> DIMM DDR3 HP 1 GB 90 pin	
<b>X3D03A</b> Lettore universale di badge di prossimità USB HP	
<b>Y7C05A</b> Lettore di badge a emulatore di tastiera per pocket di integrazione hardware HP HIP2 Keystroke Reader	
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>U8CG3E</b> Servizio HP per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M55x
	<b>U8CHOE</b> Servizio HP per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M55x
	<b>U8CH1E</b> Servizio HP per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M55x
	<b>U8CJ4PE</b> Servizio HP per 1 anno di assistenza post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M55x
	<b>U8CJ7PE</b> Servizio HP per 2 anni di assistenza post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M55x
	<b>U9JT1E</b> Servizio di installazione HP con configurazione di rete per stampante e scanner personali

## Specifiche tecniche

<b>Modello</b>	Stampante Enterprise HP Color LaserJet M555dn
<b>Codice prodotto</b>	7ZU78A
<b>Funzionalità</b>	Stampa
<b>Pannello di controllo</b>	Touchscreen da 10,92 cm con grafica a colori
<b>Stampa</b>	
<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser
<b>Velocità di stampa<sup>1</sup></b>	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte):</b> Fino a 38 ppm; <b>A colori (A4, solo fronte):</b> Fino a 38 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 38 ipm; <b>A colori (A4, fronte/retro):</b> Fino a 38 ipm;
<b>Stampa prima pagina<sup>2</sup></b>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> In soli 6,7 secondi; <b>A colori (A4, modalità Ready):</b> In soli 7,6 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> Solo 9 secondi; <b>A colori (A4, modalità Sleep):</b> Solo 9 secondi;
<b>Risoluzione di stampa</b>	<b>Bianco e nero (migliore):</b> HP ImageREt 3600; <b>A colori (migliore):</b> HP ImageREt 3600; <b>Tecnologia:</b> HP ImageREt 3600, calibrata Pantone;
<b>Ciclo di lavoro mensile</b>	Fino a 80.000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato:</b> 2.000 - 10.000
<b>Funzionalità avanzate della stampante</b>	Apple AirPrint™, certificazione Mopria, HP ePrint, ROAM opzionale per una stampa semplificata, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, porta USB di facile accesso, stampa fronte/retro, pocket di integrazione hardware, pannello di controllo con touchscreen intuitivo da 10,92 cm (4,3"), stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, watermark, memorizzazione dei processi di stampa
<b>Linguaggi standard di stampa</b>	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7)
<b>Font e caratteri</b>	105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato), 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType), 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria), ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti, font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
<b>Area di stampa</b>	<b>Margini di stampa</b> Superiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Inferiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Sinistro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Destro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata; Area massima di stampa : 212 x 352 mm
<b>Stampa fronte/retro</b>	Automatica (standard)
<b>Velocità del processore</b>	1,2 GHz
<b>Connettività</b>	
<b>Standard</b>	1 USB Hi-Speed 2.0; 2 USB Hi-Speed 2.0 (host), 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, pocket di integrazione hardware
<b>Opzionale</b>	Accessorio BLE/NFC/Wireless HP Jetdirect 3100w 3JN69A; Accessorio LAN HP Jetdirect 8FP31A
<b>Wireless</b>	Opzionale, abilitato con l'acquisto di un accessorio hardware wireless. Funzionalità stazione wireless dual band e Wi-Fi Direct disponibili con accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A
<b>Funzionalità della stampa da mobile<sup>3</sup></b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC touch-to-print (opzionale); certificazione Mopria™; funzionalità ROAM opzionale per stampa semplificata
<b>Protocolli di rete supportati</b>	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6. Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print. RILEVAMENTO: SLP, Bonjour, Web Services Discovery. CONFIGURAZIONE IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, con stato tramite DHCPv6). Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog. Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, Firewall, ACL, 802.1x
<b>Capacità di rete</b>	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (standard) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links, IPsec (standard), rete wireless 802.11a/b/g/n (opzionale).
<b>Disco rigido</b>	Opzionale, 500 GB (con accessorio B5L29A)
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 1 GB ; <b>Massimo:</b> 2 GB
<b>Gestione dei supporti</b>	
<b>Numero dei vassoi della carta</b>	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Massimo:</b> 5
<b>Tipi di supporti</b>	Carta (comune, leggera, elevata qualità, riciclata, media grammatura, pesante, media grammatura lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncino, cartoncino lucido), lucidi a colori, etichette, buste, carta prestampata, carta perforata, carta colorata, carta ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente
<b>Formato dei supporti</b>	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: da 102 x 148 a 216 x 356 mm <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Oltre 3 vassoi opzionali: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm

<b>Modello</b>	Stampante Enterprise HP Color LaserJet M555dn
<b>Codice prodotto</b>	7ZU78A
<b>Gestione dei supporti</b>	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 250 fogli <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio di alimentazione 3 da 550 fogli, vassoio di alimentazione 4 da 550 fogli, vassoio di alimentazione 5 da 550 fogli
<b>Peso del supporto</b>	Vassoio 1: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), 105 - 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Vassoio 2: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), 105 - 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Oltre 3 vassoi opzionali: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), 105 - 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Stampa fronte/retro automatica: 60 - 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità di alimentazione</b>	<b>Vassoio 1:</b> Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 100; lucidi, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; cartoncini (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichette, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ), lucidi: 200 <b>Vassoio 3:</b> Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichette, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ), lucidi: 200 <b>Massimo:</b> Fino a 2.300 fogli
<b>Capacità del vassoio di uscita</b>	<b>Standard:</b> Fino a 250 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 250 fogli
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	SO Windows Client (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Driver stampante PCL6 dedicato: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , inserire il nome del prodotto ed effettuare la ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente, inserire il nome del prodotto ed cercare la Guida per l'utente, cercare la Guida per l'utente per (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; Driver stampante UPD PCL6/PS, sistemi operativi supportati: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
<b>Sistemi operativi di rete compatibili</b>	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 64 bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server; Citrix Ready Kit Certification - Fino a Citrix Server 7.18; per maggiori informazioni consultare <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> ; Linux: per maggiori informazioni consultare <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: per maggiori informazioni consultare <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ; Driver stampante UPD PCL6/PS: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati, consultare <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , inserire il nome del prodotto ed effettuare la ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente, inserire il nome del prodotto e cercare la Guida per l'utente, cercare la Guida per l'utente per (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; Driver stampante UPD PCL6/PS, sistemi operativi supportati: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	<b>Windows:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, consultare <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
<b>Software incluso</b>	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>
<b>Gestione della sicurezza</b>	Gestione delle identità: autenticazione Kerberos; autenticazione LDAP; 1000 codici PIN utente; soluzioni opzionali avanzate di autenticazione di HP o terzi (ad es. lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato; chiave precondivisa; autenticazione Kerberos; supporta il plug-in di configurazione WJA-10 IPsec; autenticazione 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificati; lista di controllo degli accessi; Dati: crittografia di archiviazione; e-mail e PDF crittografati (utilizzo librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft); cancellazione sicura; SSL/TLS (HTTPS); credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza; disattivazione porta USB; pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza; rilevamento delle intrusioni con tecnologia di sicurezza Red Balloon (monitoraggio costante integrato per la prevenzione e il controllo di eventuali attacchi); avvio sicuro HP Sure Start (controllo dell'integrità del BIOS con funzionalità di auto-riparazione); Whitelisting: consente il caricamento solo di codice noto e attendibile (dll, exe ecc.); Trusted Platform Module (TPM) integrato; HP Connection Inspector; Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili nei sistemi SIEM Arcsight e Splunk
<b>Gestione della stampante</b>	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
<b>Dimensioni e peso</b>	
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo</b> 458 x 479 x 380 mm; <b>Massimo:</b> 820 x 785 x 455 mm
Dimensioni della confezione (l x p x h)	600 x 500 x 598 mm
Peso della stampante	27,5 kg
Peso della confezione	31,3 kg
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura:</b> da 10 a 32°C <b>Umidità:</b> Da 30 a 70% UR
<b>Condizioni di conservazione</b>	<b>Temperatura:</b> Da -20 a 40 °C
<b>Acustica</b>	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,3 B(A) (stampa a 38 ppm) <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 51 dB(A) (stampa a 38 ppm)
<b>Alimentazione</b>	<b>Requisiti:</b> Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; <b>Consumo:</b> 622 watt (in stampa), 31,3 watt (modalità Ready), 2,4 watt (modalità Sleep), 0,06 watt (spegnimento automatico/attivazione manuale), 0,69 watt (spegnimento automatico/attivazione automatica/Wake on LAN); <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> Blue Angel: 1,368 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore interno (integrato) da 220 V;
<b>Tecnologia di risparmio energetico</b>	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on
<b>Certificazioni<sup>5</sup></b>	CISPR 22:2008 (internazionale) classe A, CISPR 32:2012 (internazionale)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internazionale)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi. Blue Angel; CECP; Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver <b>Compatibile con Blue Angel<sup>6</sup></b> Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
<b>Paese di origine</b>	Made in Japan
<b>Contenuto della confezione<sup>7</sup></b>	Stampante Enterprise HP Color LaserJet M555dn; quattro cartucce toner originali HP LaserJet preinstallate (resa 5.500 pagine in bianco e nero, 3.500 pagine colori composti ciano, magenta, giallo); unità di raccolta del toner; documentazione inclusa nella confezione; cavo di alimentazione
<b>Garanzia</b>	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.

## Note a piè di pagina

- <sup>1</sup> Le più avanzate funzionalità di sicurezza integrate di HP sono disponibili su dispositivi Managed ed Enterprise HP con firmware HP FutureSmart 4.5 o superiore. Affermazione basata su una verifica HP del 2019 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di rilevare e bloccare le minacce e di eseguire l'auto-riparazione dopo un attacco mediante il riavvio, in conformità alle linee guida NIST SP 800-193 per la resilienza informatica dei dispositivi. Per visualizzare un elenco di prodotti compatibili consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- <sup>2</sup> Certificazione di terze parti basata sui requisiti dello standard ISO/IEC 15408 (Common Criteria Information Technology Security Evaluation Standard) a maggio 2019. Certificazione valida per i dispositivi Enterprise e Managed HP che utilizzano il firmware HP FutureSmart 4.5.1 e versioni successive. Per maggiori informazioni consultare <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- <sup>3</sup> Alcune funzionalità possibili grazie ai futuri aggiornamenti del firmware HP FutureSmart potrebbero non essere disponibili sui dispositivi meno recenti se, ad esempio, le caratteristiche fisiche dell'hardware limitano il potenziale della nuova funzionalità.
- <sup>4</sup> HP Web Jetadmin è gratuito e disponibile per il download all'indirizzo <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>5</sup> Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.
- <sup>6</sup> A seconda delle specifiche di impostazione di ogni singolo Paese.
- <sup>7</sup> Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). Potrebbe essere necessario sottoscrivere un abbonamento. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>8</sup> Funzionalità della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni. Potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware.
- <sup>9</sup> La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/recycle>.

## Specifiche tecniche disclaimer

- <sup>1</sup> Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>2</sup> Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>3</sup> Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). È possibile acquistare l'accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless o RadBeacon USB. Potrebbe essere necessario sottoscrivere un abbonamento. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>4</sup> La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh).
- <sup>5</sup> Registrazione EPEAT® ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Per lo stato della registrazione in base al Paese consultare <http://www.epeat.net>.
- <sup>6</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto I valori Blue Angel sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 230 V.
- <sup>7</sup> Resa media dichiarata del nero e dei colori compositi (C/M/Y) basata sullo standard ISO/IEC 19798 e sulla modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/toneryield>. Le cartucce a colori in dotazione con la stampante Enterprise HP Color LaserJet M555 possono avere una resa maggiore rispetto a quanto previsto per i dispositivi di stampa prodotti prima del 2021.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Publicato in EMEA Aprile 2021

