

# HP Color LaserJet Enterprise M555dn



Performanțe pentru orice cerințe de afaceri



Această imprimantă este concepută să funcționeze numai cu cartușe cu cip HP nou sau reutilizat și utilizează măsuri dinamice de securitate pentru blocarea cartușelor cu cip non-HP. Actualizările periodice ale firmware-ului mențin eficiența acestor măsuri și blochează cartușele care au funcționat anterior. Un cip HP reutilizat permite utilizarea cartușelor refolosite, recondiționate și reumplute. Mai multe informații la: Aflați mai multe la: [www.hp.com/learn/ds](http://www.hp.com/learn/ds)



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

## Cel mai sigur mediu de imprimare de la HP<sup>1</sup>

- Codul de operare (BIOS) este verificat automat la pornire și se repară singur dacă este compromis.
- Certificat Common Criteria<sup>2</sup> pentru monitorizarea continuă a activității memoriei în scopul detectării și opririi atacurilor în timp real.
- Firmware-ul este verificat automat în timpul pornirii, pentru a se determina dacă acesta este un cod autentic, semnat digital de HP.
- Conexiunile de rețea de ieșire ale imprimantei sunt inspectate pentru a opri solicitările suspecte și a contracara atacurile de tip malware.
- Protejează datele stocate în imprimantă, cum ar fi chei, parole, certificate și altele, cu modulul HP Trusted Platform Module integrat.<sup>10</sup>

## Ușor de folosit, simplu de gestionat

- Firmware-ul HP FutureSmart poate fi actualizat cu cele mai recente caracteristici<sup>3</sup>, pentru a-ți optimiza investiția pentru următorii ani.
- Centralizează controlul mediului de imprimare cu HP Web Jetadmin și crește eficiența firmei.<sup>4</sup>
- Facilitează fluxurile de lucru la nivelul flotei de dispozitive cu o experiență de utilizare uniformă și pictograme intuitive, similare celor de pe tablete.
- Obține rezultate consecvente, de calitate superioară, cu o tehnologie care ajustează automat setările de imprimare în funcție de tipul hârtiei.
- Lucrează mai rapid. Crește productivitatea cu viteze mari de imprimare, de până la 40 de pagini pe minut.<sup>11</sup>

## Productivitate îmbunătățită pentru grupurile de lucru


- Oferă-le grupurilor de lucru ce au nevoie pentru a reuși. Alege și implementează simplu sute de soluții de la HP și de la terți.
- Accesezi, imprimi și partajezi simplu resursele prin rețeaua Ethernet integrată și, opțional, printr-o conexiune wireless.<sup>5</sup>
- Gestionează cu ușurință lucrările direct de la imprimantă de pe ecranul tactil color de 10,9 cm (4,3 inch) particularizabil.
- Nu mai petreci atât de mult timp încărcând hârtie, datorită celor trei tăvi de alimentare care oferă o capacitate suplimentară de 2.300 de coli.

## Sustenabilitatea este o decizie inteligentă

- Economisește hârtie imediat ce o scoți din cutie. Imprimarea față-verso (duplex) este setată în mod implicit pentru economii automate.<sup>6</sup>
- Contribuie la reducerea risipei de hârtie și toner imprimând doar lucrările cu adevărat necesare cu HP Roam pentru firme.<sup>7</sup>
- Fă economii inteligente folosind doar energia care îți trebuie, cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off.<sup>8</sup>
- Redu impactul asupra mediului. Contează pe reciclarea simplă și gratuită a cartușelor prin programul HP Planet Partners.<sup>9</sup>

## Prezentarea produsului

Este prezentat produsul HP Color LaserJet Enterprise M555x



## Accesorii, consumabile și asistență

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumabile <sup>7</sup> | B5L36A Kit cuptor 220 V, pentru HP Color LaserJet B5L36A (Randament mediu de 150.000 pagini)                 |
|                          | B5L37A Unitate de colectare a tonerului HP Color LaserJet B5L37A (Randament mediu de 54.000 pagini)          |
|                          | W2120A Cartuș de toner LaserJet original HP 212A negru (5.500 pagini)                                        |
|                          | W2120X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 212X negru (13.000 de pagini)              |
|                          | W2121A Cartuș de toner LaserJet original HP 212A cyan (4.500 de pagini)                                      |
|                          | W2121X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 212X cyan (10.000 de pagini)               |
|                          | W2122A Cartuș de toner LaserJet original HP 212A galben (4.500 de pagini)                                    |
|                          | W2122X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 212X galben (10.000 de pagini)             |
|                          | W2123A Cartuș de toner LaserJet original HP 212A magenta (4.500 de pagini)                                   |
|                          | W2123X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 212X magenta (10.000 de pagini)            |
| Accesorii                | 2MU47A Asistent de accesibilitate HP                                                                         |
|                          | 2NR12A Incintă de unitate de disc amovibilă HP                                                               |
|                          | 3JN69A Accesoriu HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless                                                         |
|                          | 5E03A Unitate hard disk securizată HP validată FIPS (conform cu TAA)                                         |
|                          | 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory                                                                            |
|                          | B5L28A Porturi USB interne HP                                                                                |
|                          | B5L29A Hard disc HP Secure de înaltă performanță                                                             |
|                          | B5L34A Tavă pentru 550 de coli HP Color LaserJet                                                             |
|                          | B5L51A Carcasă imprimantă HP Color LaserJet                                                                  |
|                          | G6W84A DIMM DDR3 HP de 1 GB, 90 pini                                                                         |
|                          | X3D03A Citiitor de carduri de proximitate HP USB universal                                                   |
|                          | Y7C05A Citiitor de apăsări de taste HP2 HP                                                                   |
| Service și asistență     | U8CG3E service HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M55x timp de 3 ani                       |
|                          | U8CHOE – service HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M55x timp de 4 ani                     |
|                          | U8CH1E – service HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M55x timp de 5 ani                     |
|                          | U8CJ4PE – service HP post-garanție în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M55x timp de 1 an       |
|                          | U8CJ7PE – service HP post-garanție în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet M55x timp de 2 ani      |
|                          | U9JT1E – serviciu de instalare HP cu configurare de rețea pentru scanner și imprimantă personale (1 unitate) |

Specificații tehnice

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                         | HP Color LaserJet Enterprise M555dn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Număr produs                                  | 7ZU78A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funcții                                       | Imprimare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Panou de control                              | Ecran tactil de 10,92 cm cu grafică color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Imprimare                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tehnologie de imprimare                       | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Viteză de imprimare <sup>1</sup>              | Alb-negru (A4, normal): Până la 38 ppm; Color (A4, normal): Până la 38 ppm; Alb-negru (A4, duplex): Până la 38 ipm; Color (A4, duplex): Până la 38 ipm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prima pagină evacuată <sup>2</sup>            | Alb-negru (A4, pregătit): În numai 6,7 s; Color (A4, pregătit): În numai 7,6 s; Alb-negru (A4, repaus): În numai 9 s; Color (A4, repaus): În numai 9 s;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rezoluție de imprimare                        | Alb-negru (optim): HP ImageREt 3600; Culoare (optim): HP ImageREt 3600; Tehnologie: HP ImageREt 3600, calibrare Pantone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ciclu de funcționare lunar                    | Până la 80.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: 2.000–10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Funcții software inteligente ale imprimantei  | Apple AirPrint™, certificat Mopria, HP ePrint, ROAM opțional pentru imprimare simplă, platformă de extensibilitate deschisă, firmware FutureSmart, tehnologie Instant-On, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, USB ușor accesibil, imprimare față-verso, spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware, panou de control cu ecran tactil intuitiv de 4,3", imprimarea mai multor pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16), colaționare, filigrane, stocare lucrări de imprimare |
| Limbaje de imprimare standard                 | HP PCL 6; HP PCL 5c; emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v 1.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fonturi și seturi de fonturi                  | 105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de f                                                                                                                                                                                                          |
| Zonă de imprimare                             | Marginile imprimării Sus: 2 mm garantat/5 mm imagine asigurată, Jos: 2 mm garantat/5 mm imagine asigurată, Stânga: 2 mm garantat/5 mm imagine asigurată, Dreapta: 2 mm garantat/5 mm imagine asigurată; Suprafață maximă de imprimare : 212 x 352 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Imprimare duplex                              | Automat (standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Viteză procesor                               | 1,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conectivitate                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standard                                      | 1 USB 2.0 de mare viteză pentru dispozitive; 2 USB 2.0 de mare viteză, gazdă; 1 rețea Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opțional                                      | Accesorii HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A; Accesorii HP JetDirect LAN 8FP31A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wireless                                      | Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware wireless. Stație Dual band Wireless și funcționalitate Wi-Fi Direct disponibile cu accesoriul HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capabilitate de imprimare mobilă <sup>3</sup> | HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC „Atinge și imprimă” (opțional); certificat Mopria™; ROAM opțional pentru imprimare simplă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Protocoale de rețea acceptate                 | Prin soluție încorporată de lucru în rețea: TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar raw), imprimare prin Servicii web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, imprimare FTP, Google Cloud Print; DISCOVERIRE: SLP, Bonjour, Descopie                                                                                                                                                                                                         |
| Capabilitățile rețelei                        | Da, prin serverul de imprimare Ethernet încorporat HP Jetdirect (standard) care acceptă: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; suport 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și legături Gig; IPsec (standard); interfață de rețea wireless 802.11a/b/g/n (opțional).                                                                                                                                                                                                            |
| Unitate de disc fix                           | Opțional, 500 GB (cu accesoriul B5L29A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Memorie                                       | Standard: 1 GB ;Maxim: 2 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Manipulare suport                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numărul tăvilor pentru hârtie                 | Standard: 2 ;Maxim: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipuri suport                                 | Hârtie (simplă, ușoară, de corespondență, reciclată, semigrea, grea, semigrea lucioasă, grea lucioasă, foarte grea, foarte grea lucioasă, carton, cartelă lucioasă), folie transparentă color, etichete, plic, preimprimată, pre-perforată, colorată, aspră, film opac, definit de utilizator                                                                                                                                                                            |
| Dimensiune suport                             | Particularizate (metric): Tava 1: 76 x 127 – 216 x 356 mm; tava 2: 102 x 148 – 216 x 297 mm; tăvile 3+ opționale: 102 x 148 – 216 x 356 mm<br>Acceptate (metric): Tava 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, plicuri (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); particularizat: 76 x 127 – 216 x 356 mm; Tava 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; particularizat: 102 x 148 – 216 x 297 mm; tăvile 3+ opționale                                        |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                                  | HP Color LaserJet Enterprise M555dn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Număr produs                                           | 7ZU78A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manipulare suport                                      | <b>Intrare standard:</b> Tavă multifuncțională de 100 de coli, tava de alimentare 2 de 550 de coli<br><b>Ieșire standard:</b> Sertar de ieșire de 250 coli<br><b>Intrare opțională:</b> Tava 3 de intrare de 550 de coli, tava 4 de intrare de 550 de coli, tava 5 de intrare de 550 de coli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Greutate suport                                        | Tava 1: 60-220 g/m <sup>2</sup> (hârtie simplă), 105-220 g/m <sup>2</sup> (hârtie lucioasă); tava 2: 60-220 g/m <sup>2</sup> (hârtie simplă), 105-220 g/m <sup>2</sup> (hârtie lucioasă); tăvile 3+ opționale: 60-220 g/m <sup>2</sup> (hârtie simplă), 105-220 g/m <sup>2</sup> (hârtie lucioasă); duplexor automat: 60-163 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Capacitate de intrare                                  | <b>Tava 1:</b> Coli (hârtie 75 g/m <sup>2</sup> ): 100; folii transparente, carton (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; carton (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; plcuri: 10<br><b>Tava 2:</b> Coli (hârtie 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichete, carton (163 g/m <sup>2</sup> ), folii transparente: 200<br><b>Tava 3:</b> Coli (hârtie 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichete, carton (163 g/m <sup>2</sup> ), folii transparente: 200<br><b>Maxim:</b> Până la 2.300 coli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Capacitate de ieșire                                   | <b>Standard:</b> Până la 250 de coli<br>Plcuri: Până la 10 plcuri<br>Suport transparent: Până la 100 de coli<br><b>Maxim:</b> Până la 250 de coli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sisteme de operare compatibile                         | SO client Windows (32/64 biți): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, SO mobil - iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; driver de imprimare separat PCL6; pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, accesează <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , introdu numele produsului și fă o căutare, fă clic pe Ghiduri de utilizare, introdu numele produsului și caută Ghidul de utilizare, caută (Numele produsului) – Ghid de utilizare, caută secțiunea Sisteme de operare acceptate; Drive de imprimare UDP PCL6/PS, Sisteme de operare acceptate: pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, consultă <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sisteme de operare de rețea compatibile                | Windows Server 2008 R2 pe 64 biți, Windows Server 2008 R2 pe 64 biți (SP1), Windows Server 2012 pe 64 biți, Windows Server 2012 R2 pe 64 biți, Windows Server 2016 pe 64 biți, Windows Server 2019 pe 64 biți, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp și XenDesktop 7.6, server Novell iPrint, certificare pentru kitul Citrix Ready - până la Citrix Server 7.18; pentru mai multe informații, consultă <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> ; Linux: pentru mai multe informații, consultă <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: pentru mai multe informații, consultă <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscrips">http://www.hp.com/go/unixmodelscrips</a> ; drive de imprimare UDP PCL6/PS; pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, accesează <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , introdu numele produsului și caută detalii, fă clic pe Ghiduri de utilizare, introdu numele produsului și caută Ghidul de utilizare, caută (Numele produsului) – Ghid de utilizare, caută secțiunea Sisteme de operare acceptate; Drive de imprimare UDP PCL6/PS, Sisteme de operare acceptate: pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, consultă <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>                                                                  |
| Cerințe minime de sistem                               | <b>Windows:</b> 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune de Internet sau port USB, browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a><br><b>Mac:</b> 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune de Internet sau port USB, browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Software inclus                                        | În cutie nu sunt incluse soluții software, numai la <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gestiunea securității                                  | Gestionarea identității: autentificare Kerberos; autentificare LDAP; 1000 de coduri PIN pentru utilizatori; soluții (opționale) de autentificare avansate de la HP și de la terți (de exemplu: cititoare de ecusoane); rețea: IPsec/firewall cu certificat; cheie prepartajată; și autentificare Kerberos; acceptă plug-inul de configurare IPsec WJA-10; autentificare 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificate; listă de control al accesului; date: criptarea unității de stocare; PDF și e-mail criptate (utilizează bibliotecile criptografice validate cu FIPS 140 de la Microsoft); ștergere securizată; SSL/TLS (HTTPS); acreditări criptate; dispozitiv: slot pentru încuietore de securitate; dezactivare port USB; spațiu disponibil pentru integrare de soluții hardware pentru soluții de securitate; funcție de detectare a intruziunilor, cu tehnologie Red Balloon Security (monitorizare constantă în dispozitiv, pentru detectarea atacurilor); inițializare sigură HP Sure Start (verificarea integrității BIOS-ului, cu capabilitate de reparare automată); liste de acces permis (încarcă numai cod corespunzător, cunoscut în fișiere DLL, EXE etc.); modul Trusted Platform Module (TPM) încorporat; HP Connection Inspector; gestionarea securității: compatibilitate cu HP JetAdvantage Security Manager, mesajele Syslog referitoare la securitatea dispozitivului sunt procesate și pot fi accesate în cadrul instrumentelor SIEM, precum Arcsight și Splunk |
| Gestionarea imprimantei                                | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Kit de resurse administrator imprimantă pentru driverul de imprimare universal HP (utilitar configurare driver)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimensiuni și greutate</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensiuni imprimantă (L x l x h)                      | <b>Minim</b> 458 x 479 x 380 mm;<br><b>Maxim:</b> 820 x 785 x 455 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensiuni pachet (L x l x i)                          | 600 x 500 x 598 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Greutate imprimantă                                    | 27,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Greutate pachet                                        | 31,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mediu de funcționare                                   | <b>Temperatură:</b> 10 – 32 °C<br><b>Umiditate:</b> 30 – 70% umiditate relativă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Condiții de depozitare                                 | <b>Temperatură:</b> -20 – 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Acustică                                               | <b>Emisii de putere acustică:</b> 6,3 B(A) (imprimare la 38 ppm)<br><b>Emisii de presiune acustică:</b> 51 dB(A) (imprimare la 38 ppm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alimentare curent                                      | <b>Cerințe:</b> Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.;<br><b>Consum:</b> 622 wați (imprimare), 31,3 wați (pregătit), 2,4 wați (repauș), 0,06 wați (oprire automată/pornire manuală), 0,69 wați (oprire/pornire automată/activare prin LAN);<br><b>Consum tipic de energie (TEC)<sup>4</sup>:</b> Blue Angel: 1,368 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/săptămână;<br><b>Tip sursă de alimentare:</b> Sursă de alimentare internă (încorporată) de 220 V;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei | Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Certificări <sup>5</sup>                               | CISPR 22:2008 ( Internațional) Clasa A, CISPR 32:2012 ( Internațional)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 ( Internațional)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune.<br>Blue Angel; CECp; certificat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver<br><b>Certificat Blue Angel<sup>6</sup></b> Da, Blue Angel DE-UZ 205 – garantat numai dacă se utilizează consumabile HP originale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Țara de origine                                        | Fabricat în Japonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ce se găsește în cutie <sup>7</sup>                    | Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise M555dn; patru cartușe de toner LaserJet HP preinstalate (5.500 pagini alb-negru și 3.500 pagini cyan, magenta, galben combinate); unitate de colectare a tonerului; documentație în cutie; cablu de alimentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garanție                                               | Garanție un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale. Consultați <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pentru informații despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea dvs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Note de subsol

- <sup>1</sup> Cele mai avansate funcții de securitate integrate sunt disponibile pe dispozitivele HP Enterprise și HP Managed cu firmware HP FutureSmart 4.5 sau versiuni mai recente. Afirmatie bazată pe analiza efectuată de HP asupra datelor publicate în 2019, referitoare la caracteristicile imprimantelor competitive din această clasă. Doar HP oferă o combinație de caracteristici de securitate pentru detectarea, oprirea atacurilor și recuperarea în urma acestora prin repornirea cu reparare automată a sistemului, în conformitate cu orientările NIST SP 800-193 pentru securitatea cibernetică a dispozitivelor. Pentru o listă de produse compatibile, vizitați <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- <sup>2</sup> Certificatele terță parte se bazează pe cerințele Standardului ISO/IEC 15408 privind Criteriile comune de evaluare a securității tehnologiei informației începând din mai 2019. Certificatul este valabil pentru dispozitivele HP Enterprise și Managed care rulează versiunea de firmware HP FutureSmart 4.5.1 sau o versiune mai recentă. Pentru informații suplimentare, consultați: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- <sup>3</sup> Unele caracteristici activate prin upgrade-urile firmware-ului HP FutureSmart viitoare pot să nu fie disponibile pe dispozitivele mai vechi dacă, de exemplu, caracteristicile fizice ale produsului limitează funcționalitatea noilor caracteristici.
- <sup>4</sup> HP Web Jetadmin este gratuit și este disponibil pentru descărcare la <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>5</sup> Performanța wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces și poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active.
- <sup>6</sup> În funcție de specificațiile privind configurarea pentru țara respectivă.
- <sup>7</sup> Pentru a activa HP Roam, unele dispozitive pot necesita actualizarea firmware-ului și un accesoriu opțional pentru a adăuga capacitățile de semnalizare Bluetooth® Low Energy (BLE). Poate fi necesar un abonament. Pentru mai multe informații, vizitează <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>8</sup> Capabilitățile pentru tehnologia HP de pornire/oprire automată depind de imprimantă și de setări. Poate fi necesar un upgrade de firmware.
- <sup>9</sup> Disponibilitatea programului variază. Pentru mai multe informații, vizitează <http://www.hp.com/recycle>.

## Denegări privind specificațiile tehnice

- <sup>1</sup> Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.
- <sup>2</sup> Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.
- <sup>3</sup> Pentru a activa HP Roam, unele dispozitive pot necesita actualizarea firmware-ului și un accesoriu opțional pentru a adăuga capacitățile de semnalizare Bluetooth® Low Energy (BLE). Clientul poate cumpăra accesoriul HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless sau RadBeacon USB. Poate fi necesar un abonament. Pentru mai multe informații, vizitează <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>4</sup> Consumul tipic de energie (TEC) reprezintă energia tipică consumată de un produs într-o (1) săptămână, măsurată în kilowați-oră (kWh).
- <sup>5</sup> Are înregistrare EPEAT® unde este cazul. Înregistrarea EPEAT variază în funcție de țară. Pentru starea înregistrării după țară, consultați <http://www.epeat.net>.
- <sup>6</sup> Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valoarea Blue Angel se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 230 V.
- <sup>7</sup> Capacități medii de imprimare în culori combinate (C/M/Y) și în alb-negru declarate pe baza ISO/IEC 19798, la imprimare continuă. Capacitățile reale variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, vizitează <http://www.hp.com/go/toneryield>. Cartușele din cutia HP Color LaserJet Enterprise M555 pot avea o capacitate mai mare decât cea specificată pentru imprimantele fabricate înainte de 2021.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10

