



Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise M555dn

Ανθεκτική στον χρόνο απόδοση για κάθε μελλοντική απαίτηση της επιχείρησής σας



Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής προορίζεται να λειτουργεί μόνο με δοχεία που διαθέτουν καινούργιο ή επαναχρησιμοποιούμενο τσιπ της HP. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μέτρα δυναμικής ασφαλείας για τον αποκλεισμό δοχείων με τσιπ που δεν είναι της HP. Οι περιοδικές ενημερώσεις υλικολογισμικού διατηρούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και αποκλείουν δοχεία που λειτουργούσαν προηγουμένως. Τα επαναχρησιμοποιούμενα τσιπ της HP επιτρέπουν τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων, ανακατασκευασμένων και ξαναγεμισμένων δοχείων. Περισσότερα στη διεύθυνση: Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση: www.hp.com/learn/ds



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Η πλέον ασφαλής εκτύπωση στον κόσμο¹

- Ο κώδικας λειτουργίας (BIOS) ελέγχεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της εκκίνησης και αυτοεπιδιορθώνεται σε περίπτωση παραβίασης.
- Με πιστοποίηση Common Criteria² για συνεχή παρακολούθηση της δραστηριότητας της μνήμης και την αποτροπή επιθέσεων σε πραγματικό χρόνο.
- Το υλικολογισμικό ελέγχεται αυτόματα κατά την εκκίνηση προκειμένου να καθοριστεί αν πρόκειται για αυθεντικό κώδικα που φέρει την ψηφιακή υπογραφή της HP.
- Οι εξερχόμενες συνδέσεις δικτύου του εκτυπωτή ελέγχονται ώστε να διακόπτονται ύποπτα αιτήματα και κακόβουλο λογισμικό.
- Προστατεύστε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτό τον εκτυπωτή – κλειδιά, κωδικούς πρόσβασης, πιστοποιητικά και άλλα – με το ενσωματωμένο HP Trusted Platform Module.¹⁰

Εύκολη χρήση και απλή διαχείριση

- Το υλικολογισμικό HP FutureSmart μπορεί να ενημερωθεί με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες³ με σκοπό τη βελτιστοποίηση της επένδυσής σας για πολλά χρόνια.
- Εξασφαλίστε κεντρικό έλεγχο του περιβάλλοντος εκτύπωσης με το HP Web Jetadmin και αυξήστε την απόδοση της επιχείρησής σας.⁴
- Ενεργοποιήστε εύκολα ροές εργασιών στο σύνολο του εξοπλισμού σας με σταθερή εμπειρία χρήστη και εύχρηστα εικονίδια τύπου tablet.
- Αναμένετε σταθερά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας με τεχνολογία που προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις εκτύπωσης στον τύπο του χαρτιού.
- Εργαστείτε με λιγότερη αναμονή. Αυξήστε την παραγωγικότητα με ταχύτητες εκτύπωσης έως 40 σελίδες ανά λεπτό.¹¹

Βελτιωμένη παραγωγικότητα για την ενδυνάμωση των ομάδων εργασίας

- Προσφέρετε στις ομάδες εργασίας σας ό,τι χρειάζονται για να πετύχουν. Επιλέξτε και υλοποιήστε εύκολα εκατοντάδες λύσεις της HP και τρίτων κατασκευαστών.
- Αποκτήστε πρόσβαση, εκτυπώστε και μοιραστείτε πόρους εύκολα με ενσωματωμένο Ethernet και προαιρετική ασύρματη δικτύωση.⁵
- Διαχειριστείτε εύκολα εργασίες απευθείας από τον εκτυπωτή με την έγχρωμη οθόνη αφής 10,9 cm (4,3 ιντσών) με δυνατότητα προσαρμογής.
- Ξοδέψτε λιγότερο χρόνο φορτώνοντας χαρτί με έως τρεις δίσκους εισόδου για επιπρόσθετη χωρητικότητα 2.300 φύλλων.

Η βιωσιμότητα αποτελεί έξυπνη επιχειρηματική πρακτική

- Εξοικονομήστε χαρτί άμεσα, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες. Η εκτύπωση διπλής όψης ρυθμίζεται ως προεπιλογή για αυτόματη εξοικονόμηση.⁶
- Μειώστε τη σπατάλη χαρτιού και γραφίτη εκτυπώνοντας μόνο εργασίες που είναι πραγματικά απαραίτητες, με το HP Roam for Business.⁷
- Εξοικονομήστε ενέργεια με έξυπνο τρόπο, χρησιμοποιώντας μόνο την ισχύ που χρειάζεται με την τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης HP.⁸
- Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Βασιστείτε στην εύκολη και δωρεάν ανακύκλωση δοχείων με το πρόγραμμα HP Planet Partners.⁹

Περιήγηση στο προϊόν

Απεικόνιση του έγχρωμου εκτυπωτή HP Color LaserJet Enterprise M555x

1. Δίσκος εξόδου 250 φύλλων

2. Μπροστινή θύρα πρόσβασης στα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP με JetIntelligence

3. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (προεπιλογή)

4. Έγχρωμη οθόνη αφής γραφικών 10,9 cm (4,3 ιντσών)

5. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (για σύνδεση εξαρτημάτων και συσκευών τρίτων κατασκευαστών)

6. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης

7. Διακόπτης λειτουργίας στην πρόσοψη

8. Δεξιά θύρα για διαχείριση εμπλοκών και πρόσβαση στη μονάδα σταθεροποίησης

9. Δίσκος 1 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού

10. Κάτω δεξιά θύρα για την διαχείριση εμπλοκών

11. Δύο δίσκοι εισόδου 550 φύλλων για συνολική χωρητικότητα εισόδου 1.200 φύλλων

12. Υποδοχή για κλειδαριά ασφαλείας με καλώδιο

13. Θύρα δικτύου Gigabit Ethernet

14. Θύρα εκτύπωσης USB 2.0 Hi-Speed

15. Θύρα Hi-Speed USB 2.0 για συσκευές τρίτων κατασκευαστών



Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα ⁷	B5L36A Κιτ σύντηξης HP Color LaserJet B5L36A 220V (Μέση απόδοση 150.000 σελίδες)
	B5L37A Μονάδα συλλογής γραφίτη HP Color LaserJet B5L37A (Μέση απόδοση 54.000 σελίδες)
	W2120A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 212A (5.500 σελίδες)
	W2120X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 212X (13.000 σελίδες)
	W2121A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 212A (4.500 σελίδες)
	W2121X Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 212X (10.000 σελίδες)
	W2122A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 212A (4.500 σελίδες)
	W2122X Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 212X (10.000 σελίδες)
	W2123A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 212A (4.500 σελίδες)
Εξαρτήματα	W2123X Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 212X (10.000 σελίδες)
	2MU47A HP Accessibility Assistant
	2NR12A Περίβλημα αφαιρούμενης μονάδας σκληρού δίσκου HP
	3JN69A Αξεσουάρ ασύρματης εκτύπωσης HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	5E03A Ασφαλής μονάδα σκληρού δίσκου HP με επικύρωση FIPS (σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου TAA)
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A Εσωτερικές θύρες USB HP
	B5L29A Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP
	B5L34A Δίσκος μέσων 550 φύλλων για HP Color LaserJet
	B5L51A Ερμάριο εκτυπωτή HP Color LaserJet
	G6W84A Μονάδα μνήμης DDR3 DIMM HP, 1 GB, 90 ακίδων
	X3D03A Συσσκευή ανάγνωσης καρτών HP Universal USB Proximity
	Y7C05A Συσσκευή παρακολούθησης ηλεκτρολόγησης HP HIP2
Επισκευή και υποστήριξη	U8CG3E Υπηρεσία HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον έγχρωμο εκτυπωτή LaserJet M55x
	U8CH0E Υπηρεσία HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον έγχρωμο εκτυπωτή LaserJet M55x
	U8CH1E Υπηρεσία HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον έγχρωμο εκτυπωτή LaserJet M55x
	U8CJ4PE Υπηρεσία HP για 1 έτος μετά από την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον έγχρωμο εκτυπωτή LaserJet M55x
	U8CJ7PE Υπηρεσία HP για 2 έτη μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον έγχρωμο εκτυπωτή LaserJet M55x
	U9JT1E Υπηρεσία εγκατάστασης HP με ρύθμιση παραμέτρων δικτύου για προσωπικό σαρωτή και εκτυπωτή (1 μονάδα)

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise M555dn
Αριθμός προϊόντος	7ZU78A
Λειτουργίες	Εκτύπωση
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη αφής 10,92 cm με έγχρωμα γραφικά
Εκτύπωση	
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
Ταχύτητα εκτύπωσης ¹	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 38 σελ./λεπτό; Έγχρωμη (A4, κανονική): Έως 38 σελ./λεπτό; Ασπρόμαυρη (A4, διπλής όψης): Έως 38 εικ./λεπτό; Έγχρωμη (A4, διπλής όψης): Έως 38 εικ./λεπτό;
Εκτύπωση πρώτης σελίδας ²	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα; Έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 7,6 δευτερόλεπτα; Ασπρόμαυρη (A4, αδράνεια): Σε 9 δευτερόλεπτα; Έγχρωμη (A4, αδράνεια): Σε 9 δευτερόλεπτα;
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): HP ImageREt 3600; Έγχρωμη (βέλτιστη): HP ImageREt 3600; Τεχνολογία: HP ImageREt 3600, βαθμονόμηση Pantone;
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 80.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 2.000 έως 10.000
Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού εκτυπωτή	Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria, HP ePrint, δυνατότητα ROAM για εύκολη εκτύπωση, Open Extensibility Platform, υλικολογισμικό FutureSmart, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης, τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/αυτόματης απενεργοποίησης HP, θύρα USB εύκολης πρόσβασης, εκτύπωση διπλής όψης, υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού, πίνακας ελέγχου με έξυπνη οθόνη αφής 4,3", εκτύπωση πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο (2, 4, 6, 9, 16), σελιδοποίηση, υδατογραφήματα, αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5c. Προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3, εγγενής εκτύπωση PDF (v1.7)
Γραμματοσειρές	105 εσωτερικές γραμματοσειρές TrueType κλιμακούμενες σε HP PCL, 92 εσωτερικές γραμματοσειρές κλιμακούμενες σε προσομοίωση HP Postscript επιπέδου 3 (ενσωματωμένο σύμβολο για ευρώ); 1 εσωτερική γραμματοσειρά Unicode (Andale Mono WorldType); 2 εσωτερικές γρα
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης άνω: 2 mm απόλυτο/5 mm ασφαλής εικόνα, Κάτω: 2 mm απόλυτο/5 mm ασφαλής εικόνα, αριστερά: 2 mm απόλυτο/5 mm ασφαλής εικόνα, δεξιά: 2 mm απόλυτο/5 mm ασφαλής εικόνα; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης : 212 x 352 mm
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματα (βασική)
Ταχύτητα επεξεργαστή	1,2 GHz
Συνδεσιμότητα	
Βασική	1 θύρα συσκευής USB 2.0 Hi-Speed; 2 θύρες Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 θύρα δικτύου Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού
Προαιρετική	Εξάρτημα HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Ασύρματης σύνδεσης 3JN69A; Εξάρτημα HP Jetdirect LAN 8FP31A
Ασύρματη λειτουργία	Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά ασύρματου βοηθητικού εξοπλισμού. Ο ασύρματος σταθμός dual-band και η λειτουργία Wi-Fi Direct διατίθενται με το εξάρτημα ασύρματης σύνδεσης HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A.
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Εκτύπωση με ένα άγγιγμα μέσω NFC (προαιρετικά); Πιστοποίηση Mopria™; Προαιρετική υπηρεσία ROAM για εύκολη εκτύπωση
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	Μέσω ενσωματωμένης λύσης δικτύωσης: TCP/IP, IPv4, IPv6; Εκτύπωση: Θύρα TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (υποστηρίζει μόνο raw que data), εκτύπωση μέσω υπηρεσιών web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ: SLP, Bonjour,
Δυνατότητες δικτύου	Ναι, μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης ethernet HP Jetdirect (βασικός εξοπλισμός) που υποστηρίζει: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Υποστήριξη 802.3az (EEE) σε συνδέσεις Fast Ethernet και Gig; IPsec (βασικός εξοπλισμός); Ασύρματη δικτύωση 802.1
Σκληρός δίσκος	Προαιρετικά, 500 GB (με βοηθητικό εξοπλισμό B5L29A)
Μνήμη	Βασική: 1 GB ;Μέγιστη: 2 GB
Διαχείριση μέσων	
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Βασική: 2 ;Μέγιστη: 5
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, ελαφρύ, bond, ανακυκλωμένο, μεσαίου βάρους, βαρύ, μεσαίου βάρους γυαλιστερό, βαρύ γυαλιστερό, πολύ βαρύ, πολύ βαρύ γυαλιστερό, χαρτόνι, γυαλιστερό χαρτόνι) έγχρωμες διαφάνειες, ετικέτες, φάκελοι, προεκτυπωμένο, διάτρητο, έγχρωμο, σκληρά, αδιαφανές φιλμ, καθοριζόμενο από το χρήστη
Μέγεθος μέσων	Συνήθεις (μετρήσεις): Δίσκος 1: 76 x 127 έως 216 x 356 mm. Δίσκος 2: 102 x 148 έως 216 x 297 mm. Προαιρετικοί δίσκοι 3+: 102 x 148 έως 216 x 356 mm Υποστηριζόμενες (μετρήσεις): Δίσκος 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, φάκελοι (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Προσαρμοσμένο: 76 x 127 έως 216 x 356 mm; Δίσκος 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Προσαρμοσμένο: 102 x 148 έως 216 x 297 mm; Προαιρετικοί

Μοντέλο	Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise M555dn
Αριθμός προϊόντος	7ZU78A
Διαχείριση μέσων	Βασική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων για διάφορα μεγέθη χαρτιού, δίσκος εισόδου 2 550 φύλλων Τυπική έξοδος: Δίσκος εξόδου 250 φύλλων Προαιρετική είσοδος: Δίσκος 3 εισόδου 550 φύλλων, δίσκος 4 εισόδου 550 φύλλων, δίσκος 5 εισόδου 550 φύλλων
Βάρος μέσων	Δίσκος 1: 60 έως 220 g/m ² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m ² (γυαλιστερό χαρτί), Δίσκος 2: 60 έως 220 g/m ² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m ² (γυαλιστερό χαρτί), Προαιρετικοί δίσκοι 3+: 60 έως 220 g/m ² (απλό χαρτί), 105 έως 220 g/m ² (γυαλιστερό χαρτί), Εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης: 60 έως 163 g/m ²
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: Φύλλα (χαρτί 75 g/m ²): 100. Διαφάνειες, χαρτόνι (163 g/m ²): 50. Χαρτόνι (216 g/m ²): 30. Φάκελοι: 10 Δίσκος 2: Φύλλα (χαρτί 75 g/m ²): 550; Ετικέτες, χαρτόνι (163 g/m ²), Διαφάνειες: 200 Δίσκος 3: Φύλλα (χαρτί 75 g/m ²): 550; Ετικέτες, χαρτόνι (163 g/m ²), Διαφάνειες: 200 Μέγιστη: Έως 2.300 φύλλα
Χωρητικότητα εξόδου	Βασική: Μέχρι 250 φύλλα Φάκελοι: Έως 10 φάκελοι Διαφάνειες: Έως 100 φύλλα Μέγιστη: Μέχρι 250 φύλλα
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Λειτουργικό σύστημα Windows Client (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, λειτουργικό σύστημα φορητών συσκευών, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Διακριτό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL6: για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.support.hp.com , εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος και πραγματοποιήστε αναζήτηση, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγοί χρήσης, εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος σας και πραγματοποιήστε αναζήτηση για Οδηγό χρήσης, πραγματοποιήστε αναζήτηση για Οδηγό χρήσης (όνομα προϊόντος), πραγματοποιήστε αναζήτηση για την ενότητα Υποστηριζόμενα συστήματα λειτουργίας; Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών UPD PCL6 / PS, υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, δείτε την τοποθεσία http://www.hp.com/go/upd
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 64 bit, Citrix Server 64 bit, 5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification - Έως Citrix Server 7.18 για περισσότερες πληροφορίες; http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: Για περισσότερες πληροφορίες; http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Για περισσότερες πληροφορίες; http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών UPD PCL6 / PS: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.support.hp.com , εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος και πραγματοποιήστε αναζήτηση, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγοί χρήσης, εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος σας και πραγματοποιήστε αναζήτηση για Οδηγό χρήσης, πραγματοποιήστε αναζήτηση για Οδηγό χρήσης (όνομα προϊόντος), πραγματοποιήστε αναζήτηση για την ενότητα Υποστηριζόμενα συστήματα λειτουργίας; Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών UPD PCL6 / PS, υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα, δείτε την τοποθεσία http://www.hp.com/go/upd
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet ή θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος; http://www.microsoft.com Mac: Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet ή θύρα USB, πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Για επιπλέον απαιτήσεις υλικού του λειτουργικού συστήματος; http://www.apple.com
Περιλαμβανόμενο λογισμικό	Δεν περιλαμβάνονται λύσεις λογισμικού στη συσκευασία. Διατίθενται μόνο μέσω της τοποθεσίας http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Διαχείριση ασφάλειας	Διαχείριση ταυτότητας: Έλεγχος ταυτότητας Kerberos; Έλεγχος ταυτότητας LDAP; Κωδικοί PIN για 1000 χρήστες; προαιρετικές λύσεις προηγμένου ελέγχου ταυτότητας από την HP και τρίτους κατασκευαστές (π.χ.; συσκευές ανάγνωσης αναγνωριστικών καρτών); Δίκτυο: IPsec/τείχος προστασίας με πιστοποιητικό; προ-κοινοποιημένος κωδικός; και έλεγχος ταυτότητας Kerberos; Υποστηρίζει προσθήκη διαμόρφωσης WJA-10 IPsec; Έλεγχος ταυτότητας 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Πιστοποιητικά; Λίστα ελέγχου πρόσβασης; Δεδομένα: Κρυπτογράφηση χώρου αποθήκευσης; Κρυπτογραφημένα PDF & email (χρησιμοποιεί τις επικυρωμένες βιβλιοθήκες κρυπτογράφησης FIPS 140 της Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Κρυπτογραφημένα στοιχεία ταυτοποίησης; Συσκευή: Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας; Απενεργοποίηση θυρών USB; Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού για λύσεις ασφαλείας; Ανίχνευση εισβολών με την τεχνολογία ασφαλείας Red Balloon (σταθερή παρακολούθηση εντός συσκευής για επιθέσεις); HP Sure Start Secure Boot (έλεγχος ακεραιότητας BIOS με δυνατότητα αυτοεπιδιόρθωσης); Λίστα επιτρεπόμενων διευθύνσεων (φορτώνει μόνο εξακριβωμένα καλό κώδικα (DL, EXE, κ.λπ.); Ενσωματωμένο Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; Διαχείριση ασφάλειας: Συμβατότητα με το HP JetAdvantage Security Manager, μηνύματα syslog ασφάλειας συσκευής που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και είναι προσβάσιμα από τα συστήματα SIEM Arcsight και Splunk
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, κττ πόρων διαχειριστή εκτύπωσης για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή HP Universal (Υπηρεσία διαμόρφωσης προγράμμ
Διαστάσεις και βάρος	
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστο 458 x 479 x 380 mm; Μέγιστη: 820 x 785 x 455 mm
Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)	600 x 500 x 598 mm
Βάρος εκτυπωτή	27,5 kg
Βάρος πακέτου	31,3 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 32°C Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 40°C
Θόρυβος	Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,3 B(A) (εκτύπωση στις 38 σελ./λεπτό) Εκπομπές πίεσης ήχου: 51 dB(A) (εκτύπωση στις 38 σελ./λεπτό)
Ισχύς	Απαιτήσεις: Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Κατανάλωση: 622 Watt (εκτύπωση), 31,3 Watt (ετοιμότητα), 2,4 Watt (αναστολή λειτουργίας), 0,06 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση/μη αυτόματη ενεργοποίηση), 0,69 Watt (αυτόματη απενεργοποίηση/ενεργοποίηση/Wake on LAN); Τυπική κατανάλωση ρεύματος⁴: Blue Angel: 1,368 kWh/εβδομάδα; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/εβδομάδα; Τύπος τροφοδοτικού: Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό 220V;
Τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης
Πιστοποιήσεις ⁵	CISPR 22:2008 (Διεθνές) Κλάση A, CISPR 32:2012 (Διεθνές)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (Διεθνές)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής. Blue Angel; CECF; Πιστοποίηση ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Συμμόρφωση με Blue Angel⁶ Ναι, Blue Angel DE-UZ 205—διασφαλίζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά αναλώσιμα HP
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Ιαπωνία
Περιεχόμενα συσκευασίας ⁷	Έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Enterprise M555dn, Τέσσερα προεγκατεστημένα δοχεία γραφίτη HP LaserJet (Απόδοση δοχείου μαύρης μελάνης 5.500 σελίδες, απόδοση σύνθετου δοχείου κυανής, ματζέντα, κίτρινης μελάνης 3.500 σελίδες); Μονάδα συλλογής γραφίτη; Τεκμηρίωση εντός συσκευασίας; Καλώδιο τροφοδοσίας
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους με επιτόπια απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/support για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HP που διατίθενται.

Υποσημειώσεις

- ¹ Οι πιο προηγμένες ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας HP είναι διαθέσιμες στις συσκευές HP Managed και Enterprise με υλικολογισμικό HP FutureSmart 4.5 ή νεότερη έκδοση. Ισχυρισμός με βάση μελέτη της HP για τις λειτουργίες ανταγωνιστικών εκτυπωτών της ίδιας κατηγορίας που δημοσιεύθηκαν το 2019. Μόνο η HP προσφέρει συνδυασμό λειτουργιών ασφαλείας για την αυτόματη ανίχνευση, αποτροπή και αποκατάσταση από επιθέσεις μέσω αυτοεπιδιόρθωσης κατά την επανεκκίνηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου NIST SP 800-193 σχετικά με την προσαρμοστικότητα των συσκευών στον κυβερνοχώρο. Για τη λίστα με τα συμβατά προϊόντα: <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² Πιστοποίηση τρίτων μερών με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 15408 Αξιολόγηση ασφαλείας τεχνολογίας πληροφορικής του Common Criteria, τον Μάιο του 2019. Η πιστοποίηση ισχύει για συσκευές HP Enterprise και Managed με έκδοση υλικολογισμικού HP FutureSmart 4.5.1 και νεότερες εκδόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ³ Ορισμένες δυνατότητες που θα γίνουν διαθέσιμες σε μελλοντικές αναβαθμίσεις του υλικολογισμικού HP FutureSmart μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε παλιότερες συσκευές αν, για παράδειγμα, τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος περιορίζουν τη λειτουργικότητα της νέας δυνατότητας.
- ⁴ Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ Η απόδοση της ασύρματης λειτουργίας εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης και ενδέχεται να είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια ενεργών συνδέσεων VPN.
- ⁶ Εξαρτάται από τις προδιαγραφές εγκατάστασης της χώρας.
- ⁷ Για την ενεργοποίηση του HP Roam, ορισμένες συσκευές μπορεί να απαιτούν την αναβάθμιση του υλικολογισμικού και προαιρετικό βοηθητικό εξοπλισμό για την προσθήκη δυνατοτήτων μετάδοσης Bluetooth® Low Energy (BLE). Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁸ Οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τον εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις. Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού.
- ⁹ Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/recycle>.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις

- ¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ² Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ³ Για την ενεργοποίηση του HP Roam, σε ορισμένες συσκευές μπορεί να απαιτηθεί αναβάθμιση του υλικολογισμικού και χρήση προαιρετικού εξοπλισμού για την προσθήκη των δυνατοτήτων ειδοποίησης Bluetooth® Low Energy (BLE). Ο πελάτης μπορεί να αγοράσει το εξάρτημα BLE/NFC/ασύρματης σύνδεσης HP Jetdirect 3100w ή το RadBeacon USB. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁴ Η κατάταξη TEC (τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) αντιπροσωπεύει την τυπική κατανάλωση ενέργειας ενός προϊόντος σε διάστημα μίας εβδομάδας και μετρείται σε κιλοβατώρες (kWh).
- ⁵ Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.epeat.net>.
- ⁶ Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος. Η τιμή Blue Angel συνήθως βασίζεται σε μετρήσεις σε συσκευή 230 V.
- ⁷ Οι μέσες δηλωμένες τιμές απόδοσης δοχείου μαύρου χρώματος και σύνθετου δοχείου τριών χρωμάτων (C/M/Y) υπολογίστηκαν με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798, σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/toneryield>. Τα δοχεία έγχρωμου γραφίτη που παρέχονται με τον HP Color LaserJet Enterprise M555 μπορεί να έχουν υψηλότερη απόδοση σε σύγκριση με την αναφερόμενη για μονάδες εκτυπωτών που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 2021.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10

