

# PHILIPS

## AVENT

Tuttipullon  
sterilointilaite

Pullojen sterilointilaite

Edistynyt



SCF291/00



## Nopea sterilointi ja helppo säilytys

Sterilointi vain 10 minuutissa

Steriloi jopa kuusi tuttipulloa ja niiden lisätarvikkeet vain 10 minuutissa. Siro mutta tilava edistynyt pullojen sterilointilaite hävittää 99,9 % mikrobeista\* ja takaa turvalliset ruokailuhetket.

### Helppo puhdistaa ja koota

- Sterilointilaite on helppo ja nopea puhdistaa

### Kiinteä valumisastia

- Vähentää epämiellyttävien hajujen syntymistä

### Tappaa 99,9 % bakteereista\*

- Ei enää harmia bakteereista

### Tilaa säästävä rakenne

- Pieni laite, johon silti mahtuu paljon
- Sterilointilaite mahtuu pieneen tilaan

### Steriili 24 tuntia

- Pysyy steriilinä 24 tuntia\*

# Kohokohdat

## Tappaa 99,9 % bakteereista\*



Sterilointi Philips Avent -sterilointilaitteella on hellävaraista, tehokasta ja kemikaaliton. Sterilointilaitte käyttää puhdasta höyryä – eikä mitään muuta – ja tappaa 99,9 % haitallisista bakteereista\*.

## Sterilointi vain 10 minuutissa



Nopea ja turvallinen sterilointi kestää noin 10 minuuttia, minkä jälkeen sterilointilaitte sammuu automaattisesti.

## Kiinteä valumisastia



Uusi valumisastia suojaa lämpölevyä maitopisaroilta, jolloin epämiellyttävää hajua ei pääse syntymään.

## Kattava ratkaisu



Edistynyt sterilointilaitte soveltuu monenlaiseen käyttöön. Kokoa voi pienentää esimerkiksi tutteja varten, eikä laitteen säilytys vie paljon pöytätilaa.

## Steriili 24 tuntia\*



Sterilointilaitte puhdistaa esineet perusteellisesti ilman kemikaaleja ja pitää ne steriileinä jopa 24 tuntia, kunhan kansi pidetään kiinni.

## Tilaa säästävä rakenne



Linjakaaseen sterilointilaitteeseen mahtuu jopa kuusi Philips Avent -tuttipulloa. Siihen mahtuvat myös muut tykötärpeet tuteista käsikäyttöiseen rintapumppuun.

## Helppo puhdistaa ja koota



Sterilointilaitteen ja lämpölevyn puhdistaminen kauttaaltaan on helppoa ja nopeaa, ja voit keskittyä vauvasi hoitamiseen.

# Tekniset tiedot

## Tekniset tiedot

**Jännite:** 220–240 V~ 50–60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Korea), 120–127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz (Taiwan)

**Virrankulutus:** 650 W

## Paino ja mitat

**Mitat:** 304 x 183 x 359 mm

**Paino:** 1,78 kg

## Alkuperämaa

**Valmistusmaa:** Kiina

## Sisältö

**Pihdit:** 1 kpl

**Sähköinen höyrysterilointilaite:** 1 kpl

