



# طابعة HP Color LaserJet Enterprise M455dn بالألوان

صغيرة ولكنها عظيمة: طابعة الأصغر من Enterprise

طابعة ألوان من فئة Enterprise أولية المستوى من HP بسرعات تصل إلى 28 صفحة في الدقيقة<sup>8</sup> وأقوى مستويات الأمان.<sup>1</sup>



## سهولة الاستخدام والإدارة

- يمكن تحديث البرنامج الثابت HP FutureSmart Web Jetadmin بآخر الميزات<sup>1</sup> للاستفادة من استثمارك على أفضل نحو سنوات قادمة.
- تحكم في بيئة الطابعة مركزياً باستخدام HP Web Jetadmin - وساعد على بناء كفاءة العمل.<sup>2</sup>
- استمتع بتفعيل تفاصيل سير العمل بسهولة عبر أسطولك من خلال تجربة مستخدم متسقة وأيقونات سهلة الاستخدام تشبه الموجودة في الكمبيوتر اللوحي.
- أعدّ الطابعة بسرعة وتحكم بسهولة في إعدادات الجهاز للمساعدة في زيادة الفاعلية.

## الطباعة الأكثر أمانًا من HP<sup>3</sup>

- يتم فحص التعليمات البرمجية للتشغيل (BIOS) تلقائياً أثناء بدء التشغيل، كما أنها تصلح نفسها إذا تم اختيارها.
- معتمدة وفقاً للمعايير<sup>4</sup> لمراقبة نشاط الذاكرة باستمرار لكتشاف الهجمات وإيقافها في الحال.
- يتم فحص البرنامج الثابت تلقائياً أثناء بدء التشغيل للتأكد من وجود التعليمات البرمجية الأصلية الموقعة رقمياً من قبل HP.
- يتم فحص اتصالات الشبكة الصادرة من طابعتك بهدف إيقاف الطلبات المشبوهة واعتراض البرامج الضارة.
- تحقق الحماية لبياناتك المخزنة على الطابعة، وكذلك المفاتيح وكلمات المرور والشهادات وغيرها الكثيرة باستخدام وحدة نمطية للنظام الأساسي المؤوثق به من HP.<sup>5</sup>

## إننا نتعزز قدرات فرق العمل

- امض مجتمعات العمل ما يحتاجون إليه للنجاح بفضل مئات الحلول المقدمة من HP والجهات الخارجية ودعم قارئ البطاقات.
- ساعد على ضمان حماية المعلومات السرية من خلال ميزة الطابعة باستخدام رقم تعريف شخصي (PIN)/الطباعة عن طريق السحب لاسترداد مهام الطابعة.
- حافظ على ثبات وقوه الاتصالات من خلال ملحق اختياري للشبكة اللاسلكية<sup>6</sup> وتقنية Bluetooth® منخفضة استهلاك الطاقة، والطابعة بالملمس عن طريق الاتصالات قريبة المدى.
- طبع معاشرة من شاشة بالألوان مقاس 6.9 سم (2.7 بوصة).

## تعبر الاستدامة عن ذكاء العمل

- ساعد على توفير الورق بمجرد إخراج الطابعة من عيوبها. تم تعين استخدام الطابعة على الوجهين افتراضياً من أجل التوفير التلقائي.
- ساعد على خفض الهدر في الورق ومسحوق الحبر من خلال طباعة المهام المطلوبة حفاظاً على HP Secure Print.<sup>6</sup>
- ووفر الطاقة دون التضحية بالأداء - هذه الطابعة معتمدة من ENERGY STAR® Blue Angel.
- تمكن من إزالة الحواجز وساعد في تلبية معايير الامتثال وإمكانية الوصول باستخدام HP Accessibility Kit (الذي يتضمن تراكم "برايل" ومواد لاصقة لمسية ومقبض الوصول من لوحة مفاتيح BigKeys LX) والتوافق مع

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزروعة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدمنا من غير صنع HP. واستحوذت تحديات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحتظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقاً. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها، ستجد مزيجاً من المعلومات على:

<http://www.hp.com/learn/ds>

## نظرة عامة على المنتج

طابعة HP Color LaserJet Enterprise M455dn بالألوان



1. حاوية استقبال مطبوعات سعة 150 ورقة
2. منفذ USB سهل الوصول
3. باب أمامي للوصول إلى خرطوشة مسحوق الحبر الأصلية من HP المزودة بتقنية JetIntelligence
4. طباعة تلقائية على الوجهين (افتراضي)
5. درج 1 للنفاذية متعدد الأغراض سعة 50 ورقة
6. درج 2 للإدخال سعة 250 ورقة
7. شاشة رسومية بالألوان مقاس 6.9 سم
8. مفتاح أمامي مريح للتشغيل/إيقاف التشغيل
9. باب أيسر للوصول إلى مسار الطباعة
10. منفذ USB 2.0 للأجهزة من جهات خارجية
11. منفذ طباعة Hi-Speed USB 2.0
12. منفذ شبكة Gigabit Ethernet

## الملحقات والإمدادات والدعم

المستلزمات

W2030A خبطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية HP 415A LaserJet 2400 (صفحة تقريرًا)

W2030X خبطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية HP 415X LaserJet 7,500 (صفحة تقريرًا)

W2031A خبطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية HP 415A LaserJet 2,100 (صفحة)

W2031X خبطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية عالية الإنتاجية HP 415X LaserJet 6000 (صفحة)

W2032A خبطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية HP 415A LaserJet 2,100 (صفحة)

W2032X خبطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية عالية الإنتاجية HP 415X LaserJet 6000 (صفحة)

W2033A خبطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية HP 415A LaserJet 2,100 (صفحة)

W2033X خبطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية عالية الإنتاجية HP 415X LaserJet 6000 (صفحة)

الصيانة والدعم

U11W0E خدمة HP في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات لطابعة Color LaserJet Enterprise M455

U11W1E خدمة HP في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات لطابعة Color LaserJet Enterprise M455

U11W2E خدمة HP في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات لطابعة Color LaserJet Enterprise M455

U11WDE خدمة HP لمدة 3 سنوات لأجزاء المشتريات من قناة البيع فقط لطابعة Color LaserJet Enterprise M455

U11WFE خدمة HP لمدة 4 سنوات لأجزاء المشتريات من قناة البيع فقط لطابعة Color LaserJet Enterprise M455

U11WGE خدمة HP لمدة 5 سنوات لأجزاء المشتريات من قناة البيع فقط لطابعة Color LaserJet Enterprise M455

U11WHPE خدمة HP في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الضمان لطابعة Color LaserJet Enterprise M455

U11WPJE خدمة HP في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الضمان لطابعة Color LaserJet Enterprise M455

U11WQPE خدمة HP لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الضمان لأجزاء المشتريات من قناة البيع فقط لطابعة Color LaserJet Enterprise M455

U11WRPE خدمة HP لمدة سنتين بعد انتهاء الضمان لأجزاء المشتريات من قناة البيع فقط لطابعة Color LaserJet Enterprise M455



## الحواشى السفلية

<sup>1</sup> قد تكون بعض الميزات الممكّنة في الترقيات المستقبلية للبرنامجه الثابت HP FutureSmart غير متاحة في الأجهزة القديمة، على سبيل المثال، أن تحد مواصفات المنتج المادية من الإمكانيات الوظيفية للميزة الجديدة.

<sup>2</sup> يمكن تنزيل برنامج HP Web Jetadmin المجاني من <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

<sup>3</sup> توفر ميزات الأمان المضمنة الأكثر تقدماً من HP في جهاز HP FutureSmart 4.5 من المقررة بالبرنامج الثابت. ويسعد الإدعاء إلى مراجعة لميزات الأمان التي تم شراؤها عام 2019 بشأن الطابعات المنسفحة من نفس الفتنة. تقدر HP تقديم مجموعة من ميزات الأمان للكشف عن الهجمات وإيقافها والإصلاح بعدها تلقائياً من خلال إعادة التشغيل المدعومة بالإصلاح الذاتي، وذلك بالتوافق مع إرشادات NIST SP 800-193 الخاصة بالمرورنة الإلكترونية لأمان الأجهزة. للحصول على قائمة بالمنتجات المتداولة، تفضل بزيارة <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

<sup>4</sup> يعتمد اعتماد الجهة الخارجية إلى متطلبات معيار ISO/IEC 15408 لتقديم أمان تكنولوجيا المعلومات وفقاً للمعيار العام لسنة 2019. كما أن الشهادة تسرى على أجهزة Managed Enterprise من HP التي تعمل بالإصدار 4.5.1 من البرنامج الثابت.

<sup>5</sup> قد يتطلب استخدام وحدة HP Trusted Platform Module (TPM) ترقية البرنامج الثابت.

<sup>6</sup> يعتمد أداء الاتصال اللاسلكي على البيئة الفعلية ومدى الثبعد عن نقطة الوصول. وقد يكون محدوداً أثناء اتصالات VPN النشطة.

<sup>7</sup> تعتمد على مواصفات الإعدادات في الـ.

<sup>8</sup> لتمكن HP Roam، قد تطلب بعض الأجهزة ترقية البرنامج الثابت وإضافة ملحق اختياري لتشغيل وظيفة إشارات Bluetooth® Low Energy منخفضة استهلاك الطاقة (BLE). وقد يلزم الاشتراك.

<sup>9</sup> تمقياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام والبرنامجه المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.

## بيانات التخلّي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

<sup>1</sup> تم قياس عدد الصفحات باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من وثائق الاختبار. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف سرعة الطابعة الفعلية حسب تكوين النظام والبرنامجه المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.

<sup>2</sup> تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629، لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لنكوين النظام والبرنامجه المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.

<sup>3</sup> لتمكن HP Roam، قد تطلب بعض الأجهزة ترقية البرنامج الثابت وإضافة ملحق اختياري لتشغيل وظيفة إشارات Bluetooth® Low Energy منخفضة استهلاك الطاقة (BLE). ويمكن للعملاء شراء ملحق بقنية Bluetooth منخفضة استهلاك الطاقة/الاتصالات القرية المدى/الاتصال اللاسلكي (RadBeacon USB أو HP Jetdirect 3100w).

<sup>4</sup> يمثل تصنيف الاستهلاك النموذجي للكهرباء المقاسة بالكيلوواط في الساعة التي يستهلكها منتج خلال أسبوع واحد.

<sup>5</sup> جهاز يحمل تسجيل EPEAT® حسب اللبل، وبختلف تسجيل EPEAT حسب اللبل. راجع موقع <http://www.epeat.net> للاطلاع على حالة التسجيل حسب اللبل.

<sup>6</sup> تعتمد مطالبات الطاقة على اللبل/الم منطقة التي تبلغ فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إلائف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. تستند قيم Energy Star بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت و230 فولت وفقاً لمعيار Blue Angel.

<sup>7</sup> للحصول على معلومات حول معدلات الإنتاجية للحارطتين المرفقة بطباعتك، يرجى زيارة <http://www.hp.com/go/toneryield>. تم قياس قيم الإنتاجية وفقاً لمعيار ISO/IEC 19798 وطباعة المستمرة. وقد تختلف قيم الإنتاجية الفعلية كثيراً عما ورد هنا اعتماداً على الصور المطبوعة وعوامل أخرى.

<sup>8</sup> تستند الإنتاجية المعلن عنها إلى معيار ISO/IEC 19798 وطباعة المستمرة. وقد تختلف قيم الإنتاجية الفعلية كثيرةً عما ورد هنا اعتماداً على الصور المطبوعة وعوامل أخرى، للاطلاع على التفاصيل، راجع موقع <http://www.hp.com/go/toneryield>.

<sup>9</sup> تتوافق قيمة الإنتاجية المعلن عنها مع ما ينص عليه معيار ISO/IEC 19798. وقد تختلف الإنتاجية الواقعية كثيراً عما ورد هنا اعتماداً على الصور المطبوعة وعوامل أخرى، للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.



©. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك الممنصوص عليها في بيانات الضمان المترافق بذلك المنتج والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمماً إضافياً. وتحلي شركة HP مسؤوليتها عن أي خطأ فنيّة أو تحريرية أو أي خطأ ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

يناير 2025 eg-ar