



EAN: 4013833028482

- 3 Jahre Garantie
- Herausnehmbare Besteckschublade
- 8 Spülprogramme, 3 Zusatzfunktionen
- Unterbaufähig

Technische Daten

Modell

Typ	Geschirrspüler, freistehend, 45 cm
Breite, cm	45
Unterbaufähig	•

Ausstattung

Maßgedecke	11
Steuerung	LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Restzeitanzeige	•
Trocknungssystem	Statisch
Doormatic	•
Glasschutzsystem	GlassPerfect

Programme

Anzahl der Spülprogramme	8
All-in-Wash	•

Intensiv 70°

•

GlassCare

•

Vorspülen

•

Auto

•

Eco 50°

•

QuickWash

•

Mini 35 °C

•

Zusatzfunktionen

Express

•

Brillissimo

Extra Trocknen

Tab

Automatisch

TurboWash

•

Innenausstattung

VarioSlide Besteckkorb

•

Oberkorb beladen höhenverstellbar

3 Positionen

Herausnehmbare Schublade

•

Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb

•/•

Sicherheit

WaterProtect+

•

Kindersicherung

•

Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür,
Wasserauslauf, Filter blockiert

•/-/•/-

Verbrauchswerte (VO 1059 / 2010)

Energieeffizienzklasse*)

A++

Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten
Zustand, W

0,53

Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W

0,44

Programmdauer (Eco-Programm), min

184

Geräusch (Eco-Programm), dB(A) re 1 pW

46

Jährlicher Energieverbrauch(280 Zyklen), kWh

225

Energieverbrauch (Eco-Programm), kWh

0,78

Jährlicher Wasserverbrauch(280 Zyklen), l

2.436

Wasserverbrauch (Eco-Programm), l

8,7

Trocknungswirkung

A

Dauer des unausgeschalteten Zustands

5

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Technische Daten

Inverter EcoMotor

•

Spannung / Frequenz, V / Hz

220-240/50

Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm

100

Maximale Wasserzulauftemperatur, °C

60

Abmessungen

Tiefe mit geöffneter Tür, cm

115

Nettogewicht /Bruttogewicht, kg

39,6 / 42,1

Produktabmessungen(H x B x T), cm

85 x 44,8 x 60

Farbvarianten

X: Edelstahl Fingerprint Free

X

Dokumente[GSF 41825 X EU-Datenblatt](#)[GSF 41825 X Installationsanleitung](#)

Freistehender Geschirrspüler
GSF 41825 X

GRUNDIG



