



CU34P2A

34 inch (86.4 cm) LCD MONITOR

Productiviteit, connectiviteit en comfort op een gebogen 1500R 34"ultrabreed QHD-scherm

1ms



ADJUSTABLE
STAND



FLICKER FREE



LOW BLUE MODE



100Hz



WQHD-resolutie



Wide Quad HD (WQHD) biedt met een resolutie van 3440 x 1440 superieure beeldkwaliteit en scherpe beelden die ieder detail laten zien. De breedbeeld aspectverhouding van 21:9 is volmaakt geschikt voor het kijken naar films in een uitgebreid formaat of u zelf onder te dompelen in de laatste nieuwe game, en biedt daarbij meer ruimte wanneer het tijd is om te werken. Werkelijke 8-bit-kleur biedt een breed kleurenpalet voor prachtige, natuurlijke beelden.




Drie jaar garantie

AOC staat achter de kwaliteit van elke afzonderlijke monitor met een genereuze garantie van drie jaar, die ingaat op de oorspronkelijke aankoopdatum. In de garantieperiode wordt ieder AOC-scherm dat productiegebreken heeft of componenten heeft die niet goed functioneren, gerepareerd of vervangen, zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Lees voor meer informatie de [volledige AOC-garantieverklaring](#).



Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology maakt gebruik van een DC-paneel voor achtergrondverlichting (DC - Direct Current), waarbij het niveau van lichtschitteringen laag wordt gehouden. Inspanning en vermoeidheid van de ogen wordt tot een absoluut minimum teruggebracht, u zult vrijuit en comfortabel kunnen genieten van die lange, intense gaming-sessies!



Low Blue Light-stand

Blauw licht met een korte golflengte kan uw ogen beschadigen. AOC Lowblue Light-technologie blokkeert schadelijk blauw licht, zonder dat de display-kleur verandert. Er wordt wel vaker geprobeerd het blauwe licht te beperken, maar hiervoor worden filters gebruikt of zijn instellingen nodig die valse/geelachtige beelden geven.



Brede Kijkhoek

Brede kijkhoek zorgt voor een accurate kleurweergave bij kijkhoeken tot 178°. Op deze manier maakt het niet uit vanuit welke hoek je kijkt, omdat de kleuren steeds perfect worden weergegeven.



Ergonomisch

Voel het comfort! AOC's standaards die in de hoogte verstelbaar zijn en kunnen kantelen en zwenken, helpen u de meest comfortabele en gezonde positie te vinden.

Klaar voor gaming

Als je na een lange dag werken of af en toe tijdens het weekeinde weer nieuwe energie krijgt door het gamen – dan is deze monitor een goede keuze. De combinatie van kenmerken van de CU34P2A zoals AdaptiveSync, 100Hz verversnelheid (waarbij elke 10 ms een nieuw beeld wordt gegenereerd) en een 1ms responstijd, zorgen ervoor dat de display volledig klaar is om je game-ervaring en het plezier ervan naar een hoger niveau te brengen.

Algemeen

Modelnaam	CU34P2A
EAN	4038986118224
Productlijn	Pro-line
Serie	P2
Kanaal	B2B
Classificatie	Held
Sectie	Bedrijf
Lanceerdatum	01-07-2020

Scherm

Resolutie	3440x1440
Verversfrequentie	100Hz
Schermafmeting (inch)	34 inch
Schermafmeting (cm)	86.4 cm
Plat / Gebogen scherm	Ja
Kromming van het scherm	1500 mm
Achtergrondverlichting	WLED
Type paneel	VA
Aspect-verhouding	21:9
Displaykleuren	16,7 miljoen
Schermkleur in Bits	8
sRGB-dekking (%)	120
Adobe RGB-dekking (%)	89
NTSC coverage (%)	85 %
Actief Schermgebied (hoogte x breedte)	797.22(H) mm x 333.72(V) mm mm
Pixel-pitch	0.2745
Scanfrequentie	VDP1.2/HDMI2.0: 48~100Hz(V) DP1.2/HDMI2.0: 30~160KHz(H)
Responstijd (MPRT)	1 ms
Contrast (statisch)	3000:1
Contrast (dynamisch)	50M:1
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²
Kijkhoek (CR10)	178/178 °
Gehard glas	Antiglare + 3H
OSD talen	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Buitenkant

Kleur	Zwart
Type rand	Frameless
Afneembare standaard	✓

Ergonomie

Vesa	100x100
Kantelen	5.5° ±1° ~ 22° ±1.5° °
Zwenken	180 °
Hoeveelheid hoogteafstelling	150mm

Multimedia

Audio Input	Line in
Luidsprekers	3 W x 2
Audio-uitgang	Headphone out (3,5mm)

Aansluitbaarheid

Aansluitingen	HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1
USB-aansluitingen	USB 3.2 (Gen1) x 4
USB-hub	✓
USB out ports	4
USB snelladen	✓

What's in the Box?

HDMI-kabel	1,8 m
Displayport-kabel	1,8 m
Power Schuko C13 Cable	1,8 m

Energie / Milieu

Powersupply	Intern
Powersource	100 - 240 V 50/60 Hz
Stroomverbruik Aan (Energystar)	55 watt
Stroomverbruik Stand-by (Energystar)	0.5 watt
Stroomverbruik Uit (Energystar)	0.3 watt
EnergyClass	C

Vergunningen / Regelgeving

Vermeld op Energystar-website	✓
TCO	8
CE	✓
Voldoet aan Rohs	✓
Voldoet aan Reach	✓

Garantie

Garantieperiode	3 Jaar
-----------------	--------

Afmetingen / Gewichten

Product dimensions incl base	611.53(H)X808.34(W)X275.13(D)
Product dimensions excl base	367.45(H)X808.34(W)X100.14(D)
Afmetingen verpakking (L x B x H)	903(W) x 250(D) x 527(H) mm
Product Afmetingen (incl voet)	611.53(H)X808.34(W)X275.13(D) mm
Brutogewicht (incl verpakking) (kg)	12.7 Kg
Nettogewicht (excl verpakking) (kg)	9.8 Kg

Teksten en USP

Marketing title	34 inch VA DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 2 USB 3.2 (Gen1) x 4 AdaptiveSync
-----------------	--

Funcities

Sync Technologie	AdaptiveSync
Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✓