

Stampante Enterprise HP Color LaserJet serie M555



Prestazioni a prova di futuro che soddisfano tutte le aspettative del business



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

La stampa più sicura al mondo¹

- Il codice operativo (BIOS) viene controllato automaticamente durante l'avvio ed esegue l'auto-riparazione in caso di necessità.
- Certificazione Common Criteria² per il monitoraggio continuo dell'attività della memoria al fine di rilevare e bloccare gli attacchi in tempo reale.
- Il firmware viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP.
- Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware.

Facile utilizzo e gestione

- Il firmware HP FutureSmart può essere aggiornato con le nuove funzionalità³ per ottimizzare l'investimento negli anni a venire.
- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin e sviluppate l'efficienza aziendale.⁴
- Semplificate i flussi di lavoro del parco dispositivi, grazie alle icone in stile tablet che consentono un utilizzo semplice e intuitivo.
- La tecnologia che adegua automaticamente le impostazioni di stampa al tipo di carta è garanzia di risultati uniformi e di qualità elevata.

Produttività migliorata per team di lavoro

- Offrite al vostro team ciò di cui ha bisogno per lavorare in assoluta efficienza. Scegliete e implementate in tutta semplicità centinaia di soluzioni HP e di terzi.
- Il vostro ufficio sempre connesso. Connettività Ethernet e Wi-Fi Dual-band⁵ integrate che consentono la condivisione in rete delle risorse di stampa.
- Gestite i processi direttamente dalla stampante con il touchscreen a colori da 10,9 cm personalizzabile.
- Dedicate meno tempo al caricamento della carta, avendo la possibilità di disporre fino a tre vassoi di alimentazione per una capacità aggiuntiva di 2.300 fogli.

La sostenibilità rende il business efficiente

- Risparmio di carta immediato. La stampa fronte/retro viene impostata come predefinita per risparmiare carta automaticamente.⁶
- HP Roam for Business contribuirà alla riduzione degli sprechi di carta e toner, consentendo solo la stampa dei documenti effettivamente necessari.⁷
- Un risparmio razionale di energia avviene quando si utilizza solo quella effettivamente necessaria: con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off è possibile.⁸
- Contribuite alla riduzione dell'impatto ambientale. Il riciclo delle cartucce è semplice e gratuito con il programma HP Planet Partners.⁹

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante Enterprise HP Color LaserJet M555x

1. Vassoio di raccolta da 250 fogli
2. Sportello anteriore per l'accesso alle cartucce toner originali HP con JetIntelligence
3. Stampa fronte/retro automatica (predefinita)
4. Display grafico a colori da 10,9 cm con touchscreen
5. Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti)
6. Porta USB easy-access
7. Comodo interruttore frontale di accensione/spegnimento
8. Sportello destro per rimozione degli inceppamenti e accesso al fusore
9. Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli
10. Sportello inferiore destro per l'eliminazione degli inceppamenti
11. Due vassoi di alimentazione da 550 fogli per una capacità totale di 1.200 fogli
12. Slot per blocco di sicurezza con cavo
13. Porta di rete Gigabit Ethernet
14. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
15. Porta USB Hi-Speed 2.0 per dispositivi di terzi



La serie in sintesi



Modello	Stampante Enterprise HP Color LaserJet M555dn	Stampante Enterprise HP Color LaserJet M555x
Codice prodotto	7ZU78A	7ZU79A
Velocità di stampa (A4)	Fino a 38 ppm	
Stampa fronte/retro automatica (predefinita)	Sì	
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli e vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli	Sì	
Vassoio di alimentazione 3 da 550 fogli	Opzionale (fino a 3)	Sì (fino a 2)
Capacità di alimentazione (standard/massima)	Fino a 650/2.300 fogli	Fino a 1.200/2.300 fogli
Stand della stampante	Opzionale	
Pannello di controllo	Touchscreen a colori da 10,9 cm	
Memoria (standard/massima)	1 GB / 2 GB	
Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure	Opzionale	
Hardware Integration Pocket (HIP)	Sì	
Wi-Fi dual band con Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi Direct®	Opzionale	Sì
Certificazioni ENERGY STAR® e Blue Angel	Sì	

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Materiali di consumo ⁷	B5L36A Kit fusore 220 V HP Color LaserJet B5L36A (Resa media 150.000 pagine)
	B5L37A Unità raccolta toner HP Color LaserJet B5L37A (Resa media 54.000 pagine)
	W2120A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 212A (Circa 5.500 pagine)
	W2120X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 212X ad alta capacità (13.000 pagine)
	W2121A Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 212A (~4,500 pages)4.500 pagine)
	W2121X Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 212X ad alta capacità (circa 10.000 pagine)10.000 pagine)
	W2122A Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 212A (~4,500 pages)4.500 pagine)
	W2122X Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 212X ad alta capacità (circa 10.000 pagine)10.000 pagine)
	W2123A Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 212A (~4,500 pages)4.500 pagine)
Accessori	W2123X Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 212X ad alta capacità (circa 10.000 pagine)10.000 pagine)
	2MU47A HP Accessibility Assistant
	2NR12A Alloggiamento unità disco rigido rimovibile HP;
	3JN69A Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	5EL03A Disco rigido HP Secure certificato FIPS (TAA compliant)
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A Porte USB interne HP
	B5L29A Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
	B5L34A Vassoio supporti HP Color LaserJet da 550 fogli
	B5L51A Mobiletto stampante HP Color LaserJet
	G6W84A DIMM DDR3 HP 1 GB 90 pin
	X3D03A Lettore universale di badge di prossimità USB HP
Assistenza e supporto	Y7C05A Lettore di badge a emulatore di tastiera per pocket di integrazione hardware HP HIP2 Keystroke Reader
	U8CG3E Servizio HP per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M55x
	U8CH0E Servizio HP per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M55x
	U8CH1E Servizio HP per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M55x
	U8CJ4PE Servizio HP per 1 anno di assistenza post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M55x
	U8CJ7PE Servizio HP per 2 anni di assistenza post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M55x
	U9JT1E Servizio di installazione HP con configurazione di rete per stampante e scanner personali

Specifiche tecniche

Modello	Stampante Enterprise HP Color LaserJet M555dn	Stampante Enterprise HP Color LaserJet M555x
Codice prodotto	7ZU78A	7ZU79A
Funzionalità	Stampa	
Pannello di controllo	Touchscreen da 10,92 cm con grafica a colori	
Stampa		
Tecnologia di stampa	Laser	
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 38 ppm; A colori (A4, solo fronte): Fino a 38 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 38 ipm; A colori (A4, fronte/retro): Fino a 38 ipm;	
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready): In soli 6,7 secondi; A colori (A4, modalità Ready): In soli 7,6 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 9 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): Solo 9 secondi;	
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): HP ImageREt 3600; A colori (migliore): HP ImageREt 3600; Tecnologia: HP ImageREt 3600, calibrata Pantone;	
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 80000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: 2.000 - 10.000	
Funzionalità avanzate della stampante	Apple AirPrint™, certificazione Mopria, HP ePrint, ROAM opzionale per una stampa semplificata, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, porta USB di facile accesso, stampa fronte/retro, pocket di integrazione hardware, pannello di controllo con touchscreen intuitivo da 10,92 cm (4,3"), stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, watermark, memorizzazione dei processi di stampa	Apple AirPrint™, certificazione Mopria, HP ePrint, ROAM di supporto per la stampa semplificata, stampa Wi-Fi Direct, Bluetooth® Low-Energy, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, porta USB di facile accesso, stampa fronte/retro, pocket di integrazione hardware, pannello di controllo con touchscreen intuitivo da 10,92 cm, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, watermark, memorizzazione dei processi di stampa
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7)	
Font e caratteri	105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato), 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType), 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria), ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti, font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Inferiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Sinistro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Destro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata; Area massima di stampa: 212 x 352 mm	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	

Modello	Stampante Enterprise HP Color LaserJet M555dn	Stampante Enterprise HP Color LaserJet M555x
Codice prodotto	7ZU78A	7ZU79A
Velocità del processore	1,2 GHz	
Connettività		
Standard	1 USB Hi-Speed 2.0; 2 USB Hi-Speed 2.0 (host), 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, pocket di integrazione hardware	1 USB Hi-Speed 2.0; 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 wireless segnale radio 802.11b/g/n / 2,4/5 GHz; pocket di integrazione hardware
Opzionale	Accessorio BLE/NFC/Wireless HP Jetdirect 3100w 3JN69A; Accessorio LAN HP Jetdirect 8FP31A	Accessorio LAN HP Jetdirect 8FP31A
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto di un accessorio hardware wireless. Funzionalità stazione wireless dual band e Wi-Fi Direct disponibili con accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A	Stazione dual band e funzionalità Wi-Fi Direct integrate
Funzionalità della stampa da mobile³	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC touch-to-print (opzionale); certificazione Mopria™; funzionalità ROAM opzionale per stampa semplificata	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC touch-to-print (opzionale); certificazione Mopria™; funzionalità ROAM per stampa semplificata; stampa Wi-Fi® Direct
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6. Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print, RILEVAMENTO: SLP, Bonjour, Web Services Discovery, CONFIGURAZIONE IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, con stato tramite DHCPv6). Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog. Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, Firewall, ACL, 802.1x	
Capacità di rete	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (standard) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links, IPsec (standard), rete wireless 802.11a/b/g/n (opzionale).	Sì, tramite server di stampa Ethernet HP Jetdirect integrato (di serie), supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; IPsec (standard); rete Wi-Fi wireless segnale radio 802.11b/g/n / 2,4/5 GHz (di serie)
Disco rigido	Opzionale, 500 GB (con accessorio B5L29A)	
Memoria	Standard: 1 GB; Massimo: 2 GB	
Gestione dei supporti		
Numero dei vassoi della carta	Standard: 2 ; Massimo: 5	Standard: 3 ; Massimo: 5
Tipi di supporti	Carta (comune, leggera, elevata qualità, riciclata, media grammatura, pesante, media grammatura lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncino, cartoncino lucido), lucidi a colori, etichette, buste, carta prestampata, carta perforata, carta colorata, carta ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente	
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: da 102 x 148 a 216 x 356 mm ; Supportata (in cm): Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Oltre 3 vassoi opzionali: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm	

Modello	Stampante Enterprise HP Color LaserJet M555dn	Stampante Enterprise HP Color LaserJet M555x
Codice prodotto	7ZU78A	7ZU79A
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 250 fogli Alimentazione opzionale: Vassoio di alimentazione 3 da 550 fogli, vassoio di alimentazione 4 da 550 fogli, vassoio di alimentazione 5 da 550 fogli	Alimentazione standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli, vassoio 3 supporti da 550 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 250 fogli Alimentazione opzionale: Vassoio di alimentazione 3 da 550 fogli, vassoio di alimentazione 4 da 550 fogli, vassoio di alimentazione 5 da 550 fogli
Peso del supporto	Vassoio 1: 60 - 220 g/m ² (carta comune), 105 - 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio 2: 60 - 220 g/m ² (carta comune), 105 - 220 g/m ² (carta lucida); Oltre 3 vassoi opzionali: 60 - 220 g/m ² (carta comune), 105 - 220 g/m ² (carta lucida); Stampa fronte/retro automatica: 60 - 163 g/m ² ;	
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli (carta 75 g/m ²): 100; lucidi, cartoncini (163 g/m ²): 50; cartoncini (216 g/m ²): 30; Buste: 10 Vassoio 2: Fogli (carta 75 g/m ²): 550; etichette, cartoncini (163 g/m ²), lucidi: 200 Vassoio 3: Fogli (carta 75 g/m ²): 550; etichette, cartoncini (163 g/m ²), lucidi: 200 Massimo: Fino a 2.300 fogli	
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 250 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli Massimo: Fino a 250 fogli	
Sistemi operativi compatibili	SO Windows Client (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Driver stampante PCL6 dedicato: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.support.hp.com , inserire il nome del prodotto ed effettuare la ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente, inserire il nome del prodotto ed cercare la Guida per l'utente, cercare la Guida per l'utente per (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; Driver stampante UPD PCL6/PS, sistemi operativi supportati: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.hp.com/go/upd	
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 64 bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server; Citrix Ready Kit Certification - Fino a Citrix Server 7.18; per maggiori informazioni consultare http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: per maggiori informazioni consultare http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Driver stampante UPD PCL6/PS: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati, consultare http://www.support.hp.com , inserire il nome del prodotto ed effettuare la ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente, inserire il nome del prodotto ed cercare la Guida per l'utente per (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; Driver stampante UPD PCL6/PS, sistemi operativi supportati: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.hp.com/go/upd	
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, consultare http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, consultare http://www.apple.com	
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://www.hp.com , http://www.123.hp.com	
Gestione della sicurezza	Gestione delle identità: autenticazione Kerberos; autenticazione LDAP; 1000 codici PIN utente; soluzioni opzionali avanzate di autenticazione di HP o terzi (ad es. lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato; chiave precondivisa; autenticazione Kerberos; supporta il plug-in di configurazione WJA-10 IPsec; autenticazione 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificati; lista di controllo degli accessi; Dati: crittografia di archiviazione; e-mail e PDF crittografati (utilizzo librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft); cancellazione sicura; SSL/TLS (HTTPS); credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza; disattivazione porta USB; pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza; rilevamento delle intrusioni con tecnologia di sicurezza Red Balloon (monitoraggio costante integrato per la prevenzione e il controllo di eventuali attacchi); avvio sicuro HP Sure Start (controllo dell'integrità del BIOS con funzionalità di auto-riparazione); Whitelisting: consente il caricamento solo di codice noto e attendibile (dll, exe ecc.); Trusted Platform Module (TPM) integrato; HP Connection Inspector; Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili nei sistemi SIEM Arcsight e Splunk	
Gestione della stampante	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)	
Dimensioni e peso		
Dimensioni della stampante (L x p x h)	Minimo 458 x 479 x 380 mm; Massimo: 820 x 785 x 455 mm;	Minimo 458 x 479 x 513 mm; Massimo: 820 x 785 x 588 mm;
Dimensioni della confezione (L x p x h)	600 x 500 x 598 mm	750 x 600 x 598 mm
Peso della stampante	27,5 kg	33,4 kg
Peso della confezione	31,3 kg	39,6 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32°C; Umidità: Da 30 a 70% UR	
Condizioni di conservazione	Temperatura: Da -20 a 40 °C;	
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 6,3 B(A) (stampa a 38 ppm); Emissioni di pressione acustica: 51 dB(A) (stampa a 38 ppm)	
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz; Consumo: 622 watt (in stampa), 31,3 watt (modalità Ready), 2,4 watt (modalità Sleep), 0,06 watt (spegnimento automatico/attivazione manuale), 0,69 watt (spegnimento automatico/attivazione automatica/Wake on LAN); Consumo tipico di energia (TEC)⁴: Blue Angel: 1,368 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore interno (integrato) da 220 V;	Requisiti: Tensione in ingresso: da 100 a 127 V CA, 60 Hz; tensione in ingresso: da 200 a 240 V CA, 50 Hz (tensione non bivalente, il prodotto varia in base al numero di parte con identificatore del codice opzione #). Tensione non bivalente, l'alimentazione varia secondo codice della parte con numero identificativo codice opzione.; Consumo: 622 watt (in stampa), 31,3 watt (modalità Ready), 2,4 watt (modalità Sleep), 0,06 watt (spegnimento automatico/attivazione manuale), 0,69 watt (spegnimento automatico/attivazione automatica/Wake on LAN); Consumo tipico di energia (TEC)⁴: Blue Angel: 1,368 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,464 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore interno (integrato) da 220 V;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on	
Certificazioni ⁵	CISPR 22:2008 (internazionale) classe A, CISPR 32:2012 (internazionale)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internazionale)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi. Blue Angel; CECP; Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 (internazionale) classe A, CISPR 32:2012 (internazionale)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internazionale)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi. Blue Angel; CECP; certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Telecomunicazioni wireless: RSS-Gen versione 4/RSS 247 versione 1 2015 e RSS 102 versione 5 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2; RSS 247 versione 1 2015 e RSS 102 versione 5 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1. Altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli paesi.
Specifiche sull'impatto sostenibile	Privo di mercurio	
Compatibile con Blue Angel ⁶	Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP	
Paese di origine	Fabbricato in Giappone	
Contenuto della confezione ⁷	Stampante Enterprise HP Color LaserJet M555dn; quattro cartucce toner originali HP LaserJet preinstallate (resa 5.500 pagine in bianco e nero, 3.500 pagine colori composti ciano, magenta, giallo); unità di raccolta del toner; documentazione inclusa nella confezione; cavo di alimentazione	Stampante Enterprise HP Color LaserJet M555x; quattro cartucce toner originali HP LaserJet preinstallate (resa 5.500 pagine in bianco e nero, 3.500 pagine colori composti ciano, magenta, giallo); unità di raccolta del toner; documentazione inclusa nella confezione; cavo di alimentazione
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.	

Note a piè di pagina

- ¹ Le più avanzate funzionalità di sicurezza integrate di HP sono disponibili su dispositivi Managed ed Enterprise HP con firmware HP FutureSmart 4.5 o superiore. Affermazione basata su una verifica HP del 2019 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di rilevare e bloccare le minacce e di eseguire l'auto-riparazione dopo un attacco mediante il riavvio, in conformità alle linee guida NIST SP 800-193 per la resilienza informatica dei dispositivi. Per visualizzare un elenco di prodotti compatibili consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ² Certificazione di terze parti basata sui requisiti dello standard ISO/IEC 15408 (Common Criteria Information Technology Security Evaluation Standard) a maggio 2019. Certificazione valida per i dispositivi Enterprise e Managed HP che utilizzano il firmware HP FutureSmart 4.5.1 e versioni successive. Per maggiori informazioni consultare <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ³ Alcune funzionalità possibili grazie ai futuri aggiornamenti del firmware HP FutureSmart potrebbero non essere disponibili sui dispositivi meno recenti se, ad esempio, le caratteristiche fisiche dell'hardware limitano il potenziale della nuova funzionalità.
- ⁴ HP Web Jetadmin è gratuito e disponibile per il download all'indirizzo <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente al segnale di una stampante o di un'unità multifunzione con supporto Wi-Fi Direct®. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessaria l'installazione di un'applicazione o di un driver. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ A seconda delle specifiche di impostazione di ogni singolo Paese.
- ⁷ Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). Potrebbe essere necessario sottoscrivere un abbonamento. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁸ Funzionalità della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni. Potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware.
- ⁹ La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/recycle>.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). È possibile acquistare l'accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless o RadBeacon USB. Potrebbe essere necessario sottoscrivere un abbonamento. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁴ La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh).
- ⁵ Registrazione EPEAT® ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Per lo stato della registrazione in base al Paese consultare <http://www.epeat.net>.
- ⁶ I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto I valori Blue Angel sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 230 V.
- ⁷ Resa media dichiarata del nero e dei colori composti (C/M/Y) basata sullo standard ISO/IEC 19798 e sulla modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/toneryield>. Le cartucce a colori in dotazione con la stampante Enterprise HP Color LaserJet M555 possono avere una resa maggiore rispetto a quanto previsto per i dispositivi di stampa prodotti prima del 2021.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10

