




22B2H/EU

21.5 inch (54.7 cm) LCD MONITOR

Moderní a elegantní 21,5" bezrámečkový monitor na 3 stranách s rozlišením Full HD a technologiemi LowBlue a FlickerFree šetrnými k očím

75Hz



3 SIDED
FRAMELESS



LOW BLUE MODE




VESA MOUNT



TILT



VA PANEL




Rozlišení Full HD

Chcete sledovat Blu-ray film v plné kvalitě a užívat si hry ve vysokém rozlišení nebo čistý ostrý text v kancelářských aplikacích? Díky svému rozlišení Full HD 1 920 x 1 080 pixelů vám to tento monitor umožní. Ať už sledujete jakýkoli obsah, bude díky rozlišení Full HD zobrazen s bohatými detaily, aniž by vyžadoval špičkovou grafickou kartu nebo odebíral spoustu systémových zdrojů.




HDMI

Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kompatibilní se systémem ochrany digitálního obsahu HDCP je podporováno současnými herními konzolami, grafickými kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3–1.4b podporují obnovovací frekvenci až 144 Hz při 1080p a 75 Hz při 1440p, zatímco verze HDMI 2.0–2.0b podporují 240 Hz při 1080p, 144 Hz při 1440p a 60 Hz při 2160p (4K).




Režim AOC Low Blue Light

Krůtkovlnné modré světlo může poškodit vaše zrak. Technologie AOC Lowblue Light blokuje škodlivé paprsky modrého světla, aniž by došlo k ovlivnění barev obrazu. Jiné pokusy o redukci modrého světla používají filtry nebo nastavení způsobující ztlumení nebo žluté zbarvení obrazu.



Široké pozorovací úhly

Široké pozorovací úhly zajišťují přesné zobrazení barev při pozorovacích úhlech až 178°. Díky tomu nezáleží na tom, odkud obraz sledujete, protože barvy budou vždy zobrazeny dokonale.



Bezrámečkový design

Kromě moderního a atraktivního vzhledu umožňuje bezrámečkový design bezproblémové využití konfigurace tvořené několika monitory. Váš ukazatel/okna se při umístění mnoha monitorů vedle sebe již v nepřehledném okolí rámečků zaručeně neztratí.

Obecné

Název modelu	22B2H/EU
EAN	4038986127165
Produktová řada	Basic-line
Série	B2
Kanál	B2C
Klasifikace	Standardní
Segment	Spotřebitelské
Datum uvedení na trh	01-11-2020
Continent	Europe
Stav produktu	Active

Obrazovka

Rozlišení	1 920 × 1 080
Obnovovací frekvence	75 Hz
Úhlopříčka (palce)	21.5 inch
Úhlopříčka obrazovky (cm)	54.7 cm
Plochý / Prohnutý	Ne
Podsvícení	WLED
Typ panelu	VA
Poměr stran	16 : 9
Počet zobrazovaných barev	16,7 milionu
Počet barev panelu v bitech	8
Pokrytí sRGB (%)	98
Pokrytí Adobe RGB (%)	77
NTSC coverage (%)	73 %
Aktivní plocha obrazovky (výška x šířka)	476,64x268,11 mm mm
Rozteč obrazových bodů	0.2482
Frekvence zobrazování	VGA/HDMI1.4 : 30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)
Doba odezvy (GtG)	4 ms
Kontrast (statický)	3000 : 1
Kontrast (dynamický)	20M : 1
Jas (typický)	200 cd/m²
Pozorovací úhel (CR10)	178/178 °
Tvrzené sklo	3 H
OSD jazyky	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exteriér

Barva	Černá
Typ rámečku	Bez okrajů

Ergonomie	
Vesa	100 × 100
Naklonění	-5/21.5 °
Multimédia	
Audio výstup	Headphone out (3,5mm)
Konektivita	
Připojení	HDMI, VGA
Příslušenství	
HDMI kabel	1,8 m
Power Schuko C13 Kabel	1,8 m
Napájení / prostředí	
Napájení	Externí
Zdroj napájení	100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie v zapnutém stavu (Energy Star)	18 watt
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Energy Star)	0.3 watt
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Energy Star)	0.3 watt
Energetická třída	B
Schválení / předpisy	
TUV-Bauart	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Výroba podle certifikace ISO	✓
Záruka	
Záruční doba	3 Rok
Rozměry / hmotnost	
Product dimensions incl base	388.11(H) * 492.78(W) * 162.94(D)
Product dimensions excl base	292.68(H) * 492.78(W) * 36.2(D)
Rozměry balení (D × Š × V)	370(H) *550(W) * 120(D) mm
Rozměry produktu (včetně základny) (mm x mm x mm)	388.11(H) * 492.78(W) * 162.94(D) mm
Hrubá hmotnost (včetně balení) (kg)	3.5 Kg
Čistá hmotnost (bez balení) (kg)	2.1 Kg
Texty a USP	
Marketing title	21.5 inch 4 ms VA HDMI, VGA

Funkce

Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✓