



Řada barevných multifunkčních tiskáren HP PageWide Enterprise 586

Vysoká užitná hodnota, rychlost a zabezpečení pro ty nejlepší firmy^{1,2,3}

Pozoruhodná užitná hodnota pro dnešní podniky – technologie HP PageWide přináší neuvěřitelné rychlosti tisku¹ a bohaté funkce zabezpečení² při celkově nízkých nákladech na vlastnictví v této třídě.³ Zvyšte produktivitu s pracovními postupy, které nebudou nijak přerušovány.



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

Profesionální barevný tisk za nízké celkové náklady

- Výsledky, jaké očekáváte, a trvalá hodnota – pro nízké celkové náklady na vlastnictví.³
- Tiskněte barevně v profesionální kvalitě na různé druhy papíru – perfektní pro kancelářské použití.
- S volitelnými kazetami s vysokou výtěžností vytisknete až 2,5krát více stránek⁴ a budete měnit spotřební materiál méně často, než při použití standardních kazet⁵.
- Věnujte méně času a nákladů na úkony plánované údržby díky přímočaré technologii HP PageWide.⁶

Podniková produktivita s neuvěřitelnými rychlostmi¹

- Méně prostojů a více tisku s našimi nejvyššími rychlostmi tisku¹ – až 75 str./min – a neuvěřitelně rychlé vytištění první stránky.
- Rychlé oboustranné skenování – rychlostí až 70 obr./min – a technologie HP EveryPage pomáhají pracovním skupinám spolehlivě digitalizovat potřebné dokumenty.
- Rychle zadávejte údaje na vysunovací klávesnici a převádějte naskenované dokumenty na editovatelný text pomocí vestavěné technologie OCR.⁷
- Úlohy ve frontě, integrovaná řešení a současné použití několika funkcí – skenování, kopírování nebo faxování v době, kdy probíhá tisk.

Ucelená správa zabezpečení všech zařízení²

- Vestavěné funkce detekují bezpečnostní hrozby a vrátí multifunkční tiskárnu do bezvadného stavu. Chrání tiskárnu od spuštění až po vypnutí.⁸
- Pomozte ochránit důvěrná data – uložena v multifunkční tiskárně nebo při jejich přenosu – s řadou vestavěných bezpečnostních řešení a 256bitovým šifrováním.⁸
- Zefektivněte chod firmy s aplikací HP Web Jetadmin⁹ a s více než 180 dalšími řešeními od společnosti HP a jiných výrobců.
- Volitelné řešení HP JetAdvantage Security Manager zajistí ochranu tiskových zařízení na základě stanovených zásad.¹⁰

Osvědčená technologie. Vynikající energetická účinnost.

- Minimalizujte prostoje s technologií HP PageWide, která poskytuje spolehlivý výkon – přesně podle požadavků vaší firmy.
- Vytiskněte až 16 000 stran barevně a až 20 000 stran černobíle – a prodlužte dobu mezi výměnami kazet.⁴
- Šetřete energii s technologií HP PageWide, která byla navržena tak, aby zajišťovala výrazně nižší spotřebu energie než jakákoli jiná tiskárna v této třídě.¹¹
- Originální kazety HP PageWide vám zajistí barevné dokumenty v požadované profesionální kvalitě.

Představení produktu

Vyobrazená průchozí barevná multifunkční tiskárna HP PageWide Enterprise 586z:

1. Automatický podavač dokumentů (ADF) na 100 listů s podporou oboustranného skenování při jednom průchodu – s technologií HP EveryPage (pouze model 586z)
2. Přehledný 20,3cm otočný barevný dotykový displej
3. Plochý skener podporuje papír velikosti až 216 x 356 mm
4. Rozhraní pro integraci hardwaru umožňující připojení dalších řešení
5. Snadno přístupný port USB pro přímé ukládání a tisk souborů
6. Vysunovací klávesnice pro snadné a přesné zadávání údajů (pouze model 586z)
7. Přední dvířka pro přístup k inkoustovým kazetám
8. Vestavěný automatický oboustranný tisk
9. Víceúčelový zásobník 1 na 50 listů
10. Vstupní zásobník 2 na 500 listů
11. Výstupní zásobník na 300 listů
12. Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP
13. Port faxu
14. Zásuvka pro lankový bezpečnostní zámek
15. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
16. Integrované rozhraní Gigabit Ethernet
17. Port USB pro připojení externích USB zařízení



Možnosti konfigurace: přidejte podavač 1x500-sheet nebo skříň s podstavcem pro tiskárnu; nebo podavač na 1x500-sheet a skříň s podstavcem pro tiskárnu; nebo zásobník papíru 3x500-sheet s podstavcem.

Přehled kompletní řady



Model	Barevná multifunkční tiskárna HP PageWide Enterprise 586dn	Průchozí barevná multifunkční tiskárna HP PageWide Enterprise 586z
Produktové číslo	G1W39A	G1W41A
Fax	Volitelné	Ano
Automatický oboustranný tisk		Ano
Víceúčelový zásobník 1 na 50 listů; zásobník 2 na 500 listů		Ano
Zásobník papíru 1x500-sheet		Volitelné
Zásobník papíru na 3x500-sheet s podstavcem		Volitelné
Skříň s podstavcem pro tiskárnu		Volitelné
Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP		Ano
Tisk Wireless Direct/NFC		Volitelné
Rozšířené funkce zpracování úloh, včetně výsuvné klávesnice	Není dostupné	Ano

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	J3M68A HP 981A Azurová originální kazeta PageWide (cca 6 000 stran)	
	J3M69A HP 981A Purpurová originální kazeta PageWide (cca 6 000 stran)	
	J3M70A HP 981A Žlutá originální kazeta PageWide (cca 6 000 stran)	
	J3M71A HP 981A Černá originální kazeta PageWide (cca 6 000 stran)	
	L0R09A HP 981X Azurová originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností (cca 10 000 stran)	
	L0R10A HP 981X Purpurová originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností (cca 10 000 stran)	
	L0R11A HP 981X Žlutá originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností (cca 10 000 stran)	
	L0R12A HP 981X Černá originální kazeta PageWide s vysokou výtěžností (cca 11 000 stran)	
	L0R13A HP 981Y Azurová originální kazeta PageWide s velmi vysokou výtěžností (cca 16 000 stran)	
	L0R14A HP 981Y Purpurová originální kazeta PageWide s velmi vysokou výtěžností (cca 16 000 stran)	
	L0R15A HP 981Y Žlutá originální kazeta PageWide s velmi vysokou výtěžností (cca 16 000 stran)	
	L0R16A HP 981Y Černá originální kazeta PageWide s velmi vysokou výtěžností (cca 20 000 stran)	
	Příslušenství	B5L28A Interní porty HP USB
		B5L31A Port HP FIH pro připojení zařízení jiných výrobců
		G1W43A Zásobník papíru na 500 listů pro HP PageWide Enterprise
		G1W44A Skříň s podstavcem pro tiskárnu HP PageWide Enterprise
G1W45A Zásobník papíru s podstavcem pro HP PageWide Enterprise 3x500		
E5K48A Paměť HP 1 GB x32 144 kolíků (800 MHz) DDR3 SODIMM		
F5S62A Příslušenství HP Trusted Platform Module		
CC487A Analogový fax 500 pro HP LaserJet MFP		
J8030A Příslušenství HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless		
J8031A Tiskový server HP Jetdirect 2900nw		
A7W14A Klávesnice HP LaserJet s rozložením pro švédštinu		
B5L09A Inkoustová sada pro tiskárnu HP Officejet Enterprise		
W5U23A Sada náhradního válce HP 200 ADF		
Servis a podpora		U9CY4E 3letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu HP PageWide Enterprise Color MFP 586
	U9CY5E 4letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	U9CY6E 5letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	U9CZ6PE 1letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	U9CZ7PE 2letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	H2872E služba síťové instalace středně vysoké třídy pro tiskárnu HP Color LaserJet	

Technická specifikace

Model	Barevná multifunkční tiskárna HP PageWide Enterprise 586dn	Průchozí barevná multifunkční tiskárna HP PageWide Enterprise 586z
Produktové číslo	G1W39A	G1W41A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování	Tisk, kopírování, skenování, faxování
Ovládací panel	20,3cm (8") dotykový barevný grafický displej; Otočný displej (nastavitelný úhel); Podsvícené tlačítko výchozí obrazovky (pro rychlý návrat do základní nabídky); Vysokorychlostní port USB 2.0; Rozhraní pro integraci hardwaru	20,3cm (8") dotykový barevný grafický displej; Otočný displej (nastavitelný úhel); Podsvícené tlačítko výchozí obrazovky (pro rychlý návrat do základní nabídky); Vysokorychlostní port USB 2.0; Rozhraní pro integraci hardwaru; Rozšířená klávesnice
Tisk		
Tisková technologie	Technologie HP PageWide	
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální): Až 50 str./min; Barevně (A4, normální): Až 50 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 25 obr./min; Barevně (A4, oboustranný): Až 25 obr./min; Černobíle (standardní kancelářská): Až 75 str./min; Barevně (standardní kancelářská): Až 75 str./min;	
Vyčištění první stránky ²	Černobíle (A4, připraveno): Již za 7,1 s; Barevně (A4, připraveno): Již za 7,3 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 14 s; Barevně (A4, režim spánku): Již za 15 s;	
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): Optimalizované černobílé rozlišení až 1 200 x 1 200 (při tisku z počítače na papír HP ColorLok, HP Premium Inkjet Presentation Paper Matte a HP Inkjet Brochure Paper Matte a při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi); Barevně (nejlepší): Optimalizované barevné rozlišení až 2 400 x 1 200 dpi (při tisku z počítače na papíry HP Advanced Photo Papers a při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi); Technologie: Technologie HP PageWide;	
Měsíční kapacita tisku	Až 80 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc³: 2 000 až 7 500	
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Náhled tisku; Duplexní tisk; Tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16); Třídění; Vodoznak; Ukládání tiskových úloh; Snadno přístupný port USB; HP Easy Color	
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript úroveň 3, nativní tisk PDF (verze 1.7)	
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí při emulaci HP Postscript úroveň 3 (vestavěný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Monochrome World Type); 2 interní písma Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash jiných výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Oblast tisku	Tisk okrajů: Horní: 4,2 mm, Dolní: 4,2 mm, Levý: 4,2 mm, Pravý: 4,2 mm; Maximální oblast tisku: 215,9 x 355,6 mm	
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)	
Kopírování		
Rychlost kopírování ⁴	Černobíle (A4): Až 50 kopií/min; Barevně (A4): Až 50 kopií/min	
Specifikace kopírky	Oboustranné kopírování; Přizpůsobitelnost; Úpravy obrázků (tmavost, kontrast, vyčištění pozadí, ostrost); Tisk více stránek na list; Orientace obsahu (řazení N/Z); Orientace obsahu; Třídění; Brožura; ID Scan; Sestavení úloh; Od okraje k okraji; Ukládání úloh; Maximální počet kopií: Až 9 999 kopií; Rozlišení kopií: Až 600 x 600 dpi; Zmenšit/zvětšit: 25 až 400 %;	
Skenování		
Rychlost skenování	Normální (A4): Až 44 str./min (černobíle), až 40 str./min (barevně); Oboustranný (A4): Až 44 obr./min (černobíle), až 40 obr./min (barevně)	Normální (A4): Až 45 str./min (černobíle), až 45 str./min (barevně); Oboustranný (A4): Až 70 obr./min (černobíle), až 70 obr./min (barevně)
Formát uložení skenovaného dokumentu	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digitální odeslání: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF s možností vyhledávání (OCR), PDF/A s možností vyhledávání (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skenování přímo na USB se snadným přístupem: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF s možností vyhledávání (OCR), PDF/A s možností vyhledávání (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Tisk přímo z USB se snadným přístupem: PDF, PS, soubory připravené k tisku (.prn, .pcl, .cht)
Technické parametry skeneru	Typ skeneru: Plochý skener, automatický podavač dokumentů; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režim skenování: Funkce ovládané na předním panelu: kopírování, e-mail, ukládání do síťové složky, ukládání do USB, ukládání do paměti zařízení, aplikace platformy Open Extensibility Platform (EXP); Twain verze: Verze 2.1; Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů: Ano, automatický podavač dokumentů s duplexováním při jednom podání; Maximální velikost skenu (plocha): 216 x 356 mm; Optické rozlišení skenování: Až 600 dpi	Typ skeneru: Plochý skener, automatický podavač dokumentů; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režim skenování: Funkce ovládané na předním panelu: kopírování, e-mail, fax, ukládání do síťové složky, ukládání do USB, ukládání do paměti zařízení, ukládání do SharePoint, aplikace platformy EXP (Open Extensibility Platform); Twain verze: Verze 2.1; Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů: Ano, automatický podavač dokumentů s duplexováním při jednom podání; Maximální velikost skenu (plocha): 216 x 356 mm; Optické rozlišení skenování: Až 600 dpi
Pokročilé funkce skeneru	Optimalizace textu/obrázků; Úprava obrázků; Sestavení úloh; Volitelné rozlišení skenování 75 až 600 dpi; automatická detekce barev; vymazání okrajů; oznamování úloh; potlačení prázdných stránek; rychlé nastavení HP Quick Sets	Optimalizace textu/obrázků; Úprava obrázků; Sestavení úloh; Nastavení kvality výstupu; Volitelné rozlišení skenování 75 až 600 dpi; Automatická detekce barev; Mazání okrajů; Označení úloh; Potlačení prázdných stránek; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatická orientace; Integrované optické rozpoznávání znaků (OCR); Automatické oříznutí podle stránky; Automatické nastavení odstínu
Doporučená měsíční kapacita skenování ⁵	4 150 až 6 900	8 350 až 13 900
Oblast pro snímání	Maximální velikost média (z plochy): 216 x 356 mm; Minimální velikost média (z automatického podavače): 105 x 127 mm Maximální velikost média (z automatického podavače): 216 x 356 mm	
Bitová hloubka/úroveň šedé	24bitové / 256	
Digitální odeslání (digital sending)	Standardní: Skenování do e-mailu; Ukládání do síťové složky; Ukládání na USB jednotku; Odeslání na FTP; Odeslání do internetového faxu; Místní adresář; SMTP přes SSL; Odstranění prázdných stran; Mazání okrajů; Automatické snímání barev; Automatické oříznutí podle obsahu; Kompaktní PDF	Standardní: Skenování do e-mailu; Ukládání do síťové složky; Ukládání na USB jednotku; Odeslání do služby Sharepoint; Odeslání na FTP; Odeslání do faxu v síti LAN; Odeslání do internetového faxu; OCR; Místní adresář; SMTP přes SSL; Odstranění prázdných stran; Mazání okrajů; Automatické snímání barev; Automatické oříznutí podle obsahu; Kompaktní PDF; Automatické škálování odstínu; Automatická orientace; Detekce vícenásobného podání; Automatické narovnání; Automatické oříznutí podle stránky
Fax		
Fax	Volitelné,	Ano, 33,6 kbps
Specifikace faxu		Rozlišení faxu: Standardní: 204 x 98 dpi; Jemné: 204 x 196 dpi; Rychlá volba: Až 1 000 čísel (každé může obsahovat 210 čísel); Kompatibilita v oblasti telekomunikací: Pevné telekomunikace: ES 203 021-1 v2.1.1, ES 203 021-2 v2.1.2, ES 203 021-3 v2.1.2; Směrnice R&TTE 1999/5/ES s označením CE (Evropa); Další telekomunikační schválení podle požadavků jednotlivých zemí
Softwarové funkce pro faxování		Ukládání faxů; archivace faxů; přizpůsobitelné škálování; faxový adresář; LAN/Internet fax; ověřování faxových čísel; faxový plán pro dovolenou
Rychlost procesoru	1,2 GHz	
Možnosti připojení		
Standardní	2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 rozhraní pro integraci hardwaru	2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 rozhraní pro integraci hardwaru; 1 port pro faxmodem
Volitelné	Příslušenství HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A; Tiskový server HP Jetdirect 2900nw J8031A	
Bezdrátové připojení	Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství	

Model	Barevná multifunkční tiskárna HP PageWide Enterprise 586dn	Průchozí barevná multifunkční tiskárna HP PageWide Enterprise 586z
Produktové číslo	G1W39A	G1W41A
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Google Cloud Print 2.0	
Podporované síťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print	
Pevný disk	Standardně vestavěný zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP, minimálně 320 GB; Hardwarové šifrování AES 256 nebo vyšší; Bezpečné možnosti mazání (zabezpečené mazání souborů – dočasné pracovní soubory, zabezpečené mazání – data úlohy, zabezpečené mazání ATA – disk)	
Paměť	Standardní: 2048 MB; Maximální: 4 096 MB	
Manipulace s médii	Standardní: 2; Maximální: 5	
Počet zásobníků papíru	Běžný papír (lehký, střední, střední gramáž, vysoká gramáž, velmi vysoká gramáž, perforovaný, recyklovaný, dokumentový, jiný běžný inkoustový papír); fotografický papír (lesklý, lesk, jemný lesk, saténový, matný, jiný inkoustový papír), obálky, štítky, karty, speciální papíry (lesklá brožura, matná brožura, brožura přehnutá na třetínu, blahopřání, jiný speciální inkoustový papír)	
Typy médií	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 102 x 210 až 216 x 297 mm; Volitelný zásobník 3 na 500 listů: 102 x 210 až 216 x 356 mm; Volitelný zásobník 4 na 500 listů: 102 x 210 až 216 x 356 mm; Volitelný zásobník 5 na 500 listů: 102 x 210 až 216 x 356 mm; Podporované formáty (metrické): Zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (UIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, obálky (B5, C5, C6, DL); Zásobník 2: A4, A5, B5 (UIS), obálky (DL, B5, C5); Volitelný zásobník 3: A4, A5, B5 (UIS); Volitelný zásobník 4: A4, A5, B5 (UIS); Volitelný zásobník 5: A4, A5, B5 (UIS); ADF (automatický podavač dokumentů): A4, B4, B5, 127 x 127 mm až 216 x 356 mm	
Formáty médií	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 500 listů; Víceúčelový zásobník na 50 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 300 listů licem dolů Volitelný vstup: Volitelný zásobník 3 na 500 listů; volitelný integrovaný podstavec se zásobníkem 3 na 500 listů, zásobníkem 4 na 500 listů a zásobníkem 5 na 500 listů ADF (automatický podavač dokumentů): Standardně, 100 listů	
Manipulace s médii	Zásobník 1: 60 až 120 g/m ² (běžný papír), 125 až 300 g/m ² (fotografie), 75 až 90 g/m ² (obálka), 120 až 180 g/m ² (brožura), 163 až 200 g/m ² (karta); Zásobník 2: 60 až 120 g/m ² (běžný papír), 125 až 250 g/m ² (fotografie), 75 až 90 g/m ² (obálka), 120 až 180 g/m ² (brožura), 163 až 200 g/m ² (karta); Zásobník 3: 60 až 120 g/m ² (běžný papír), 125 až 250 g/m ² (fotografie), 120 až 180 g/m ² (karta); Zásobník 4: 60 až 120 g/m ² (běžný papír), 125 až 250 g/m ² (fotografie), 120 až 180 g/m ² (brožura), 163 až 200 g/m ² (karta); Zásobník 5: 60 až 120 g/m ² (běžný papír), 125 až 250 g/m ² (fotografie), 120 až 180 g/m ² (brožura), 163 až 200 g/m ² (karta); ADF (automatický podavač dokumentů): 45 až 199 g/m ²	
Hmotnost médií	Zásobník 1: Listy: 50; obálky: 7; karty: 25; fotografie: 25; štítky: 25 Zásobník 2: Listy: 500; obálky: 30; karty: 100; fotografie: 100; štítky: 100 Zásobník 3: Listy: 500; karty: 100; fotografie: 100; štítky: 100 Maximální: Až 2 050 listů ADF (automatický podavač dokumentů): Standardně, 100 listů	
Vstupní kapacita	Standardní: Až 300 listů Obálky: Až 35 obálek Štítky: Až 100 listů Karty: Až 100 karet Maximální: Až 300 listů	
Kapacita výstupních zásobníků	Standardní: Až 300 listů Obálky: Až 35 obálek Štítky: Až 100 listů Karty: Až 100 karet Maximální: Až 300 listů	
Kompatibilní operační systémy⁶	Windows OS compatible with In-Box Driver, Windows XP SP3 all 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows OS compatible with Universal Print Driver (From HP.com), Windows XP SP3 32- & 64-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32- & 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets); Mac OS (HP Print Drivers available from HP.com and Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobile OS (In-OS drivers) iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Other OS: UNIX, Chrome OS	
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows OS compatible with In-Box Driver; Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); From HP.com; Windows OS compatible with Universal Print Driver (UPD) or Product-Specific drivers; Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (on Windows Server 2003/2003R2), Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2, and 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix on Windows Server 2008/2008R2, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix on Windows Server 2012/2012R2, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers; www.novell.com/ippint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8, Novell Clients on www.novell.com/ippint; Windows 8 (32-bit / 64-bit) recommend v5.86+, 8.1 recommend v5.94+, Windows 7 (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows Vista (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows XP / SP3 (32-bit only) recommend v5.82+, Chrome OS	
Minimální požadavky na systém	Windows: Jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu; Vyhrazený port USB, připojení k síti nebo bezdrátové připojení; 200 MB volného místa na pevném disku; Systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem naleznete na stránce http://www.microsoft.com ; Mac: Připojení k internetu, port USB, 1 GB volného místa na pevném disku; Hardwar kompatibilní s operačním systémem; Viz http://www.apple.com	
Dodávaný software	Systém Windows: software HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, pomocník registraci produktu, HP Connected, online uživatelské příručky; Systém Mac: uvitací obrazovka přesměruje uživatele na stránku HP.com nebo na zdroj aplikaci OS pro stažení softwaru k tiskárně	
Správa zabezpečení	Správa identity: ověřování Kerberos, LDAP autentifikace uživatele, PIN kódy pro 1 000 uživatelů, volitelná pokročilá řešení pro ověřování od HP a jiných výrobců (např. čtečky průkazů); Síť: ověřování pomocí IPsec/firewallu s certifikátem, předsdíleného klíče a Kerberos, podporuje konfiguraci WJA-10 IPsec Plug-in, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikáty, seznam řízení přístupu; Data: šifrování uložiště, šifrované PDF a e-mail (používá ověřené kryptografické knihovny FIPS 140-2), bezpečné smazání, SSL/TLS (HTTPS), šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: zámek pro bezpečnostní zámek, zakázání portu USB, rozhraní pro integraci hardwaru pro připojení řešení zabezpečení, HP Sure Start, detekce neoprávněného vniknutí, seznam povolených uživatelů, volitelný modul TPM (Trusted Platform Module); Správa zabezpečení: Kompatibilní s volitelným nástrojem HP JetAdvantage Security Manager	
Správa tiskárny	Sada prostředků pro správců tiskáren pro univerzální tiskový ovladač HP (UPD Active Directory Administrator Template, Add Print Model to Comments, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, ovladače Remove Plug and Play); Software HP Web Jetadmin; Sada prostředků pro HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); Nástroj HP JetAdvantage Security Manager	
Rozměry a hmotnost	Rozměry tiskárny (Š x H x V) Min. 530 x 564 x 529 mm; Maximální: 934 x 752 x 786 mm (levá dvířka otevřená, hlavní zásobník papíru otevřený, podavač dokumentů zvednutý); Rozměry balení (š x h x v) 705 x 628 x 692 mm Hmotnost tiskárny 32,3 kg Hmotnost balení 40,4 kg	
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C; Vlhkost: 20–60% relativní vlhkost	
Podmínky skladování	Teplota: Před prvním provozem (bez pročištění): -40 až 60 °C; Po prvním provozování (pročištěno): 0 až 60 °C; Pokud byla tiskárna uložena při nižší než stanovené minimální provozní teplotě, musí se pomalu zahřát na předepsanou provozní teplotu (společnost HP doporučuje před použitím tiskárny nechat zařízení 24 hodin v místě s předepsanou provozní teplotou); Vlhkost: 5 až 90% RH	
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,8 B(A), jednostranný barevný tisk formátu A4 rychlostí 50 str./min;	
Napájení⁷	Požadavky: Vstupní napětí: 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Spotřeba: 62 W (tisk), 26,1 W (pohotovostní režim), 0,65 W min. (režim spánku), 8,45 W max. (režim spánku), 0,3 W (ruční vypnutí), 0,3 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)⁸: Blue Angel: 1,148 kWh/týden; Energy Star 3.0: 1,523 kWh/týden; Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení;	Požadavky: Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Spotřeba: 62 W (tisk), 26,1 W (pohotovostní režim), 0,65 W min. (režim spánku), 8,45 W max. (režim spánku), 0,3 W (ruční vypnutí), 0,3 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)⁸: Blue Angel: 1,148 kWh/týden; Energy Star 3.0: 1,513 kWh/týden; Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení;
Technologie funkce úspory energie	Technologie HP Auto-Off	
Certifikáty	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (třída A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; další schválení týkající se elektromagnetické kompatibility požadovaná jednotlivými zeměmi Vyhovuje normě ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Odpovídá standardu Blue Angel Ne; Další informace naleznete v dokumentu ECI	
Co je obsaženo v krabici	Tiskárna HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn; Startovací inkoustové kazety HP (výtěžnost po nastavení 6 000 stran CMYK); Instalační příručka; Informační leták; Softwarové ovladače a dokumentace na disku CD-ROM; Napájecí kabel	Tiskárna HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z; Startovací inkoustové kazety HP (výtěžnost po nastavení 6 000 stran CMYK); Instalační příručka; Informační leták; Softwarové ovladače a dokumentace na disku CD-ROM; Napájecí kabel
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku http://www.hp.com/support .	

Poznámky pod čarou

- ¹ Srovnání zařízení řady Enterprise vychází z parametrů nejrychlejšího dostupného barevného režimu u všech barevných firemních multifunkčních tiskáren HP formátu A4 v ceně od 1 000 do 3 000 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Rychlosti produktů HP PageWide vycházejí ze standardního kancelářského režimu s vyloučením první strany. Více informací naleznete na stránce hp.com/go/pagewidebusiness.
- ² Vychází z průzkumu publikovaných funkcí zabezpečení u tiskáren stejné třídy jako HP, který provedla společnost HP v roce 2016. Společnost HP nabízí kombinaci funkcí zabezpečení, které umožňují monitorování, rozpoznání a automatické zastavení útoku a následně samostatné ověření integrity softwaru při restartování.
- ³ Srovnání celkových nákladů na vlastnictví zařízení řady Enterprise, které vychází z vytištění 150 000 stran, výroby zveřejněných specifikací výtěžnosti a spotřeby energie, výroby doporučených maloobchodních cen hardwaru a spotřebního materiálu HP, ceny za stránku podle výtěžnosti dle normy ISO při nepřetržitém tisku ve výchozím režimu s kazetami s nejvyšší kapacitou a použití spotřebního materiálu s dlouhou životností u všech barevných firemních multifunkčních tiskáren HP formátu A4 v ceně od 1 000 do 3 000 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Skutečné ceny se mohou lišit. Více informací naleznete na stránce hp.com/go/pagewidebusiness a hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ⁴ Výtěžnost kazet podle normy ISO 24711 u originálních kazet s velmi vysokou výtěžností HP 981Y PageWide, které nejsou součástí balení tiskárny; je možné je zakoupit samostatně. Srovnání výtěžnosti kazet podle normy ISO 24711 u řady originálních kazet s velmi vysokou výtěžností HP 981Y PageWide v porovnání s řadou originálních kazet HP 981 PageWide. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Srovnání výtěžnosti kazet podle normy ISO 24711 u řady originálních kazet s vysokou výtěžností HP 981 PageWide v porovnání s řadou originálních kazet HP 981 PageWide. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁶ Nižší počet úkonů plánované údržby na základě 150 000 vytištěných stran a zveřejněných údajů u obdobných barevných laserových tiskáren HP a multifunkčních tiskáren v ceně od 1 000 do 3 000 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Více informací naleznete na stránce hp.com/go/pagewidebusiness.
- ⁷ Integrovaná funkce OCR je určena pro občasné použití. Pro použití funkce OCR u většího objemu dokumentů zvažte volitelný serverový software HP Digital Sending.
- ⁸ Některé funkce vyžadují zakoupení dodatečného příslušenství. Pro aktivaci funkcí zabezpečení může být zapotřebí použít servisní aktualizaci FutureSmart. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ⁹ Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ¹⁰ Na základě interního průzkumu společnosti HP zabývajícího se nabídkami konkurenčních výrobců (porovnání zabezpečení zařízení z ledna 2015) a zprávy Solutions o řešení HP JetAdvantage Security Manager 2.1 od Buyers Laboratory LLC, únor 2015. Nutno zakoupit samostatně. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ¹¹ Tvzení o spotřebě energie u zařízení řady Enterprise vychází z údajů o typické spotřebě elektriny zveřejněných na stránce energystar.gov. Na základě těchto údajů byla zjištěna energetická účinnost obdobných barevných laserových multifunkčních tiskáren HP v ceně od 1 000 do 3 000 EUR a barevných laserových tiskáren v ceně od 500 do 1 249 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Závisejí na nastavení zařízení. Více informací naleznete na stránce hp.com/go/pagewidebusiness.
- ¹² Funkce bezdrátové sítě vyžaduje zakoupení tiskového serveru HP Jetdirect 2900nw. Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN.

Technické specifikace zřeknutí

- ¹ Rychlost měřena podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních stránek ISO. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ³ Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.
- ⁴ Vytisknutí první kopie a rychlost kopírování měřeny podle normy ISO/IEC 29183 s vyloučením první sady testovacích dokumentů. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.
- ⁵ Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, společnost HP doporučuje dodržovat předepsaný objem skenovaných stran za měsíc.
- ⁶ Některé „kompatibilní operační systémy“ nejsou podporovány integrovaným softwarem. Úplné softwarové řešení je k dispozici pouze pro systém Windows 7 a novější. Starší operační systémy Windows (Vista a ekvivalentní servery) mají pouze ovladače tisku a skenování. Operační systém Windows RT pro tablety (32bitová a 64bitová verze) používá zjednodušený tiskový ovladač HP vestavěný do operačního systému RT. Modelové skripty UNIX jsou k dispozici na stránce [HP.com](http://hp.com) (modelové skripty jsou tiskové ovladače pro operační systémy UNIX). Systémy Linux používají software HPLIP integrovaný v operačním systému. Software HP pro systémy Mac již není na disku CD, ale lze jej stáhnout ze stránky hp.com. Ovladače tiskárny Mac jsou nainstalovány pro operační systémy Mac.
- ⁷ U zařízení HP PageWide Enterprise se mohou výchozí nastavení spotřeby energie během režimu spánku lišit v jednotlivých oblastech. Nastavení může změnit uživatel. Skutečná spotřeba energie se liší v závislosti na nastavení napájení, tištěném obsahu a dalších faktorech.
- ⁸ Typická spotřeba elektriny představuje typické množství elektriny spotřebované výrobkem za 1 týden, měřeno v kilowatthodinách (kWh).



<http://www.hp.com/cz>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Vydáno cz-cs Duben 2021

