

Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise série 586



Un rapport qualité-prix, une vitesse et une sécurité imbattables pour les entreprises leaders^{1,2,3}

Une valeur optimale pour les entreprises d'aujourd'hui : la technologie HP PageWide offre les vitesses les plus rapides¹ et des fonctions de sécurité de pointe² pour le coût total de possession le plus bas de sa catégorie.³ Optimisez la productivité grâce à des fonctionnalités de workflow transparentes.



Color touchscreen



HP PageWide technology
color



Low energy



Printer security settings

Des couleurs de qualité professionnelle, un coût total révolutionnaire

- Des résultats de qualité à la hauteur de vos attentes et durables, au plus faible coût total de possession de sa catégorie.³
- Imprimez en couleur avec une qualité professionnelle sur une large gamme de papiers : la solution idéale pour le bureau.
- Imprimez jusqu'à 2,5 fois plus de pages⁴ et remplacez moins souvent vos cartouches que les cartouches standard⁵ grâce à des options de grande capacité.
- Respectez votre budget et passez moins de temps sur la maintenance programmée avec la technologie HP PageWide rationalisée.⁶

Des niveaux de productivité des entreprises inégalés¹

- Attendez moins et imprimez plus avec des vitesses inégalées¹ (jusqu'à 75 ppm) et une impression de la première page ultra-rapide.
- Une numérisation recto verso rapide (jusqu'à 70 ipm) et HP EveryPage aident les groupes de travail à capturer des données en toute confiance à chaque opération.
- Entrez des données rapidement grâce au clavier coulissant et transférez les fichiers numérisés en texte modifiable grâce à la reconnaissance optique de caractères intégrée.⁷
- Mettez des travaux en file d'attente, intégrez des solutions et utilisez plusieurs fonctions à la fois : numérisez, copiez ou télécopiez pendant que quelqu'un d'autre imprime.

Une gestion et une sécurité de votre parc d'imprimantes inégalées²

- Des fonctionnalités intégrées détectent les menaces de sécurité et réparent votre imprimante multifonction pour la protéger intégralement, de la mise en marche à l'arrêt.⁸
- Protégez les données sensibles sur l'imprimante multifonction et en transit à l'aide de fonctions de sécurité intégrées et du cryptage 256 bits.⁸
- Optimisez l'efficacité au sein de votre entreprise grâce à HP Web Jetadmin⁹ et déployez des solutions HP et plus de 180 solutions tierces.
- Utilisez des fonctionnalités de protection basées sur des stratégies à l'échelle du parc grâce au HP JetAdvantage Security Manager en option.¹⁰

Une technologie éprouvée. Une efficacité énergétique leader de l'industrie.

- Minimisez les temps d'arrêt grâce à la technologie HP PageWide qui offre les performances fiables que les entreprises exigent.
- Imprimez jusqu'à 16 000 pages en couleur et jusqu'à 20 000 pages en noir et blanc et remplacez vos cartouches d'encre moins souvent.⁴
- Economisez grâce à la technologie HP PageWide conçue pour utiliser moins d'énergie que toute autre imprimante multifonction de sa catégorie.¹¹
- Obtenez des documents couleur de qualité professionnelle et les performances que vous attendez grâce aux cartouches HP PageWide conçues par HP.

Présentation du produit

Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise Flow 586z illustrée :

1. Chargeur automatique de documents de 100 feuilles en une seule passe, avec numérisation recto-verso via HP EveryPage (modèle 586z uniquement)
2. Ecran tactile couleur intuitif pivotant de 20,3 cm
3. Le scanner à plat peut gérer un format de papier jusqu'à 216 x 356 mm
4. Compartiment d'intégration matérielle pour l'intégration de solutions
5. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et l'impression directs de fichiers
6. Clavier coulissant pour une saisie précise et facile des données (modèle 586z uniquement)
7. Accès facile aux cartouches d'encre par la porte avant
8. Impression recto verso automatique intégrée
9. Bac universel 1 de 50 feuilles
10. Bac d'alimentation 2 de 500 feuilles
11. Bac de sortie 300 feuilles
12. Disque dur sécurisé haute performance HP
13. Port télécopie
14. Logement pour verrou de sécurité de type câble
15. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
16. Gigabit Ethernet intégré
17. Port USB pour connexion de périphériques USB externes



Options de configuration : ///ajoutez un chargeur de 1 x 500 feuilles1x500-sheet ou le meuble pour imprimante et le socle; ///ou un chargeur de 1 x 500 feuilles1x500-sheet et le meuble pour imprimante et le socle; ///ou le bac de papier de 3 x 500 feuilles3x500-sheet et le socle.

La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586dn	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise Flow 586z
Référence du produit	G1W39A	G1W41A
Fax	En option	Oui
Impression recto-verso automatique		Oui
Bac universel 1 de 50 feuilles; Bac 2 de 500 feuilles		Oui
///Bac de papier 1 x 500 feuilles1x500-sheet		En option
///Bac de papier 3 x 5003x500-sheet feuilles et socle		En option
Meuble pour imprimante et socle		En option
Disque dur sécurisé haute performance HP		Oui
Impression directe sans fil / NFC		En option
Fonctionnalités de flux de travail avancées incluant un clavier coulissant	Non disponible	Oui

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	J3M68A HP 981A cartouche PageWide Cyan authentique (~6 000 pages)	
	J3M69A HP 981A cartouche PageWide Magenta authentique (~6 000 pages)	
	J3M70A HP 981A cartouche PageWide Jaune authentique (~6 000 pages)	
	J3M71A HP 981A cartouche PageWide Noir authentique (~6 000 pages)	
	L0R09A HP 981X cartouche PageWide Cyan grande capacité authentique (~10 000 pages)	
	L0R10A HP 981X cartouche PageWide Magenta grande capacité authentique (~10 000 pages)	
	L0R11A HP 981X cartouche PageWide Jaune grande capacité authentique (~10 000 pages)	
	L0R12A HP 981X cartouche PageWide Noir grande capacité authentique (~11 000 pages)	
	L0R13A HP 981Y cartouche PageWide Cyan extra grande capacité authentique (Environ 16 000 pages)	
	L0R14A HP 981Y cartouche PageWide Magenta extra grande capacité authentique (Environ 16 000 pages)	
	L0R15A HP 981Y cartouche PageWide Jaune extra grande capacité authentique (Environ 16 000 pages)	
	L0R16A HP 981Y cartouche PageWide Noir extra grande capacité authentique (Environ 20 000 pages)	
	Accessoires	B5L28A Ports USB internes HP
		B5L31A Port FIH (Foreign Interface Harness)
		G1W43A Bac à papier 500 feuilles HP PageWide Enterprise
		G1W44A Armoire et socle d'imprimante HP PageWide Enterprise
G1W45A Bac à papier et socle HP PageWide Enterprise 3x500 feuilles;		
E5K48A Module SODIMM DDR3 HP 1 Go x32 144 broches (800 MHz)		
F5S62A Accessoire pour module HP Trusted Platform		
CC487A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500		
J8030A Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w		
J8031A Serveur d'impression HP Jetdirect Z900nw		
A7W14A Clavier superposable HP LaserJet suédois		
B5L09A Unité de récupération d'encre HP Officejet Enterprise		
W5U23A Kit de remplacement du rouleau du chargeur automatique de documents HP 200		
Service et Assistance		U9CY4E HP, intervention le jour ouvré suivant, avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586 (3 ans)
		U9CY5E HP, intervention le jour ouvré suivant, avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586 (4 ans)
	U9CY6E HP, avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586 (5 ans)	
	U9CZ6PE HP, intervention le jour ouvré suivant, avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586 (1 an de post-garantie)	
	U9CZ7PE HP, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586 (2 ans de post-garantie)	
	Installation réseau HP H2872E mi-haut de gamme pour service d'imprimante HP Color LaserJet	

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586dn	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise Flow 586z
Référence du produit	G1W39A	G1W41A
Fonctions	Impression, copie, numérisation	Impression, copie, scan, fax
Panneau de commandes	Ecran graphique couleur (CGD) tactile de 20,3 cm (8 pouces); Ecran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil); Port USB 2.0 haut débit; Compartiment d'intégration matérielle	Ecran graphique couleur (CGD) tactile de 20,3 cm (8 pouces); Ecran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil); Port USB 2.0 haut débit; Compartiment d'intégration matérielle; Clavier étendu
Impression	Technologie HP PageWide	
Technologie d'impression	Technologie HP PageWide	
Performance d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 50 ppm; Couleur (A4, recto simple) Jusqu'à 50 ppm; Noir (A4, recto verso) Jusqu'à 25 ipm; Couleur (A4, recto verso) Jusqu'à 25 ipm; Noir (Utilisation bureautique) Jusqu'à 75 ppm; Couleur (Utilisation bureautique) Jusqu'à 75 ppm;	
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt): En 7,1 secondes seulement; Couleur (A4, prêt): En 7,3 secondes seulement; Noir (A4, veille): Vitesse : 14 s; Couleur (A4, veille): Vitesse : 15 s;	
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp optimisés en noir et blanc (en cas d'impression depuis un ordinateur sur du papier HP ColorLok, HP Premium Inkjet Presentation Paper Matte et HP Inkjet Brochure Paper Matte, et 600 x 600 ppp en entrée); Couleur (optimal): Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés en couleur (en cas d'impression depuis un ordinateur sur du papier photo HP Advanced avec 600 x 600 ppp en entrée); Technologie: Technologie HP PageWide;	
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 80 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé ³ : 2 000 à 7 500	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu de l'impression Impression recto verso; Impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16); Assemblage; Filigranes; Stockage des tâches d'impression; Port USB Easy-access; HP Easy Color	
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v1.7)	
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices de caractères internes évolutives dans l'émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police de caractères interne Unicode (Andale Monochrome World Type); 2 polices de caractères Windows Vista/Windows 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 4,2 mm, Bas: 4,2 mm, Gauche: 4,2 mm, Droite: 4,2 mm; Zone d'impression maximale: 215,9 x 355,6 mm	
Impression recto verso	Automatique (standard)	
Copie		
Vitesse de copie ⁴	Noir (A4): Jusqu'à 50 cpm; Couleur (A4): Jusqu'à 50 cpm	
Spécifications du copieur	Copie recto verso; Evolutivité; Réglages de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); N-up; Ordre N ou Z; Orientation du contenu; Assemblage; Brochure; ID Scan; Création de travaux; Bord à bord; Stockage de travaux; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 9 999 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %;	
Numérisation		
Vitesse de numérisation	Normal (A4): Jusqu'à 44 ppm (monochrome), jusqu'à 40 ppm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 44 ipm (monochrome), jusqu'à 40 ipm (couleur)	Normal (A4): Jusqu'à 45 ppm (monochrome), jusqu'à 45 ppm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 70 ipm (monochrome), jusqu'à 70 ipm (couleur)
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC); Numérisation vers USB accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC); Impression à partir d'un port USB d'accès aisé : impression de fichiers PDF, PS et documents d'exécution (.prn, .pcl, .cht)
Spécifications du scanner	Type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: Applications du panneau avant ; Copie, e-mail, enregistrement dans un dossier réseau, enregistrement sur clé USB, enregistrement dans mémoire de l'appareil, applications de plate-forme Open Extensibility (OXP); Version Twain: Version 2.1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui, ADF recto-verso en une seule passe; Taille de numérisation maximum (scanner à plat): 216 x 356 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp	Type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: Applications du panneau avant ; Copie, e-mail, télécopieur, enregistrement dans un dossier réseau, enregistrement sur clé USB, enregistrement dans la mémoire de l'appareil, enregistrement vers SharePoint, applications de plate-forme Open Extensibility (OXP); Version Twain: Version 2.1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui, ADF recto-verso en une seule passe; Taille de numérisation maximum (scanner à plat): 216 x 356 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp
Fonctions de numérisation avancées	Optimiser le texte / l'image ; ajustements de l'image ; création de tâche ; paramètre qualité de sortie ; résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp ; détection automatique de la couleur ; effacement des bords ; notification de tâche ; suppression des pages vierges ; réglages rapides HP	Optimisation du texte/de l'image; Ajustements de l'image; Création de tâches; Définition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; Notification de tâches; Suppression des pages vierges; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientation automatique; Reconnaissance optique de caractères (OCR) intégrée; Recadrage automatique de page; Ajustement automatique des teintes
Volume de numérisation mensuel recommandé ⁵	De 4 150 à 6 900	De 8,350 à 13,900
Zone de numérisation	Format maximale du support (à plat): 216 x 356 mm; Format minimal du support (chargeur): 105 x 127 mm	Format maximale du support (à chargeur): 216 x 356 mm
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256	
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur Internet; Carnet d'adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact	Standard: Numérisation vers e-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers Sharepoint; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoi vers télécopieur Internet; Reconnaissance optique de caractères (OCR); Carnet d'adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact; Echelle de gris automatique; Orientation automatique; Détection de sélection multiple; Redressement automatique; Recadrage automatique de page
Télécopier		
Télécopier	En option,	Oui, 33,6 kbps
Spécifications du télécopier		Résolution de télécopie: Standard: 204 x 98 ppp; Fine: 204 x 196 ppp; Numérotation rapide: Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations); Certification Télécom: Télécommunications câblées : ES 203 021-1 v2.1.1, ES 203 021-2 v2.1.2, ES 203 021-3 v2.1.2; Directive R&TTE 1999/5/EC avec marquage CE (Europe); Autres homologations de télécommunications spécifiques selon les pays
Fonctions logicielles intelligentes du télécopier		Télécopies stockées; Archivage des télécopies; Ajustement pleine page; Carnet d'adresses des télécopies; Télécopie LAN/Internet; Confirmation du numéro de télécopie; Planning congé télécopie
Vitesse du processeur	1,2 GHz	
Connectivité		
Standard	2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle	2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle; 1 port de modem télécopier
Optionnel	Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A; Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A	
Sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel	

Modèle	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586dn	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise Flow 586z
Référence du produit	G1W39A	G1W41A
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Google Cloud Print 2.0	
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print	
Disque dur	Disque dur crypté HP haute performance intégré standard, 320 Go minimum; Cryptage matériel AES 256 ou version ultérieure; Fonctionnalités d'effacement sécurisées (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk)	
Mémoire	Standard: 2048 Mo; Maximum: 4096 Mo	
Gestion des supports	Standard: 2 ; Maximum: 5	
Nombre de bacs papier	Papier ordinaire (clair, intermédiaire, poids intermédiaire, épais, très épais, pré-perforé, recyclé, papier bond, autre papier jet d'encre ordinaire), photo (papier brillant, papier glacé, brillant doux, satiné, mat, autre photo jet d'encre), enveloppes, étiquettes, cartes, papiers spéciaux (brochure brillante, brochure mate, brochure pliée en trois, cartes de vœux, autres papiers spéciaux jet d'encre)	
Types de supports	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 102 x 210 à 216 x 297 mm; Bac 3 de 500 feuilles en option : 102 x 210 à 216 x 356 mm; Bac 4 de 500 feuilles en option : 102 x 210 à 216 x 356 mm; Bac 5 de 500 feuilles en option : 102 x 210 à 216 x 356 mm; Prise en charge (mètres): Bac 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppes (B5, C5, C6, DL); Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), enveloppes (DL, B5, C5); Bac 3 en option : A4, A5, B5 (JIS); Bac 4 en option : A4, A5, B5 (JIS); Bac 5 en option : A4, A5, B5 (JIS) ; Chargeur automatique de documents: A4, B4, B5, de 127 x 127 mm à 216 x 356 mm	
Format du support	Entrée standard: Bac d'entrée de 500 feuilles; Bac universel de 50 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 300 feuilles (face vers le bas) Entrée en option: Bac 3 de 500 feuilles en option; Socle intégré en option avec bac 3 de 500 feuilles, bac 4 de 500 feuilles et bac 5 de 500 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles	
Gestion des supports	Bac 1 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire), 125 à 300 g/m ² (photo), 75 à 90 g/m ² (enveloppe), 120 à 180 g/m ² (brochure), 163 à 200 g/m ² (carte); Bac 2 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire), 125 à 250 g/m ² (photo), 120 à 180 g/m ² (brochure), 75 à 90 g/m ² (enveloppe), 120 à 180 g/m ² (brochure), 163 à 200 g/m ² (carte); Bac 3 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire), 125 à 250 g/m ² (photo), 120 à 180 g/m ² (brochure), 163 à 200 g/m ² (carte); Bac 4 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire), 125 à 250 g/m ² (photo), 120 à 180 g/m ² (brochure), 163 à 200 g/m ² (carte); Bac 5 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire), 125 à 250 g/m ² (photo), 120 à 180 g/m ² (brochure), 163 à 200 g/m ² (carte); Chargeur automatique de documents: 45 à 199 g/m ²	
Grammage du support	Bac 1: Feuilles : 50; Enveloppes : 7; Cartes : 25; Photos : 25; Etiquettes : 25 Bac 2: Feuilles : 500; Enveloppes : 30; Cartes : 100; Photos : 100; Etiquettes : 100 Bac 3: Feuilles : 500; Cartes : 100; Photos : 100; Etiquettes : 100 Maximum: Jusqu'à 2 050 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles	
Capacité d'entrée papier	Standard: Jusqu'à 300 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 35 enveloppes étiquettes: Jusqu'à 100 feuilles Cartes: Jusqu'à 100 cartes Maximum: Jusqu'à 300 feuilles	
Capacité de sortie	Windows OS compatible with In-Box Driver, Windows XP SP3 all 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows OS compatible with Universal Print Driver (UPD) or Product-Specific drivers; Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix on Windows Server 2003/2003R2, Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2, and 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix on Windows Server 2008/2008R2, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix on Windows Server 2012/2012R2, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers; www.novell.com/irprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8, Novell Clients on www.novell.com/irprint; Windows 8 (32-bit / 64-bit) recommend v5.86+, 8.1 recommend v5.94+, Windows 7 (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows Vista (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows XP / SP3 (32-bit only) recommend v5.82+, Chrome OS	
Systèmes d'exploitation compatibles ⁶	Windows OS compatible with In-Box Driver, Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix on Windows Server 2003/2003R2, Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2, and 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix on Windows Server 2008/2008R2, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix on Windows Server 2012/2012R2, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers; www.novell.com/irprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8, Novell Clients on www.novell.com/irprint; Windows 8 (32-bit / 64-bit) recommend v5.86+, 8.1 recommend v5.94+, Windows 7 (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows Vista (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows XP / SP3 (32-bit only) recommend v5.82+, Chrome OS	
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows OS compatible with In-Box Driver, Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix on Windows Server 2003/2003R2, Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2, and 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix on Windows Server 2008/2008R2, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix on Windows Server 2012/2012R2, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers; www.novell.com/irprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8, Novell Clients on www.novell.com/irprint; Windows 8 (32-bit / 64-bit) recommend v5.86+, 8.1 recommend v5.94+, Windows 7 (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows Vista (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows XP / SP3 (32-bit only) recommend v5.82+, Chrome OS	
Configuration minimale requise	Windows: Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB dédié, connexion réseau ou connexion sans fil; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur; Pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com ; Mac: Internet, USB, 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Matériel compatible avec le système d'exploitation; Consultez le site http://www.apple.com	
Logiciels fournis	Pour les systèmes d'exploitation Windows : programme d'installation/de désinstallation HP Software, pilote d'imprimante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, mise à jour HP assistance pour l'enregistrement de produit, HP Connected, manuels de l'utilisateur en ligne; Pour les systèmes d'exploitation Mac : écran d'accueil, qui dirige les utilisateurs vers HP.com ou vers la source d'applications du système d'exploitation pour le logiciel de l'imprimante	
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat, clé pré-partagée et Kerberos, prise en charge du plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès; Données : cryptage du stockage, PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140-2), effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), cryptage des informations d'authentification; Périphérique : emplacement pour dispositif antiviol, désactivation des ports USB, compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité, HP Sure Start, détection des intrusions, liste blanche, Trusted Platform Module en option; Gestion de la sécurité : compatible avec HP JetAdvantage Security Manager en option	
Administration de l'imprimante	Kit de ressources d'administrateur d'imprimante pour le pilote HP Universal Print (modèle UPD Active Directory Administrator, Add Print Model to Comments, AutoUpgradeUPD, utilitaire de configuration de pilote, utilitaire de déploiement de pilote, administration d'impression gérée HP PRNCON.EXE, HPPRLOG, outils de migration de serveurs, UpdateNow, Remove Plug and Play Drivers); Logiciel HP Web Jetadmin; Kit de ressources pour HP Web Jetadmin (HP SHMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	
Dimensions et poids	Minimum 530 x 564 x 529 mm; Maximum: 934 x 752 x 786 mm (avec porte gauche ouverte, bac de papier principal ouvert, chargeur de documents levé);	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	705 x 628 x 692 mm	
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	705 x 628 x 692 mm	
Poids de l'imprimante	32,3 kg	
Poids du carton/paquet	40,4 kg	
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C; Humidité: 20 à 60% d'humidité relative	
Conditions de stockage	Température: Avant la configuration initiale (sans purge) : -40 à 60 °C; Après la configuration initiale (avec purge) : 0 à 60 °C; Si elle est entreposée à une température inférieure à la température de fonctionnement minimale spécifiée, l'unité doit chauffer lentement à une température de fonctionnement approuvée (HP vous recommande d'attendre 24 heures à la température de fonctionnement approuvée avant d'utiliser l'imprimante); Humidité: 5 à 90% HR	
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A), impression couleur recto A4 à 50 ppm;	
Alimentation ⁷	Exigences: Tension d'entrée : 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consommation: 62 watts (impression), 26,1 watts (prêt), 0,65 watt (min veille prolongée), 8,45 watts (max veille prolongée), 0,3 watt (arrêt manuel), 0,3 watt (auto-off/marche manuelle); Consommation d'électricité typique ⁸ : Blue Angel : 1,148 kWh/semaine; Energy Star 3.0 : 1,523 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;	Exigences: Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. ; Consommation: 62 watts (impression), 26,1 watts (prêt), 0,65 watt (min veille prolongée), 8,45 watts (max veille prolongée), 0,3 watt (arrêt manuel), 0,3 watt (auto-off/marche manuelle); Consommation d'électricité typique ⁸ : Blue Angel : 1,148 kWh/semaine; Energy Star 3.0 : 1,513 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-Off	
Certifications	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Autres homologations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR®, EPEAT® Silver; CECP ; Conforme Blue Angel Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Autres homologations CEM spécifiques selon les pays Conforme ENERGY STAR®, EPEAT® Gold; CECP Conforme Blue Angel Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d'origine
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586dn; Cartouches de démarrage HP (rendement après configuration d'environ 6 000 pages CMJN); Guide d'installation; Brochure d'assistance; Documentation et pilotes logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise Flow 586z; Cartouches de démarrage HP (rendement après configuration d'environ 6 000 pages CMJN); Guide d'installation; Brochure d'assistance; Documentation et pilotes logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.	

Notes de bas de page

///¹ Comparaison de périphériques professionnels basée sur les spécifications publiées par les fabricants pour le mode couleur le plus rapide disponible pour les imprimantes multifonction de bureau A4 couleur de 1 000 à 3 000 € disponibles en novembre 2015, à l'exclusion des produits possédant 1 % ou moins des parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre Q3 2015. Vitesses des imprimantes HP PageWide basées sur le mode General Office à l'exclusion de la première page. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/printerspeeds](http://www.hp.com/go/printerspeeds).

² Basé sur l'enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2016. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir la liste des imprimantes, consultez le site [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect). Pour plus d'informations : [hp.com/go/printersecurityclaims](http://www.hp.com/go/printersecurityclaims).

³ Comparaison du coût total de possession basée sur 150 000 pages, ainsi que sur les spécifications publiées par les fabricants pour le rendement de pages et la consommation d'énergie, le prix de vente au détail recommandé par les fabricants pour le matériel et les consommables HP, le prix de vente moyens de périphériques concurrents, le coût par page basé sur le rendement ISO avec une impression continue en mode par défaut avec des cartouches à capacité la plus élevée disponible, et les consommables longue durée de toutes les imprimantes multifonctions A4 couleur professionnelles de 1 000 à 3 000 € disponibles en novembre 2015, à l'exception des produits possédant 1 % ou moins des parts de marché rapportées par IDC au Q3 2015. Les prix réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez les sites www.hp.com/go/pagewideclaims et www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

⁴ Rendement basé sur le rendement ISO 24711 des cartouches très grande capacité HP 981Y PageWide conçues par HP, non fournies avec l'imprimante; à acheter séparément. Comparaison basée sur le rendement ISO 24711 des cartouches très grande capacité HP 981Y PageWide conçues par HP par rapport aux cartouches HP 981 PageWide conçues par HP. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ Résultats basés sur les rendements ISO 24711 des cartouches grande capacité de la gamme HP 981 PageWide conçues par HP par rapport aux cartouches de la gamme HP 981 PageWide conçues par HP. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

///⁶ Affirmation de la réduction de la maintenance programmée basée sur 150 000 pages imprimées et des comparaisons publiées pour la majorité des imprimantes laser couleur A4 de la même catégorie de 300 € à 800 € et des imprimantes multifonction de 400 € à 1 000 € couleur de la même catégorie en novembre 2015. Les parts de marché sont indiquées par IDC au 3e trimestre Q3 2015. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/pagewideclaims](http://www.hp.com/go/pagewideclaims).

⁷ La reconnaissance optique de caractères intégrée est conçue pour une utilisation occasionnelle. Pour une utilisation fréquente de la reconnaissance optique de caractères, nous vous suggérons d'utiliser le logiciel d'envoi numérique HP DSS sur serveur, en option.

⁸ Certaines fonctionnalités nécessitent des achats supplémentaires. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printsecurity>.

⁹ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur la page <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

¹⁰ Basé sur une recherche interne de HP sur les offres des concurrents (comparaison sur la sécurité des périphériques, janvier 2015) et le rapport sur les solutions dans HP JetAdvantage Security Manager 2.1 de Buyers Laboratory LLC, février 2015. Nécessite un achat séparé. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/securitymanager>.

///¹¹ Niveaux de consommation d'énergie indiqués pour les périphériques professionnels basés sur les données TEC rapportées sur energystar.gov et normalisées pour déterminer l'efficacité énergétique de la majorité des imprimantes multifonction laser de 1 000 à 3 000 € et les imprimantes laser de 500 à 1 249 € couleur de la même catégorie disponibles en novembre 2015, avec les parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre Q3 2015.

En fonction des paramètres du périphérique. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/pagewideclaims](http://www.hp.com/go/pagewideclaims).

¹² La mise en réseau sans fil nécessite l'achat du serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Vitesses ISO mesurées selon la norme ISO/CEI 24734. A l'exclusion de la première page ou du premier groupe de pages de test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

² La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

³ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.

⁴ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁵ HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.

⁶ Tous les "systèmes d'exploitation compatibles" ne sont pas pris en charge par le logiciel inclus. Solution logicielle complète disponible uniquement pour Windows 7 et versions ultérieures. Les anciens systèmes d'exploitation Windows (Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement des pilotes d'impression et de numérisation. Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT. Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur [HP.com](http://www.hp.com) (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX). Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation. HP Software for Mac n'est plus inclus sur le CD, mais peut être téléchargé à partir de [hp.com](http://www.hp.com). Les pilotes d'imprimante Mac sont installés pour les systèmes d'exploitation Mac.

⁷ Pour les périphériques HP PageWide haut de gamme les paramètres de consommation d'énergie par défaut pendant la veille peuvent varier selon les régions. Ces paramètres peuvent être modifiés par l'utilisateur. La consommation d'énergie réelle varie en fonction des paramètres d'alimentation sélectionnés, du nombre de pages imprimées et d'autres facteurs.

⁸ La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kW h).



<http://www.hp.com/fr>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Publié dans be-fr Avril 2021

