



سلسلة طابعات HP Color LaserJet Professional CP5225 بالألوان

يمكنك تلبية كافة احتياجاتك من أعمال الطباعة بالألوان بدءًا من طباعة البطاقات البريدية وحتى الوثائق كبيرة الحجم باستخدام هذه الطابعة المكتبية متعددة الاستخدامات للطباعة على ورق بحجم A3. تتمتع بالحصول على أعلى دقة طباعة مع حبر HP ColorSphere علاوة على سرعات الطباعة العالية وسهولة الاستخدام مع واعتمادية بالغة.



تمتع بالقيام بكل أعمال الطباعة الخاصة بك عن طريق طباعة الألوان متعددة الاستخدامات ومعتدلة التكلفة بحجم A3.

- تمكّنك طباعة الألوان هذه متعددة الاستخدامات بحجم A3 من طباعة وثائق الأعمال اليومية ومشاريع التصميمات العريضة ومواد التسويق بتكلفة معتدلة داخل مقر العمل. سهولة الطباعة على أنواع مختلفة من الورق: ورق عادي ومصقول ولامع عن طريق صينيات الورق القابلة للتمديد.
- اطبع بسهولة على أنواع مختلفة من الورق — ورق عادي، فاخر ولامع — مع أدراج الورق القابلة للضبط. تدعم الطباعة الأحجام التي تتراوح بين 3 × 5 بوصة و 12 × 18 بوصة وبوزن يصل إلى 220 جم/م².
- استخدم برنامج HP Print Cost Estimator — المتوفر في برنامج HP Print View المضمّن — للمقارنة بين تكلفة الطباعة داخليًا وبينها في محلات التصوير.¹

تمتع بالحصول على مخرجات بجوده عالية باستمرار باستخدام خراطيش حبر HP ColorSphere لطباعة مجموعة كبيرة من وثائق الأعمال.

- يمكنك الحصول على مخرجات بجوده عالية بفضل حبر HP ColorSphere toner وتقنية HP ImageREt 3600. واحصل على نتائج متناسقة بسرعات تصل إلى 20 صفحة في الدقيقة بالأسود والألوان بحجم A4. طباعة الصفحة الأولى في أقل من 18 ثانية في وضع الطاقة المنخفضة بفضل التقنية الفورية.
- تُعد HP ImageREt 3600 تقنية لدقة صورته تقوم بتشكيل الألوان السلسة والصور الحادة والنصوص الواضحة. خراطيش HP الأصلية مع مسحوق الحبر HP ColorSphere تقدم مطبوعات متنسقة بجوده محلات الطباعة للطباعة المكتبية الاحترافية.
- حقق نتائج متنسقة بسرعات حتى 20 صفحة في الدقيقة وخروج أول صفحة بسرعة حتى 14.5 ثانية.
- تجعل تقنية Instant-on Technology وقت التدفئة من الوضع المنخفض الطاقة أسرع بنسبة 50%. في الواقع قد تنتهي مهمة الطباعة خاصتك قبل أن تبدأ العديد من أنواع الطابعات العمل.²

تمتع بسهولة الاستخدام والمشاركة والصيانة عن طريق لوحة التحكم المألوفة علاوة على مستلزمات الطباعة سهلة الاستخدام.

- طباعة تتميز بسهولة استخدامها وصيانتها ومزوده ب لوحة تحكم مألوفة ومستلزمات طباعة يسهل استبدالها. تتمتع بإمكانية توصيل العديد من الأجهزة عن طريق طرف USB 2.0 عالي السرعة وسهولة المشاركة بين أفراد فريق العمل.¹
- صل إلى التقنيات والخدمات والحلول والدعم الذي تحتاجها لإدارته وتطوير أعمالك بواسطة خدمة العناية المتكاملة HP Total Care.

نظرة عامة حول مكونات المنتج

طابعة HP Color LaserJet Professional CP5225dn وصينية استقبال علوية سعة 250 ورقة (وجه الورقة لأسفل)؛ 2. باب واحد للوصول إلى خراطيش الطباعة التي تتميز بسهولة تركيبها؛ 3. صينية تلقيم سعة 250 ورقة مزودة بوحده مساعده للغلق؛ 4. وحده تحكم مألوفة مزودة بشاشة LCD تتسع لسطرين 5. صينية متعددة الاستخدامات سعة 100 ورقة مزودة بوحده تمديد للورق الطويل لمناولة مجموعة متنوعة من الورق الخاص؛ 6. مفتاح تشغيل/إيقاف مضيء يمكن الوصول إليه من الأمام؛ 7. ذاكرة سعة 192 ميجابايت قابلة للتوسيع حتى 448 ميجابايت ومعالج بسرعة 540 ميجاهرتز؛ 8. بطاقة Fast Ethernet 10/100 Base-T داخلية للتوصيل بالشبكة عبر بروتوكول IPv4/IPv6 مما يتيح مشاركة الطباعة بسهولة لعدد يصل إلى 15 مستخدمًا؛ 9. طرف USB 2.0 عالي السرعة للتوصيل المباشر بالطابعة؛ 10. يضمن المحرك الذي يعمل بتقنية على الخط (مسار واحد) جوده طباعة دقيقة يعتمد عليها؛ 11. وحده داخلية للطباعة على الوجهين الآليًا



1. صينية استقبال علوية سعة 250 ورقة
2. باب واحد للوصول إلى خراطيش الطباعة السهلة التركيب
3. درج إدخال 2 سعة 250 ورقة مزود بمساعد إغلاق
4. لوحة تحكم سهلة الاستخدام مزودة بشاشة LCD من سطرين
5. درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة مزود بأداة امتداد للورق الطويل لتناول مجموعة متنوعة من الأوراق الخاصة
6. مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل أمامي مضاء
7. ذاكرة سعة 192 م ب قابلة للتوسيع حتى 448 م ب ومعالج بسرعة 540 ميجا هرتز
8. منفذ Fast Ethernet 10/100 Base-T مدمج للتوصيل بالشبكة عبر بروتوكول IPv4/IPv6 مما يتيح مشاركة الطباعة بسهولة لعدد يصل إلى 15 مستخدمًا
9. منفذ Hi-Speed USB 2.0 للتوصيل المباشر بالطابعة
10. يضمن محرك الطباعة المدمج (مسار واحد) جوده طباعة دقيقة يعتمد عليها
11. إمكانية مضمّنة للطباعة التلقائية على الوجهين

الطرازات في لمحة



الطرار	طابعة HP Color LaserJet Professional	طابعة HP Color LaserJet Professional	طابعة HP Color LaserJet Professional
رقم المنتج	CE712A	CE711A	CE710A
الدرج 1 متعدد الاستعمالات سعة 100 ورقة	نعم	نعم	نعم
الدرج 2 سعة 250 ورقة	نعم	نعم	نعم
درج للإدخال بسعة 500 ورقة	اختياري	اختياري	اختياري
إمكانية الاتصال بالشبكة	نعم	نعم	نعم
الطباعة على الوجهين	تلقائي	يدوية	يدوية
الناكرة	192 (قابلة للتوسيع إلى 448 م ب)	192 م ب (قابلة للتوسيع إلى 448 م ب)	192 م ب (قابلة للتوسيع إلى 448 م ب)
اعتماد ENERGY STAR®	نعم	نعم	نعم

الملحقات والمستلزمات والدعم

مستلزمات	CE740A خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية (7,000 صفحة) CE741A خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية (7,300 صفحة) CE742A خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية (7,300 صفحة) CE743A خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية (7,300 صفحة) CHP370 HP Color Laser Paper 90 gsm-500 sht/A4/210 x 297 mm
الملحقات	CE860A صينيات ورق سعة 500 ورقة HP Color LaserJet CB423A ذاكرة HP 256 MB DDR2 144-pin DIMM
الخدمة والدعم	UQ496E دعم أجهزة LaserJet CP5225 بالألوان من HP بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة: UQ497E دعم أجهزة LaserJet CP5225 بالألوان من HP بموقع العمل مع الاستجابة في غضون 4 ساعات على مدار 13 ساعة * 5 أيام لمدة 3 سنوات UT990E دعم أجهزة LaserJet CP5225 بالألوان من HP بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة: UU868E دعم أجهزة LaserJet CP5225 بالألوان من HP بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة: UQ491PE دعم أجهزة CP5225 من HP بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة: UQ492PE دعم أجهزة LaserJet CP5225 بالألوان من HP بموقع العمل مع الاستجابة في غضون 4 ساعات على مدار 13 ساعة * 5 أيام لمدة سنة واحدة بعد الضمان

المواصفات الفنية

الطرز	طابعة HP Color LaserJet Professional	طابعة HP Color LaserJet Professional	طابعة HP Color LaserJet Professional
رقم المنتج	CE712A	CE711A	CE710A
لوحة التحكم	شاشة على اللوحة الأمامية من سطرين يتسعان لـ 16 حرفاً، 5 أزرار (إلغاء المهمة، والسهم الأيسر، والسهم الأيمن، وتحديد، للخلف)، ضوء بيان LED (تنبيه والجهازية)		
طباعة	تقنية الطباعة		
سرعة الطباعة	ليزر بالأسود (A4 في الوضع العادي) حتى 20 صفحة/الدقيقة؛ بالألوان (A4 في الوضع العادي): حتى 20 صفحة/الدقيقة؛ بالأسود (A3 في الوضع العادي): حتى 10 صفحات في الدقيقة؛ بالألوان (A3 في الوضع العادي): حتى 10 صفحات في الدقيقة؛		
إخراج أول صفحة	بالأسود (A4 في وضع الاستعداد): في غضون 16 ثانية؛ بالألوان (A4، وضع الجاهزية): سرعة تبلغ 17 ثانية؛		
دقة الطباعة	بالأسود (جوده ممتازة): حتى 600 x 600 نقطة في البوصة؛ بالألوان (جوده ممتازة): حتى 600 x 600 نقطة في البوصة؛ التقنية: HP ImageREt 3600		
دوره العمل الشهرية	حتى 75000 صفحة A4؛ إجمالي عدد الصفحات الموصى بطابعها شهرياً: من 1500 إلى 5000		
لغات الطباعة الأساسية	HP PCL 5 و HP PCL 6 ومحاكاة HP Postscript المستوى 3		
الخطوط والمحارف	84 خط TrueType يمكن التحكم في حجمه		
منطقة الطباعة	هوامش الطباعة العلوى: 4.23 مم، الأسفل: 4.23 مم، الأيسر: 4.23 مم، الأيمن: 4.23 مم، الحد الأقصى لمنطقة الطباعة:		
طباعة دوكلبس على الوجهين	يدوى (يوفر دعم برنامج التشغيل)		
	آلية (أساسية)		

طابعة HP Color LaserJet Professional	طابعة HP Color LaserJet Professional	طابعة HP Color LaserJet Professional	الطرز
CE712A	CE711A	CE710A	رقم المنتج
		MHz 540	سرعة المعالج
Fast Ethernet 10/100Base-TX داخلية للاتصال بالشبكة		Hi-Speed USB 2.0	الاتصال
USB 2.0 عالي السرعة؛ و		خادم طباعة لاسلكي HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A	أساسي
بطاقة 10/100Base-TX للاتصال بالشبكة		يلا	اختياري
		أساسي: MB 192؛ الحد الأقصى: 448 م ب	إمكانيات الشبكة
			قرص ثابت
			الذاكرة
			التعامل مع الوسائط
		أساسي: 2؛ الحد الأقصى: 3	عدد أدراج الورق
البطاقات وأغشية لامعة وشفافة وبطاقات لاصقة		ورق (فاخر ونشرات وملون ولماع وورق الشركات الرسمي وصور وعادي ومطبوع مسبقاً ومسبق التثقيب ومعاد تصنيعه وخشن) والبطاقات وأغشية لامعة وشفافة وبطاقات لاصقة	أنواع مواد الطباعة
ورق (فاخر ونشرات وملون ولماع وورق الشركات الرسمي وصور وعادي ومطبوع مسبقاً ومسبق التثقيب ومعاد تصنيعه وخشن) والبطاقات وأغشية لامعة وشفافة وبطاقات لاصقة		المقاسات المخصصة (بالقياس المتر): صينية 1: 76 × 127 إلى 320 × 457 مم؛ صينية تلقيم 2 سعة 250 ورقة: 148 × 182 إلى 297 × 432 مم؛ صينية تلقيم اختيارية 3 سعة 500 ورقة: 148 × 210 إلى 297 × 432 مم؛ المقاسات المدعومة (بالقياس المتر): صينية 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5؛ الأظرف (DL, C5, B5): صينية 2: A3, A4, A5, B4, B5؛ صينية 3: A3, A4, B4, B5	حجم المواد

الطرز	طابعة HP Color LaserJet Professional	طابعة HP Color LaserJet Professional	طابعة HP Color LaserJet Professional
رقم المنتج	CE712A	CE711A	CE710A
التعامل مع الوسائط	سعة التلقيم الأساسية: درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة ودرج 2 سعة 250 ورقة. الطباعة على الوجهين التآ سعة الإخراج القياسية: صينية استقبال بوجه الورق لأسفل 250 ورقة. صينية تلقيم اختيارية 3 سعة 500 ورقة		
وزن مواد الطباعة	صينية 1: 60 إلى 220 ج/م، صينية 2، صينية 3 اختيارية: حتى 120 ج/م على ورق عادي وحتى 160 ج/م على ورق مصقول.		
سعة الإدخال	صينية 1: الورق: 100، الأطراف: 20 صينية 2: الورق: 250 صينية 3: الورق: 500 الحد الأقصى: حتى 850 ورقة		
سعة الإخراج	أساسي: حتى 250 الأطراف: حتى 15 الحد الأقصى: حتى 250		
أنظمة التشغيل المتوافقة	Windows 10 (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://support.hp.com/us-en/document/c04658195) HP Universal Print Driver (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145) HP Universal Print Driver (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332) (راجع http://www.hplip.net) Windows 7، (http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145) HP Universal Print Driver (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332) (راجع http://www.hplip.net) Linux: v10.3، v10.4، v10.5، v10.6 الإصدار Mac OS X: Windows Server 2000، Windows Vista، (h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332) (راجع http://www.hplip.net)		
أنظمة تشغيل الشبكة المتوافقة	Windows 10 (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://support.hp.com/us-en/document/c04658195) HP Universal Print Driver (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145) HP Universal Print Driver (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332) (راجع http://www.hplip.net) Windows 7، (http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145) HP Universal Print Driver (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332) (راجع http://www.hplip.net) Linux: v10.3، v10.4، v10.5، v10.6 الإصدار Mac OS X: Windows Server 2000، Windows Vista، (h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332) (راجع http://www.hplip.net)		
الحد الأدنى لمتطلبات النظام	Windows: Windows 10 (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://support.hp.com/us-en/document/c04658195) HP Universal Print Driver (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145) HP Universal Print Driver (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332) (راجع http://www.hplip.net) Windows 7، (http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145) HP Universal Print Driver (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332) (راجع http://www.hplip.net) Linux: v10.3، v10.4، v10.5، v10.6 الإصدار Mac OS X: Windows Server 2000، Windows Vista، (h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332) (راجع http://www.hplip.net)		
البرامج المضمنة	برنامج تشغيل الطباعة (HP PCL 6) وأداة تكوين صندوق الأدوات Toolbox وتبنيها SNP وبرنامج التثبيت على اسطوانة CD-ROM.		
إدارة الطباعة	SNP (تثبيت افتراضي)، صندوق الأدوات Toolbox FX (تثبيت إضافي للبرنامج)		
الأبعاد والوزن	أبعاد الطباعة (العرض * العمق * الارتفاع) الأبدني 545 * 338 * 370 مم؛ الحد الأقصى: 862 * 1066 * 370 مم		
	أبعاد الحزمة (العرض * العمق * الارتفاع) 718 * 478 * 40.9 مم		
	وزن الطباعة 43 كجم		
	وزن الحزمة 43 كجم		
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10: 30° مئوية؛ رطوبة: رطوبة نسبية 20 إلى 60%		
ظروف التخزين	درجة الحرارة: من 0 إلى 35 درجة مئوية؛ رطوبة: رطوبة نسبية 10 إلى 90%		
الصوتيات	انبعاثات الطاقة السمعية: 6.3 B(A); انبعاثات الضغط السمعي: 49 dB(A)		
المطابقة	المتطلبات: 115 إلى 127 VAC (+/- 10%)، 60 Hz (+/- 2 Hz)، 12 A؛ 220-volt input voltage: 220 to 110-10%، 60 Hz (+/- 2 Hz)، 12 A؛ Not dual voltage، power supply varies by part number with # Option code الاستهلاك: 440 واط (عند التشغيل)، 30 واط (في وضع الاستعداد)، 0.5 واط (إيقاف التشغيل)؛ استهلاك الطاقة النموذجي (TEC): 1.787 كيلو واط في الساعة/أسبوع؛ مصدر طاقة داخلي؛ في الساعة/أسبوع؛		
الشهادات	EN 61000-3-3، CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A EN: EN 61000-3-3: 1995+A1+A2، 2:2006 EMC Directive 2004/108/EC مع علامة CE (أوروبا)، واعتمادات EMC الأخرى وفقاً لمتطلبات الدول المعنية EPEAT® Silver (اعتماد برنامج الصين للحفاظ على الطاقة (CECP))		
متوافق مع Blue Angel	لا: الرجاء مراجعة مستند ECI		
بلد المنشأ	صنع في الصين		
محتويات عبوه المنتج	طابعة وسلك كهرباء ودليل بدء التشغيل وقرص مضغوط يتضمن وثائق الطابعة والبرامج الخاصة بها وخرائط طباعة HP Color LaserJet Professional CP5225dn (7300 صفحة تقريباً) والسماعي والأرجواني والأصفر مع حبر HP ColorSphere (7300 صفحة تقريباً) مع مسحوق الحبر HP ColorSphere (7300 صفحة تقريباً) وقرص إدخال سعة 250 ورقة؛ منفذ شبكة Fast Ethernet 10/100 Base-T (مكتبة مضمنة للطباعة التلقائية على الوجهين)		
الضمان	ضمان استبدال الوحدة لمدة سنة واحد، تختلف خيارات الضمان والدعم باختلاف المنتج والبلد ومقتضيات القانون المحلي. انتقل إلى http://www.hp.com/support لمعرفة المزيد حول خدمات HP الحائزة على جوائز وخيارات الدعم المتوفرة في منطقتك.		

الحواشي السفلية

¹ إمكانية التوصل بالشبكة متوفرة في الطرازين n و dn فقط
² استنادًا إلى اختبار الطرف الثالث Quality Logic، بطلب من HP، راجع التقارير الكاملة على <http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HP-Instant-On-Performance-Reports>.



ColorSphere
HP TONERS



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product

قد يختلف المنتج عن الصور الموضحة هنا. © حقوق الطبع والنشر لشركة HP Development Company, L.P. لعام 2018. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات شركة HP وخدماتها على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان المرفقة بتلك المنتجات والخدمات. يجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. تخلي HP مسؤوليتها عن أية أخطاء فنية أو تحريرية أو أية أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستند.

تم الإنشاء في الاتحاد الأوروبي 4AA2-8301، أبريل 2021

