



سلسلة طابعات HP Color LaserJet Professional CP5225 بالألوان

يمكنك تلبية كافة احتياجاتك من أعمال الطباعة بالألوان بدءًا من طباعة البطاقات البريادية وحتى الوثائق كبيرة الحجم باستخدام هذه الطابعة المكتبية متعددة الاستخدامات للطباعة على ورق بحجم A3. تتمتع بالحصول على أعلى دقة طباعة مع حبر HP ColorSphere علاوة على سرعات الطباعة العالية وسهولة الاستخدام مع واعتمادية بالغة.



تمتع بالقيام بكل أعمال الطباعة الخاصة بك عن طريق طباعة الألوان متعددة الاستخدامات ومعدلة التكلفة بحجم A3.

- يمكنك طباعة الألوان هذه متعددة الاستخدامات بحجم A3 من طباعة وثائق الأعمال اليومية ومشاريع التصميمات العريضة ومواد التسويق بتكلفة معتدلة داخل مقر العمل. سهولة الطباعة على أنواع مختلفة من الورق: ورق عادي ومصقول ولامع عن طريق صينيات الورق القابلة للتمديد.
- اطبع بسهولة على أنواع مختلفة من الورق — ورق عادي، فاخر ولامع — مع أدرج الورق القابلة للضبط. تدعم الطابعة الأحجام التي تتراوح بين 3 × 5 بوصة و 12 × 18 بوصة وبوزن يصل إلى 220 جم/م².
- استخدم برنامج HP Print Cost Estimator — المتوفر في برنامج HP Print View المضمن — للمقارنة بين تكلفة الطباعة داخليًا وبينها في محلات التصوير.¹

تمتع بالحصول على مخرجات بجودة عالية باستمرار باستخدام خرطيش حبر HP ColorSphere لطباعة مجموعة كبيرة من وثائق الأعمال.

- يمكنك الحصول على مخرجات بجودة عالية بفضل حبر HP ColorSphere toner وتقنية HP ImageREt 3600. واحصل على نتائج متناسقة بسرعات تصل إلى 20 صفحة في الدقيقة بالأسود وبالألوان بحجم A4. طباعة الصفحة الأولى في أقل من 18 ثانية في وضع الطاقة المنخفضة بفضل التقنية الفورية.
- تُعد HP ImageREt 3600 تقنية لدقة صورة تقوم بتشكيل الألوان السلسلة والصور الحادة والنصوص الواضحة. خرطوشات HP الأصلية مع مسحوق الحبر HP ColorSphere تقدم مطبوعات متنسقة بجودة محلات الطباعة للطباعة المكتبية الاحترافية.
- حقق نتائج متنسقة بسرعات حتى 20 صفحة في الدقيقة وخروج أول صفحة بسرعة حتى 14.5 ثانية.
- تجعل تقنية Instant-on Technology وقت التدفئة من الوضع المنخفض الطاقة أسرع بنسبة 50%. في الواقع قد تنتهي مهمة الطباعة خاصتك قبل أن تبدأ العديد من أنواع الطابعات العمل.²

تمتع بسهولة الاستخدام والمشاركة والصيانة عن طريق لوحة التحكم المألوفة علاوة على مستلزمات الطباعة سهلة الاستخدام.

- طباعة تتميز بسهولة استخدامها وصيانتها ومزودة بلوحة تحكم مألوفة ومستلزمات طباعة يسهل استبدالها. تتمتع بإمكانية توصيل العديد من الأجهزة عن طريق طرف USB 2.0 عالي السرعة وسهولة المشاركة بين أفراد فريق العمل.¹
- صل إلى التقنيات والخدمات والحلول والدعم الذي تحتاجها لإدارة وتطوير أعمالك بواسطة خدمة العناية المتكاملة HP Total Care.

نظرة عامة على المنتج



طابعة HP Color LaserJet Professional CP5225dn وصينية استقبال علوية سعة 250 ورقة (وجه الورقة لأسفل)؛ 2. باب واحد للوصول إلى خرطيش الطباعة التي تتميز بسهولة تركيبها؛ 3. صينية تلقيم سعة 250 ورقة مزودة بوحدة مساعدة للغلاق؛ 4. وحدة تحكم مألوفة مزودة بشاشة LCD تتسع لسطرين 5. صينية متعددة الاستخدامات سعة 100 ورقة مزودة بوصلة لتمديد للورق الطويل لمناولة مجموعة متنوعة من الورق الخاص؛ 6. مفتاح تشغيل/إيقاف مضيء يمكن الوصول إليه من الأمام؛ 7. ذاكرة سعة 192 ميجابايت قابلة للتوسيع حتى 448 ميجابايت ومعالج بسرعة 540 ميغاهرتز؛ 8. بطاقة Fast Ethernet 10/100 Base-T داخلية للتوصيل بالشبكة عبر بروتوكول IPv4/IPv6 مما يتيح مشاركة الطباعة بسهولة لعدد يصل إلى 15 مستخدمًا؛ 9. طرف USB 2.0 عالي السرعة للتوصيل المباشر بالطابعة؛ 10. يضمن المحرك الذي يعمل بتقنية على الخط (ميسار واحد) جودة طباعة دقيقة يعتمد عليها؛ 11. وحدة داخلية للطباعة على الوجهين الآليًا.

1. صينية استقبال علوية سعة 250 ورقة
2. باب واحد للوصول إلى خرطوشات الطباعة السهلة التركيب
3. درج إدخال 2 سعة 250 ورقة مزود بمساعد إغلاق
4. لوحة تحكم سهلة الاستخدام مزودة بشاشة LCD من سطرين
5. درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة مزود بأداة امتداد للورق الطويل لتناول مجموعة متنوعة من الأوراق الخاصة
6. مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل أمامي مضاء
7. ذاكرة سعة 192 م ب قابلة للتوسيع حتى 448 م ب ومعالج بسرعة 540 ميغاهرتز
8. منفذ Fast Ethernet 10/100 Base-T مدمج للتوصيل بالشبكة عبر بروتوكول IPv6/IPv4 مما يتيح مشاركة الطباعة بسهولة لعدد يصل إلى 15 مستخدمًا
9. منفذ Hi-Speed USB 2.0 للتوصيل المباشر بالطابعة
10. يضمن محرك الطباعة المدمج (ميسار واحد) جودة طباعة دقيقة يعتمد عليها
11. إمكانية مضمّنة للطباعة التلقائية على الوجهين

نظرة سريعة على سلسلة المنتجات



الطرز	طابعة HP Color LaserJet Professional	طابعة HP Color LaserJet Professional	طابعة HP Color LaserJet Professional
رقم المنتج	CE712A	CE711A	CE710A
الدرج 1 متعدد الاستعمالات سعة 100 ورقة	نعم	نعم	اختياري
الدرج 2 سعة 250 ورقة	نعم	نعم	نعم
درج للإدخال بسعة 500 ورقة	نعم	نعم	نعم
إمكانية الاتصال بالشبكة	نعم	نعم	نعم
الطباعة على الوجهين	تلقائي	يدوية	تلقائي
الذاكرة	192 (قابلة للتوسيع إلى 448 م ب)	192 م ب (قابلة للتوسيع إلى 448 م ب)	192 م ب (قابلة للتوسيع إلى 448 م ب)
اعتماد ENERGY STAR	نعم	نعم	نعم

العناصر القابلة للتكوين والملحقات والإمدادات والدعم

المستلزمات	الملحقات	الصيانة والدعم
CE740A خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية HP 307A LaserJet (7000 صفحة تقريبًا)	CE860A صينيات ورق سعة 500 ورقة HP Color LaserJet	UQ496E دعم أجهزة LaserJet CP5225 بالألوان من HP بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة؛ UQ497E دعم أجهزة LaserJet CP5225 بالألوان من HP بموقع العمل في غضون 4 ساعات على مدار 13 ساعة * 5 أيام لمدة 3 سنوات
CE741A خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية HP 307A LaserJet (7300 صفحة تقريبًا)	CB423A ذاكرة HP 256 MB DDR2 144-pin DIMM	UQ990E دعم أجهزة LaserJet CP5225 بالألوان من HP بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة؛ UQ491PE دعم أجهزة CP5225 من HP بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنة بالألوان من HP بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة؛ UQ492PE دعم أجهزة LaserJet CP5225 بالألوان من HP بموقع العمل مع الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة؛ UQ492PE دعم أجهزة LaserJet CP5225 بالألوان من HP بموقع العمل في غضون 4 ساعات على مدار 13 ساعة * 5 أيام لمدة سنة واحدة بعد الضمان
CE742A خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية HP 307A LaserJet (7300 صفحة تقريبًا)		
CE743A خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية HP 307A LaserJet (7300 صفحة تقريبًا)		
CHP370 HP Color Laser Paper 90 gsm-500 sht/A4/210 x 297 mm		

المواصفات الفنية

الطرز	طابعة HP Color LaserJet Professional	طابعة HP Color LaserJet Professional	طابعة HP Color LaserJet Professional
رقم المنتج	CE712A	CE711A	CE710A
لوحة التحكم	شاشة على اللوحة الأمامية من سطرين يتسعان لـ 16 حرفاً، 5 أزرار (إلغاء المهمة، والسهم الأيسر، والسهم الأيمن، وتحديد، للخلف)؛ ضوء بيان LED (تنبيه والجاهزية) طباعة		
تقنية الطباعة	ليزر		
سرعة الطباعة	بالأسود (A4 في الوضع العادي) حتى 20 صفحة/الدقيقة بالألوان (A4 في الوضع العادي): حتى 20 صفحة/الدقيقة؛ بالأسود (A3 في الوضع العادي): حتى 10 صفحات في الدقيقة بالألوان (A3 في الوضع العادي): حتى 10 صفحات في الدقيقة		
إخراج أول صفحة	بالأسود (A4 في وضع الاستعداد): في غضون 16 ثانية بالألوان (A4، وضع الجاهزية): سرعة تبلغ 17 ثانية		
دقة الطباعة	بالأسود (جودة ممتازة): حتى 600 x 600 نقطة في البوصة بالألوان (جودة ممتازة): حتى 600 x 600 نقطة في البوصة؛ التقنية: HP ImageREt 3600		
دورة العمل الشهرية	حتى 75000 صفحة A4؛ عدد الصفحات الموصى به شهرياً: من 1500 إلى 5000		
لغات الطباعة الأساسية	HP PCL 6 و HP PCL 5 ومحاكاة HP Postscript المستوى 3		
الخطوط والمخاريف	84 خط TrueType يمكن التحكم في حجمه		
منطقة الطباعة	هوامش الطباعة العلوي: 4.23 مم، الأسفل: 4.23 مم، الأيسر: 4.23 مم، الأيمن: 4.23 مم؛ الحد الأقصى لمساحة الطباعة:		
طباعة على الوجهين	يدوي (يوفر دعم برنامج التشغيل)		
سرعة المعالج	540 MHz		
إمكانات الاتصال			
قياسي	USB 2.0 عالي السرعة؛ و Fast Ethernet 10/100Base-TX داخلية للاتصال بالشبكة		Hi-Speed USB 2.0
إمكانات الاتصال بالشبكة	بواسطة بطاقة 10/100Base-TX للاتصال بالشبكة		
القرص الثابت	بلا		
الذاكرة	قياسي: 192 MB؛ الحد الأقصى: 448 م ب		

المواصفات الفنية

الطرز	طابعة HP Color LaserJet Professional	طابعة HP Color LaserJet Professional	طابعة HP Color LaserJet Professional
رقم المنتج	CE712A	CE711A	CE710A
مناولة مواد الطباعة	قياسي: 2؛ الحد الأقصى: 3		
عدد أدراج الورق	ورق (فاخر ونشرات وملون ولعام وورق الشركات الرسمي وصور وعادي ومطبوع مسبقاً ومسبق التفتيح ومعاد تصنيعه وخشن) والبطاقات وأغشية لامعة وشفافة وبطاقات لاصقة وأطرف		
أنواع مواد الطباعة	الأحجام المخصصة (نظام القياس المترى): صينية 1: 76 × 127 إلى 320 × 457 مم؛ صينية تلقيم 2 سعة 250 ورقة: 148 × 182 إلى 297 × 432 مم؛ صينية تلقيم اختيارية 3 سعة 500 ورقة: 148 × 210 إلى 297 × 432 مم؛ الأحجام المدعومة (نظام القياس المترى): صينية 1: 10 × 15 A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5؛ صينية 2: A3, A4, B4, B5؛ صينية اختيارية 3: A3, A4, B4, B5		
حجم وسائط الطباعة	سعة التلقيم الأساسية: درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة ودرج 2 سعة 250 ورقة، الطباعة على الوجهين ألياً سعة الإخراج القياسية: صينية استقبال بوجه الورق لأسفل و250 ورقة التلقيم الاختياري: صينية تلقيم اختيارية 3 سعة 500 ورقة		
مناولة مواد الطباعة	سعة التلقيم الأساسية: درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة ودرج 2 سعة 250 ورقة ودرج 3 سعة 500 ورقة استقبال بوجه الورق لأسفل 250 ورقة التلقيم الاختياري: صينية تلقيم اختيارية 3 سعة 500 ورقة		
وزن مواد الطباعة	صينية 1: 60 إلى 220 ج/م، صينية 2، صينية 3 اختيارية: حتى 120 ج/م على ورق عادي وحتى 160 ج/م على ورق مصقول؛		
سعة الإدخال	الدرج 1: الورق: 100، الأظرف: 20 الدرج 2: الورق: 250 الدرج 3: الورق: 500		
الطاقة الانتاجية	قياسي: حتى 250 الأظرف: حتى 15 الحد الأقصى: حتى 250		
أنظمة التشغيل المتوافقة	Windows 10 (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://support.hp.com/us-en/document/c04658195)، HP Universal Print Driver عبر Windows 8، (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://support.hp.com/us-en/document/c03365145)، Windows 7 (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332)، Windows Vista (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332)، Linux (راجع http://www.hp.com/go/linux)، v10.6		
أنظمة تشغيل الشبكة المتوافقة	Windows 10 (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://support.hp.com/us-en/document/c04658195)، HP Universal Print Driver عبر Windows 8، (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://support.hp.com/us-en/document/c03365145)، Windows 7 (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332)، Windows Vista (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332)، Linux (راجع http://www.hp.com/go/linux)، v10.6		
الحد الأدنى لمتطلبات النظام	Windows: Windows 10 (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://support.hp.com/us-en/document/c04658195)، HP Universal Print Driver عبر Windows 8، (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://support.hp.com/us-en/document/c03365145)، Windows 7 (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332)، Windows Vista (للمزيد من المعلومات انتقل إلى http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332)، Windows Server 2003 ج ب: مساحة متوفرة على القرص الثابت 250 ج ب؛ شاشة SVGA 800 × 600 بألوان 16 بت، 5.5 Internet Explorer أو أحدث، محرك أقراص مضغوطة، منفذ USB أو منفذ Ethernet، Mac: Mac OS X v10.3 أو أعلى؛ معالج Intel Core أو G5 أو G4 أو PowerPC G3 معالج 63؛ ذاكرة RAM بسعة 64 م ب، مساحة متوفرة على القرص الثابت 250 م ب؛ شاشة SVGA 800 × 600 بألوان 16 بت، 5.5 Internet Explorer أو أحدث، محرك أقراص مضغوطة، منفذ USB أو منفذ Ethernet، OS X v10.3 أو أعلى؛ معالج Intel Core أو G5 أو G4 أو PowerPC G3 معالج 63؛ ذاكرة RAM بسعة 64 م ب، مساحة متوفرة على القرص الثابت 250 م ب؛ شاشة SVGA 800 × 600 بألوان 16 بت، 5.5 Internet Explorer أو أحدث، محرك أقراص مضغوطة، منفذ USB و Ethernet		
البرامج المضمنة	برنامج تشغيل الطباعة (HP PCL 6) وأداة تكوين صندوق الأدوات Toolbox وتهيئات SNP وبرنامج التثبيت على اسطوانة CD-ROM.		
إدارة الطباعة	SNP (تثبيت افتراضي)، صندوق الأدوات Toolbox FX (تثبيت إضافي للبرنامج)		
الأبعاد والوزن	الحد الأدنى 545 × 599 × 338 مم؛ الحد الأقصى: 862 × 1066 × 370 مم		
أبعاد الطباعة (العرض × العمق × الارتفاع)	40.9 كجم		
وزن الطباعة	درجة الحرارة: 10: 30° مئوية؛ رطوبة: رطوبة نسبية 20 إلى 60%		
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: من 0 إلى 35 درجة مئوية؛ رطوبة: رطوبة نسبية 10 إلى 90%		
ظروف التخزين	انبعاثات الطاقة الصوتية: 6.3 B(A)؛ انبعاثات الضغط الصوتي: 49 dB(A)		
صوتيات	المتطلبات: الجهد الكهربائي للإدخال: من 220 إلى 240 فولت تيار متردد (-/+ 10%)، 50 هرتز (-/+ 2 هرتز)، 6 أمبير؛ الاستهلاك: 440 واط (عند التشغيل)، 30 واط (في وضع الاستعداد)، 4.4 واط (توفير الطاقة)، 0.5 واط (إيقاف التشغيل)؛ نوع مصدر طاقة: مصدر طاقة داخلي؛ استهلاك الطاقة النموذجي (TEC): 1.787 كيلو واط في الساعة/اسبوع		
الطاقة	المتطلبات: الجهد الكهربائي للإدخال: من 220 إلى 240 فولت تيار متردد (-/+ 10%)، 50 هرتز (-/+ 2 هرتز)، 6 أمبير؛ الاستهلاك: 440 واط (عند التشغيل)، 30 واط (في وضع الاستعداد)، 4.4 واط (توفير الطاقة)، 0.5 واط (إيقاف التشغيل)؛ نوع مصدر طاقة: مصدر طاقة داخلي؛ استهلاك الطاقة النموذجي (TEC): 1.787 كيلو واط في الساعة/اسبوع		
الاعتمادات	معيار الانبعاث الكهرومغناطيسي: CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A؛ EN 61000-3-3: 1995+A1+A2، EN 55024:1998+A1+A2، GB9254-3: 1995+A1+A2 مع علامة CE (أوروبا)، واعتمادات EMC الأخرى وفقاً لمتطلبات الدول المعينة CECP		
معتمدة من Blue Angel	لا: الرجاء مراجعة مستند ECI		
بلد المنشأ	صنع في الصين		
محتويات صندوق المنتج	طابعة HP Color LaserJet Professional CP5225dn 712A مع مضمون الإحترافية: سلك الطاقة؛ دليل بدء التشغيل؛ قرص مضغوط يتضمن البرامج والوثائق؛ خطوط طباعة HP Color LaserJet مسبقة التركيب بالألوان الأسود (7000 صفحة تقريباً) والأسود والأرجواني والأصفر (7300 صفحة تقريباً) مع مسحوق الحبر HP ColorSphere؛ درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة؛ درج إدخال سعة 250 ورقة؛ منفذ شبكة Fast Ethernet 10/100 Base-T مضمن؛ إمكانية مضغفة للطباعة التلقائية على الوجهين	طابعة HP Color LaserJet Professional CP5225dn 711A مع مضمون الإحترافية: سلك كهرباء ودليل بدء التشغيل وقرص مضغوط يتضمن وثائق الطباعة والبرامج الخاصة بها وبطاقة HP Color LaserJet 10/100 Base-T للتوصيل بالشبكة وخرابيش طباعة HP Color LaserJet مثبتة مسبقاً باللون الأسود والسماوي والأرجواني والأصفر مع حبر HP ColorSphere وصينية متعددة الاستخدامات سعة 100 ورقة وصينية تلقيم سعة 250 ورقة	طابعة HP Color LaserJet Professional CP5225dn 710A مع مضمون الإحترافية: سلك كهرباء ودليل بدء التشغيل وقرص مضغوط يتضمن وثائق الطباعة والبرامج الخاصة بها وخرابيش طباعة HP Color LaserJet مثبتة مسبقاً باللون الأسود والسماوي والأرجواني والأصفر مع حبر HP ColorSphere وصينية متعددة الاستخدامات سعة 100 ورقة وصينية تلقيم سعة 250 ورقة
الضمان	ضمان استبدال الوحدة لمدة سنة واحدة. تختلف خيارات الضمان والدعم باختلاف المنتج والبلد ومقتضيات القانون المحلي. انتقل إلى http://www.hp.com/support لمعرفة المزيد حول خدمات HP الحائزة على جوائز وخيارات الدعم المتوفرة في منطقتك.		

الحواشي السفلية

¹ إمكانية التوصيل بالشبكة متوفرة في الطرازين n و dn فقط
² استنادًا إلى اختبار الطرف الثالث Quality Logic، بطلب من HP. راجع التقارير الكاملة على <http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HP-Instant-On-Performance-Reports>.



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product

قد يختلف المنتج عن الصور الموضحة هنا. © حقوق الطبع والنشر لشركة HP Development Company, L.P. لعام 2018. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات شركة HP وخدماتها على تلك المينصوص عليها في بيانات الضمان المرفقة بتلك المنتجات والخدمات. يجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. تخلي HP مسؤوليبتها عن أية أخطاء فنية أو تحريرية أو أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستند.

ae-ar سبتمبر 2023

