



سلسلة طابعات HP Color LaserJet Professional CP5225 بالألوان

يمكنك تلبية كافة احتياجاتك من أعمال الطباعة بالألوان بدءاً من طباعة البطاقات البريدية وحتى الوثائق كبيرة الحجم باستخدام هذه الطابعة المكتبية متعددة الاستخدامات للطباعة على ورق بحجم A3. تتمتع بالحصول على أعلى دقة طباعة مع حبر HP ColorSphere بالإضافة إلى سرعات الطباعة العالية وسهولة الاستخدام مع واعتمادية بالغة.



تمتع بالقيام بكل أعمال الطباعة الخاصة بك عن طريق طباعة الألوان متعددة الاستخدامات ومعدلة التكلفة بحجم A3.

- يمكنك طباعة الألوان هذه متعددة الاستخدامات بحجم A3 من طباعة وثائق الأعمال اليومية ومشاريع التصميمات العريضة ومواد التسويق بتكلفة معتدلة داخل مقر العمل. سهولة الطباعة على أنواع مختلفة من الورق: ورق عادي ومصقول ولامع عن طريق صيبيات الورق القابلة للتمدد.
- اطبع بسهولة على أنواع مختلفة من الورق — ورق عادي، فاخر ولامع — مع أدراج الورق القابلة للضبط. تدعم الطابعة الأحجام التي تتراوح بين 3 × 5 بوصة و 12 × 18 بوصة وبوزن يصل إلى 220 جم/م².
- استخدم ميزة Print Cost Estimator — المتوفر في برنامج HP Print View — للمقارنة بين تكلفة الطباعة داخلياً وبينها في محلات التصوير.¹

تمتع بالحصول على مخرجات بجودة عالية باستخدام خراطيش حبر HP ColorSphere لطباعة مجموعة كبيرة من وثائق الأعمال.

- يمكنك الحصول على مخرجات بجودة عالية بفضل حبر HP ColorSphere toner المتاحة بـ ImageREt 3600 وتقنية A4. وتحصل على نتائج متناسقة بسرعات تصل إلى 20 صفحة في الدقيقة بالأسود والألوان بحجم A4. طباعة الصفحة الأولى في أقل من 18 ثانية في وضع الطاقة المنخفضة بفضل التقنية الفورية.
- تُعد HP ImageREt 3600 تقنية لدقة صورة تقوم بتشكيل الألوان السليمة والصور الحادة والنصوص الواضحة. خراطيش HP الأصلية مع مسحوق الحبر ColorSphere تقدم مطبوعات متنسقة بجودة محلات الطباعة للطباعة المكتبية الاحترافية.
- حقق نتائج متنسقة بسرعات حتى 20 صفحة في الدقيقة وخروج أول صفة بسرعة حتى 14.5 ثانية.
- تجعل تقنية Instant-on Technology وقت التدفئة من الوضع المنخفض الطاقة أسرع بنسبة 50%. في الواقع قد تنتهي مهمة الطباعة خاصتك قبل أن تبدأ العديد من أنواع الطابعات العمل.²

تمتع بسهولة الاستخدام والمشاركة والمaintenance عن طريق لوحة التحكم المألوفة علاوة على مستلزمات الطباعة سهلة الاستخدام.

- طابعة تميز بسهولة استخدامها وصيانتها ومزودة بلوحة تحكم مألوفة ومستلزمات طباعة يسهل استبدالها. تتمتع بإمكانية توصيل العديد من الأجهزة عن طريق طرف USB 2.0 عالي السرعة وسهولة المشاركة بين أفراد فريق العمل.¹
- صل إلى التقنيات والخدمات والحلول والدعم الذي تحتاجها لإدارة وتطوير أعمالك بواسطة خدمة العناية المتكاملة HP Total Care.



نظرة عامة على المنتج

توضح طابعة HP Color LaserJet Professional CP5225dn الاحترافية بالألوان في الصورة:

1. صينية استقبال علوية سعة 250 ورقة
2. باب واحد للوصول إلى خرطوشات الطباعة السهلة التركيب
3. درج إدخال 2 سعة 250 ورقة مزود بمساعد إغلاق
4. لوحة تحكم سهلة الاستخدام مزودة بشاشة LCD
5. درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة مزود بأداة امتداد لورق الطوابيل لتناول مجموعة متنوعة من الأوراق الخاصة
6. فتح تشغيل/إيقاف تشغيل أمامي مضاء
7. ذاكرة سعة 192 م بقابلة للتتوسيع حتى 448 م بمعالج سرعة 540 ميجا هرتز
8. منفذ-T مزدوج للتوصيل بالشبكة IPv6/IPv4 مما يتيح مشاركة الطابعة بسهولة لعدد يصل إلى 15 مستخدماً
9. منفذ Hi-Speed USB 2.0 للتوصيل المباشر بالطاولة
10. يضمن محرك الطباعة المدمج (امسار واحد) جودة طباعة دقيقة يعتمد عليها
11. إمكانية مضيقة للطباعة التلقائية على الوجهين

نظرة سريعة على سلسلة المنتجات



| طابعة HP Color LaserJet Professional | طابعة HP Color LaserJet Professional | طابعة HP Color LaserJet Professional | الطاراز رقم المنتج |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| CE712A | CE711A | CE710A | |
| نعم | | | درج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة |
| نعم | | | الدرج 2 سعة 250 ورقة |
| اختياري | | | درج إدخال بسعة 500 ورقة |
| نعم | | | إمكانية الاتصال بالشبكة |
| تلقيائي | | يدوية | الطباعة على الوجهين |
| 192 (قابلة للتتوسيع إلى 448 م بـ) | 192 (قابلة للتتوسيع إلى 448 م بـ) | | الذاكرة |
| نعم | | | اعتماد ENERGY STAR ® |

العناصر القابلة للتكون والملحقات والإمدادات والدعم

| | |
|------------------|---|
| المستلزمات | CE740A خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصليّة 7000 (HP 307A LaserJet 7300 صفحات تقريرًا) |
| | CE741A خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصليّة 7300 (HP 307A LaserJet 7300 صفحات تقريرًا) |
| | CE742A خرطوشة مسحوق الحبر الأزرقاني الأصليّة 7300 (HP 307A LaserJet 7300 صفحات تقريرًا) |
| | CE743A خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصليّة 7300 (HP 307A LaserJet 7300 صفحات تقريرًا) |
| الملحقات | CHP370 HP Color Laser Paper 90 gsm-500 sht/A4/210 x 297 mm |
| المصيّبات والدعم | HP Color LaserJet صينيات ورق سعة 500 ورقة CE860A |
| المصيّبات والدعم | UQ496E دعم أحجهزة LaserJet CP5225 بالألوان من HP بموقع العمل في غضون 4 ساعات على مدار 13 ساعة × 5 أيام لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة: LaserJet CP5225 دعم أحجهزة UQ497E |
| المصيّبات والدعم | بالألوان من HP بموقع العمل مع الاستجابة في غضون 4 ساعات على مدار 13 ساعة × 5 أيام لمدة 3 سنوات دعم أحجهزة UT990E |
| المصيّبات والدعم | بالألوان من HP بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة: LaserJet CP5225 دعم أحجهزة UU868E دعم أحجهزة CP5225 من HP بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد الضمان |
| المصيّبات والدعم | بالألوان من HP بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة: LaserJet CP5225 دعم أحجهزة UQ491PE دعم أحجهزة CP5225 من HP بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد الضمان |
| المصيّبات والدعم | بالألوان من HP بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة: LaserJet CP5225 دعم أحجهزة UQ492PE دعم أحجهزة CP5225 من HP بموقع العمل مع الاستجابة في غضون 4 ساعات على مدار 13 ساعة × 5 أيام لمدة سنة واحدة بعد الضمان |

المواصفات الفنية

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|---|---|
| طابعة | HP Color LaserJet Professional CE712A | طابعة | HP Color LaserJet Professional CE711A | طابعة | HP Color LaserJet Professional CE710A |
| الطاراز | لوحة التحكم | لوحة التحكم | لوحة التحكم | لوحة التحكم | لوحة التحكم |
| رقم المنتج | شاشة على اللوحة الأمامية من سطرين يتسعان لـ 16 حرفاً، 5 أزرار (إلغاء المهمة، والسهم الأيسر، والسهم الأيمن، وتحديد، للخلف)؛ ضوء بیان LED (تبیه والجاهزية) | نوع بیان LED (تبیه والجاهزية) | نوع بیان LED (تبیه والجاهزية) | نوع بیان LED (تبیه والجاهزية) | نوع بیان LED (تبیه والجاهزية) |
| طباعة | طباعة | طباعة | طباعة | طباعة | طباعة |
| تقنيّة الطباعة | ليزر | ليزر | ليزر | ليزر | ليزر |
| سرعة الطباعة | بالأسود A4 في الوضع العادي حتى 20 صفحة في الدقيقة بالألوان A4 في الوضع العادي : حتى 20 صفحة في الدقيقة؛ بالأسود A3 في الوضع العادي : حتى 10 صفحات في الدقيقة | بالأسود A4 في الوضع العادي حتى 20 صفحة في الدقيقة بالألوان A4 في الوضع العادي : حتى 10 صفحات في الدقيقة | بالأسود A4 في الوضع العادي حتى 16 ثانية بالألوان A4، وضع الجاهزية : في غضون 17 ثانية | بالأسود (جودة ممتازة): حتى 600 × 600 نقطة في البوصة بالألوان (جودة ممتازة) : حتى 600 × 600 نقطة في البوصة؛ التقنية: HP ImageREt 3600 | بالأسود (جودة ممتازة): حتى 75,000 صفحة A4؛ عدد الصفحات الموصى به شهرياً: من 1500 إلى 5000 |
| دقة الطباعة | دورة العمل الشهرية | دورة العمل الشهرية | دورة العمل الشهرية | دورة العمل الشهرية | دورة العمل الشهرية |
| الخطوط والمخارف | لغات الطباعة الأساسية | لغات الطباعة الأساسية | لغات الطباعة الأساسية | لغات الطباعة الأساسية | لغات الطباعة الأساسية |
| منطقة الطباعة | خط TrueType يمكن التحكم في حجمه | خط TrueType يمكن التحكم في حجمه | خط TrueType يمكن التحكم في حجمه | خط TrueType يمكن التحكم في حجمه | خط TrueType يمكن التحكم في حجمه |
| يدوي (يتوفر الدعم عبر برنامج التشغيل) | يدوي (يتوفر الدعم عبر برنامج التشغيل) | يدوي (يتوفر الدعم عبر برنامج التشغيل) | يدوي (يتوفر الدعم عبر برنامج التشغيل) | يدوي (يتوفر الدعم عبر برنامج التشغيل) | يدوي (يتوفر الدعم عبر برنامج التشغيل) |
| سرعة المعالج | 540 MHz | 540 MHz | 540 MHz | 540 MHz | 540 MHz |
| إمكانات الاتصال | قابلية الاتصال | قابلية الاتصال | قابلية الاتصال | قابلية الاتصال | قابلية الاتصال |
| قياسي | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 |
| إمكانات الاتصال بالشبكة | Fast Ethernet 10/100Base-TX | Fast Ethernet 10/100Base-TX | Fast Ethernet 10/100Base-TX | Fast Ethernet 10/100Base-TX | Fast Ethernet 10/100Base-TX |
| القرص الثابت | بل | بل | بل | بل | بل |
| الذاكرة | قابلية: 192 MB؛ الحد الأقصى: 448 MB | قابلية: 192 MB؛ الحد الأقصى: 448 MB | قابلية: 192 MB؛ الحد الأقصى: 448 MB | قابلية: 192 MB؛ الحد الأقصى: 448 MB | قابلية: 192 MB؛ الحد الأقصى: 448 MB |

المواصفات الفنية

الحواشي السفلية

¹ إمكانية التوصيل بالشبكة متوفرة في الطرازين n وdn فقط.
² استناداً إلى اختبار الطرف الثالث Quality Logic, بطلب من HP. راجع التقارير الكاملة على <http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HP-Instant-On-Performance-Reports>.



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product

Copyright 2023 HP Development Company, L.P. © المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. وتقصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنتصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق ب تلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمماً إضافياً. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

سبتمبر 2023 eg-ar