



# Řada HP LaserJet Enterprise 700 M725 MFP

Zvyšte efektivitu vašeho podnikání a využijte možnosti snadného tisku ve formátech o velikosti až A3.

Možnost velkoobjemového tisku na formáty papíru o velikosti až A3 s maximální vstupní kapacitou až 4 600 listů.<sup>1</sup> Náhled a úprava úloh skenování; centrální řízení pravidel tisku; chraňte citlivé vnitropodnikové informace.



Color touchscreen



Printer security settings

Umožněte svým týmům zvýšit produktivitu – tiskněte, skenujte, kopírujte a faxujte<sup>1</sup> na formáty papíru o velikosti až A3 – přímo ze stolní multifunkční tiskárny

- Věnujte se pouze práci – kapacita papíru až 4 600 listů a vysokokapacitní kazety omezí prostoje na minimum.<sup>2</sup>
- Získejte působivě kvalitní dokumenty s tiskem prakticky bez okrajů a s pohodlnou, vestavěnou sešivačkou.<sup>3</sup>
- S aplikacemi HP ePrint<sup>4</sup> nebo Apple Airprint™<sup>5</sup> vytisknete vše potřebné i ze svého smartphonu nebo tabletu.

Zrychlete chod svého podnikání.

- Nasadte rychlé tempo – tato výkonná multifunkční tiskárna podpoří svižné plnění pracovních úkolů. Vyzkoušejte rychlé nastavení HP Quick Sets pro zrychlení a snadnější dokončení úloh.
- Efektivně zachyťte ten správný obsah: automatické odstranění prázdných stránek, náhled, úpravy a kontrola úloh na velkém barevném dotykovém displeji.
- Zapojte papírové dokumenty do digitálních pracovních toků – můžete snadno odesílat naskenované dokumenty do faxu<sup>6</sup>, e-mailu, síťových složek nebo na USB jednotku. Tiskněte přímo z paměťového zařízení pomocí portu USB.

Zjednodušte správu zařízení a zajistěte jejich zabezpečení pomocí prvotřídních nástrojů.<sup>7</sup>

- Monitorujte svá zařízení pomocí špičkových nástrojů, včetně aplikace HP Web Jetadmin.<sup>7</sup> Pomozte chránit data v průběhu přenosu i při uložení.
- Zvyšte zabezpečení s tiskem chráněným kódem PIN. Přidejte nástroje pro zabezpečení pomocí rozhraní pro integraci hardwaru. Snadno integrujete budoucí řešení.
- Pomocí rozhraní pro integraci hardwaru můžete přidat nástroje pro zabezpečení, např. karty a čtečky karet.<sup>8</sup>

Šetřete energii s technologiemi HP Auto-On/Auto-Off<sup>9</sup> a HP Instant-on.<sup>10</sup>

- Pomozte šetřit přírodní zdroje a splňte environmentální cíle podniku. Technologie HP Auto-On/Auto-Off pomáhá snižovat spotřebu energie.<sup>9</sup>
- Recyklujte snadno původní tonerové kazety HP LaserJet prostřednictvím programu HP Planet Partners<sup>11</sup>.
- Snižte spotřebu papíru a náklady na tisk díky automatickému oboustrannému tisku.

## Představení produktu

### Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 700 M725z:

1. Automatický podavač dokumentů na 100 listů
2. Intuitivní 20,3cm (8") otočný dotykový SVGA barevný ovládací panel s firmwarem FutureSmart a náhledem skenování
3. Rozhraní pro integraci hardwaru umožňující integraci řešení
4. Snadno přístupný port USB pro přímé ukládání a tisk souborů
5. Sešíváčka/stohovač pro sešítí až 30 stran a stohování výstupního zásobníku na 500 listů
6. Standardní výstupní stohovač na 250 listů
7. Přední dvířka pro pohodlný přístup k tiskovým kazetám;
8. Vestavěný automatický oboustranný tisk
9. 2 vstupní zásobníky 2 na 250 listů a zásobník 3;
10. Vysokokapacitní podavač s kapacitou 3 500 listů se skříní pro celkem 4 100 listů;
11. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů pojme až 100 stran;
12. Port faxu
13. Procesor 800 MHz, standardní paměť 1 GB (rozšiřitelná na 1,5 GB);
14. Vysoce výkonný šifrovaný pevný disk HP;
15. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
16. Tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet



## Přehled kompletní řady



| Model   | HP LaserJet Enterprise M725dn MFP                | HP LaserJet Enterprise M725f MFP      | HP LaserJet Enterprise M725z MFP |
|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| Produktové číslo                                | CF066A   | CF067A                                | CF068A                           |
| Funkce  | Tisk, kopírování, skenování (volitelně faxování) | Tisk, kopírování, skenování, faxování |                                  |
| Rychlost tisku                                  | 41 str./min, A4                                  |                                       |                                  |
| Vytištění první stránky (černobíle/barevně, A4) | Již za 10 sekund A4                              |                                       |                                  |
| Vstupní kapacita (standardní/volitelná)         | 600/4 600  | 1600                                  | 2 100                            |
| Kapacita výstupního zásobníku                   | 250  |                                       | 750                              |
| RMPV  | 5 000/20 000                                     |                                       |                                  |
| Kapacita automatického podavače                 | 100  |                                       |                                  |
| Zásobníky papíru (standardně/maximálně)         | 3/6  | 5/5                                   | 6/6                              |
| Integrovaná sešíváčka                           | Nelze použít                                     |                                       | 500 listů                        |
| Ovládací panel                                  | 20,3cm otočný barevný dotykový ovládací panel    |                                       |                                  |
| Paměť (standardní/maximální)                    | 1/1,5 GB   |                                       |                                  |
| Sítě  | Standardní (vestavěné rozhraní Gigabit Ethernet) |                                       |                                  |

## Příslušenství, spotřební materiál a podpora

|   |   |
|---|---|
| Spotřební materiál                                      | CF214A HP 14A Černá originální tonerová kazeta LaserJet (10 000 stran)  |
|   | CF214X HP 14X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výdržností (17 500 stran)   |
|   | CF254A HP LaserJet CF254A 220V Sada pro údržbu a fixaci (200 000 stran)   |
| Příslušenství   | C8091A Náplň kazety se sponami HP   |
|   | CC487A Analogový fax 500 pro HP LaserJet MFP  |
|   | CF239A Podavač a zásobník na 500 listů HP LaserJet  |
|   | CF242A Podavač se stojanem HP LaserJet 3x500-sheet  |
|   | CF243A Podavač se skříni a stojanem HP LaserJet 1x500-sheet   |
|   | CF245A Vysokokapacitní vstupní podavač a stojan pro 3 500 listů HP LaserJet   |
|   | L2718A Náhradní válec HP 100 ADF  |
| J8026A Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB |   |
| Servis a podpora  | U7A14E HP: 3 roky podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu LaserJet M725  |
|   | U7A15E HP: 4 roky podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu LaserJet M725  |
|   | U7A16E HP: 5 let podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu LaserJet M725   |
|   | U7A09E HP: 3 roky podpory hardwaru s odezvou do 4 hodin 13x5 pro multifunkční tiskárnu LaserJet M725  |
|   | U7Y76PE HP: 1 rok pozáruční podpory s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu LJ M725   |
|   | U7Y73PE HP 2 roky pozáruční podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu LaserJet M725<br>U7Y75PE HP: 1 rok pozáruční podpory hardwaru s odezvou do 4 hodin 13x5 pro multifunkční tiskárnu LaserJet M725 |

## Technická specifikace

| Model                                   | HP LaserJet Enterprise M725dn MFP   | HP LaserJet Enterprise M725f MFP      | HP LaserJet Enterprise M725z MFP |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| Produktové číslo                        | CF066A  | CF067A                                | CF068A                           |
| Funkce                                  | Tisk, kopírování, skenování   | Tisk, kopírování, skenování, faxování |                                  |
| Ovládací panel                          | 20,3cm LCD dotykový displej (barevná grafika); otočný displej (nastavitelný úhel); podsvícené tlačítko výchozí obrazovky (pro rychlý návrat do základní nabídky); Snadno přístupný port USB; Zásuvka pro integraci hardwaru   |                                       |                                  |
| Tisk                                    |   |                                       |                                  |
| Tisková technologie                     | Laser   |                                       |                                  |
| Rychlost tisku <sup>1</sup>             | Černobíle (A4, normální): Až 41 str./min;<br>Černobíle (A4, oboustranný): Až 28 obr./min;<br>Černobíle (A3, normální): Až 20 str./min;  |                                       |                                  |
| Vytíštění první stránky <sup>2</sup>    | Černobíle (A4, připraveno): Již za 10 s;  |                                       |                                  |
| Rozlišení tisku                         | Černobíle (nejlepší): Až 1 200 x 1 200 dpi;<br>Technologie: HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 dpi), HP FastRes 1200 (kvalita 1 200 dpi), technologie HP pro zvýšení rozlišení, 600 x 600 dpi, 300 x300 dpi;   |                                       |                                  |
| Měsíční kapacita tisku                  | Až 200 000 stran A4; <b>Doporučený počet stran za měsíc:</b> 5 000 až 20 000  |                                       |                                  |
| Inteligentní softwarové funkce tiskárny | HP ePrint, Apple AirPrint, certifikace Mopria, platforma OXP (Open Extensibility Platform), firmware FutureSmart, technologie HP Auto-On/Auto-Off, snadno přístupný port USB, náhled obrázků  |                                       |                                  |
| Standardní tiskové jazyky               | HP PCL 6, HP PCL 5, emulace HP Postscript úrovně 3, PDF 1.4   |                                       |                                  |
| Fonty a typy písem                      | 105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí při emulaci HP Postscript úrovně 3 (vestavěný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash dalších výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na webové stránce <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a> |                                       |                                  |
| Oblast tisku                            | <b>Tisk okrajů:</b> Horní: 2 mm, Dolní: 2 mm, Levý: 2 mm, Pravý: 2 mm; Maximální oblast tisku: 308 x 465,9 mm   |                                       |                                  |
| Oboustranný tisk                        | Automatický (standardní)  |                                       |                                  |
| Kopírování                              |   |                                       |                                  |
| Rychlost kopírování                     | Černobíle (A4): Až 41 kopií/min   |                                       |                                  |
| Specifikace kopírky                     | Strany; Řazení; Výběr papíru; Zmenšení/zvětšení; Úprava obrazu; Orientace obsahu; Stran na list; Formát brožury; Od okraje k okraji; Optimalizace textu/obrázků; Původní formát; Sestavení úloh; <b>Maximální počet kopií:</b> Až 9 999 kopií; <b>Rozlišení kopií:</b> 600 x 600 dpi; <b>Zmenšit/zvětšit:</b> 25 až 400 %;  |                                       |                                  |
| Skenování                               |   |                                       |                                  |
| Rychlost skenování <sup>3</sup>         | <b>Normální (A4):</b> Rychlost tisku až 50 str./min černobíle a až 30 str./min barevně; <b>Oboustranný (A4):</b> Rychlost tisku až 19 obr./min černobíle a až 14 obr./min barevně   |                                       |                                  |
| Formát uložení skenovaného dokumentu    | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A  |                                       |                                  |

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Model                                 | HP LaserJet Enterprise M725dn MFP  | HP LaserJet Enterprise M725f MFP   | HP LaserJet Enterprise M725z MFP   |
| Produktové číslo                      | CF066A   | CF067A   | CF068A   |
| Technické parametry skeneru           | <b>Typ skeneru:</b> Ploché provedení, ADF; <b>Technologie skenování:</b> Charge Coupled Device (CCD); <b>Vstupní režimy skenování:</b> Kopírování, skenování do e-mailu, skenování do síťové složky, skenování do zařízení USB, ukládání do paměti zařízení, faxování, aplikace platformy Open Extensibility Platform (OXP); <b>Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů:</b> Ano, ADF s obrácením; <b>Maximální velikost skenu (plocha):</b> 297 x 420 mm; <b>Optické rozlišení skenování:</b> Až 600 dpi |  |  |
| Pokročilé funkce skeneru              | Optimalizace textu/obrázků; Úprava obrázků; Sestavení úloh; Nastavení kvality výstupu; Volitelné rozlišení skenování 75 až 600 dpi; Automatická detekce barev; Vymazání okrajů; Automatické nastavení odstínu; Automatické oznamování úloh; Potlačení prázdných stránek; Rychlé nastavení HP Quick Sets;   |  |  |
| Doporučená měsíční kapacita skenování | 6 250 až 10 500  |  |  |
| Oblast pro snímání                    | <b>Maximální velikost média (z plochy):</b> 297 x 420 mm; <b>Minimální velikost média (z automatického podavače):</b> 68 x 148 mm <b>Maximální velikost média (z automatického podavače):</b> 297 x 420 mm   |  |  |
| Bitová hloubka/úroveň šedé            | 24bitová / 256   |  |  |
| Digitální odesílání (digital sending) | Standardní: Skenování do e-mailu; Skenování do SharePointu; Ukládání do síťové složky; Ukládání na jednotku USB; Odesílání do služby FTP; Odesílání do faxu v síti LAN; Odesílání do internetového faxu; Místní adresář; SMTP přes SSL; Volitelné: Volitelné přes program HP Digital Sending Software (HP DSS); odesílání do složky; odesílání do pracovního postupu; odesílání do tiskárny; ověřování; digitální fax (odesílání do sítě LAN, Internetu); OCR; Místní adresář  |  |  |
| <b>Fax</b>                            |  |  |  |
| Fax <sup>4</sup>                      | Volitelné,   | ano, 33,6 kbps   |  |
| Specifikace faxu                      | <b>Paměť faxu:</b> Až 100 stran; <b>Rozlišení faxu:</b> Standardní: 204 x 98 dpi; Jemné: 204 x 196 dpi, 256 odstínů šedi; Velmi jemné: 300 x 300 dpi, 256 odstínů šedi; <b>Rychlá volba:</b> Až 100 čísel (každý může obsahovat 100 čísel)   |  |  |
| Softwarové funkce pro faxování        | Ukládání faxů; archivace faxů; předávání faxů; přizpůsobení velikosti; adresář faxu; Fax v síti LAN/Internet; Ověřování faxových čísel; Faxový plán pro dovolenou  |  |  |
| Rychlost procesoru                    | 800 MHz  |  |  |
| <b>Možnosti připojení</b>             |  |  |  |
| Standardní                            | 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port pro připojení dalšího zařízení (FIH); 1 rozhraní pro integraci hardwaru (HIP); 2 interní hostitelské porty USB  |  |  |
| Volitelné                             | Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB J8026A  |  |  |
| Bezdrátové připojení                  | Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství  |  |  |
| Možnost mobilního tisku               | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™  |  |  |
| Podporované síťové protokoly          | IPv4/IPv6: Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 nebo vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print  |  |  |
| Možnosti připojení k síti             | Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardně) podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (standardně); Bezdrátové síťové rozhraní 802.11b/g/n (volitelné)  |  |  |
| Pevný disk                            | Standardně, vysoce výkonný integrovaný zabezpečený pevný disk HP s minimální kapacitou 500 GB; Hardwarové šifrování AES 256 nebo vyšší; Možnosti zabezpečeného odstranění (zabezpečené odstranění souborů – dočasné pracovní soubory, zabezpečené odstranění – data úlohy, zabezpečené odstranění ATA – disk)  |  |  |
| Paměť                                 | Standardní: 1 GB; Maximální: 1,5 GB  |  |  |
| <b>Manipulace s médii</b>             |  |  |  |
| Počet zásobníků papíru                | Standardní: 3; Maximální: 6  | Standardní: 5; Maximální: 5  | Standardní: 6; Maximální: 6  |
| Typy médií                            | Papír (barevný, hlavičkový, lehký, nelesklý, předtiskávaný, děrovaný, recyklovaný, drsný, tvrdý), dokumentový papír, lepenka, obálka, štítky, fólie, průsvitný papír   |  |  |
| Formáty médií                         | <b>Vlastní formáty (metrické):</b> Zásobník 1: 76,2 x 127 až 312 x 469,9 mm; Zásobník 2: 148 x 210 až 297 x 363 mm; Zásobník 3: 148 x 210 až 297 x 431 mm; <b>Podporované formáty (metrické):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm   | <b>Vlastní formáty (metrické):</b> Zásobník 1: 76,2 x 127 až 312 x 469,9 mm; Zásobník 2: 148 x 210 až 297 x 363 mm; Zásobník 3, 4, 5: 148 x 210 až 297 x 431 mm; <b>Podporované formáty (metrické):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm | <b>Vlastní formáty (metrické):</b> Zásobník 1: 76,2 x 127 až 312 x 469,9 mm; Zásobník 2: 148 x 210 až 297 x 363 mm; Zásobník 3-6: 148 x 210 až 297 x 431 mm; <b>Podporované formáty (metrické):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm |

| Model                             | HP LaserJet Enterprise M725dn MFP  | HP LaserJet Enterprise M725f MFP   | HP LaserJet Enterprise M725z MFP   |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Produktové číslo                  | CF066A   | CF067A   | CF068A   |
| Manipulace s médií                | <b>Standardní vstup:</b> Víceúčelový zásobník na 100 listů, dva vstupní zásobníky na 250 listů<br><b>Standardní výstup:</b> Výstupní zásobník na 250 listů<br><b>Volitelný vstup:</b> Volitelný vstupní zásobník na 500 listů, 1 volitelný podavač papíru na 500 listů se skríní a podstavcem, 3 volitelné podavače papíru na 500 listů s podstavcem, volitelný vysokokapacitní vstupní zásobník na 3 500 listů s podstavcem<br><b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> Standardně, 100 listů  | <b>Standardní vstup:</b> Víceúčelový zásobník na 100 listů, dva vstupní zásobníky na 250 listů, jeden podavač na 500 listů a jeden podavač na 500 listů s podstavcem<br><b>Standardní výstup:</b> Výstupní zásobník na 250 listů<br><b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> Standardně, 100 listů  | <b>Standardní vstup:</b> Víceúčelový zásobník na 100 listů, dva vstupní zásobníky na 250 listů a tři podavače na 500 listů s podstavcem<br><b>Standardní výstup:</b> Výstupní zásobník na 250 listů, výstupní zásobník na 500 listů<br><b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> Standardně, 100 listů   |
| Hmotnost médií                    | Zásobník 1: 60 až 199 g/m <sup>2</sup> ; Zásobníky 2 a 3: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> 45 až 199 g/m <sup>2</sup>  | Zásobník 1: 60 až 199 g/m <sup>2</sup> ; Zásobníky 2–5: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> 45 až 199 g/m <sup>2</sup>  | Zásobník 1: 60 až 199 g/m <sup>2</sup> ; Zásobníky 2–6: 60 až 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> 45 až 199 g/m <sup>2</sup>  |
| Vstupní kapacita                  | <b>Zásobník 1:</b> listy: 100; obálky: 10; štítky: 100; transparentní fólie: 100; pohlednice: 10<br><b>Zásobník 2:</b> listy: 250<br><b>Zásobník 3:</b> listy: 250<br><b>Maximální:</b> Až 4600 listů<br><b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> Standardně, 100 listů   | <b>Zásobník 1:</b> listy: 100; obálky: 10; štítky: 100; transparentní fólie: 100; pohlednice: 10<br><b>Zásobník 2:</b> listy: 250<br><b>Zásobník 3:</b> Zásobník 3: listy: 250. Zásobník 4: listy: 500.<br><b>Zásobník 5:</b> listy: 500<br><b>Maximální:</b> Až 1600 listů<br><b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> Standardně, 100 listů   | <b>Zásobník 1:</b> listy: 100; obálky: 10; štítky: 100; transparentní fólie: 100; pohlednice: 10<br><b>Zásobník 2:</b> listy: 250<br><b>Zásobník 3:</b> Zásobník 3: listy: 250. Zásobník 4: listy: 500.<br><b>Zásobník 5:</b> listy: 500. Zásobník 6: listy: 500<br><b>Maximální:</b> Až 2100 listů<br><b>ADF (automatický podavač dokumentů):</b> Standardně, 100 listů   |
| Kapacita výstupních zásobníků     | <b>Standardní:</b> Až 250 listů<br>Obálky: Až 50 obálek<br>Fólie: Až 250 listů<br><b>Maximální:</b> Až 250 listů   |  | <b>Standardní:</b> Až 750 listů<br>Obálky: Až 50 obálek<br>Fólie: Až 750 listů<br><b>Maximální:</b> Až 750 listů   |
| Kompatibilní operační systémy     | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64bitový), Windows Server 2008 (32bitový a 64bitový), Windows Server 2008 R2 (64bitový), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Nejnovější podporu pro operační systémy naleznete na stránce <a href="http://www.hp.com/go/compat">http://www.hp.com/go/compat</a> ; Novell (http://www.novell.com/print), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), Citrix a terminálové služby Windows (http://www.hp.com/go/terminalservices), zařízení typu SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), ovladač pro mobilní zařízení HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver) |  |  |
| Minimální požadavky na systém     | <b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64bitový), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB volného místa na pevném disku (požadavky na hardware kompatibilní s operačním systémem naleznete na stránce <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> );<br><b>Mac:</b> Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB volného místa na pevném disku; systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem, údaje o mechanice CD-ROM/DVD-ROM nebo připojení k internetu najdete na <a href="http://www.apple.com">apple.com</a>   |  |  |
| Dodávaný software                 | Instalační služba Windows Installer, samostatný ovladač HP PCL 6, webový odkaz pro software Mac (ovladač emulace postskriptového tisku a instalační služba na webu), Poznámka: bez softwaru Mac  |  |  |
| Správa zabezpečení                | Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP přes TLS, IPsec/firewall s certifikátem, ověřování s předsdíleným klíčem a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec pomocí zásuvného modulu IPsec  |  |  |
| Správa tiskárny                   | HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)  |  |  |
| <b>Rozměry a hmotnost</b>         |  |  |  |
| Rozměry tiskárny (Š x H x V)      | <b>Min.</b> 614 x 649 x 609 mm; <b>Maximální:</b> 865 x 989 x 609 mm;  | <b>Min.</b> 745 x 681 x 1 160 mm; <b>Maximální:</b> 917 x 1 032 x 1 160 mm;  | <b>Min.</b> 745 x 681 x 1 192 mm; <b>Maximální:</b> 917 x 1 032 x 1 192 mm;  |
| Rozměry balení (š x h x v)        | 760 x 745 x 832 mm   | 856 x 760 x 1522 mm  | 856 x 760 x 1553 mm  |
| Hmotnost tiskárny                 | 54,11 kg   | 87,1 kg  | 92,35 kg   |
| Hmotnost balení                   | 68,6 kg  | 105,4 kg   | 113 kg   |
| Provozní prostředí                | <b>Teplota:</b> 10 až 32,5 °C; <b>Vlhkost:</b> 30–70% relativní vlhkost  |  |  |
| Podmínky skladování               | <b>Teplota:</b> 0 až 60 °C; <b>Vlhkost:</b> 10–90% relativní vlhkost   |  |  |
| Akustické vlastnosti              | <b>Zvukové emise – napájení:</b> 6,8 B(A); <b>Emise akustického tlaku:</b> 54 dB(A)  |  |  |
| Napájení                          | <b>Požadavky:</b> Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.;<br><b>Spotřeba:</b> 890 W (aktivní tisk/kopírování), 39 W (pohotovostní režim), 6,5 W (režim spánku), 0,3 W (vypnuto). Typická spotřeba energie: 4,39 kWh/týden;<br><b>Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC):</b> Blue Angel: 2,8 kWh/týden; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/týden;<br><b>Typ napájení:</b> Vestavěný zdroj napájení;   | <b>Požadavky:</b> Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz);<br><b>Spotřeba:</b> 890 W (aktivní tisk/kopírování), 39 W (pohotovostní režim), 6,5 W (režim spánku), 0,3 W (vypnuto). Typická spotřeba energie: 4,39 kWh/týden;<br><b>Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC):</b> Blue Angel: 2,8 kWh/týden; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/týden;<br><b>Typ napájení:</b> Vestavěný zdroj napájení; | <b>Požadavky:</b> Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.;<br><b>Spotřeba:</b> 890 W (aktivní tisk/kopírování), 39 W (pohotovostní režim), 6,5 W (režim spánku), 0,3 W (vypnuto). Typická spotřeba energie: 4,39 kWh/týden;<br><b>Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC):</b> Blue Angel: 2,8 kWh/týden; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/týden;<br><b>Typ napájení:</b> Vestavěný zdroj napájení; |
| Technologie funkce úspory energie | HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on   |  |  |
| Certifikáty                       | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (třída A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES s označením CE (Evropa); další schválení týkající se elektromagnetické kompatibility podle požadavků jednotlivých zemí<br>Certifikace ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver   | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (třída A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Směrnice o elektromagnetické kompatibility 2004/108/ES s označením CE (Evropa); další schválení týkající se elektromagnetické kompatibility podle požadavků jednotlivých zemí<br>Certifikace ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver   | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (třída A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Směrnice o elektromagnetické kompatibility 2004/108/ES s označením CE (Evropa); další schválení týkající se elektromagnetické kompatibility podle požadavků jednotlivých zemí<br>Certifikace ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver   |
| Odpovídá standardu Blue Angel     | Ne; Další informace naleznete v dokumentu ECI  |  |  |
| Země původu                       | Vyrobeno v Číně; Nizozemsko; Mexiko  |  |  |
| Co je obsaženo v krabici          | Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M725dn; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 10 000 stran); Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Instalační příručka, informační leták, záruční list; Napájecí kabel; 2x250-sheet zásobníky.   | Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M725f; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 10 000 stran); Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Instalační příručka, informační leták, záruční list; Napájecí kabel; Faxový kabel; Zásobníky 2x250-sheet; Podavač listů 1x500; skříní a podstavcem; Vestavěný fax.   | Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M725z; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 10 000 stran); Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Instalační příručka, informační leták, záruční list; Napájecí kabel; Faxový kabel; Zásobníky 2x250-sheet; Podavač papíru 3x500-sheet s podstavcem; Sešavačka/stohovač na 500 listů papíru; Vestavěný fax.  |
| Záruka                            | Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .  |  |  |

## Poznámky pod čarou

- <sup>1</sup> Maximální kapacita papíru 4 600 listů; vyžaduje zakoupení volitelných zásobníků papíru.
- <sup>2</sup> Vysokokapacitní kazety jsou volitelným příslušenstvím k řadě multifunkčních tiskáren HP LaserJet Enterprise 700 M725.
- <sup>3</sup> Sešivačka není k dispozici pro multifunkční tiskárnu HP LaserJet Enterprise M725dn nebo M725f.
- <sup>4</sup> Vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP a registraci účtu HP ePrint (seznam způsobilých partnerů, podpůrné dokumenty, typy obrázků a další podrobnosti o službě HP ePrint naleznete na stránce [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com)). Mobilní zařízení vyžadují internetové připojení a funkci e-mailu. Může vyžadovat bezdrátový přístupový bod. Mohou být účtovány zvláštní poplatky za datový tarif nebo používání. Časy tisku a rychlosti připojení se mohou lišit. Některé tiskárny HP LaserJet mohou vyžadovat upgradu firmwaru.
- <sup>5</sup> Podporuje následující zařízení se systémem iOS 4.2 a novějším: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS a novější) nebo iPod touch® (3. generace a novější). Funguje s tiskárnami HP podporujícími technologii AirPrint a vyžaduje připojení tiskárny ke stejné síti jako zařízení se systémem iOS. Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. AirPrint, logo AirPrint, iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple® Inc. registrované v USA a dalších zemích. Doby tisku a rychlosti připojení se mohou lišit. Některé tiskárny HP LaserJet mohou vyžadovat upgrade firmwaru.
- <sup>6</sup> Funkce faxu jsou na multifunkční tiskárně HP LaserJet Enterprise M725dn k dispozici s volitelnou faxovou kartou.
- <sup>7</sup> Aplikace HP Web Jetadmin je bezplatně ke stažení na stránce [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).
- <sup>8</sup> Řešení nasazená prostřednictvím rozhraní pro integraci hardwaru mohou vyžadovat další doplňky.
- <sup>9</sup> Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a nastaveních; může vyžadovat upgrade firmwaru.
- <sup>10</sup> V porovnání s produkty využívajícími běžný způsob zapékání.
- <sup>11</sup> Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na stránce: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

## Technické specifikace zřeknutí

- <sup>1</sup> Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- <sup>2</sup> Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- <sup>3</sup> Skutečné rychlosti se mohou lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.
- <sup>4</sup> Na základě standardního testovacího obrázku ITU-T při standardním rozlišení. Složitější stránky nebo vyšší rozlišení vyžadují delší dobu a využívají více paměti.



<http://www.hp.com/cz>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU Duben 2021

