



# HP LaserJet Enterprise 700 M725 MFP-serien

Optrap din virksomheds effektivitet, og udskriv let i størrelser på op til A3.

Muliggør udskrivning af store mængder på et stort udvalg af papirstørrelser – op til A3 – med en maksimal papirkapacitet på 4.600-arks.<sup>1</sup> Få eksempelvisning, rediger scanningsjobs; Central håndtering af udskrivningspolitikker; Beskyttelse af følsomme forretningsoplysninger.



Color touchscreen



Printer security settings

## Sæt holdene i stand til at gøre mere – udskriv, scan, kopier og fax<sup>1</sup> på papirstørrelser på op til A3 – fra en stationær MFP

- Hold fokus på arbejdet – papirkapacitet på op til 4.600 ark og blækpatroner med stor kapacitet begrænser afbrydelser.<sup>2</sup>
- Få imponerende dokumentkvalitet med tæt kant-til-kant-udskrivning og en praktisk indbygget hæftemaskine.<sup>3</sup>
- Udskriv det, du har brug for, inklusive på farten, fra din smartphone eller tablet ved hjælp af HP ePrint<sup>4</sup> eller Apple Airprint™.<sup>5</sup>

## Sæt tempoet op på din virksomhed.

- Sæt et hurtigt tempo – brug denne stærke MFP til at holde dit arbejde i gang. Spar tid, og gør arbejdet nemmere ved hjælp af HP Quick Sets (lynindstillinger).
- Effektivt hentning af det korrekte indhold: Fjern tomme sider automatisk, få eksempelvisning, rediger og styr jobs på den store farveberøringsskræm.
- Medtag papirdokumenter i digitale arbejdsgange – send nemt scanninger til fax<sup>6</sup>, e-mail, netværksmapper eller USB-drev. Udskriv direkte fra en hukommelsesenhed via USB-porten.

## Forenkling af flådestyringen, og beskyt enheder ved hjælp af værktøjer i verdensklassen.<sup>7</sup>

- Overvåg dine enheder med brancheførende værktøjer, herunder HP Web Jetadmin.<sup>7</sup> Hjælp med at beskytte data både under transport, og når de opbevares et fast et sted.
- Sikkerheden kan forbedres med PIN-kodeudskrivning. Tilføj beskyttelsesforanstaltninger via tilslutning via hardware. Fremtidens løsninger integreres nemt.
- Tilføj sikkerhedsværktøjer som f.eks. kort- og emblemlæser ved hjælp af tilslutning af hardware.<sup>8</sup>

## Reducer strømforbrug med HP Auto-tænd/sluk-teknologi<sup>9</sup> samt HP's Instant-on-teknologi.<sup>10</sup>

- Hjælp med at spare ressourcer og opfylde virksomhedens miljømål. HP Auto-tænd/sluk-teknologi hjælper med at reducere energiforbruget.<sup>9</sup>
- Det er nemt at genbruge originale HP LaserJet-tonerpatroner via HP Planet Partners.<sup>11</sup>
- Spar på papir, og skær ned på omkostninger ved hjælp af automatisk dobbeltsidet print.

## Produktpræsentation

### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z:

- 100-arks automatisk dokumentfremfører
- Intuitiv 20,3 cm (8") SVGA-drejekontrolpanel med let berøring, FutureSmart-firmware og scanningseksempel
- Tilslutning af hardware til løsningsintegration
- Lettilgængelig USB-port til direkte lagring og udskrivning af filer
- Linjehæftemaskine/stabler til hæftning af op til 30 sider og en 500-arks udbakke
- Standardudbakke til 250-arks stabler
- Frontdør giver nem adgang til printpatroner;
- Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
- 2 x 250-arks papirbakke 2 og bakke 3;
- 3.500-arks arkføder af stor kapacitet med skab til en samlet papirkapacitet på 4.100 ark;
- 100-arks universalbakke 1 kan indeholde op til 100 ark;
- Faxport
- 800 MHz processor, 1 GB standardhu-HUKommelse (kan udvides til 1,5 GB);
- HP High Performance Encrypted-harddisk;
- Hi-Speed-USB 2.0-printerport
- HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printerserver



## Oversigt over serien



Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Produktnummer	CF066A	CF067A	CF068A
Funktioner	Udskrivning, kopiering, scanning (fax som tilbehør)	Print, kopiering, scanning, fax	
Udskrivningshastighed	41 sider/min, A4		
Udskrift af første side (sort-hvid/farve, A4)	På kun 10 sekunder A4		
Papirkapacitet (standard/tilbehør)	600/4600	1600	2100
Udskriftsbakkens kapacitet	250		750
RMPV	5.000/20.000		
ADF-kapacitet	100		
Papirbakker (standard/maksimum)	3/6	5/5	6/6
Intern hæftemaskine	Ikke relevant		500-arks
Kontrolpanel	Drejeligt kontrolpanel på 20,3 cm med farveberøringsskærm		
Hukommelse (standard/maksimum)	1/1,5 GB		
Netværksfunktioner	Standard (indbygget Gigabit Ethernet)		

## Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CF214A Original HP 14A LaserJet-tonerpatron, sort (10.000 sider)
	CF214X Original HP 14X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (17.500 sider)
	CF254A HP LaserJet CF254A 220 V vedligeholdelses- og fuser kit (fikseringskit) (200.000 sider)
Tilbehør	C8091A HP hæftekassette refill
	CC487A HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 500
	CF239A HP LaserJet føder og bakke til 500 ark
	CF242A HP LaserJet 3x500-sheet føder og stativ
	CF243A HP LaserJet 1x500-sheet føder med kabinet og stativ
	CF245A HP LaserJet papirbakke med stor kapacitet til 3500 ark, føder og stativ
	L2718A HP 100 ADF-valseudskiftningssæt
J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver	
Service og support	U7A14E – HP's 3-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M725 MPF
	U7A15E – HP's 4-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M725 MPF
	U7A16E – HP's 5-års multifunktionsprintersupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M725
	U7A09E – HP's 3-års hardware-support til LaserJet M725 MFP, 4 timer 13x5
	U7Y76PE – HP's 2-års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag til med tilbageholdelse af defekte medier LaserJet M725 MPF support
	U7Y73PE – HP's 2-års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag til LaserJet M725 MFP
U7Y75PE – HP's 1-års hardware-support efter garantiudløb til LaserJet M725 MFP, 4 timer 13x5	

## Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Produktnummer	CF066A	CF067A	CF068A
Funktioner	Print, kopiering, scanning	Print, kopiering, scanning, fax	
Kontrolpanel	20,3 cm berøringsskærm, LCD (farvegrafik); Roterende skærm (justerbar vinkel); Belyst startknap (til hurtig returnering til startmenuen); Lettilgængelig USB-port; Hardwareintegrationslomme;		
Udskriv	Laser		
Udskrivningsteknologi	Laser		
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	Sort (A4, almindelig): Op til 41 sider/min.; Sort (A4, duplex): Op til 28 billeder/min.; Sort (A3, almindelig): Op til 20 sider/min.;		
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	Sort (A4, klar): På kun 10 sek.;		
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi-kvalitet), HP Resolution Enhancement-teknologi, 600 x 600 dpi, 300 dpi x300;		
Normeret forbrug pr. måned	Op til 200.000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned:</b> 5.000 til 20.000		
Printerens avancerede softwarefunktioner	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certificeret, OXP (Open Extensibility Platform), FutureSmart-firmware, HP's teknologi til automatisk tænding og slukning, lettilgængelig USB-port, visning af billedeksempler		
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript niveau 3-emulering, PDF 1.4		
Skrifttyper og skriftsnit	105 interne TrueType-fonte skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbar fonte i HP Postscript 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonte (Calibri, Cambria); der fås flere fontløsninger via flashukommelsekort fra tredjeparter; HP LaserJet-fonte og IPDS-emulering findes på <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 2 mm, Bund: 2 mm, Venstre: 2 mm, Højre: 2 mm; Maksimalt udskriftsområde: 308 x 465,9 mm		
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)		
Kopier	Sort (A4): Op til 41 kopier/min.		
Kopieringshastighed	Sort (A4): Op til 41 kopier/min.		
Specifikationer for kopimaskine	Sider; Sætvis; Papirvalg; Formindsk/forstør; Billedjustering; Indholdsretning; Sider pr. ark; Brochureformat; Kant til kant; Optimering af tekst/billeder; Originalstørrelse; jobopbygning.; <b>Maksimalt antal kopier:</b> Op til 9999 kopier; <b>Kopieringsopløsning:</b> 600 x 600 dpi; <b>Formindsk/forstør:</b> 25 til 400%;		
Scan	Almindelig (A4): Op til 50 sider/min (sort/hvid) og op til 30 sider/min i (farver); Dupleks (A4): Op til 19 sider/min. (sort/hvid), op til 14 sider/min. (farver)		
Scanningshastighed <sup>3</sup>	Almindelig (A4): Op til 50 sider/min (sort/hvid) og op til 30 sider/min i (farver); Dupleks (A4): Op til 19 sider/min. (sort/hvid), op til 14 sider/min. (farver)		
Scanningsfilformat	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		

<b>Model</b>	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn		HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
<b>Produktnummer</b>	CF066A		CF067A	CF068A
<b>Scannerspecifikationer</b>	<b>Scannertype:</b> Flatbed, ADF; <b>Scanningsteknologi:</b> Charge Coupled Device (CCD); <b>Start af scanning:</b> Kopier, scan til e-mail, scan til netværksmappe, scan til USB, gem i enhedshu- Hukommelse, fax, OXP-apps (Open Extensibility Platform); <b>Dupleks ADF-scanning:</b> Ja, ADF med vendefunktion; <b>Største scanningsformat (flatbed):</b> 297 x 420 mm; <b>Optisk  scanningsopløsning:</b> Op til 600 dpi			
<b>Avancerede scannerfunktioner</b>	Optimering af tekst/billeder; Billedjusteringer; Jobopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Automatisk tone; Automatisk jobmeddelelse; Sletning af blanke sider; HP Lynstart			
<b>Anbefalet antal scanninger pr. måned</b>	6.250 til 10.500			
<b>Område, der kan scannes</b>	<b>Maksimumstørrelse på medie (flatbed):</b> 297 x 420 mm; <b>Minimumstørrelse på medie (ADF):</b> 68 x 148 mm <b>Maksimumstørrelse på medie (ADF):</b> 297 x 420 mm			
<b>Bitdybde/gråtoneniveauer</b>	24 bit / 256			
<b>Digital forsendelse</b>	Standard: Scan til e-mail; Scan til SharePoint; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL ; Ekstraudstyr: Valgfrit via HP Digital Sending-software (DSS); Send til mappe; Send til arbejdsgang; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, Internet); Optisk tegngenkendelse (OCR); Lokalt adressekartotek			
<b>Fax</b>				
<b>Fax<sup>4</sup></b>	Tilbehør,	Ja, 33,6 kbps		
<b>Faxspecifikationer</b>	<b>Fax-hukommelse:</b> Op til 100 sider; <b>Fax-opløsning:</b> Standard: 204 x 98 dpi; Fin: 204 x 196 dpi, 256 gråtoneniveauer; Superfin: 300 x 300 dpi, 256 gråtoneniveauer; <b>Hurtigopkald:</b> Op til 100 numre (hver kan indeholde 100 numre)			
<b>Avancerede faxegenskaber</b>	Gemte faxer; faxarkivering; faxvideresendelse; tilpasset skalering; faxadressebog; LAN/internet-fax; bekræftelse af faxnummer; Faxplan for ferie			
<b>Processorhastighed</b>	800 MHz			
<b>Tilslutning</b>				
<b>Standard</b>	2 Hi-Speed-USB 2.0 værter; 1 USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 fremmed brugergrænseflade; 1 tilslutning af hardware; 2 interne USB Host-porte			
<b>Ekstraudstyr</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs printerserver J8021A; HP Jetdirect 2700w USB trådløs printerserver J8026A			
<b>Trådløs forbindelse</b>	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)			
<b>Funktion til mobiludskrivning</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret			
<b>Understøttede netværksprotokoller</b>	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
<b>Netværksegenskaber</b>	Ja, via den indbyggede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11 b/g/n-netværksfunktion (tilbehør)			
<b>Harddisk</b>	Indbygget HP High-Performance Secure-harddisk som standard, minimum 500 GB; AES 256-hardwarekryptering eller derover; Funktioner til sikker sletning (sikker sletning af midlertidige filer, sikker sletning af jobdata, sikker ATA-sletning af disk)			
<b>Hukommelse</b>	Standard: 1 GB; Maksimum: 1,5 GB			
<b>Mediehåndtering</b>				
<b>Antal papirbakker</b>	Standard: 3 ; Maksimum: 6	Standard: 5 ; Maksimum: 5	Standard: 6 ; Maksimum: 6	
<b>Medietyper</b>	Papir (farve, brevhoved, let, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft, stærkt papir), binding, karton, konvolutter, etiketter, transparenter, pergament			
<b>Medieformat</b>	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76,2 x 127 til 312 x 469,9 mm; Bakke 2: 148 x 210 til 297 x 363 mm. Bakke 3: 148 x 210 til 297 x 431 mm ; <b>Understøttet (mål):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; <b>ADF:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76,2 x 127 til 312 x 469,9 mm; Bakke 2: 148 x 210 til 297 x 363 mm. Bakke 3, 4, 5: 148 x 210 til 297 x 431 mm ; <b>Understøttet (mål):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; <b>ADF:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76,2 x 127 til 312 x 469,9 mm; Bakke 2: 148 x 210 til 297 x 363 mm. Bakke 3 - 6: 148 x 210 til 297 x 431 mm ; <b>Understøttet (mål):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; <b>ADF:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Produktnummer	CF066A	CF067A	CF068A
Mediehåndtering	<b>Standardinput:</b> 100-arks universalbakke, to 250-arks papirbakker <b>Standardoutput:</b> 250-arks udbakke <b>Valgfrit input:</b> 500-arks papirbakke (ekstrastry), 1 x 500-arks arkfoder med skab og stativ (ekstrastry), ekstra 3 x 500-arks arkfoder med stativ (ekstrastry), ekstra 3.500-arks papirbakke med stor kapacitet med stativ (ekstrastry) <b>ADF:</b> Standard, 100 ark	<b>Standardinput:</b> 100-arks universalbakke, to 250-arks papirbakker en 500-arks arkfoder og en 500-arks arkfoder og stativ <b>Standardoutput:</b> 250-arks udbakke <b>ADF:</b> Standard, 100 ark	<b>Standardinput:</b> 100-arks universalbakke, to 250-arks papirbakker og tre papirbakker til 500 ark, arkfodere og stativ <b>Standardoutput:</b> 250-arks udbakke, 500-arks udbakke <b>ADF:</b> Standard, 100 ark
Gramvægt	Bakke 1: 60 til 199 g/m <sup>2</sup> ; Bakke 2, 3: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> 45 til 199 g/m <sup>2</sup>	Bakke 1: 60 til 199 g/m <sup>2</sup> ; Bakke 2 - 5: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> 45 til 199 g/m <sup>2</sup>	Bakke 1: 60 til 199 g/m <sup>2</sup> ; Bakke 2 - 6: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> 45 til 199 g/m <sup>2</sup>
Papirkapacitet	<b>Bakke 1:</b> ark: 100; kuverter: 10; mærkater: 100; transparenter: 100; postkort: 10 <b>Bakke 2:</b> ark: 250 <b>Bakke 3:</b> ark: 250 <b>Maksimum:</b> Op til 4600 ark <b>ADF:</b> Standard, 100 ark	<b>Bakke 1:</b> ark: 100; kuverter: 10; mærkater: 100; transparenter: 100; postkort: 10 <b>Bakke 2:</b> ark: 250 <b>Bakke 3:</b> ark: 250; <b>Bakke 4:</b> ark: 500; <b>Bakke 5:</b> ark: 500 <b>Maksimum:</b> Op til 1600 ark <b>ADF:</b> Standard, 100 ark	<b>Bakke 1:</b> ark: 100; kuverter: 10; mærkater: 100; transparenter: 100; postkort: 10 <b>Bakke 2:</b> ark: 250 <b>Bakke 3:</b> ark: 250; <b>Bakke 4:</b> ark: 500; <b>Bakke 5:</b> ark: 500; <b>Bakke 6:</b> ark: 500 <b>Maksimum:</b> Op til 2100 ark <b>ADF:</b> Standard, 100 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	<b>Standard:</b> Op til 250 ark Kuverter: Op til 50 konvolutter Transparenter: Op til 250 ark <b>Maksimum:</b> Op til 250 ark		<b>Standard:</b> Op til 750 ark Kuverter: Op til 50 konvolutter Transparenter: Op til 750 ark <b>Maksimum:</b> Op til 750 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; De nyeste oplysninger om understøttede operativsystemer findes her: Citrix og Windows Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/print">http://www.novell.com/print</a> ), Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> ), <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscrips">http://www.hp.com/go/unixmodelscrips</a> , <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> , SAP-enhedstyper ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ), <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), HP ePrint-mobildriver ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver">http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver</a> )		
Mindste systemkrav	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB ledig plads på harddisken (læs mere om hardwaresystemkrav til kompatible operativsystemer på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB ledig plads på harddisken; systemkrav til hardware, der er kompatibel med operativsystemet, cd-rom/dvd-rom eller internettet; gå ind på <a href="http://apple.com">apple.com</a>		
Medfølgende software	Windows Installer, HP PCL 6 særskilt driver, Mac-software Link til Web (postscript-emuleringsdriver og installationsprogram på internettet), Bemærk: Ingen Mac Software-indbakke		
Sikkerhedsstyring	Administrativ sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall med certifikat, foruddefineret nøglegodkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plug-in		
Printeradministration	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Mål og vægt			
Printermålt (B x D x H)	<b>Minimum</b> 614 x 649 x 609 mm; <b>Maksimum:</b> 865 x 989 x 609 mm;	<b>Minimum</b> 745 x 681 x 1160 mm; <b>Maksimum:</b> 917 x 1032 x 1160 mm;	<b>Minimum</b> 745 x 681 x 1192 mm; <b>Maksimum:</b> 917 x 1032 x 1192 mm;
Pakkemålt (B x D x H)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Printervægt	54,11 kg	87,1 kg	92,35 kg
Pakkevægt	68,6 kg	105,4 kg	113 kg
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 10 til 32,5 °C; <b>Luftfugtighed:</b> 30 til 70 % relativ luftfugtighed		
Lagerforhold	<b>Temperatur:</b> 0 til 60 °C; <b>Luftfugtighed:</b> 10 til 90 % relativ luftfugtighed		
Lydforhold	<b>Lydintensitet:</b> 6,8 B(A); <b>Lydtryk:</b> 54 dB(A)		
Strømforsyning	<b>Krav:</b> Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. <b>Forbrug:</b> 890 watt (aktiv udskrivning/kopiering), maks. 39 watt (klar), maks. 6,5 watt (dvale), 0,3 watt (slukket). Typisk elforbrug (TEC): 4,39 kWh/uge; Typisk elforbrug (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/uge Energy Star 3.0: 0,653 kWh/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning;	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); <b>Forbrug:</b> 890 watt (aktiv udskrivning/kopiering), maks. 39 watt (klar), maks. 6,5 watt (dvale), 0,3 watt (slukket). Typisk elforbrug (TEC): 4,39 kWh/uge; Typisk elforbrug (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/uge Energy Star 3.0: 0,653 kWh/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning;	<b>Krav:</b> Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. <b>Forbrug:</b> 890 watt (aktiv udskrivning/kopiering), maks. 39 watt (klar), maks. 6,5 watt (dvale), 0,3 watt (slukket). Typisk elforbrug (TEC): 4,39 kWh/uge; Typisk elforbrug (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/uge Energy Star 3.0: 0,653 kWh/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi		
Certificeringer	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC-direktiv 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa); andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande ENERGY STAR®-certificeret, CECP, EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC-direktiv 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa); andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande ENERGY STAR®-certificeret, CECP, EPEAT® Silver <b>Telegodkendelser:</b> Fax: ES 203 021, R&TTE-direktivet 1999/5/EC (Annex II) med CE-mærkning (Europa) FCC, afsnit 68, andre Telecom-godkendelser efter behov i de enkelte lande	
Overholder Blue Angel	Nej; Se ECI-dokumentet		
Oprindelsesland	Fremstillet i Kina; Holland; Mexico		
Kassens indhold	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; Sort LaserJet-tonerpatron fra HP (~10.000 sider); Printerdokumentation og -software på cd-rom; Installationsvejledning, supportfolder, garantivejledning; Netledning; 2x250-sheet bakker.	HP LaserJet Enterprise MFP M725f; Sort LaserJet-tonerpatron fra HP (~10.000 sider); Printerdokumentation og -software på cd-rom; Installationsvejledning, supportfolder, garantivejledning; Netledning; Faxledning; 2x250-sheet bakker; 1x500 arkfoder; Skab og stativ; Indbygget fax.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z; Sort LaserJet-tonerpatron fra HP (~10.000 sider); Printerdokumentation og -software på cd-rom; Installationsvejledning, supportfolder, garantivejledning; Netledning; Faxledning; 2x250-sheet bakker; 3x500-sheet Arkfoder og stativ; 500-arks linjehæftemaskine/stabler; Indbygget fax.
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.		

## Fodnoter

- <sup>1</sup> Maksimal papirkapacitet på op til 4.600 ark; Kræver anskaffelse af tilbehør til ekstra papirbakke.
- <sup>2</sup> Blækpatroner af stor kapacitet kan anskaffes som ekstraudstyr til HP LaserJet Enterprise 700 MFP-serien M725.
- <sup>3</sup> Linjehæftemaskine er ikke tilgængelig til HP LaserJet Enterprise MFP M725dn eller M725f.
- <sup>4</sup> Der kræves internetforbindelse til HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på hpconnected.com kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP ePrint). Der kræves internetforbindelse og mulighed for e-mail på mobilenheder. Kræver muligvis trådløst adgangspunkt. Der opkræves evt. separate gebyrer for dataabonnementer og forbrug. Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere. Nogle HP LaserJet-produkter kræver firmwareopgradering.
- <sup>5</sup> Understøtter følgende enheder, som kører iOS 4.2 eller nyere: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS eller nyere) eller iPod touch® (3. generation eller nyere). Fungerer med HP's AirPrint-kompatible printere og kræver, at printeren er forbundet til samme netværk som iOS-enheden. Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. AirPrint, AirPrint-logoet, iPad, iPhone og iPod touch er varemærker, der tilhører Apple® Inc. Da de er registreret i USA og andre lande, kan tid og forbindelseshastigheden variere. Nogle HP LaserJet-printere kræver firmwareopgraderinger.
- <sup>6</sup> Faxfunktioner er tilgængelige med et valgfrit fakkort til HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.
- <sup>7</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).
- <sup>8</sup> Løsninger, der benyttes via tilslutning af hardware, kan kræve særskilt anskaffelse.
- <sup>9</sup> HP Auto-tænd/sluk-teknologimuligheder afhænger af printeren og indstillingerne; Kan kræve firmwareopgradering.
- <sup>10</sup> Sammenlignet med produkter, der bruger traditionel indbrænding.
- <sup>11</sup> Programmet fås muligvis ikke alle steder. HP Planet Partners-programmet til returnering og genanvendelse af originale HP-blækpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika. Læs mere på: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

## Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> De faktiske hastigheder afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydelse og programmet.
- <sup>4</sup> Baseret på ITU-T-standardtestbillede nr. 1 i standardopløsning. Behandlingen af mere komplekse sider eller dokumenter i højere opløsning tager længere tid og bruger mere hukommelse.



<http://www.hp.com/dk>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA April 2021

