

HP Color LaserJet Enterprise MFP M776-serien



Fargeutskrifter av høy kvalitet med neste generasjons HP MFP-er

Fra avanserte MFP-er utstyrt med JetIntelligence-teknologi kan du forvente strålende fargeutskrifter. Vi tilbyr verdens sikreste utskrift¹ og et bredt spekter av papirhåndteringsfunksjoner. Dette er utskrift som hjelper deg med å spare tid og forenkle arbeidsflyten.



HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z

Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Hovedpunkter

- Verdens sikreste utskrift
- JetIntelligence-teknologi
- Eksepsjonell fargeytelse
- Minimalt med avbrudd, maksimal produktivitet
- Gjør arbeidsflyten enklere og raskere



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Med eksepsjonell fargeytelse skiller arbeidet seg ut

- Spesiell utskriftsmodus for et bredere fargespekter og en ekstra grad av livaktighet for dokumenter og markedsføringsmaterieill.
- Se profesjonell ut med livlige fargeutskrifter av høy kvalitet som tåler tidens tann.
- Få profesjonell kvalitet og ytelse med originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence og tromler.
- Produser kant-til-kant A3-markedsføringsmaterieill ved å skrive ut på SRA3-papir og beskjær ned i størrelse.

Verdens sikreste utskrift¹

- Hver skriver i flåten din sjekker sin operasjonskode og reparerer seg selv etter angrep.
- Skriverens utgående nettverkstilkoblinger inspiseres for å stoppe mistenkelige forespørsler og hindre skadelig programvare.
- Minneaktiviteten overvåkes for å kontinuerlig registrere og forhindre angrep
- Fastvaren sjekkes automatisk under oppstart for å fastslå om den inneholder autentisk kode – digitalt signert av HP.

Gjør arbeidsflyten enklere og raskere

- Hjelp arbeidsgrupper med enkelt å registrere hver side og oppdage potensielle feil og manglende sider – hver gang.
- Skriv inn data raskere og mer nøyaktig ved å bruke det uttrekkbare tastaturet.
- Bidra til å sikre at alle skannede dokumenter er riktig innrettet, beskjæres til riktig størrelse, og har optimerte gråtoner.
- Legg opptil 200 sider i den automatiske dokumentmateriaen for pålitelig, ubetjent skanning.

Få avbrudd. Maksimal produktivitet.

- Skift toner og trommel på sekunder. Begge er enkelt tilgjengelige og leveres installert rett ut av esken.
- Unngå avbrudd med en HP LaserJet-skriver konstruert for maksimal produktivitet.
- Tilpass denne skriveren etter bedriftens behov med et stort utvalg tilbehør for papirbehandling.
- Skriv ut så raskt som 46 spm (A4) for å skape en jevnere arbeidsflyt med færre avbrudd.²

Produktomvisning

Viser HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M776zs-modellen

1. Utstyringsintegrasjonslomme (HIP)
2. Automatisk tosidig utskrift
3. 500 arks utskuff
4. 200-arks utskuff
5. Stifte-/stable indre etterbehandler
6. Praktisk stifteenhet
7. Frontdeksel (tilgang til JetIntelligence-tonerkassetter og bildebehandlingstromler)
8. Faks standard på M776z- og zs-modeller
9. 550-arks skuff 2
10. 2 x 550-arks skuffer med stativ
11. 200-arks ADM med tosidig skanning i én passering
12. 8,0-tommers (20,3 cm) funksjonell berøringsskjerm med fargegrafikk (CGD)
13. Lett tilgjengelig USB-port
14. Uttrekkbart tastatur
15. Deksel øverst til høyre (tilgang til utskriftsbane)
16. 100-arks universalskuff 1
17. Tobånds Wi-Fi® med Bluetooth® Low Energy
18. Høyre deksel (tilgang til varmeelement og papirbane)
19. 2 Hi-Speed USB 2.0 -vertsporter, Hi-Speed USB 2.0 -enhetsport, Gigabit / Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nettverk, faks-port



Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Produktnummer	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks	Utskrift, kopiering, skanning, valgfri faks	Skriv ut, kopier, skann, faks
Utskriftshastighet (A4, svart-hvitt og farger)	Opptil 46 sider per minutt (spm)		
Skanehastighet (A4, svart-hvitt og farger)	Ensidig: Opptil 120 spm; Tosidig: Opptil 240 bpm	Ensidig: Opptil 90 spm; Tosidig: Opptil 180 bpm	Ensidig: Opptil 120 spm; Tosidig: Opptil 240 bpm
Automatisk tosidig utskrift (standard)	Ja		
100-arks universalskuff 1 og 550-arks papirskuff 2	Ja		
1 x 550-arks papirskuff	Ja	Valgfritt (legg til opptil én)	Ikke relevant
2 x 550-arks papirskuffer og stativ	Ja	Valgfritt (legg bare til opptil ett stativ)	Ja
2 700-arks HCl-papirskuff og stativ	Ikke relevant	Valgfritt (legg bare til opptil ett stativ)	Ikke relevant
HP LaserJet-stativ	Ikke relevant	Valgfritt (legg bare til opptil ett stativ)	Ikke relevant
Stifte-/stable indre etterbehandler	Ikke relevant		Ja
Praktisk stifteenhet	Ikke relevant		Ja
Papirkapasitet (standard/maks.):	Opptil 2300/2300 ark	Opptil 650/3900 ark	Opptil 1750/1750 ark
Avanserte arbeidsflytfunksjoner, inkludert uttrekkbart tastatur, HP EveryPage og OCR	Ja	Ikke relevant	Ja
Anbefalt månedlig sidevolum	Opptil 40 000 sider		
Patronkapasitet (A/X)	Svart: opptil 16 000/34 000-sider; Farge: opptil 13 000/29 000 sider		

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W2004A HP 660A LaserJet original bildetrommel (65 000 sider/65 000 sider)
	W2010A HP 659A svart original LaserJet-tonerkassett (~16 000 sider)
	W2011A HP 659A cyan original LaserJet-tonerkassett (13 000 sider)
	W2012A HP 659A gul original LaserJet-tonerkassett (13 000 sider)
	W2013A HP 659A magenta original LaserJet-tonerkassett (13 000 sider)
	W2010X HP 659X høykapasitets svart, original LaserJet-tonerkassett (~34,000 pages)
	W2011X HP 659X høykapasitets cyan, original LaserJet-tonerkassett (29 000 sider)
	W2012X HP 659X høykapasitets gul, original LaserJet-tonerkassett (29 000 sider)
	W2013X HP 659X høykapasitets magenta, original LaserJet-tonerkassett (29 000 sider)
Tilbehør	2EH31A HP MFP analogt fakstilbehør 700
	2MU47A HP tilgjengelighetsassistent
	2TD64A HP tilgjengelighetssett
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør
	4QL32A HP Legic sikker USB-leser
	B5L28A HP interne USB-porter
	B5L29A HP sikker harddisk med høy ytelse
	B5L31A HP FIH-port (Foreign Interface Harness)
	E5K48A HP 1 GB x32 144-pinnere (800 MHz) DDR3 SODIMM
	E5K49A HP 2 GB x32 144-pinnere (800 MHz) DDR3 SODIMM
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
	J8J96A Påfylling til HP stiftekassett
	T3V27A HP LaserJet 550-arks papirskuff
	T3V28A HP LaserJet skriverstativ
	T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet mater og stativ
	T3V30A HP LaserJet 2700-arks høykapasitets papirskuff og stativ
X3D03A HP Universal USB Proximity Card Reader	
Y7C05A HP HIP2-tastetrykkløser	
Service og kundestøtte	UC2W9E HP 3 års Neste virkedag med Behold defekte medier-tjeneste for Color LaserJet Enterprise M776
	UC2X0E HP 4 års Neste virkedag med Behold defekte medier-tjeneste for Color LaserJet Enterprise M776
	UC2X1E HP 5 års Neste virkedag med Behold defekte medier-tjeneste for Color LaserJet Enterprise M776
	UC2Y1PE HP 1 års etter utløpt garanti Neste virkedag med Behold defekte medier-tjeneste for Color LaserJet M776
	UC2Y2PE HP 2 års Etter utløpt garanti Neste virkedag med Behold defekte medier-tjeneste for Color LaserJet M776
	U9JT3E HP øyeblikkelig tjeneste med avdelingsskriver

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Produktnummer	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann og faks	Utskrift, kopi, skanning og valgfri faks	Skriv ut, kopier, skann og faks
Kontrollpanel	8,0-tommers (20,3 cm) funksjonell berøringsskjerm med fargegrafikk; Grafisk fargeskjerm; Roterende (regulerbar vinkel); Jobbkontrollknapper; Hjem-knapp (LED); Hardware Integration Pocket; Lett tilgjengelig USB		
Utskrift	Laser		
Utskriftsteknologi	Laser		
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 46 spm; Farger (A4, normal): Opptil 46 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 46 bpm; Farger (A4, tosidig): Opptil 46 bpm; Svart (A3, normal): Opptil 26 spm; Farger (A3, normal): Opptil 26 spm;		
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 6,5 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 6,8 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): På bare 11,6 sek; Farger (A4, fra hvilemodus): På bare 11,8 sek;		Svart (A4, klar): Så raskt som 6,7 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 7,1 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 12,0 sek; Farger (A4, fra hvilemodus): På bare 12,4 sek;
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 ppt; Farge (best): Opptil 1200 x 1200 ppt; Teknologi: HP ImageREt 4800, forbedret (600 x 600 dpi), fine linjer (1200 x 1200 dpi), hurtigvisning (300 x 300 dpi), Pantone-kalibrert;		
Månedlig kapasitet ³	Opptil 200 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: Opptil 40 000 sider		
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Forhåndsvisning, tosidig utskrift, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagring av utskriftsjobber, lett tilgjengelig USB, HP EasyColor		
Standard skrivepråk	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-driver bare tilgjengelig fra Internett), HP Postscript nivå 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print		
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL; Strekkode-skriftvarianter (kode 39, 12 av 5, UPC/EJA, kode 128, OCR-A/OCR-B); 92 interne skalerbare fonter med HP Postscript 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra skriftløsninger er tilgjengelige via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Utskriftsområde	Utskriftsmargen: Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 5 mm, Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde: 302 x 454,2 mm		
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk (standard)		
Kopiering			
Kopieringshastighet ⁴	Svart (A4): Opptil 46 kpm; Farger (A4): Opptil 46 kpm		
Kopimaskinspesifikasjoner	Tosidig kopiering, skalerbarhet, bildejusteringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet), N-opp, N- eller Z-sortering, innholdsretning, sortering, hefte, jobbygg, kant-til-kant, jobblagring, ID-kopiering, bokkopiering A-til-B-kopiering (forskjellige mediestørrelser); Største antall eksemplarer: Opptil 9999 kopier; Forminskning/forstørrelse: 25 til 400 %;		
Skanning			
Skannehastighet ⁵	Normal (A4): Opptil 120 spm (svart-hvitt); Opptil 120 spm (farger); Tosidig utskrift (A4): Opptil 240 bpm (svart-hvitt); Opptil 240 bpm (farger)	Normal (A4): Opptil 90 spm (svart-hvitt); Opptil 90 spm (farger); Tosidig utskrift (A4): Opptil 180 bpm (svart-hvitt); Opptil 180 bpm (farger)	Normal (A4): Opptil 120 spm (svart-hvitt); Opptil 120 spm (farger); Tosidig utskrift (A4): Opptil 240 bpm (svart-hvitt); Opptil 240 bpm (farger)
Skannefilformat	Digital sending: PDF, høykomprimert PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)	Digital sending: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sending: PDF, høykomprimert PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)

Modell	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Produktnummer	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Planskanner, ADM; Skanneteknologi: Charge Coupled Device (CCD) planskanner; Contact Image Sensor (CIS) ADM; Skannemetoder: Frontpanelprogrammer: Kopier; E-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre til USB; Lagre til enhetsminne; Lagre til SharePoint; Open Extensibility Platform (OXP)-program; HP Scan eller brukerprogram via TWAIN; Twain-versjon: Versjon 2.1; Tosidig ADM-skanning: Ja; Største skannestørrelse (plan): 297 x 432 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 dpi		
Avanserte skannerfunksjoner	Optimer tekst/bilde; Bildejusteringer; Jobb-bygging; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning på 75 til 600 ppt; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Jobbvarsling; Utelatelse av blanke sider; HP Quick-Set-hurtigsett; HP EveryPage; Auto-papirretning; Innebygd optisk tegngjenkjenning (OCR); Automatisk beskjæring til side; Auto-tone	Optimer tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbbygging; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 ppt; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Jobbvarsling; Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett	Optimer tekst/bilde; Bildejusteringer; Jobb-bygging; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning på 75 til 600 ppt; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Jobbvarsling; Utelatelse av blanke sider; HP Quick-Set-hurtigsett; HP EveryPage; Auto-papirretning; Innebygd optisk tegngjenkjenning (OCR); Automatisk beskjæring til side; Auto-tone
Anbefalt månedlig skannevolum ⁵	5000 til 12 000	5000 til 10 000	5000 til 12 000
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 297 x 432 mm; Minste mediestørrelse (ADM): 68 x 127 mm Maksimal mediestørrelse (ADM): 297 x 864 mm		
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit; Internt: 48-bit / 256		
Digital sending	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF; Automatisk toneskalering; Auto-papirretning; Oppdagelse av flerplukking; Automatisk utretting; Automatisk beskjæring til side; OCR; Tilleggsutstyr: Valgfritt via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbeidsflyt; Send-til-skriver; Godkjenning; Digital faks (send til LAN, Internett); OCR; via HP Embedded Capture; Opptak og validering av metadata; Dataoverføring; Administrasjon av skannearbeidsflyt	Standard: Skann til e-post; Skann til SharePoint; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF; Tilleggsutstyr: Valgfritt via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbeidsflyt; Send-til-skriver; Godkjenning; Digital faks (send til LAN, Internett); OCR; via HP Embedded Capture; Opptak og validering av metadata; Dataoverføring; Administrasjon av skannearbeidsflyt	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF; Automatisk toneskalering; Auto-papirretning; Oppdagelse av flerplukking; Automatisk utretting; Automatisk beskjæring til side; OCR; Tilleggsutstyr: Valgfritt via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbeidsflyt; Send-til-skriver; Godkjenning; Digital faks (send til LAN, Internett); OCR; via HP Embedded Capture; Opptak og validering av metadata; Dataoverføring; Administrasjon av skannearbeidsflyt
Faksing			
Faksing	Ja, 33,6 kbps		Ja, 33,6 kbps
Spesifikasjoner for faks	Faksminne: Opptil 500 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Opptil 203 x 196 ppt; 256 grånyanser; Superfin: Opptil 300 x 300 ppt; 256 grånyanser; Hurtigoppringing: Opptil 1000 numre		Faksminne: Opptil 500 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 256 grånyanser; Superfin: Opptil 300 x 300 ppt; 256 grånyanser; Hurtigoppringing: Opptil 1000 numre
Smarte faksprogramvarefunksjoner	Lagrede fakser; Faksarkivering; Tilpass til side; Faksadressebok; LAN/Internett-faks; Faksnummerbekreftelse; Tidsplan for feriefakser		Lagrede fakser; Faksarkivering; Tilpass til side; Faksadressebok; LAN/Internett-faks; Faksnummerbekreftelse; Tidsplan for feriefakser
Prosesorhastighet	1,2 GHz		
Tilkobling			
Standard	1 USB 2.0 for høyhastighetsenheter; 2 bakre Hi-Speed USB 2.0-vertspporter for høyhastighetsenheter; 1 walkup USB 2.0-vertspport; 1 Gigabit / Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nettverksport; 1 2. generasjons Hardware Integrasjon Pocket (HIP2); Trådløst 802.11n/BLE		1 USB 2.0 for høyhastighetsenheter; 2 bakre Hi-Speed USB 2.0-vertspporter for høyhastighetsenheter; 1 walkup USB 2.0-vertspport; 1 Gigabit / Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nettverksport; 1 2. generasjons Hardware Integrasjon Pocket (HIP2); Trådløst 802.11n/BLE
Tilleggsutstyr	HP JetDirect 2900nw utskriftsserver J8031A		HP JetDirect 2900nw utskriftsserver J8031A
Trådløst	Ja, innebygd Wi-Fi med tobånds trådløst stasjon, Wi-Fi Direct-funksjonalitet og BLE. Tobånds trådløst stasjonsfunksjonalitet tilgjengelig med HP JetDirect 2900nw utskriftsserver J8031A; NFC-funksjonalitet er tilgjengelig med HP JetDirect 3100w-er-/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A		Ja, innebygd Wi-Fi med tobånds trådløst stasjon, Wi-Fi Direct-funksjonalitet og BLE. Tobånds trådløst stasjonsfunksjonalitet tilgjengelig med HP JetDirect 2900nw utskriftsserver J8031A; NFC-funksjonalitet er tilgjengelig med HP JetDirect 3100w-er-/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A
Mobil utskriftsfunksjon	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-sertifisert; Roam-mulighet for enkel utskrift		
Nettverksprotokoller som støttes	Via innebygd nettverksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare raw-køstøtte), utskrift via netjenester, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud-utskrift; Oppdagelse: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutolIP, manuell, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Stateful via DHCPv6); Administrasjon: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Sikkerhet: SNMPv3, SSL-sertifikatadministrasjon, IPsec/Firewall, ACL, 802.1x		
Nettverksfunksjoner	Ja, via HP JetDirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) som støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-koblinger; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådløst nettverk (standard) og ekstra Ethernet-port (valgfritt)		Ja, via HP JetDirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) som støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-koblinger; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådløst nettverk (standard) og ekstra Ethernet-port (valgfritt)
Harddisk	Standard, 500 GB SED-harddisk med høy ytelse (AES 256 maskinvarekryptering eller bedre)		
Minne	Standard: 5,0 GB; Maksimum ⁹ : 7,0 GB		Standard: 5,0 GB; Maksimum ⁹ : 7,0 GB
Mediehåndtering			
Antall papirskuffer	Standard: 5; Maksimum: 5		Standard: 4; Maksimum: 4
Medietyper	Papir (vanlig, tykt, ekstra tykt, glanset, lett, resirkulert, slitesterkt), konvolutter, etiketter, glanset film, kartong, transparenter		
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): 100-arks universallbrett 1: 64 x 127 til 320 x 457,2 mm; 550-arks innskuff 2: 148 x 148 til 297 x 431,8 mm; 1 x 550 og 2 x 550 skuff og stativ; 148 x 148 til 320 x 457,2 mm; Støttet (metrisk): 100-arks universallbrett 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postkort (JIS); Konvolutter: B5, C5, C6, DL; 550-arks innskuff 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); 1 x 550 og 2 x 550 skuff og stativ: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); ADM: Executive; A3; A4; A5; A6; Langt papir opp til 864 mm (34 tommer)	Tilpasset (metrisk): 100-arks universallbrett 1: 64 x 127 til 320 x 457,2 mm; 550-arks innskuff 2: 148 x 148 til 297 x 431,8 mm; Valgfri 1 x 550 og 2 x 550 skuff og stativ: 148 x 148 til 320 x 457,2 mm; Valgfri 2 x 210 mm til 297 x 215,9 mm; Støttet (metrisk): 100-arks universallbrett 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postkort (JIS); Konvolutter: B5, C5, C6, DL; 550-arks innskuff 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Valgfri 1 x 550 og 2 x 550 skuff og stativ: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); ADM: Executive; A3; A4; A5; A6; Langt papir opp til 864 mm (34 tommer)	Tilpasset (metrisk): 100-arks universallbrett 1: 64 x 127 til 320 x 457,2 mm; 550-arks innskuff 2: 148 x 148 til 297 x 431,8 mm; 2 x 550 skuff og stativ: 148 x 148 til 320 x 457,2 mm; Støttet (metrisk): 100-arks universallbrett 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postkort (JIS); Konvolutter: B5, C5, C6, DL; 550-arks innskuff 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); 2 x 550 skuff og stativ: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); ADM: Executive; A3; A4; A5; A6; Langt papir opp til 864 mm (34 tommer)

Modell	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Produktnummer	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff; 2 x 550-arks papirskuffer; 2 x 550-arks papirskuffer og stativ Standard utkapasitet: 500-arks utskuff ADM: Standard, 200 ark	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff; 1 x 550-arks papirskuff Standard utkapasitet: 500-arks utskuff Ekstra innnehett: 1 x 550-arks papirskuff; 2 x 550 skuff og stativ; HCl papirskuff og stativ ADM: Standard, 200 ark	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff; 1 x 550-arks papirskuff; 2 x 550-arks papirskuffer og stativ Standard utkapasitet: 700 ark; 500-arks utskuff og 200-arks inline 2-skuffs stift/stable (inkluderer også praktisk stiftenehet) ADM: Standard, 200 ark
Medievekt	100-arks universalskuff 1: 60 til 300 g/m ² ; 550-arks innskuff 2: 60 til 256 g/m ² ; 1 x 550 og 2 x 550 skuff og stativ: 60 til 256 g/m ² ; ADM: 45–200 g/m ²	100-arks universalskuff 1: 60 til 300 g/m ² ; 550-arks innskuff 2: 60 til 256 g/m ² ; Valgfri 1 x 550 og 2 x 550 skuff og stativ: 60 til 256 g/m ² ; Valgfri 2700-arks HCl-papirskuff og stativ: 60 til 256 g/m ² ; ADM: 45–200 g/m ²	100-arks universalskuff 1: 60 til 300 g/m ² ; 550-arks innskuff 2: 60 til 256 g/m ² ; 2 x 550 skuff og stativ: 60 til 256 g/m ² ; ADM: 45–200 g/m ²
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 100 (80 g/m ²); Transparenter: 50; Konvolutter: 10; Etiketter: 50 Skuff 2: Ark: 550 (80 g/m ²); Transparenter: 200; Etiketter: 200 Skuff 3: 1 x 550 og 2 x 550 skuff og stativ – Ark: 550 (80 g/m ²); Transparenter: 200; Etiketter: 200 Maksimum: Opptil 2300 ark ADM: Standard, 200 ark	Skuff 1: Ark: 100 (80 g/m ²); Transparenter: 50; Konvolutter: 10; Etiketter: 50 Skuff 2: Ark: 550 (80 g/m ²); Transparenter: 200; Etiketter: 200 Skuff 3: Valgfri 1 x 550 og 2 x 550 skuff og stativ – Ark: 550 (80 g/m ²); Transparenter: 200; Etiketter: 200; Valgfri 2700-arks HCl-papirskuff og stativ – Ark: 1100 + 1600 (80 g/m ²) Maksimum: Opptil 3900 ark ADM: Standard, 200 ark	Skuff 1: Ark: 100 (80 g/m ²); Transparenter: 50; Konvolutter: 10; Etiketter: 50 Skuff 2: Ark: 550 (80 g/m ²); Transparenter: 200; Etiketter: 200 Skuff 3: 2 x 550-arks papirskuff og stativ: 550 (80 g/m ²); Transparenter: 200; Etiketter: 200 Maksimum: Opptil 750 ark ADM: Standard, 200 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 500 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Transparentfilm: Opptil 50 ark Maksimum: Opptil 500 ark		Standard: Opptil 700 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Transparentfilm: Opptil 50 ark Maksimum: Opptil 700 ark
Kompatible operativsystemer	Windows Client OS (32-/64-biters): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobilt OS: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac® Apple® macOS Catalina v10.15; Diskrett PCL6-skriverdriver; Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til http://support.hp.com . Skriv inn produktnavn og søk, klikk på brukerhåndbøker og skriv inn produktnavnet og søk etter brukerhåndboken for (produktnavn). Søk etter delen om operativsystemer som støttes; UPD PCL6 / PS-skriverdriver; Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til http://www.support.hp.com , oppgi produktnavn og søk, klikk på brukerhåndbøker og skriv inn produktnavnet og søk etter brukerhåndboken for (produktnavn), søk etter delen om operativsystemer som støttes; UPD PCL6 / PS-skriverdriver, operativsystemer som støttes. Hvis du vil ha mer informasjon om de støttede operativsystemene se http://www.hp.com/go/upd		
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Windows Server 2019 64-bit; Failover-kllynge 2008 R2; Failover-kllynge 2012 R2; Terminals server 2008 R2; Ekstern stasjonær server 2012 R2; Citrix-server 6.5; Citrix XenApp og XenDesktop 7.6; Novell iPrint-server; Citrix Ready Kit-sertifisering; Opptil Citrix-server 7.18 hvis du vil ha mer informasjon, se http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: For mer informasjon se http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: For mer informasjon se http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; UPD PCL6 / PS-skriverdriver; Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til http://www.support.hp.com , oppgi produktnavn og søk, klikk på brukerhåndbøker og skriv inn produktnavnet og søk etter brukerhåndbøker for (produktnavn), søk etter delen om operativsystemer som støttes; UPD PCL6/PS-skriverdriver, operativsystemer som støttes: For mer informasjon om støttede operativsystemer, se http://www.hp.com/go/upd		
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, nettleter. For ytterligere maskinvarerkrav til operativsystem kan du se http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB ledig harddiskplass, internett-tilkobling eller USB-port. For maskinvarerkrav til operativsystem, se http://www.apple.com		
Medfølgende programvare	Ingen programvareløsninger følger med i esken. Finnes bare på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com		
Sikkerhetsadministrasjon	Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, nett-tjenester over port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Sertifikatbehandling, innebygd webserver, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkjenning (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec-brannmur med sertifikat, forhåndsdelte nøkkel-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPsec-konfigureringsprogramtillegg		
Skriveradministrasjon	HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin-programvare; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit for HP universell utskriftsdriver; Driverkonfigurasjonsverktøy, driverdistribusjonsverktøy, administrator for administrert utskrift		
Mål og vekt			
Skrivermål (B x D x H) ⁹	Minste 58,5 x 71,2 x 116,0 cm; Maksimum: 1140 x 902 x 1160 mm;	Minste 58,5 x 66,3 x 71,0 cm; Maksimum: 921 x 663 x 710 mm;	Minste 70,5 x 71,2 x 115,5 cm; Maksimum: 1150 x 902 x 1155 mm;
Pakningsstørrelse (B x D x H)	856 x 760 x 1556 mm	856 x 760 x 972 mm	856 x 760 x 1556 mm
Skrivervekt ⁹	115,5 kg	70,9 kg	126,79 kg
Pakningsvekt	126,46 kg	92,12 kg	131,2 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C; Fuktighet: 30 til 70 % RF		
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C;		
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,7 B(A) (utskrift på 46 spm); Akustisk trykkemisjon: 51 dB(A)	Akustisk effektemisjon: 6,7 B(A) (utskrift på 46 spm); Akustisk trykkemisjon: 52 dB(A)	Akustisk effektemisjon: 6,9 B(A) (utskrift på 46 spm); Akustisk trykkemisjon: 53 dB(A)
Strøm ¹⁰	Krav: 110-volts inngangsspenning: 110 til 127 VAC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 VAC (+/-10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (ikke to spenninger, strømforsyningen varierer for delenumre med nummerert utstyrskodeidentifikator. Ikke to spenninger, strømforsyningen varierer for delenumre med nummerert utstyrskodeidentifikator. Forbruk: 900 watt (utskrift), 100 watt (klar), 0,8 watt (hvilemodus), 0,8 watt (HP auto-av / auto på), 0,07 watt (auto av), 0,07 watt (av); Typisk strømforkbruk (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,470 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;	Krav: 220 til 240 VAC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Forbruk: 900 watt (utskrift), 100 watt (klar), 0,8 watt (hvilemodus), 0,8 watt (HP auto-av / auto på), 0,07 watt (auto av), 0,07 watt (av); Typisk strømforkbruk (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,470 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;	Krav: 220 til 240 VAC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Forbruk: 900 watt (utskrift), 100 watt (klar), 0,8 watt (hvilemodus), 0,8 watt (HP auto-av / auto på), 0,07 watt (auto av), 0,07 watt (av); Typisk strømforkbruk (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,470 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto-på/Auto-av-teknologi; hu-Hurtigstartteknologi; Instant-on-kopiering		
Sertifiseringer ¹²	CISPR22:2008 (internasjonalt) – klasse A, CISPR32:2012 (internasjonalt) – klasse A, EN 55032:2012 – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 (EU), EMC-direktiv 2014/30/EU. Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land. CECP; ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (bare alternativer for #201) Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Kabel telekommunikasjon: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 utgave 1, 2015 og RSS 102 utgave 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0	CISPR22:2008 (internasjonalt) – klasse A, CISPR32:2012 (internasjonalt) – klasse A, EN 55032:2012 – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 (EU), EMC-direktiv 2014/30/EU. Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land. ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP; ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR22:2008 (internasjonalt) – klasse A, CISPR32:2012 (internasjonalt) – klasse A, EN 55032:2012 – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 (EU), EMC-direktiv 2014/30/EU. Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land. ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP; EPEAT® Gold-#AAZ, bare alternativer for #201) Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Kabel telekommunikasjon: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 utgave 1, 2015 og RSS 102 utgave 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Uten kvikksølv		
Blue Angel-samsvar	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita		
Opprinnelsesland	Produsert i Japan		
Innhold i esken ¹³	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP-M776zskriver; HP svart original LaserJet-tonerkasset (16 000 sider), HP Cyan, Magenta og gul original LaserJet-tonerkasset (13 000 sider hver); 4 HP Original LaserJet-bildetromler (65 000 sider hver farge); Kom i gang-veiledning; 1 strømledning	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn-skriver; HP svart original LaserJet-tonerkasset (16 000 sider), HP Cyan, Magenta og gul original LaserJet-tonerkasset (13 000 sider hver); 4 HP Original LaserJet-bildetromler (65 000 sider hver farge); Kom i gang-veiledning; 1 strømledning	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP-M776zsskriver; HP svart original LaserJet-tonerkasset (16 000 sider), HP Cyan, Magenta og gul original LaserJet-tonerkasset (13 000 sider hver); 4 HP Original LaserJet-bildetromler (65 000 sider hver farge); Kom i gang-veiledning; 1 strømledning
Garanti	Ett års garanti neste virkedag på stedet. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt samt nasjonale og lokale lover og forskrifter. Kontakt din kontraktmessige forhandler eller gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service- og kundestøttealternativer i din region.		

Fotnoter

¹ Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2018 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å oppdage og stoppe angrep automatisk, og deretter selv bekrefte programvarens integritet ved omstart. Gå til <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> for å se en liste over skrivere. Du finner mer informasjon på: <http://www.hp.com/go/printerssecurityclaims>.

² Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet varierer avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.

² Målt ved bruk av ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet varierer avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.

³ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.

⁴ Første kopi ut fra klar og simpleks kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 29183; tosidig kopi ut, og kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 24735, ikke medregnet første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet varierer etter systemkonfigurasjonen, programvaren som brukes og dokumentets kompleksitet.

⁵ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.

⁶ HP anbefaler at antall skannede sider per måned holdes innenfor den oppgitte kapasiteten for å få optimal enhetsytelse.

⁷ rapporten om konfigurasjonssidens minnestørrelse endres ikke selv med 1 GB eller 2 GB DIMM installert. Dette er gjeldende forventet oppførsel.

⁸ uten tilbehør og med universalskuff stengt.

⁹ Med skriverkassetter.

¹⁰ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforsyning er vanligvis basert på måling av en enhet på 115V.

¹¹ Blue Angel TEC tilsvarer Best TEC. Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star Versjon 3.0 TEC er ikke sammenlignbart med Energy Star Versjon 2.0 TEC-verdiene eller Blue Angel TEC-verdiene. Blue Angel bruker Energy Star versjon 2.0-TEC. Energy Star-verdier er vanligvis basert på måling av en 115 V-enhet.

¹² EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>.

¹³ Standardkassetter inkludert; Gir 13 000 fargesider (C/Y/M) og 16 000 sider i svart/hvitt. Gjennomsnittlig oppgitt kapasitet for fargesider (C/M/Y) og svart/hvitt er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for detaljer.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/no>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA7-6140, Juli 2021

