



Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M776 series

Stampa a colori di qualità professionale con le stampanti multifunzione HP di nuova generazione

Affidatevi a risultati dai colori brillanti con le stampanti multifunzione avanzate, dotate di tecnologia JetIntelligence. Con la stampa più sicura al mondo ¹ e un'ampia gamma di funzionalità per la gestione della carta, questa stampante consente di risparmiare tempo e semplificare i flussi di lavoro.



Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M776dn



Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su:

<http://www.hp.com/learn/ds>

In evidenza

- La stampa più sicura al mondo
- Tecnologia HP JetIntelligence
- Colori straordinari
- Minime interruzioni, massima produttività
- Semplificate e accelerate i flussi di lavoro



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Stampe dai colori eccezionali che non passano inosservate.

- Speciale modalità di stampa per una più ampia gamma di colori e una maggiore brillantezza su documenti e materiali promozionali.
- Ottenete documenti impeccabili con stampe di qualità professionale dai colori brillanti che durano nel tempo.
- Ottenete qualità e prestazioni professionali con le cartucce toner e i rulli di trasferimento immagine originali HP con JetIntelligence.
- Create materiali di marketing A3 al vivo stampando su carta SRA 3 da rifilare in base alle esigenze.

La stampa più sicura al mondo¹

- Ogni stampante del parco dispositivi verifica il proprio codice operativo ed esegue l'auto-riparazione in caso di attacco.
- Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware.
- Le attività in memoria vengono monitorate costantemente per rilevare e bloccare gli attacchi
- Il firmware viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP.

Semplificate e accelerate i flussi di lavoro

- Un valido aiuto per i gruppi di lavoro nell'acquisizione semplificata di tutte le pagine e nel rilevamento di potenziali errori o di pagine mancanti, sempre.
- Immissione di dati in modo più rapido e preciso, grazie alla tastiera estraibile.
- La garanzia che tutti i documenti scansionati siano correttamente orientati, ritagliati e ottimizzati in scala di grigi.
- Nell'alimentatore automatico di documenti è possibile caricare fino a 200 fogli ed eseguire scansioni rapide non presidiate.

Minime interruzioni. Massima produttività.

- Toner e rullo di trasferimento immagine possono essere sostituiti in pochi istanti. Entrambi sono facilmente accessibili e già installati nella stampante.
- Evitate le interruzioni grazie a una stampante HP LaserJet, progettata per ottimizzare la produttività.
- Adattate questa stampante alle esigenze del vostro business, grazie a un'ampia gamma di accessori per la gestione della carta.
- Velocità stampa di 46 ppm (A4) per flussi di lavoro fluidi con meno interruzioni.²

Presentazione prodotto

Nell'illustrazione: modello multifunzione Enterprise HP Color LaserJet Flow M776zs

1. Alloggiamento per integrazione hardware
2. Stampa fronte/retro automatica
3. Vassoio di raccolta da 500 fogli
4. Vassoio di raccolta da 200 fogli
5. Unità di finitura interna con cucitrice/fascicolatore
6. Pratica cucitrice
7. Sportello anteriore (accesso alle cartucce toner JetIntelligence e ai rulli di trasferimento immagine)
8. Fax di serie sui modelli M776z e zs
9. Vassoio della carta 2 da 550 fogli
10. Vassoio della carta con 2 cassette da 550 fogli e stand
11. ADF da 200 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio
12. Touchscreen funzionale da 22,8 cm con display grafico a colori da 20,3 cm
13. Porta USB easy-access
14. Tastiera estraibile
15. Sportello superiore destro (accesso al percorso di stampa)
16. Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli
17. Wi-Fi® dual-band e Bluetooth® Low Energy
18. Porta destra (accesso a fusore e percorso di stampa)
19. 2 porte host USB Hi-Speed 2.0, 1 porta USB Hi-Speed 2.0, rete Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, porta fax



Serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M776dn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs
Numero prodotto	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione, fax	Stampa, copia, scansione e fax opzionale	Stampa, copia, scansione, fax
Velocità di stampa (formato A4, bianco e nero e a colori)	Fino a 46 pagine al minuto (ppm)		
Velocità di scansione (formato A4, bianco e nero e a colori)	Solo fronte: fino a 120 ppm; fronte/retro: fino a 240 ipm	Solo fronte: fino a 90 ppm; fronte/retro: fino a 180 ipm	Solo fronte: fino a 120 ppm; fronte/retro: fino a 240 ipm
Stampa fronte/retro automatica (predefinita)	Sì		
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli 1 e vassoio 2 da 550 fogli	Sì		
Vassoio della carta da 550 fogli	Sì	Opzionale (uno aggiuntivo max)	Non disponibile
Vassoio della carta con 2 cassette da 550 fogli ciascuno e stand	Sì	Opzionale (uno stand aggiuntivo max)	Sì
Vassoio della carta ad alta capacità da 2.700 fogli e stand	Non disponibile	Opzionale (uno stand aggiuntivo max)	Non disponibile
Stand HP LaserJet	Non disponibile	Opzionale (uno stand aggiuntivo max)	Non disponibile
Unità di finitura interna con cucitrice/fascicolatore	Non disponibile		Sì
Pratica cucitrice	Non disponibile		Sì
Capacità di alimentazione (standard/massima)	Fino a 2.300/2.300 fogli	Fino a 650/3.900 fogli	Fino a 1.750/1.750 fogli
Funzionalità avanzate per il flusso di lavoro, inclusa tastiera estraibile, HP EveryPage e OCR	Sì	Non disponibile	Sì
Volume mensile di pagine stampate consigliato	Fino a 40.000 pagine		
Resa della cartuccia (A/X)	Nero: fino a 16.000/34.000 pagine; colori: fino a 13.000/29.000 pagine		

Articoli, accessori, materiali di consumo e supporto configurabili

Materiali di consumo	W2004A Rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 660A (65.000 pagine)	
	W2010A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 659A (~16.000 pages)	
	W2011A Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 659A (13.000 pages)	
	W2012A Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 659A (13.000 pages)	
	W2013A Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 659A (13.000 pages)	
	W2010X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 659X ad alta capacità (~34.000 pages)	
	W2011X Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 659X ad alta capacità (29.000 pages)	
	W2012X Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 659X ad alta capacità (29.000 pages)	
	W2013X Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 659X ad alta capacità (29.000 pages)	
	Accessori	2EH31A Accessorio fax analogico 700
		2MU47A HP Accessibility Assistant
		2TD64A HP Accessibility Kit
3JN69A Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless		
4QL32A Lettore HP Legic Secure USB		
B5L28A Porte USB interne HP		

	B5L29A Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
	B5L31A Connettore HP FIH
	E5K48A SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin
	E5K49A SODIMM DDR3 (800 MHz) HP da 2 GB x32 a 144 pin
	J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server
	J8J96A Ricarica cartuccia cucitrice HP
	T3V27A Vassoio della carta da 550 fogli per dispositivi HP LaserJet
	T3V28A Supporto stampante HP LaserJet
	T3V29A Alimentatore con 2 cassette da 550 fogli ciascuno e stand originali HP Color LaserJet
	T3V30A Vassoio della carta ad alta capacità da 2700 fogli e stand originali HP LaserJet
	X3D03A Lettore di schede universale USB HP
	Y7C05A Lettore di badge a emulatore di tastiera per pocket di integrazione hardware HP HIP2 Keystroke Reader
Assistenza e supporto	UC2W9E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Enterprise Color LaserJet M776
	UC2X0E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Enterprise Color LaserJet M776
	UC2X1E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Enterprise Color LaserJet M776
	UC2Y1PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per Enterprise Color LaserJet M776
	UC2Y2PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per Enterprise Color LaserJet M776
	U9JT3E HP servizio Instant con stampante dipartimentale

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M776dn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs
Numero prodotto	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Funzioni	Stampa, copia, scansione e fax	Stampa, copia, scansione e fax opzionale	Stampa, copia, scansione e fax
Pannello di controllo	22,9 cm con touchscreen funzionale da 20,3 cm; display grafico a colori; orientabile (angolo regolabile); pulsanti di controllo dei processi; pulsante Home a LED; pocket di integrazione hardware; USB di facile accesso		
Stampa			
Tecnologia di stampa	Laser		
Velocità stampa ¹	Nero (A4, normale) Fino a 46 ppm Colore (A4, normale): Fino a 46 ppm ; Nero (A4, fronte/retro): Fino a 46 ipm Colore (A4, fronte/retro): Fino a 46 ipm ; Nero (A3, normale): Fino a 26 ppm Colore (A3, normale): Fino a 26 ppm		
Tempo di uscita della prima pagina ²	Nero (A4, pronto): Solo 6,5 secondi Colore (A4, pronto): In soli 6,8 secondi ; Nero (A4, sospensione): 11,8 secondi Colore (A4, sospensione): 11,8 secondi		Nero (A4, pronto): In soli 6,7 secondi Colore (A4, pronto): Solo 7,1 secondi ; Nero (A4, sospensione): Solo 12,0 secondi Colore (A4, sospensione): 12,4 secondi
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi Colore (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi ; Tecnologia: HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), con calibrazione Pantone		
Ciclo di lavoro mensile ³	Fino a 200.000 pagine A4; Volume pagine mensili consigliato: Fino a 40.000 pagine		
Funzionalità avanzate software stampante	Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, watermark, archiviazione dei processi di stampa, USB di facile accesso, HP Easy Color		
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo da Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa nativa PDF (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print		
Font e caratteri	105 font interni TrueType scalabili in HP PCL; varianti font barcode (Code 39, 12 di 5, UPC/ENA, Code 128, OCR-A/OCR-B); 92 font scalabili interni in emulazione HP Postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terzi; font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Area di stampa	Margini stampa Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm; Area di stampa massima: 302 x 454,2 mm		
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)		
Copia			
Velocità di copia ⁴	Nero (A4): Fino a 46 cpm; Colore (A4): Fino a 46 cpm		
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro, scalabilità, regolazioni immagini (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza), ordinamento N-up, N o Z, orientamento del contenuto, fascicolazione, opuscoli, creazione processi, senza bordo, memorizzazione dei processi, copia ID, copia libro, copia da A a B (dimensioni diverse dei supporti); ; Numero massimo di copie: Fino a 9999 copie; Riduzione/ingrandimento: da 25 a 400%		
Tempo di uscita della prima copia	A4: Solo 5,6 secondi; Nero: In soli 7,7 secondi Colore;; Fronte/retro A4: Fino a 46 ipm; Nero: Fino a 46 ipm Colore		A4: In soli 6,7 secondi; Nero: Solo 8,8 secondi Colore;; Fronte/retro A4: Fino a 46 ipm; Nero: Fino a 46 ipm Colore
Risoluzione di copia	Colore (testo e grafica): Fino a 600 x 600 dpi		
Scansione			
Velocità di scansione ⁵	Normale (A4): Fino a 120 ppm (bianco e nero); fino a 120 ppm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 240 ipm (bianco e nero); Fino a 240 ipm (a colori)	Normale (A4): Fino a 90 ppm (bianco e nero); fino a 90 ppm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 180 ipm (bianco e nero); Fino a 180 ipm (a colori)	Normale (A4): Fino a 120 ppm (bianco e nero); fino a 120 ppm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 240 ipm (bianco e nero); Fino a 240 ipm (a colori)
Formato file di scansione	Invio digitale: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile /A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scansione su USB di facile accesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF ricercabile (OCR), PDF/A ricercabile (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scansione a USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Invio digitale: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile /A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scansione su USB di facile accesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF ricercabile (OCR), PDF/A ricercabile (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia scansione: CCD (charge-coupled device) flatbed; Documentinvoer met CIS (Contact Image Sensor); Modalità di alimentazione scansione: Applicazioni sul pannello frontale: copia, e-mail, salva in cartella di rete, salva su USB, salva in memoria interna, salva su SharePoint, applicazioni Open Extensibility Platform (OXP), applicazione HP Scan o utente tramite TWAIN; Versione Twain: Versione 2.1; Scansione ADF fronte/retro: Si; Risoluzione di scansione ottica: Fino a 600 dpi		
Funzioni avanzate scanner	Ottimizzazione testo/immagine; regolazioni dell'immagine; creazione dei processi; impostazione della qualità di stampa; selezione della risoluzione di scansione da 75 a 600 dpi; rilevamento automatico del colore; rimozione dei bordi; notifica dei processi; rimozione della pagina vuota; HP Quick Sets; HP EveryPage; orientamento automatico; riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrato; ritaglio automatico della pagina; regolazione automatica del contrasto	Ottimizzazione testo/immagine; regolazioni dell'immagine; creazione dei processi; impostazione della qualità di stampa; selezione della risoluzione di scansione da 75 a 600 dpi; rilevamento automatico del colore; cancellazione dei bordi; notifica del lavoro; rimozione della pagina vuota, HP Quick Sets	Ottimizzazione testo/immagine; regolazioni dell'immagine; creazione dei processi; impostazione della qualità di stampa; selezione della risoluzione di scansione da 75 a 600 dpi; rilevamento automatico del colore; rimozione dei bordi; notifica dei processi; rimozione della pagina vuota; HP Quick Sets; HP EveryPage; orientamento automatico; riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrato; ritaglio automatico della pagina; regolazione automatica del contrasto
Volume scansioni mensili consigliato ⁶	5000 - 12.000	5000-10.000	5000 - 12.000
Area scansione	Dimensioni massime supporto (superficie piana): 297 x 432 mm; Dimensioni minime supporti (ADF): 68 x 127 mm Dimensioni massime supporto (ADF): 297 x 864 mm		
Profondità in bit/Livelli scala di grigi	24 bit; interna: 48 bit / 256		
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invio a SharePoint; invio a FTP; invio a fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rimozione della pagina vuota; rimozione dei bordi; rilevamento automatico del colore; ritaglio automatico del contenuto; PDF compresso; scala di toni automatica; orientamento automatico; rilevamento del caricamento di pagine multiple; allineamento automatico; ritaglio automatico della pagina; OCR; Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DSS); invio a cartella; invio a flusso di lavoro; invio a stampante; autenticazione; fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; tramite HP Embedded Capture; acquisizione e convalida di metadati; trasferimento dei dati; gestione dei flussi di lavoro della scansione	Standard: Scan to E-mail; scansione su SharePoint; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invio a SharePoint; invio a FTP; invio a fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rimozione della pagina vuota; rimozione dei bordi; rilevamento automatico del colore; ritaglio automatico del contenuto; PDF compresso; Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DSS); invio a cartella; invio a flusso di lavoro; invio a stampante; autenticazione; fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; tramite HP Embedded Capture; acquisizione e convalida di metadati; gestione dei flussi di lavoro della scansione	Standard: Scansione verso e-mail; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invio a SharePoint; invio a FTP; invio a fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rimozione della pagina vuota; rimozione dei bordi; rilevamento automatico del colore; ritaglio automatico del contenuto; PDF compresso; scala di toni automatica; orientamento automatico; rilevamento del caricamento di pagine multiple; allineamento automatico; ritaglio automatico della pagina; OCR; Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DSS); invio a cartella; invio a flusso di lavoro; invio a stampante; autenticazione; fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; tramite HP Embedded Capture; acquisizione e convalida di metadati; trasferimento dei dati; gestione dei flussi di lavoro della scansione
Fax			
Fax	Si, 33,6 kbps		
Specifiche del fax	Memoria fax: Fino a 500 pagine; Risoluzione fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; 256 livelli di grigio; Superfine: Fino a 300 x 300 dpi; 256 livelli di grigio; Composizione rapida: Fino a 1000 numeri		Memoria fax: Fino a 500 pagine; Risoluzione fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 256 livelli di grigio; Superfine: Fino a 300 x 300 dpi; 256 livelli di grigio; Composizione rapida: Fino a 1000 numeri
Funzioni software avanzate fax	Fax memorizzati; Archiviazione dei fax; Inoltro dei fax; Adatta alla pagina; Rubrica fax; Fax LAN/Internet; Conferma numero fax; Programmazione fax festività		
Velocità processore	1,2 GHz		
Connettività			
Standard	1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 2 porte host posteriori USB Hi-Speed 2.0; 1 porta host walk-up USB 2.0; 1 porta di rete Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 pocket di integrazione hardware di seconda generazione (HIP2); wireless 802.11n/BLE	1 USB Hi-Speed 2.0; 2 porte host posteriori USB Hi-Speed 2.0; 1 porta host walk-up USB 2.0; 1 porta di rete Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 pocket di integrazione hardware di seconda generazione (HIP2)	1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 2 porte host posteriori USB Hi-Speed 2.0; 1 porta host walk-up USB 2.0; 1 porta di rete Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 pocket di integrazione hardware di seconda generazione (HIP2); wireless 802.11n/BLE

Opzionale	Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A	Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A, accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/wireless 3JN69A	Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A
Wireless	Sì, Wi-Fi integrato con stazione wireless dual-band, funzionalità Wi-Fi Direct e BLE. Funzionalità stazione wireless dual-band disponibile con server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A; funzionalità NFC disponibile con accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A	Opzionale, abilitato con l'acquisto di un accessorio hardware wireless. Funzionalità stazione wireless single band e Wi-Fi Direct disponibile con accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A, funzionalità stazione wireless dual band e Wi-Fi Direct disponibile con accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A., funzionalità stazione wireless dual band disponibile con il server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A	Sì, Wi-Fi integrato con stazione wireless dual-band, funzionalità Wi-Fi Direct e BLE. Funzionalità stazione wireless dual-band disponibile con server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A; funzionalità NFC disponibile con accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A
Capacità stampa da dispositivi mobili	HP ePrint; Apple AirPrint™; certificazione Mopria™; Google Cloud Print™		
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, stateful tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, IPsec/Firewall, ACL, 802.1x		
Capacità di rete	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (di serie) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links; IPsec (standard); rete wireless 802.11a/b/g/n (standard), seconda porta Ethernet (opzionale)	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (di serie) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links; IPsec (standard); rete wireless 802.11a/b/g/n (opzionale), seconda porta Ethernet (opzionale)	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (di serie) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links; IPsec (standard); rete wireless 802.11a/b/g/n (standard), seconda porta Ethernet (opzionale)
Disco rigido	Standard, disco rigido a alte prestazioni SED da 500 GB (crittografia hardware AES 256 o superiore)		
Memoria	Standard: 5,0 GB; Massima ⁹ : 7,0 GB	Standard: 3,0 GB; Massima ⁹ : 5 GB	Standard: 5,0 GB; Massima ⁹ : 7 GB

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M776dn	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs
Numero prodotto	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Gestione supporti			
Numero di vassoi carta	Standard: 5 ; Massima: 5	Standard: 2 ; Massima: 5	Standard: 4 ; Massima: 4
Tipi di supporti	Carta (comune, pesante, extra pesante, patinata, leggera, riciclata, resistente), buste, etichette, pellicola lucida, cartoncini, lucidi		
Formato supporti	<p>Personalizzato (sistema metrico): Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli: da 64 x 127 a 320 x 457,2 mm; vassoio di alimentazione della carta 2 da 550 fogli: da 148 x 148 a 297 x 431,8 mm; vassoio da 550 fogli e vassoio con 2 cassette da 550 fogli ciascuno e stand: da 148 x 148 a 320 x 457,2 mm ; Supportato (sistema metrico): Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Ufficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) cartolina (JIS); buste: B5, C5, C6, DL; vassoio di alimentazione della carta 2 da 550 fogli: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Ufficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) vassoio da 550 fogli e vassoio con 2 cassette da 550 fogli ciascuno e stand: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Ufficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; ADF: Executive; A3; A4; A5; A6; lunghezza carta fino a 864 mm</p>	<p>Personalizzato (sistema metrico): Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli: da 64 x 127 a 320 x 457,2 mm; vassoio di alimentazione della carta 2 da 550 fogli: da 148 x 148 a 297 x 431,8 mm; vassoio da 550 fogli e vassoio con 2 cassette da 550 fogli ciascuno e stand opzionali: da 148 x 148 a 320 x 457,2 mm; vassoio della carta ad alta capacità da 2.700 fogli e stand opzionali: da 279,4 x 210 a 297 x 215,9 mm ; Supportato (sistema metrico): Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Ufficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) cartolina (JIS); buste: B5, C5, C6, DL; vassoio di alimentazione della carta 2 da 550 fogli: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Ufficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) Vassoio da 550 fogli e vassoio con 2 cassette da 550 fogli ciascuno e stand opzionali: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Ufficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; ADF: Executive; A3; A4; A5; A6; lunghezza carta fino a 864 mm</p>	<p>Personalizzato (sistema metrico): Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli: da 64 x 127 a 320 x 457,2 mm; vassoio di alimentazione della carta 2 da 550 fogli: da 148 x 148 a 297 x 431,8 mm; vassoio con due cassette da 550 fogli ciascuno e stand; da 148 x 148 a 320 x 457,2 mm ; Supportato (sistema metrico): Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Ufficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) cartolina (JIS); buste: B5, C5, C6, DL; vassoio di alimentazione della carta 2 da 550 fogli: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Ufficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) Vassoio con due cassette da 550 fogli ciascuno e stand; A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Ufficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; ADF: Executive; A3; A4; A5; A6; lunghezza carta fino a 864 mm</p>
Gestione supporti	<p>Ingresso standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli; 2 vassoi della carta da 550 fogli ciascuno; vassoio della carta con 2 cassette da 550 fogli ciascuno e stand Uscita standard: Vassoio di raccolta da 500 fogli ADF: Standard, da 200 fogli</p>	<p>Ingresso standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli; vassoio della carta da 550 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 500 fogli Ingresso opzionale: Vassoio della carta da 550 fogli; vassoio con due cassette da 550 fogli ciascuno e stand; vassoio della carta ad alta capacità e stand ADF: Standard, da 200 fogli</p>	<p>Ingresso standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli; vassoio della carta da 550 fogli; vassoio della carta con 2 cassette da 550 fogli e stand Uscita standard: 700 fogli; vassoio di raccolta da 500 fogli e raccogliitore/fascicolatore in linea a 2 vassoi da 200 fogli (include anche cucitrice) ADF: Standard, da 200 fogli</p>
Peso supporti	Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli: 60 - 300 g/m ² ; vassoio di alimentazione della carta 2 da 550 fogli: 60 - 256 g/m ² ; vassoio da 550 fogli e vassoio con 2 cassette da 550 fogli ciascuno e stand: 60 - 256 g/m ² ; ADF: da 45 a 200 g/m ²	Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli: 60 - 300 g/m ² ; vassoio di alimentazione della carta 2 da 550 fogli: 60 - 256 g/m ² ; vassoio da 550 fogli e vassoio con 2 cassette da 550 fogli ciascuno e stand opzionali: 60 - 256 g/m ² ; vassoio della carta ad alta capacità da 2.700 fogli e stand opzionali: 60 - 256 g/m ² ; ADF: da 45 a 200 g/m ²	Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli: 60 - 300 g/m ² ; vassoio di alimentazione della carta 2 da 550 fogli: 60 - 256 g/m ² ; vassoio con due cassette da 550 fogli ciascuno e stand; 60 - 256 g/m ² ; ADF: da 45 a 200 g/m ²
Capacità ingresso	Vassoio 1: Fogli: 100 (80 g/m ²); lucidi: 50; buste: 10; etichette: 50 Vassoio 2: Fogli: 550 (80 g/m ²); lucidi: 200; etichette: 200 Vassoio 3: Vassoio da 550 fogli e vassoio con 2 cassette da 550 fogli ciascuno e stand - Fogli: 550 (80 g/m ²); lucidi: 200; etichette: 200 Massima: Fino a 2.300 fogli ADF: Standard, da 200 fogli	Vassoio 1: Fogli: 100 (80 g/m ²); lucidi: 50; buste: 10; etichette: 50 Vassoio 2: Fogli: 550 (80 g/m ²); lucidi: 200; etichette: 200 Vassoio 3: Vassoio da 550 fogli e vassoio con 2 cassette da 550 fogli ciascuno e stand opzionali - Fogli: 550 (80 g/m ²); lucidi: 200; etichette: 200; vassoio della carta ad alta capacità da 2.700 fogli e stand opzionali - Fogli: 1100+1600 (80 g/m ²) Massima: Fino a 3.900 fogli ADF: Standard, da 200 fogli	Vassoio 1: Fogli: 100 (80 g/m ²); lucidi: 50; buste: 10; etichette: 50 Vassoio 2: Fogli: 550 (80 g/m ²); lucidi: 200; etichette: 200 Vassoio 3: Vassoio con 2 cassette da 550 fogli e stand - Fogli: 550 (80 g/m ²); lucidi: 200; etichette: 200 Massima: Fino a 1.750 fogli ADF: Standard, da 200 fogli
Capacità uscita	Standard: Fino a 500 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi: Fino a 50 fogli Massima: Fino a 500 fogli	Standard: Fino a 700 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi: Fino a 50 fogli Massima: Fino a 700 fogli	Standard: Fino a 700 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi: Fino a 50 fogli Massima: Fino a 700 fogli
Sistemi operativi compatibili	50 Windows Client (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; sistemi operativi mobile: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Driver stampante PCL6 dedicato: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://support.hp.com , inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente e inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca della Guida per l'utente, cercare la Guida per l'utente per il proprio (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; driver stampante UPD PCL6 / PS; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.support.hp.com , inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente e inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca della Guida per l'utente, cercare la Guida per l'utente per il proprio (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; driver di stampa UPD PCL6/PS, sistemi operativi supportati, per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.hp.com/go/upd		
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1), Windows Server 2012 a 64 bit, Windows Server 2012 R2 a 64 bit, Windows Server 2016 a 64 bit, Windows Server 2019 a 64 bit; Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2012 R2; Terminal Server 2008 R2; Remote Desktop Server 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp e XenDesktop 7.6; server Novell iPrint; "Certificazione Citrix Ready Kit: fino a Citrix Server 7.18, per maggiori informazioni consultare http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: per maggiori informazioni consultare http://www.developers.hp.com/linux-imaging-and-printing ; Unix: per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; driver stampante UPD PCL6 / PS; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.support.hp.com , inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente e inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca della Guida per l'utente, cercare la Guida per l'utente per il proprio (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; driver stampante UPD PCL6 / PS, sistemi operativi supportati; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.hp.com/go/upd		
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB. Per i requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.apple.com		
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://www.hp.com , http://www.123.hp.com		
Gestione sicurezza	Gestione della sicurezza: SNMPv3, Web Services su porta 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, gestione dei certificati, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall con certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporto per configurazione IPsec WJA-10 mediante il plug-in IPsec		
Gestione della stampante	HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent; software HP Web Jetadmin; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver; Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator		
Dimensioni e peso			
Dimensioni stampante (L x P x A) ⁸	Minimo 58,5 x 71,2 x 116,0 cm; Massima: 1140 x 902 x 1160 mm	Minimo 58,5 x 66,3 x 71,0 cm; Massima: 921 x 663 x 710 mm	Minimo 70,5 x 71,2 x 115,5 cm; Massima: 1150 x 902 x 1155 mm
Peso stampante ⁹	115,5 kg	70,9 kg	126,79 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32,5°C; Umidità: Da 30 a 70% UR		
Condizioni archiviazione	Temperatura: Da -20 a 40 °C		
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,7 B(A) (stampa a 46 ppm); Emissioni di pressione acustica: 51 dB(A)	Emissioni di potenza acustica: 6,7 B(A) (stampa a 46 ppm); Emissioni di pressione acustica: 52 dB(A)	Emissioni di potenza acustica: 6,9 B(A) (stampa a 46 ppm); Emissioni di pressione acustica: 53 dB(A)
Alimentazione ¹⁰	<p>Requisiti: Tensione in ingresso 110 V: da 110 a 127 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tensione in ingresso 220 V: da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (tensione non bivalente, l'alimentatore varia in base al numero di parte con identificatore del codice opzione #). Tensione non bivalente, l'alimentazione varia secondo codice della parte con numero identificativo codice opzione ; Consumo: 900 watt (in stampa), 100 watt (modalità Ready), 0,8 watt (modalità Sleep), 0,8 watt (spegnimento automatico/acensione automatica HP), 0,07 watt (spegnimento automatico), 0,07 watt (spenta) ; Consumo tipico di elettricità (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,470 kWh/Settimana; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/Settimana ; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato</p>	<p>Requisiti: Da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) ; Consumo: 900 watt (in stampa), 100 watt (modalità Ready), 0,8 watt (modalità Sleep), 0,8 watt (spegnimento automatico/acensione automatica HP), 0,07 watt (spegnimento automatico), 0,07 watt (spenta) ; Consumo tipico di elettricità (TEC)¹⁴: Blue Angel: 2,470 kWh/Settimana; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/Settimana ; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato</p>	<p>Requisiti: Da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) ; Consumo: 900 watt (in stampa), 100 watt (modalità Ready), 0,8 watt (modalità Sleep), 0,8 watt (spegnimento automatico/acensione automatica HP), 0,07 watt (spegnimento automatico), 0,07 watt (spenta) ; Consumo tipico di elettricità (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,470 kWh/Settimana; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/Settimana ; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato</p>

Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia HP Instant-on; Copia Instant-on		
Certificazioni¹²	<p>Marcatura TUV e GS (Germania); approvazioni dei Paesi dell'Europa orientale; marcatura CE; altre omologazioni di certificazioni sulla sicurezza e EMC richieste dai singoli Paesi.</p> <p>Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A, CISPR 32:2012 (internazionale) - Classe A, EN 55032:2012 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, direttiva EMC 2014/30/UE. Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi. CECP; certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (solo opzione #201)</p> <p>Conformità telecomunicazioni: Telecomunicazioni cablate: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 versione 1 2015 e RSS 102 versione 5 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0</p>	<p>Marcatura TUV e GS (Germania); approvazioni dei Paesi dell'Europa orientale; marcatura CE; altre omologazioni di certificazioni sulla sicurezza e EMC richieste dai singoli Paesi.</p> <p>Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A, CISPR 32:2012 (internazionale) - Classe A, EN 55032:2012 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, direttiva EMC 2014/30/UE. Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi. CECP; certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;</p>	<p>Marcatura TUV e GS (Germania); approvazioni dei Paesi dell'Europa orientale; marcatura CE; altre omologazioni di certificazioni sulla sicurezza e EMC richieste dai singoli Paesi.</p> <p>Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A, CISPR 32:2012 (internazionale) - Classe A, EN 55032:2012 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, direttiva EMC 2014/30/UE. Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi. CECP; certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;</p> <p>Conformità telecomunicazioni: Telecomunicazioni cablate: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 versione 1 2015 e RSS 102 versione 5 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0</p>
Ecolabel	Privo di mercurio		
Conforme a Blue Angel	Sì, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP		
Paese di origine	Made in Japan		
Contenuto della confezione³	<p>3WT91A Stampante multifunzione Enterprise HP Color LaserJet Flow M776z; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (16.000 pagine), cartucce toner ciano, magenta e giallo originali HP LaserJet (13.000 pagine ciascuna); 4 rulli di trasferimento immagine originali HP LaserJet (65.000 pagine per colore); guida introduttiva; 1 cavo di alimentazione</p>	<p>T3U55A Stampante multifunzione Enterprise HP Color LaserJet M776dn; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (16.000 pagine), cartucce toner ciano, magenta e giallo originali HP LaserJet (13.000 pagine ciascuna); 4 rulli di trasferimento immagine originali HP LaserJet (65.000 pagine per colore); guida introduttiva; 1 cavo di alimentazione</p>	<p>T3U56A Stampante multifunzione Enterprise HP Color LaserJet Flow M776zs; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (16.000 pagine), cartucce toner ciano, magenta e giallo originali HP LaserJet (13.000 pagine ciascuna); 4 rulli di trasferimento immagine originali HP LaserJet (65.000 pagine per colore); guida introduttiva; 1 cavo di alimentazione</p>
Garanzia	Un anno di garanzia on-site entro il giorno lavorativo successivo. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate http://www.hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella zona specifica.		

Note legali

¹ In base a una verifica HP del 2018 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per un elenco di stampanti consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: hp.com/go/printersecurityclaims.

² Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

Note legali delle specifiche tecniche

¹ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

³ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.

⁴ Misurazione del tempo di stampa della prima pagina e della velocità di stampa dalla modalità Ready per stampa solo fronte in base allo standard ISO/IEC 29183, misurazione della velocità di copia fronte/retro in base allo standard ISO/IEC 24735, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.

⁵ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione dello scanner, alle condizioni della rete, alle prestazioni del computer e al software applicativo.

⁶ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di scansioni mensili indicate.

⁷ Il report di dimensione della memoria della pagina di configurazione non cambia anche con una DIMM da 1 GB o 2 GB installata. Attualmente questo è il comportamento previsto.

⁸ Senza accessori e vassoio multifunzione chiuso.

⁹ Con cartucce di stampa

¹⁰ I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115V.

¹¹ La TEC Blue Angel equivale alla migliore TEC. I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. TEC Energy Star versione 3.0 non è paragonabile ai valori TEC Energy Star versione 2.0 o ai valori TEC Blue Angel. Blue Angel utilizza TEC Energy Star versione 2.0. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.

¹² Registrazione EPEAT® ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Per lo stato della registrazione in base al Paese consultare <http://www.epeat.net>.

¹³ Cartucce standard incluse; resa 13.000 pagine a colori compositi (C/M/Y) e 16.000 pagine in bianco e nero. Resa media dichiarata del toner nero e dei colori compositi (C/M/Y) basata sullo standard ISO/IEC 19798 e sulla modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



Windows 10



<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenute.

it-it 4AA7-6140, Settembre 2023

