

iQ700, Frigorífico combinado integrable, 177.2 x 55.8 cm KI86FPDD0


A+++

- ✓ Zona hyperFresh premium 0°C: Todos los alimentos se conservan frescos hasta el triple de tiempo.
- ✓ Tecnología noFrost: evita la formación de hielo y escarcha, descongela automáticamente.
- ✓ Iluminación LED del interior de manera uniforme, sin deslumbrar.
- ✓ Cajón bigBox XXL: ofrece más espacio para congelar grandes cantidades de alimentos con total seguridad.
- ✓ Cierre Soft: la puerta se cierra automáticamente y suavemente cuando está abierta en un ángulo de 20° o menos.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Integrable
 Opción de puerta panelable : No posible
 Anchura del producto : 558
 Fondo del aparato sin tirador (mm) : 545
 Medidas del nicho de encastre : 1775.0 x 560 x 550
 Peso neto (kg) : 74,063
 Potencia de conexión (W) : 90
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
 Bisagra de la puerta : Derecha reversible
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50
 Certificaciones de homologación : CE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 230
 Autonomía en caso de corte de la corriente : 13
 Nº de motocompresores : 1
 Nº de sistemas de frío independientes : 2
 Ventilador interior sección frigorífico : No
 Puerta reversible : Si
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 2
 Estantes para botellas : No
 Código EAN : 4242003873892
 Marca : Siemens
 Código comercial del producto : KI86FPDD0
 Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+++
 Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 162,00
 Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 156
 Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 67
 Sistema No frost : Congelador
 Período de subida de la temperatura : 13
 Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 13
 Clase climática : SN-T
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 37
 Tipo de instalación : Totalmente integrable



4 242003 873892



iQ700, Frigorífico combinado integrable, 177.2 x 55.8 cm KI86FPDD0

Equipamiento

Display temperatura frigoríf.: Display digital 7 segmentos

- Clase de eficiencia energética A+++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Consumo de energía: 162 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 267/223 litros
- Potencia sonora: 37 dB(A) re 1 pW
- Clase climática SN-T
- Iluminación interior mediante LED

Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Tecnología noFrost en el congelador
- Display touchControl digital integrado en la puerta
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración"
- Funciones especiales: modo vacaciones, con función memoria de temperatura más alta alcanzada
- Alarma acústica de puerta abierta

Prestaciones

- Capacidad útil refrigerador: 156 l
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

Sistema de conservación

- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 55 l
- Cajón hyperFresh premium 0°C con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón hyperFresh premium 0°C para carnes y pescados

Congelador

- Capacidad útil del congelador: 67 l
- Capacidad de congelación: 13 kg/24 horas
- Autonomía: 13 horas
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón bigBox de gran capacidad

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

Datos técnicos

- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Potencia: 90 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

Especificaciones del país

- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- Capacidad bruta/útil total: 267/223 litros
- Capacidad útil congelador: 84 l.




Puertas de acero inoxidable

Instalación


INFORMACIÓN GENERAL

iQ700, Frigorífico combinado
integrable, 177.2 x 55.8 cm
KI86FPDD0

Dibujos acotados



Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas
para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los
espacios recomendadas en la tabla para
garantizar una apertura sin colisiones
de la puerta del aparato y evitar que se
dañen los muebles de cocina.