



## شاشة الألعاب HP X24ih

### جودة تضاهي الواقع. سرعة البرق.

استمتع بممارسة ألعاب مفعمة بالحركة والحماس بجودة تضاهي الواقع من خلال شاشة بمقاس فُطري 23.8 بوصة صُممت لتقديم أكثر الألوان تناسقًا. الآن، مع شاشة IPS، استمتع بجودة صورة مذهلة وزوايا مشاهدة فائقة الاتساع، وليكن النصر حليفك دائمًا. بالإضافة إلى ذلك، مع وقت استجابة مللي ثانية واحد، ومعدل تحديث 144 هرتز<sup>1</sup> وتقنية AMD FreeSync™ Premium<sup>2</sup>، ستكون في طليعة المنافسة من خلال تجربة لعب سلسة وبلا أي تأخر في الاستجابة.



Product image may differ from actual product\*

**تحقق راحة المشاهدة من أي زاوية تنظر منها**  
يمكنك ممارسة الألعاب في وضع المشاهدة الأكثر راحة لك بفضل التصميم العملي لهذه الشاشة. فهي تتيح لك ضبط ارتفاع الحامل، والتدوير أفقيًا ورأسيًا بسهولة.

**حركات أسرع. ألعاب سلسة.**  
يستحق عشاق الألعاب ميزات عرض وتشغيل فائقة السلاسة مصحوبة بأعلى درجات الأداء. مارس ألعابك بمنتهى الثقة بفضل معدل تحديث مرتفع وتعويض معدل إطارات منخفض وزمن تأخر منخفض. نقدم لك شاشات حائزة على اعتماد AMD FreeSync™ Premium<sup>2</sup>.

**سرعة خاطفة لتحقيق دقة فائقة في الألعاب**  
ستحظى بأسرع رد فعل لمواجهة أي شيء في الألعاب بفضل وقت استجابة يبلغ مللي ثانية واحدًا ومعدل تحديث 144 هرتز<sup>1</sup>. حتى في ذروة لحظات الحركة والحماس، ستكون دائمًا متفوقًا على خصومك.

**استمتع بألوان غامرة للحواس**  
استمتع بلمحات أكثر وضوحًا وحركات أكثر دقة باستخدام شاشة IPS تقدم زوايا مشاهدة فائقة الاتساع وصورة أكثر ثراءً بالألوان. الآن، يمكنك معايشة تفاصيل المحتوى وكأنك بداخله بفضل أقوى أساليب ممارسة الألعاب من حيث الواقعية.

## شاشة الألعاب HP X24ih

## الميزة

## تقدم للحصول على الأفضل

تقدم لك تقنية IPS عروصًا واضحة من أي زاوية تقريبًا. استمتع بمشاهدة واضحة من أي مقعد في منزلك.

## معدل التحديث 144 هرتز

تخلص من تقطع الصور على الشاشة لعرض تفاصيل أكثر نقاء ومشاهدة أشكال أكثر وضوحًا وممارسة الألعاب بطريقة أكثر سلاسة.<sup>1</sup>

## وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية مع Overdrive

تخلص من تشويش الحركة للاستمتاع بممارسة الألعاب بشكل واضح وسلس بغض النظر عن كثافة الرسومات الظاهرة على الشاشة.<sup>1</sup>

## تقنية AMD® FreeSync™

تجعل تشويش شاشة العرض وتأخر الإدخال وتمزقات الشاشة شيئًا من الماضي.<sup>2</sup>

## شاشة عرض عالية الدقة بالكامل/شاشة عرض 1080 بكسل

استمتع بمرئيات رائعة وجودة لا تنسى من شاشة مذهلة عالية الدقة بالكامل FHD.<sup>3</sup>

## مركز أوامر OMEN

خصص الشاشة والأداء وإعدادات الإضاءة بما يناسب تفضيلاتك.

## ألوان عالية الدقة

مساحة ألوان sRGB تزيد عن 99% لعرض الألوان بشكل مثالي.<sup>1</sup>

## حامل ضبط الارتفاع

استمتع بضبط الشاشة حسب الوضع المريح بالنسبة لك مع نطاق الحركة البالغ 110 مم.

## اختر زاوية العرض المفضلة عليك

ضبط سهل للإمالة بزاوية 6 درجات للأمام، و23 درجة للخلف.

## مقبس سماعة رأس مضيق

تمتع بتوصيل سماعات الرأس لديك بسهولة للحصول على تجربة تضاهي الواقع.

شاشة الألعاب HP X24ih



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم المنتج                              | #UUZ :#UUG :#ACQ :#ABY :#ABV :#ABU :#ABT :#A2N :2W925AA#ABB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رقم UPC                                 | 194850573880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حجم الشاشة                              | 60,45 سم (23.8 بوصة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نسبة العرض إلى الارتفاع                 | 9:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نوع الشاشة                              | IPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مقدار بكسل                              | 0,274 مم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وقت الاستجابة                           | وقت استجابة 1 مللي ثانية (باستخدام إمكانية تجاوز السرعة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| السطوع                                  | 200 شمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نسبة التباين                            | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نسبة تباين العرض (ديناميكي)             | 1200000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لون المنتج                              | أسود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الدقة (الحد الأقصى)                     | دقة كاملة (1920 × 1080 بتردد 144 هرتز)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الدقات المدعومة                         | 600 × 800 :400 × 720 :480 × 640 :1080 × 1920 :1050 × 1680 :900 × 1600 :900 × 1440 :800 × 1280 :720 × 1280 :1024 × 1280 :768 × 1024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عرض تردد المسح الضوئي (أفقي)            | 30-167 كيلوهرتز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عرض تردد المسح الضوئي (عمودي)           | 48-144 هرتز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ميزات شاشة العرض                        | عناصر تحكم على الشاشة: وضع الضوء الأزرق الخافت: مضادة للتوهج: إمكانية ضبط الارتفاع: AMD Freesync™ Premium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نوع إدخال العرض                         | منفذ HDMI 2.0 واحد: منفذ DisplayPort™ 1.2 واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ميزات الأمان المادية                    | مجهز بنقل الأمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كفاءة استهلاك الطاقة                    | فئة كفاءة استهلاك الطاقة: E: استهلاك الطاقة السنوي: 17 كيلو واط في الساعة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عرض خيارات عناصر التحكم في المستخدم     | الخروج: المعلومات: الإدارة: التحكم في الطاقة: التحكم في الإدخال: التحكم في القوائم: الألعاب: الصورة: اللون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كاميرا ويب                              | بدون كاميرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نطاق درجة حرارة التشغيل                 | 5 إلى 35 درجة مئوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نطاق رطوبة التشغيل                      | من 20 إلى 80% غير متكثف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وحدة الترويد بالطاقة                    | جهد إدخال من 100 إلى 240 فولت تيار متردد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| واجهة تركيب VESA                        | 100 مم x 100 مم (بخلاف دعامة التركيب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مزودة بخاصية اللمس                      | غير مزودة بإمكانية اللمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بكسل لكل بوصة (ppi)                     | 93 بكسل في البوصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عمق البت للوحة                          | 8 بت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| زاوية العرض الرأسية                     | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| زاوية مشاهدة أفقية                      | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الإطار                                  | دقيقة الحواف من 3 جوانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الإمالة                                 | 6- إلى 23+ درجة مئوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| التدوير أفقياً                          | ±360°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| التدوير رأسياً                          | 90+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نطاق ضبط الارتفاع                       | 110 مم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الصلابة                                 | 3H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خالية من التنديب                        | نعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المنفذ والموصلات                        | منفذ DisplayPort™ 1.2 واحد: مآخذ مشترك واحد لمخرج سماعة رأس: 2، لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الضمان                                  | ضمان محدود لمدة سنة واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الشهادات والتوافق                       | معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة في أستراليا ونيوزيلندا (MEPS) :CB :BSMI :CE :CCC :CEL :CE :EAC :E-standby :E :EUP Lot-5 :EUP Lot-6 :FCC :علامة ISC :ISO 9241-307 :KC/KCC :NOM NYCE :NOM :PSB :TUV Bauart :UL/CSA :VCCI :معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة في فيتنام :WEEE :MEPS :ضوء أزرق خافت: معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة في جنوب أفريقيا (MEPS) :ملصق الطاقة في أوكرانيا: اللجنة الدولية للطاقة في كاليفورنيا (CEC) :تطبيق على مستوى العالم: CE :الإمارات العربية المتحدة |
| محتويات صندوق المنتج                    | Monitor (الشاشة): كابل HDMI :بطاقة الضمان: ملصق الإعداد السريع: إشعار المنتج: كابل تيار كهربائي متناوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بلد المنشأ                              | صين في الصين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)      | 54.08 × 5.25 × 32.58 سم (دون الحامل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الوزن                                   | 6.05 كجم (مع الحامل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أبعاد الحزمة (العرض × العمق × الارتفاع) | 59.2 × 19.8 × 41.7 سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وزن الحزمة                              | 7.8 كجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## شاشة الألعاب HP X24ih

## الحواشي السفلية للمراسلة

<sup>1</sup> تمثل كافة مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من جهات تصنيع مكونات HP؛ قد يختلف الأداء الفعلي إما لأعلى أو لأقل.

<sup>2</sup> تتوفر تقنية FreeSync™ Premium فقط عند التوصيل بمنفذ DisplayPort أو منفذ HDMI. تُعد FreeSync تقنية من AMD® تم تزويد الشاشات عالية الدقة بالكامل (FHD) وذات الدقة العالية الرباعية (QHD) بها، فقد تم تصميمها للتخلص من تقطع و/أو تمزق الصورة في الألعاب ومقاطع الفيديو عن طريق مزامنة معدل تحديث الشاشة مع معدل الإطارات لبطاقة الرسومات. يلزم توفر تعويض معدل الإطارات المنخفض ومعدل تحديث T20 هرتز على الأقل، كما يلزم وجود بطاقة رسومات AMD Radeon و/أو شاشات متوافقة مع وحدة معالجة مسرعة AMD A-Series مزودة بتقنية منافذ DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. كما يلزم توفر برنامج التشغيل AMD 15.11 Crimson (أو أحدث) لدعم تقنية FreeSync عبر منفذ HDMI. وتختلف معدلات التحديث التكيفية باختلاف الشاشة. يتوفر مزيد من المعلومات على الموقع [www.amd.com/freesync](http://www.amd.com/freesync).

<sup>3</sup> قد تختلف السرعات الفعلية. USB Type-C® و USB-C® علامتان تجاريتان لمنتهى USB Implementers Forum.

