

Haier



Congélateurs

HCE429F

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Recyclabilité du produit	
Pourcentage de matière recyclée dans le produit	0
Terres rares dans le produit, contient au moins (mg)	100
Métaux précieux dans le produit, contient au moins (mg)	500
Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage	0
Emballage réemployable	Non

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Code EAN	6930265305562
Code produit	37001413

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application hOn disponible	hOn
----------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Référence commerciale	HCE429F
Catégorie produit	Congélateur horizontal
Installation	Pose Libre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connectivité	Contenu supplémentaire
Processus de dégivrage	Manuel
Ecran de contrôle	Oui
Système de froid ventilé	Statique
Joint d'étanchéité	NC
App hOn	hOn
Puissance (W)	150
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	220-240
Voltage (A)	1.4
PROGRAMMES ET FONCTIONS	
Position interface de contrôle	Bandeau de contrôle externe
Interface de contrôle	Standart
Serrure	Oui
Alarme de porte ouverte	Non
Température réglable	Oui
ESTHETIQUE	
Matériau des tiroirs	NC
Couleur des poignées	Blanc
Réservoir de glace	Non
Distributeur de glaçons	Non
Nombre de pieds réglables	0
Nombre de bacs à glaçons	
Porte réversible	Non
Couleur	Blanc
Charnière de porte	Arrière
Eclairage	Standard
Nombre de tiroirs/paniers	0
PERFORMANCE	
SN	Oui
N	Oui
ST	Oui

T	Oui
Storage Period in Event of Power Failure (h)	35
Classe énergétique	F
Annual energy consumption	330
Acoustical noise class	C
Noise level dB(A)	40
Nombre d'étoiles	4
Total Unit Capacity (l)	413
Total Capacity Frozen Compartment (l)	413
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	
Super Freezing	Oui
Pouvoir de congélation(kg/24h) - NEW (2010/30/EC)	28
DIMENSIONS	
Hauteur du produit (mm)	845
Largeur du produit (mm)	1410
Profondeur du produit (mm)	745
Hauteur du produit emballé (mm)	895
Largeur du produit emballé (mm)	1470
Profondeur du produit emballé (mm)	775
Poids brut (kg)	62,2
Poids net (kg)	55
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur	Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit bénéficie d'une prime du fait d'un fluide frigorigène de PRG ≤ 15 et de la mise à disposition d'une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement et de la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement.

Informations sur les primes et
pénalités versées par le producteur

Dans le cadre de la modulation de
l'écocontribution ce produit
bénéficie d'une prime du fait de la
présence d'une action de
sensibilisation (logo Triman et
consigne de tri) et d'un emballage
contenant du carton recyclé
