

# Gamme d'imprimante multifonction HP LaserJet Pro M232-M237



## Super productifs. Super compacts – avec une fonction sans fil fiable.

L'imprimante multifonction ultra productive avec l'impression recto-verso la plus rapide de sa gamme,<sup>1</sup> avec un chargement automatique des documents<sup>2</sup> et l'application HP Smart pour plus d'efficacité.<sup>3,4</sup> Imprimez en toute sérénité grâce à une connectivité fiable<sup>5,2</sup> et des options ergonomiques.



## Travaillez rapidement. Travaillez intelligemment.

- Enchaînez les documents de plusieurs pages avec l'impression recto-verso la plus rapide de sa catégorie.<sup>1</sup>
- Vous pouvez installer cette imprimante LaserJet quasiment partout : elle est petite et compacte. Accomplissez rapidement vos projets avec une imprimante qui s'installe quasiment partout.
- Connectez-vous sans même y penser avec la Wi-Fi™ double bande à réinitialisation automatique.<sup>5,2</sup>
- Gérez facilement les gros travaux d'impression et gagnez du temps grâce à la numérisation et à la copie automatiques. Copiez et numérisez sans effort avec le chargeur automatique.<sup>2</sup>
- Partagez facilement des ressources. Accédez et imprimez grâce au réseau Ethernet et sans fil.<sup>7</sup>

## Rester productif quel que soit l'endroit

- Bénéficiez d'une numérisation de haute qualité. Partagez sur Dropbox, Google Drive, par e-mail ou via le cloud, depuis pratiquement partout, grâce à l'application HP Smart.<sup>3</sup>
- Accédez à vos documents et à vos photos et imprimez-les rapidement sur votre smartphone, depuis Dropbox et Google Drive avec l'application HP Smart.<sup>3</sup>
- Imprimez où que vous soyez avec la connectivité de l'application HP Smart.<sup>3</sup> Suivez l'état de vos tâches depuis votre téléphone.<sup>3</sup>

## Facile à utiliser et à configurer

- Maîtrisez rapidement toutes les fonctions grâce à l'ergonomie exceptionnelle. Téléchargez l'application HP Smart pour lancer l'impression depuis tous vos appareils.<sup>3</sup>
- Gérez facilement vos tâches grâce à des boutons intelligents pour une expérience intuitive : les boutons apparaissent uniquement en fonction des besoins.

## Une impression durable

- Cette imprimante HP LaserJet respecte les exigences des écolabels, y compris ENERGY STAR® and BLUE ANGEL.
- Contribuez à économiser de l'énergie avec une imprimante LaserJet qui consomme jusqu'à 20% moins d'énergie que le modèle précédent.
- Contribuez aux économies d'énergie avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off, qui met votre imprimante sous tension et hors tension en fonction des besoins.<sup>6</sup>

## Présentation du produit

### Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet M232-M237 (sdn/sdw)

1. Chargeur automatique de documents de 40 feuilles
2. Application HP Smart
3. ID Copy
4. USB, Ethernet, Wi-Fi double bande avec réinitialisation automatique
5. Bac de sortie de 100 feuilles
6. Impression recto-verso automatique : 18 ipm A4
7. Bac d'alimentation interne de 150 feuilles
8. Bac d'alimentation interne
9. Interface utilisateur contextuelle intelligente



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction M234dw HP LaserJet	Imprimante multifonction M234sdn HP LaserJet	Imprimante multifonction M234sdw HP LaserJet
Référence du produit	6GW99F	6GX00F	6GX01F
Fonctions	Impression, copie, numérisation	Impression, copie, numérisation, chargeur automatique de documents de 40 pages	Impression, copie, numérisation, chargeur automatique de documents de 40 pages
Connectivité	Wi-Fi bi-bande avec réinitialisation automatique, Fast Ethernet intégré, USB haut débit	Fast Ethernet intégré, USB haut débit	Wi-Fi bi-bande avec réinitialisation automatique, Fast Ethernet intégré, USB haut débit
Performance d'impression	29 ppm A4		
Gestion du papier	Bac d'entrée de 150 feuilles, impression recto-verso automatique	Bac d'alimentation de 150 feuilles, impression recto-verso automatique, chargeur automatique de documents de 40 pages	

## Éléments configurables, accessoires, consommables et support

Service et Assistance	
	<p><b>UH761E</b> Échange standard HP pendant 3 ans (disponible dans tous les pays de la zone EMEA sauf Moyen-Orient, Région Adriatique, Afrique, Russie, Afrique du Sud, Israël, Slovaquie, Turquie)</p> <p><b>UH757E</b> Échange HP le jour ouvré suivant pendant 3 ans (disponible en Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, Royaume-Uni)</p> <p><b>UH764E</b> Retour au dépôt HP pendant 3 ans (disponible dans la Région Adriatique, en Afrique, CIS, EEM, Israël, Moyen-Orient, Roumanie, Russie, Afrique du Sud, Turquie)</p>

## Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction M234dw HP LaserJet	Imprimante multifonction M234sdn HP LaserJet	Imprimante multifonction M234sdw HP LaserJet
Référence du produit	6GW99F	6GX00F	6GX01F
Fonctions	Impression, copie, numérisation		
Panneau de commandes	LCD icône; 3 voyants (Support, Toner, Couverture ouvert); 10 boutons (Wi-Fi, Moins, Menu, Plus, Copie, Copie ID, Info, Reprendre, Annuler, Alimentation)	LCD icône; 5 voyants (État, Support, Attention, Toner, Couverture ouvert); 9 boutons (Alimentation, Info, Reprendre, Annuler, Plus, Menu, Moins, Copie, Copie ID)	Ecran LCD à icônes; 5 voyants (État, Support, Attention, Toner, Couverture ouvert); 10 boutons (Alimentation, Info, Wi-Fi, Reprendre, Annuler, Plus, Menu, Moins, Copie, Copie ID)
<b>Impression</b>			
Technologie d'impression	Laser		
Performance d'impression <sup>1</sup>	<b>Noir (A4, recto simple)</b> Jusqu'à 29 ppm ; <b>Noir (A4, recto verso)</b> : Jusqu'à 18 ppm		
Première page imprimée <sup>2</sup>	<b>Noir (A4, prêt)</b> : Vitesse : 7 s ; <b>Noir (A4, veille)</b> : En 7,6 secondes seulement		
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal)</b> : Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 20 000 pages A4; <b>Volume de pages mensuel recommandé</b> : 20 000		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante <sup>3,4</sup>	Impression recto-verso automatique, HP Auto-on/Auto-off, application HP Smart		
Langages standards de l'imprimante	PCLmS; URF; PWG		
Zone d'impression	<b>Marges d'impression</b> Haut: 6 mm, Bas: 6 mm, Gauche: 5 mm, Droite: 5 mm; Zone d'impression maximale: 216 x 354 mm		
Impression recto verso	Recto-verso automatique		
<b>Copie</b>			
Vitesse de copie	<b>Noir (A4)</b> : Jusqu'à 29 cpm		
Spécifications du copieur	Réduction/agrandissement; Nombre de copies; Plus clair/plus foncé; Optimisation; Format/type de papier; ; <b>Nombre maximal d'exemplaires</b> : Jusqu'à 99 copies; <b>Réduction/Agrandissement</b> : 25 à 400 %	Réduction/agrandissement; Nombre de copies; Plus clair/plus foncé; Optimisation; Format/type de papier. Prend en charge l'assemblage et la fonction recto sur les ensembles ADF.; ; <b>Nombre maximal d'exemplaires</b> : Jusqu'à 99 copies; <b>Réduction/Agrandissement</b> : 25 à 400 %	
Première copie imprimée	<b>A4</b> : En 10,3 secondes seulement	<b>A4</b> : Vitesse : 8 s; <b>Recto verso A4</b> : Jusqu'à 18 cpm	
<b>Numérisation</b>			
Vitesse de numérisation <sup>5</sup>	<b>Normal (A4)</b> : Jusqu'à 19 ppm (N et B), jusqu'à 10 ppm (couleur)	<b>Normal (A4)</b> : Jusqu'à 19 ppm (monochrome), jusqu'à 10 ppm (couleur)	
Formats de fichiers pour la numérisation	JPEG, TIF, PDF, BMP, PNG		
Spécifications du scanner	<b>Modes d'entrée du scanner</b> : Application HP Smart; et applications utilisateur via Twain; <b>Version Twain</b> : Version 2.1; <b>Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso</b> : Non;	<b>Type de scanner</b> : A plat, chargeur automatique de documents; <b>Modes d'entrée du scanner</b> : Application HP Smart; et applications utilisateur via Twain; <b>Version Twain</b> : Version 2.1; <b>Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso</b> : Non; <b>Résolution de numérisation optique</b> : Jusqu'à 600 ppp	
Volume de numérisation mensuel recommandé	150 à 1500		
Zone de numérisation	<b>Format maximale du support (à plat)</b> : 216 x 297 mm;	<b>Format maximale du support (à plat)</b> : 216 x 297 mm; <b>Format minimal du support (chargeur)</b> : 148 x 210 mm <b>Format maximale du support (à chargeur)</b> : 216 x 356 mm	
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256		
Vitesse du processeur	500 MHz		
<b>Connectivité</b>			
Standard	1 port USB haut débit 2.0; 1 port Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 port sans-fil bi-bande (2,4/5,0 GHz) 802.11 b/g/n avec Bluetooth® Low Energy	1 port USB 2.0 haute vitesse ; 1 port Fast Ethernet 10/100Base-TX ;	1 port USB haut débit 2.0 ; 1 port Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 sans-fil bi-bande (2,4/5,0 GHz) 802.11 b/g/n avec Bluetooth® Low Energy
Sans fil	1 port Wi-Fi intégré 802.11 b/g/n		1 port Wi-Fi intégré 802.11 b/g/n
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint™; Application HP Smart ; Certifié Mopria™; Impression Wi-Fi Direct	Apple AirPrint™; Application HP Smart; Certifié Mopria™	Apple AirPrint™ ; Application HP Smart ; Certifié Mopria™ ; Impression Wi-Fi Direct
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP : IPv4; IPv6 : LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS UDP; IPP		
Fonctionnalités réseau	1 port Ethernet 10/100Base-TX; 1 port Wi-Fi intégré 802.11 b/g/n	1 port Ethernet 10/100Base-TX	1 port Ethernet 10/100Base-TX; 1 port Wi-Fi intégré 802.11 b/g/n
Disque dur	Non		
Mémoire	<b>Standard</b> : 64 Mo; <b>Maximum</b> : 64 Mo		

## Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction M234dw HP LaserJet	Imprimante multifonction M234sdn HP LaserJet	Imprimante multifonction M234sdw HP LaserJet
Référence du produit	6GW99F	6GX00F	6GX01F
<b>Gestion des supports</b>			
Nombre de bacs papier	Standard: 1 ; Maximum: 1		
Types de supports	Papier (laser, ordinaire, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, cartes postales		
Format du support	Personnalisée (métrique): De 101,6 x 152,4 à 216 x 356 mm ; Prise en charge (mètres): A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS)	Personnalisée (métrique): De 101,6 x 152,4 à 216 x 356 mm ; Prise en charge (mètres): A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) ; Chargeur automatique de documents: A4, A5, B4, B5	
Gestion des supports	Entrée standard: Bac d'entrée de 150 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 100 feuilles	Entrée standard: Bac d'entrée de 150 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 100 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 40 feuilles	
Grammage du support	60 à 163 g/m <sup>2</sup> ;	60 à 163 g/m <sup>2</sup> ; Chargeur automatique de documents: 60 à 90 g/m <sup>2</sup>	
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 150 ; enveloppes : 10 Maximum: Jusqu'à 150 feuilles	Bac 1: Feuilles : 150 ; enveloppes : 10 Maximum: Jusqu'à 150 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 40 feuilles	
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 100 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Maximum: Jusqu'à 100 feuilles		
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux		
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows 11; Serveur Windows; Linux		
Configuration minimale requise	Windows: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer.; Mac: Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 Go d'espace disque disponible sur le disque dur; Internet requis	Windows: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer.; Mac: Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 Go d'espace disque disponible; Internet requis	
Logiciels fournis	Pas de CD fourni; Logiciels téléchargeables depuis le site <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ou <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>		
Gestion de la sécurité	Démarrage sécurisé, intégrité du micrologiciel sécurisé, intégrité du code d'exécution, EWS protégé par un mot de passe, navigation sécurisée au moyen de SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 désactivé par défaut; Mise à jour vers OpenSSL version 1.1.1; Activation/désactivation des ports réseau; SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3, modification de mot de passe communautaire; Sécurité par défaut, données cryptées au repos, mise à jour active du micrologiciel, mot de passe administrateur par défaut, sélection du chiffrement et du TLS; Verrouillage de compte; Configuration Wi-Fi sécurisée		
Administration de l'imprimante	Assistant d'imprimante HP (UDC); HP Device Toolbox		
<b>Dimensions et poids</b>			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 368,0 x 298,6 x 241,9 mm; Maximum: 368,0 x 419,6 x 436,3 mm	Minimum 418,0 x 308,0 x 294,4 mm; Maximum: 418,0 x 467,6 x 452,8 mm	
Poids de l'imprimante	7,6 kg	9,5 kg	
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5°C; Humidité: 30 à 70% d'humidité relative		
Conditions de stockage	Température: -20 à 60°C; Humidité: 10 à 90% d'humidité relative		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,6 B(A); Pression acoustique émise: 51 dB (A)		
Alimentation	Exigences: Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 4,8 A; Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 2,8 A. Pas de tension double, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option. ; Usage: 453 watts (Impression active), 3,3 watts (Prêt), 0,6 watt (Veille), 0,6 watt (Arrêt automatique/wake on LAN, activé à l'expédition), 0,04 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,04 watt (Arrêt manuel) ; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation 200V ou 110V intégré	Exigences: 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 2,8 A ; Usage: 453 watts (Impression active), 3,3 watts (Prêt), 0,6 watt (Veille), 0,6 watt (Arrêt automatique/wake on LAN, activé à l'expédition), 0,04 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,04 watt (Arrêt manuel) ; Consommation d'électricité typique <sup>6</sup> : 0,256 kWh/semaine (Energy Star); 0,684 kWh/semaine (Blue Angel) ; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation 200V ou 110V intégré	Exigences: Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 4,8 A; Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 2,8 A. Pas de tension double, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option. ; Usage: 453 watts (Impression active), 3,3 watts (Prêt), 0,6 watt (Veille), 0,6 watt (Arrêt automatique/wake on LAN, activé à l'expédition), 0,04 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,04 watt (Arrêt manuel) ; Consommation d'électricité typique <sup>6</sup> : 0,256 kWh/semaine (Energy Star); 0,684 kWh/semaine (Blue Angel) ; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation 200V ou 110V intégré
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-on/Auto-off		
Certifications	TÜV et GS Mark (Allemagne), Ukraine, CCE, homologations d'Europe de l'Est, marquage CE, Energy Star, UL Norme d'émission électromagnétique: CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015 + AC:2016-classe B; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013 ; EN 55035:2017 Certifié ENERGY STAR®, EPEAT® Silver Certification Télécom: Sans fil : UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; CEI 62311:2007/EN62311:2008	TÜV et GS Mark (Allemagne), Ukraine, CCE, homologations d'Europe de l'Est, marquage CE, Energy Star, UL Norme d'émission électromagnétique: CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015 + AC:2016-classe B; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013 ; EN 55035:2017 EPEAT® Silver	TÜV et GS Mark (Allemagne), Ukraine, CCE, homologations d'Europe de l'Est, marquage CE, Energy Star, UL Norme d'émission électromagnétique: CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015 + AC:2016-classe B; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013 ; EN 55035:2017 EPEAT® Silver; Certifié ENERGY STAR® Certification Télécom: Sans fil : UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; CEI 62311:2007/EN62311:2008
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Sans mercure		
Conforme Blue Angel	Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques		
Pays d'origine	Fabriqué au Vietnam		
Contenu de l'emballage <sup>7</sup>	6GW99F Imprimante multifonction HP LaserJet M234dw; Cartouche de toner noir HP LaserJet (700 pages); Couverture anti-poussière; Guide de référence; Affiche d'installation; Guide de garantie et dépliant dans certains pays; Cordon d'alimentation	6GX00F Imprimante multifonction HP LaserJet M234sdn; Cartouche de toner noir HP LaserJet (700 pages); Guide de référence; Affiche d'installation; Guide de garantie et dépliant dans certains pays; Cordon d'alimentation	6GX01F Imprimante multifonction HP LaserJet M234sdw; Cartouche de toner noir HP LaserJet (700 pages); Guide de référence; Affiche d'installation; Guide de garantie et dépliant dans certains pays; Cordon d'alimentation
Garantie	Garantie limitée d'un an		

## Notes de bas de page

<sup>1</sup> Comparaison avec les imprimantes laser monochromes et multifonction de même gamme d'une valeur inférieure à 220 € pour une seule fonction et inférieure à 320 € en multifonction, avec un cycle de service annuel maximum documenté de 20 000 heures. Etude Buyers Lab septembre 2020 commandée par HP, d'après les recherches sur les spécifications du fabricant d'équipement d'origine disponibles publiquement en date du 9 janvier 2020. Parts de marché fournies par IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, version finale, 2e trimestre 2020, Amérique du Nord EMEA. Pour en savoir plus : <http://www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplex>.

<sup>2</sup> Fonctionnalités sans fil et chargeur automatique de 40 pages disponibles uniquement pour certains modèles.

<sup>3</sup> Nécessite le téléchargement de l'appli HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certains logiciels ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre les applications de bureau et les applications mobiles. Un abonnement à Instant Ink peut être nécessaire. Instant Ink n'est pas disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hptonerservice.com>. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Compte HP requis pour toutes les fonctionnalités. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponibles dans les magasins d'applications. Les fonctionnalités de télécopie sont limitées à l'envoi, et elles peuvent exiger des achats séparés. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpsmart.com/mobile-fax>.

<sup>4</sup> D'après les tests HP en interne. Gain de temps et efficacité estimés en moyenne d'après les éléments suivants : 1) Téléchargement de l'application HP Smart sur l'appareil mobile, 2) Création de raccourcis, 3) Traitement de tâches ayant plus de 2-3 actions (envoi vers la messagerie, sauvegarde et nom, stockage vers le cloud, etc.). Comparaison du gain de temps moyen basée sur le programme de numérisation du bureau et de l'imprimante pour exécuter des tâches similaires. Application HP Smart à télécharger et prise en charge de l'imprimante HP adaptée. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certains logiciels ou fonctionnalités sont uniquement en anglais.

<sup>5</sup> Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5,0 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Le nom « Wi-Fi » est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Prise en charge de la bande 5,0 GHz (jusqu'à 150 Mbit/s) au lieu de 2,4 GHz (jusqu'à 72,2 Mbit/s). L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément.

<sup>6</sup> Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire.

## Avvertissements spécifications techniques

<sup>1</sup> Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>2</sup> Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>3</sup> Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres ; peut nécessiter une mise à niveau du microprogramme.

<sup>4</sup> Nécessite le téléchargement de l'appli HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certains logiciels ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre les applications de bureau et les applications mobiles. Un abonnement à Instant Ink peut être nécessaire. Instant Ink n'est pas disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hptonerservice.com>. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Compte HP requis pour toutes les fonctionnalités. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponibles dans les magasins d'applications. Les fonctionnalités de télécopie sont limitées à l'envoi, et elles peuvent exiger des achats séparés. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpsmart.com/mobile-fax>.

<sup>5</sup> Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels utilisés.

<sup>6</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

<sup>7</sup> Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement mesurées conformes à la norme ISO/CEI 19752 et à l'impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs.

<sup>8</sup> Garantie et options d'assistance variables selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

