



HP EliteDesk 705 G5 Desktop Mini-dator

Kraft och mångsidighet med en AMD-baserad Mini i företagsklass

Upplev vår mest kraftfulla AMD-baserade USFF stationära dator i företagsklass. Den högpresterande HP EliteDesk 705 Desktop Mini, med många konfigurerbara alternativ, har inbyggd säkerhet och managerbarhet i en kompakt design som passar den moderna arbetsplatsen och som kan kopplas ihop med HP Mini-in-One 24-skärmen.³



HP rekommenderar Windows 10 Pro för företag

- Windows 10 Pro¹
- HP Sure Start Gen5 för AMD²

En minidator endast till storleken

- Arbeta hela dagen med den senaste generationen AMD Ryzen™ PRO-processorer⁴ och alternativ som dedikerad AMD Radeon™-grafik^{5,6}, dubbla M.2 NVMe SSD med RAID⁵, Wi-Fi 6 (802.11ax)^{5,7} och upp till 64 GB minne.⁵ Se alla detaljer på upp till sju skärmar.⁸

Skapa ett universum runt Mini

- Installera Mini på ett säkert sätt i en HP Mini-in-One 24-skärm³ eller fäst bakom en HP EliteDisplay⁹ — och strömförsörj via USB-C™.¹⁰ Montera¹¹ med platsbesparande HP-tillbehör.⁵ Förenkla kabeldragningen med USB-C™ eller tillvalet HP-strömförsörjningshållare.⁵

Förbättrad säkerhet och hantering

- Skaffa en dator utrustad med HP Sure Start för AMD², HP Sure Run¹², HP Manageability Integration Kit¹³, Microsoft System Center Configuration Manager och HP Sure Sense.¹⁴ Förenkla enhetshanteringen med AMD DASH och stöd för KVM (BIOS).
- Var produktiv i alla lägen med Windows 10 Pro och kraftfulla säkerhets-, samarbets- och anslutningsfunktioner från HP.
- Anpassa Mini-lösning med en rad exklusiva tillbehör designade för att förenkla skärm-, vägg- och rackmontering och säkra datorn och dess strömförsörjning.
- HP Sure Sense använder djupinlärnings-AI för att identifiera och avvärja tidigare okända attacker, vilket hjälper till att förhindra angrepp innan de inträffar.
- Firmware-attacker kan förstöra datorn totalt – förbli skyddad med HP Sure Start för AMD självläkande BIOS.
- För att ta kontrollen över datorn måste den som attackerar först slå ut datorns försvarsfunktioner. Se till att kritiska skyddsfunktioner alltid är igång med HP Sure Run Gen2.
- Med HP Manageability Integration Kit kan image-skapande och hantering av hårdvara, BIOS och säkerhet påskyndas via Microsoft System Center Configuration Manager.
- Avancerad malware kan störa verksamheten oerhört mycket. HP Sure Recover Gen2 säkerställer snabb, säker och automatisk återställning via enbart en nätverksanslutning.
- Skydda datorn från webbplatser och bilagor med malware, ransomware eller virus med hårdvaruförstärkt säkerhet från HP Sure Click.
- Gör det enkelt att skydda datorn. HP Client Security Manager har ett enda gränssnitt för konfiguration och hantering av datorns kraftfulla säkerhetsfunktioner.
- Behåll lugnet med en pålitlig dator som håller hela vägen, är utformad för att klara 120 000 timmar HP Total Test Process och genomgår MIL-STD 810G-test.
- Anslut enkelt ljud- och video- och kringutrustning från tredje part för en fantastisk konferensrumupplevelse.

HP EliteDesk 705 G5 Desktop Mini-dator Specifikationstabell




Tillgängliga operativsystem	Windows 10 Pro 64 – HP rekommenderar Windows 10 Pro för företag ¹ Windows 10 Home 64 ¹ Windows 10 Home Single Language 64 ¹ FreeDOS
Processorfamilj ^{3,4}	AMD Athlon™ PRO–processor; AMD Ryzen™ 3 PRO–processor; AMD Ryzen™ 5 PRO–processor
Tillgängliga processorer ^{3,35}	AMD Athlon™ PRO 300GE APU med Radeon™ Vega 3-grafik (3,4 GHz basfrekvens, 192 KB L1 cache, 1 MB L2 cache, 4 MB L3 cache, 2 kärnor); AMD Ryzen™ 3 PRO 3200G med Radeon™ Vega 8-grafik (3,6 GHz basklockfrekvens, upp till 4 GHz max. boostklockfrekvens, 384 KB L1 cache, 2 MB L2 cache, 4 MB L3 cache, 4 kärnor); AMD Ryzen™ 3 PRO 3200GE med Radeon™ Vega 8-grafik (3,3 GHz basklockfrekvens, upp till 3,8 GHz max. boostklockfrekvens, 384 KB L1 cache, 2 MB L2 cache, 4 MB L3 cache, 4 kärnor); AMD Ryzen™ 5 PRO 3400G med Radeon™ Vega 11-grafik (3,7 GHz basklockfrekvens, upp till 4,2 GHz max. boostklockfrekvens, 384 KB L1 cache, 2 MB L2 cache, 4 MB L3 cache, 4 kärnor); AMD Ryzen™ 5 PRO 3400GE med Radeon™ Vega 11-grafik (3,3 GHz basklockfrekvens, upp till 4 GHz max. boostklockfrekvens, 384 KB L1 cache, 2 MB L2 cache, 4 MB L3 cache, 4 kärnor)
Kretsar	AMD PRO 560
Format	Mini
Maximalt minne	64 GB DDR4–2666 SDRAM ⁴ Överföringshastighet: upp till 2666 MT/s.
Minnesplatser	2 SODIMM
Intern lagring	500 GB upp till 1 TB 7 200 rpm SATA ⁵ upp till 500 GB 7200 rpm SATA SED Opal 2 ⁵ 256 GB upp till 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-enhet ⁵ 128 GB upp till 1 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD-enhet ⁵ 256 GB upp till 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD ⁵
Tillgänglig grafik	Inbyggd: AMD Radeon™ Vega 11 grafik; AMD Radeon™ Vega 3 grafik; AMD Radeon™ Vega 8 grafik Separat: AMD Radeon™ RX 560X Graphics (4 GB GDDR5 dedikerat) ^{14,15,39}
Ljud	Conexant CX20632 kodek, universellt ljuduttag, headset- och hörlursportar på framsidan (3,5 mm), funktion för multi-streaming
Expansionsplatser	1 M.2 2230; 2 M.2 2230/2280 (1 M.2-plats för WLAN och 2 M.2 2230-/2280-platser för lagring.)
Portar och anslutningar	Framsida: 1 hörlursuttag; 1 headsetuttag; 1 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 3.1 Gen 1 (laddning); 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (laddning) Baksida: 1 externt antennuttag; 1 strömuttag; 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1.2; 4 USB 3.1 Gen 1 Tillval: 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 seriell; 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (100 W strömförsörjning, DisplayPort™); 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (DisplayPort™); 1 VGA ^{6,9,10,11,12,13,36}
Inmatningsenheter	HP USB Business Slim-tangentbord; HP USB Smart Card (CCID)-tangentbord; HP trådlöst Business Slim-tangentbord och mus i kombination ^{16,17} ; HP USB-lasermus 1 000 dpi; HP optisk USB-mus; HP USB fingeravtrycksmus ^{16,17} ;
Kommunikation	LAN: Realtek RTL8111 EPH GbE; WLAN: Intel® Wi-Fi 6 AX200 (2x2) och Bluetooth® M.2 kombinerat kort non-vPro™; Intel® Dual Band Wireless-AC Wi-Fi 5 9260 (2x2) och Bluetooth® 5 M.2, non-vPro™ ^{7,8,38} ;
Miljö	Drifttemperatur: 10 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 10 till 90 % relativ luftfuktighet
Tillgänglig programvara	Absolute Persistence-modul; Köp Office (säljs separat); HP Hotkey Support; HP JumpStarts; HP-programvaran för brusreducering; HP Support Assistant ^{18,19}
Säkerhetshantering	DriveLock; Höljessensor; HP BIOSphere Gen5; HP Client Security Suite Gen 5; HP autentisering vid start; HP Sure Click; HP Sure Recover Gen2; HP Sure Run Gen2; HP Sure Start för AMD; Master Boot Record Security; Startlösenord (via BIOS); Autentisering före start; RAID-konfigurationer; Inaktivering av SATA-port (via BIOS); Seriell aktivering/inaktivering (via BIOS); Installationslösenord (via BIOS); Stöd för chassilås och vajerlås; Trusted Platform Module TPM 2.0 inbäddat säkerhetschip levereras med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-certifierat) (FIPS 140-2 Level 2-certifierat); USB-aktivering/-inaktivering och startkontroll (via BIOS) ^{24,25,26,27,28,29,30}
Administrationsfunktioner	Kapacitet för AMD DASH-teknik; HP BIOS Config Utility (laddas ned); HP Client Catalog (laddas ned); HP Cloud Recovery; HP drivrutinspaket (laddas ned); HP Image Assistant Gen 4; HP Management Integration Kit för Microsoft System Center Configuration Management Gen 3; HP System Software Manager (laddas ned); Ivanti Management Suite ^{20,21,22,23,37}
Strömförsörjning	150 W extern nätdapter, upp till 89% effektivitet, aktiv PFC; 65 W extern nätdapter, upp till 89% effektivitet, aktiv PFC; 90 W extern nätdapter, upp till 89% effektivitet, aktiv PFC ³¹
Yttermått	17,7 x 17,5 x 3,4 cm
Vikt	1,26 kg (Den exakta vikten beror på konfigurationen.)
Ergonomiska egenskaper	##displaytiltswiv##
Energieffektivitet	ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® 2019-registrerad där detta är tillämpligt ³²
Specifikationer för omgivning	Låg halogenhalt ³³
Garanti	3 års (3–3–3) begränsad garanti och service inklusive 3 års garanti avseende material- och tillverkningsfel och reparation på platsen. Villkor och bestämmelser kan variera mellan olika länder. Vissa restriktioner och undantag gäller.

HP EliteDesk 705 G5 Desktop Mini-dator

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP DM VESA-nätaggregatshållare



Förenkla kabelhantering vid montering av HP Desktop Mini med HP DM VESA-nätaggregatshållaren som ansluts till din HP Desktop Mini Security/Dual VESA-hållare v2 (2JA32AA) för att minska kabeltrassel från datorns strömkabel och adapter. Beprövad prestanda och tillförlitlighet som ger maximalt investeringsskydd. Erbjuder den perfekta kombinationen av prestanda, tillförlitlighet och investeringsskydd för alla IT-miljöer. För företag som är ute efter maximal stabilitet och administrerbarhet till en låg ägandekostnad eller vill ha stationära datorer med beprövad teknik, ett överlägset pris/prestanda-förhållande och ett brett urval av funktioner eller till och med PC på basnivå med de viktigaste datorfunktionerna till ett överkomligt pris, kan HPs stationära familj erbjuda en lösning.
Produktnummer: 1RL87AA

HP B300 PC-monteringsfäste



Anpassa en sammantaget bättre lösning med HP B300-datormonteringsfästet som gör att du kan ansluta din HP arbetsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalda HP Thin Client direkt bakom valda 2017 och 2018 HP EliteDisplay-skärmar och HP Z-skärmar.¹ Anpassa en sammantaget bättre lösning med HP B300-datormonteringsfästet som gör att du kan ansluta din HP arbetsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalda HP Thin Client direkt bakom valda 2017 och 2018 HP EliteDisplay-skärmar och HP Z-skärmar.¹ Erbjuder den perfekta kombinationen av prestanda, tillförlitlighet och investeringsskydd för alla IT-miljöer. För företag som är ute efter maximal stabilitet och administrerbarhet till en låg ägandekostnad eller vill ha stationära datorer med beprövad teknik, ett överlägset pris/prestanda-förhållande och ett brett urval av funktioner eller till och med PC på basnivå med de viktigaste datorfunktionerna till ett överkomligt pris, kan HPs stationära familj erbjuda en lösning.
Produktnummer: 2DW53AA

HP Desktop Mini Security/Dual VESA-hållare v2



Montera HP Desktop Mini-datorn i den skyddande HP Desktop Mini Security/Dual VESA-hållaren v2 PC – med eller utan en expansionsmodul¹ – bakom skärmen, placera lösningen på väggen och lås enheten med det integrerade säkerhetsfästet och HP UltraSlim-kabellåset (tillval). Montera HP Desktop Mini-datorn i den skyddande HP Desktop Mini Security/Dual VESA-hållaren v2 PC – med eller utan en expansionsmodul¹ – bakom skärmen, placera lösningen på väggen och lås enheten med det integrerade säkerhetsfästet och HP UltraSlim-kabellåset (tillval). Erbjuder den perfekta kombinationen av prestanda, tillförlitlighet och investeringsskydd för alla IT-miljöer. För företag som är ute efter maximal stabilitet och administrerbarhet till en låg ägandekostnad eller vill ha stationära datorer med beprövad teknik, ett överlägset pris/prestanda-förhållande och ett brett urval av funktioner eller till och med PC på basnivå med de viktigaste datorfunktionerna till ett överkomligt pris, kan HPs stationära familj erbjuda en lösning.
Produktnummer: 2JA32AA

HP trådlöst Slim Business-tangentbord



Njut av enkel datainmatning och trådlös anslutning med HP trådlös Business Slim-tangentbordet, utformat för att komplettera 2015-klassen av HP Business-datorer. Njut av enkel datainmatning och trådlös anslutning med HP trådlös Business Slim-tangentbordet, utformat för att komplettera 2015-klassen av HP Business-datorer. Erbjuder den perfekta kombinationen av prestanda, tillförlitlighet och investeringsskydd för alla IT-miljöer. För företag som är ute efter maximal stabilitet och administrerbarhet till en låg ägandekostnad eller vill ha stationära datorer med beprövad teknik, ett överlägset pris/prestanda-förhållande och ett brett urval av funktioner eller till och med PC på basnivå med de viktigaste datorfunktionerna till ett överkomligt pris, kan HPs stationära familj erbjuda en lösning.
Produktnummer: N3R88AA

HP vajerlås med nyckel 10 mm



Hjälptill till att skydda din bärbara dator på kontoret och i högtrafikerade områden genom att förankra den till en säker yta med HP Master nyckelvajerlås på 10 mm, som utformats speciellt för notebook-datorer med ultratunn profil. Hjälptill till att skydda din bärbara dator på kontoret och i högtrafikerade områden genom att förankra den till en säker yta med HP Master nyckelvajerlås på 10 mm, som utformats speciellt för notebook-datorer med ultratunn profil. Erbjuder den perfekta kombinationen av prestanda, tillförlitlighet och investeringsskydd för alla IT-miljöer. För företag som är ute efter maximal stabilitet och administrerbarhet till en låg ägandekostnad eller vill ha stationära datorer med beprövad teknik, ett överlägset pris/prestanda-förhållande och ett brett urval av funktioner eller till och med PC på basnivå med de viktigaste datorfunktionerna till ett överkomligt pris, kan HPs stationära familj erbjuda en lösning.
Produktnummer: T1A62AA

HP 5 års maskinvarusupport för stationära datorer på plats nästa arbetsdag



Under 5 år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas på distans.
Produktnummer: U7899E

HP EliteDesk 705 G5 Desktop Mini-dator

Fotnoter om meddelandetjänster

- ¹ Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller kräva separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se <http://www.windows.com>.
- ² HP Sure Start för AMD är tillgängligt på utvalda HP-datorer med AMD-processorer. Se produktspecifikationerna för tillgänglighet.
- ³ HP Mini-In-One 24-skärm säljs separat. Datorn måste konfigureras med USB-C™ som tillval med 100W Power Delivery-kort.
- ⁴ Flerkärniga processorer förbättrar prestandan för vissa program. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmens arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen.
- ⁵ Säljs separat eller som ett konfigurerbart alternativ.
- ⁶ Endast tillgänglig för 35W-processormodell.
- ⁷ Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6 är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer. Specifikationerna för Wi-Fi 6 (802.11ax) är utkast och är inte slutgiltiga. Om de slutliga specifikationerna skiljer sig från utkastspecifikationerna kan det påverka datorns förmåga att kommunicera med andra 802.11ax-enheter.
- ⁸ Seriekoppling av 7 skärmar stöds endast på 35W-processormodell konfigurerad med tillvalet AMD Radeon™ RX 560-grafikkort. En dator konfigurerad med AMD Radeon™ RX 560 kan inte konfigureras med någon annan I/O som tillval.
- ⁹ Skärm säljs separat. Se bildskärmens datablad på hp.com för hjälp med monteringsfästet.
- ¹⁰ Utvalda HP EliteDisplays stödjer USB-C™ Power Delivery. Se skärmens datablad på hp.com för vägledning. Datorn måste konfigureras med USB-C™ som tillval med 100W Power Delivery-kort.
- ¹¹ Monteringsutrustningen säljs separat.
- ¹² Se produktspecifikationerna för tillgänglighet.
- ¹³ HP Manageability Integration Kit kan hämtas från <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ¹⁴ HP Sure Sense kräver Windows 10. Se produktspecifikationer för tillgänglighet.
- ¹⁵ Se produktspecifikationer för tillgänglighet. Kräver en öppen, trådbunden nätverksanslutning. Ej tillgängligt på plattformar med flera interna lagringsenheter. Viktiga filer, data, foton, videor osv måste säkerhetskopieras innan HP Sure Recover används för att undvika förlust av data.
- ¹⁶ HP Sure Click är tillgänglig på utvalda HP-plattformar och stödjer Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ och Chromium™. Bilagor som stöds inkluderar Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) och PDF-filer i skrivskyddat läge när Microsoft Office eller Adobe Acrobat är installerat.
- ¹⁷ HP Client Security Manager Gen5 kräver Windows och är tillgängligt på utvalda HP Pro- och Elite-datorer. Se produktspecifikationer för detaljer.
- ¹⁸ HP Total Test Process tester utgör inte en garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Oavsiktlig skada kräver ett HP Care Pack (tillval) för skydd mot oavsiktliga skador.
- ¹⁹ MIL-STD-tester är inte avsedda att visa lämplighet enligt kravspecifikationer för U.S. Department of Defense-kontrakt eller för militär användning. Testresultaten är inte en garanti för framtida prestanda under dessa testvillkor. Oavsiktlig skada kräver ett HP Care Pack (tillval) för skydd mot oavsiktliga skador.

Fotnoter med tekniska specifikationer

- ¹ Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller så kan det krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram vid uppdateringar. Se <http://www.windows.com/>.
- ² Flerkärniga processorer förbättrar prestandan för vissa program. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmens arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen.
- ³ Den faktiska dataöverföringshastigheten bestäms av systemets konfigurerade processor. Information om vilka minnesdatahastigheter som stöds finns i specifikationerna för processorn. Alla minnesplatser kan nås/uppgraderas av kunden.
- ⁴ För hårddiskar och SSD-enheter är 1 GB = 1 miljard byte. TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är lägre. Upp till 36 GB (i Windows 10) av systemdisken har reserverats för systemåterställningsprogrammet.
- ⁵ Endast ett tillvalskort kan konfigureras åt gången.
- ⁶ Intel® Dual Band Wireless-AC Wi-Fi 5 8265 (2x2) och Bluetooth® kombinerat, kort non-vPro™: inte tillgängligt i alla regioner.
- ⁷ Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6 är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer. Specifikationerna för Wi-Fi 6 (802.11ax) är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutliga specifikationerna skiljer sig från utkastet kan det påverka möjligheten för notebook-datorn att kommunicera med andra 802.11ax-enheter. Endast tillgängligt i länder där 802.11ax stöds.
- ⁸ Säljs separat eller som tillval.
- ⁹ Tillgängligheten beror på modellen.
- ¹⁰ DisplayPort™ 1.4 är en port för diskret grafik och kräver att ett AMD Radeon™ RX 560 grafikort är installerat.
- ¹¹ Diskret grafik är endast tillgänglig på 35W-modeller.
- ¹² USB-C™ Alt mode DisplayPort™ 1.2 med 100W strömförsörjning krävs för HP Mini-In-One 24 skärm.
- ¹³ Säljs separat eller som tillval.
- ¹⁴ Diskret grafik är endast tillgänglig på 35W-modeller.
- ¹⁵ Säljs separat eller som tillval.
- ¹⁶ Antimikrobakteriellt HP USB Business Slim-tangentbord; HP Business Slim-tangentbord, grått; Antimikrobakteriellt USB-mus; HP hårdad USB-mus: Inte tillgänglig i alla regioner.
- ¹⁷ Absolute Persistence-modul: Absolute-agenten levereras i inaktivt läge och aktiveras när kunderna köper och aktiverar ett abonnemang. Abbonemang kan köpas för perioder på flera år. Tjänsten är begränsad. Kontakta Absolute för att kontrollera tillgängligheten utanför USA. Absolute Recovery Guarantee är en begränsad garanti. Särskilda villkor gäller. Fullständig information finns på: <http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement>. Data Delete är en tillvalstjänst som tillhandahålls av Absolute Software. Om tjänsten utnyttjas är Recovery Guarantee ogiltig. För att kunna använda Data Delete-tjänsten måste kunderna först underteckna ett avtal om förhandsgodkännande och antingen få en PIN-kod eller köpa en eller flera RSA SecurID-tokens av Absolute Software.
- ¹⁸ HP Support Assistant: kräver Windows och internetåtkomst.
- ¹⁹ Ivanti Management Suite: abonnemang krävs.
- ²⁰ HP Manageability Integration Kit kan hämtas på <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.
- ²¹ Ivanti Management Suite: Abbonemang krävs.
- ²² AMD DASH-stöd med KVM (endast BIOS-nivå).
- ²³ HP BIOSphere Gen5 är tillgängligt på utvalda HP Pro- och Elite-datorer. Se produktspecifikationerna för detaljerad information. Funktionerna kan variera beroende på plattform och konfigurationer.
- ²⁴ HP Client Security Manager Gen5 kräver Windows och är tillgängligt på utvalda HP Pro- och Elite-datorer. Se produktspecifikationerna för detaljerad information.
- ²⁵ HP Sure Start för AMD är tillgängligt på utvalda HP-datorer med AMD-processorer. Se produktspecifikationerna för tillgänglighet.
- ²⁶ HP Sure Recover Gen2: Se produktspecifikationerna för tillgänglighet. Kräver en öppen, trådbunden nätverksanslutning. Inte tillgängligt på plattformar som har flera interna lagringsenheter. Viktiga filer, data, foton, videor osv. måste säkerhetskopieras innan HP Sure Recover används, för att se till att inga data går förlorade.
- ²⁷ HP Sure Click är tillgängligt på utvalda HP-plattformar och stödjer Microsoft® Internet Explorer, Google Chrome™ och Chromium™. Bilagor som stöds är Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) och PDF-filer i skrivskyddat läge, när Microsoft Office eller Adobe Acrobat är installerat.
- ²⁸ HP Drive Lock stöds inte av NVMe-enheter.
- ²⁹ Trusted Platform Module TPM 2.0 inbäddat säkerhetschip levereras med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-certifierat) (FIPS 140-2 Level 2-certifierat): Inbyggd programvara TPM är version 2.0. TPM i hårdvaran är v1.2, som är en deluppsättning av den specifikationsversion av TPM 2.0 v0.89 som implementerats av Intel Platform Trust Technology (PTT).
- ³⁰ 150 W extern nätadapter, upp till 89 % effektivitet, aktiv PFC: vid beställning med ett diskret grafikort.
- ³¹ Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.
- ³² Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som införskaffas efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
- ³³ OBS: Produkten stödjer inte Windows 8 eller Windows 7. I enlighet med Microsofts supportpolicy stödjer HP inte operativsystemen Windows 8 eller Windows 7 på produkter som konfigurerats med 7:e generationens Intel®- och AMD-processorer och senare, och tillhandahåller heller inga drivrutiner för Windows 8 eller Windows 7 på <http://www.support.hp.com>
- ³⁴ Maximal boostklockfrekvens varierar beroende på hårdvaran, programvaran och den övergripande systemkonfigurationen.
- ³⁵ För modeller med diskret grafik: 1 DisplayPort™ 1.4.
- ³⁶ HP Cloud Recovery är tillgängligt på stationära och bärbara HP Elite och Pro-datorer med Intel®- eller AMD-processor och kräver en öppen och trådbunden nätverksanslutning. Obs: Viktiga filer, data, foton, videor osv. måste säkerhetskopieras före användning för att förlust av data ska undvikas. För detaljerad information, se: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>.
- ³⁷ Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 5 (802.11 ac) är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer.
- ³⁸ AMD Radeon™ RX 560 har från och med 2019 bytt namn till AMD Radeon™ RX 560X.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Bluetooth är ett varumärke som tillhör varumärkesinnehavaren och används av HP Inc. under licens. USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA samt andra länder. AMD, Radeon, Ryzen, Athlon och AMD-logotypen är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. Intel och vPro är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

4AA7-6581, December 2019

--

