



# Imprimante multifonction M234sdne HP LaserJet

Super productifs. Super compacts.

Une imprimante MFP haute productivité dotée de l'impression recto-verso la plus rapide de sa catégorie,<sup>1</sup> un chargeur automatique et l'application HP Smart qui vous fait gagner du temps.<sup>2,3</sup> Avec HP+, vous bénéficiez d'impressions qui vous en donnent encore plus.<sup>4</sup> Vous pouvez compter sur une expérience sans tracas.



Voici une imprimante HP+. Elle nécessite un compte HP, une connexion Internet et l'utilisation exclusive de cartouches de toner HP authentiques pendant toute la durée de vie de l'imprimante. Plus d'informations sur : <http://www.hp.com/plus-faq>

## Travaillez rapidement. Travaillez intelligemment.

- Enchaînez les documents de plusieurs pages avec l'impression recto-verso la plus rapide de sa catégorie.<sup>1</sup>
- Vous pouvez installer cette imprimante LaserJet quasiment partout : elle est petite et compacte.
- Partagez aisément les ressources : accès et impression via la mise en réseau Ethernet.<sup>5</sup>
- Obtenez rapidement les impressions professionnelles que vous souhaitez Cette imprimante réalise vos documents très rapidement.

## Ne soyez jamais à court<sup>7</sup> et économisez jusqu'à 50 %<sup>8</sup> avec Instant Ink pour l'impression laser.

- Lancez-vous rapidement avec une configuration simple qui vous guide à chaque étape. Il vous suffit de télécharger l'application HP Smart, de vous connecter au Wi-Fi®, et de partager votre imprimante sur tous vos appareils.<sup>2</sup>
- Bénéficiez d'une numérisation de haute qualité. Partagez sur Dropbox, Google Drive, par e-mail ou via le cloud, depuis pratiquement partout, grâce à l'application HP Smart.<sup>6</sup>
- Accédez à vos documents et à vos photos et imprimez-les rapidement sur votre smartphone, depuis Dropbox et Google Drive avec l'application HP Smart.<sup>2</sup>
- Aidez-nous à remettre le plastique dans les imprimantes avec un service de recyclage prépayé inclus.<sup>10</sup>
- Avec l'application HP Smart, vous pouvez rester connecté à votre imprimante depuis quasiment partout.<sup>2</sup> Recevez des notifications lorsque vous imprimez, numérisez ou copiez depuis votre smartphone.<sup>6</sup>

## L'impression HP+ Smart est arrivée.

- Avec HP+, réduisez les interruptions de l'imprimante grâce au nouveau cloud connecté qui détecte et corrige automatiquement les problèmes de connectivité.<sup>6</sup>
- 6 mois de forfait d'impression Instant Ink inclus<sup>11</sup>; après 6 mois, des frais mensuels seront facturés automatiquement, sauf en cas de résiliation.
- Obtenez une valeur ajoutée supérieure avec HP+, bénéficiez d'une année supplémentaire de garantie HP et de fonctionnalités avancées avec l'application HP Smart.<sup>3</sup>
- HP+ donne la priorité à la planète avec des impressions qui aident à la protection ou à la restauration des forêts<sup>12</sup> et le recyclage des cartouches en circuit fermé.<sup>10</sup>

## Rester productif quel que soit l'endroit

- Avec HP+, votre imprimante soutient l'impression durable de l'initiative Forest First.<sup>7</sup> Pour chaque page imprimée, nous investissons dans la protection et la gestion de la santé des forêts.<sup>7</sup>
- Imprimez des documents et des images directement depuis Dropbox et Google Drive avec l'application HP Smart.<sup>2</sup>
- Gagnez du temps en envoyant en toute sécurité une télécopie mobile à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur grâce à l'application HP Smart.<sup>2</sup>
- Supprimez certaines étapes des tâches répétitives grâce aux Shortcuts.<sup>2</sup> Numérisez vers le cloud, vers les e-mails, etc., d'une seule pression.<sup>2</sup>

Présentation du produit

Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet M234e

- 1. Chargeur automatique de documents de 40 feuilles (sdne, sdwe uniquement)
- 2. Application HP Smart
- 3. ID Copy
- 4. USB, Ethernet, Wi-Fi bi-bande avec réinitialisation automatique
- 5. Bac de sortie de 100 feuilles
- 6. Impression recto-verso automatique : 18 ipm A4
- 7. Bac d'entrée intégré de 150 feuilles
- 8. Bac d'alimentation interne
- 9. Interface utilisateur contextuelle intelligente



Accessoires, consommables et assistance

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommables          | W1350A Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique HP 135A (env. 1 100 pages)                                                                                                                                                               |
|                       | W1350X Cartouche de toner noir haute capacité LaserJet authentique HP 135X (env. 2 400 pages)                                                                                                                                                   |
| Accessoires           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Service et Assistance | U13F9E Échange standard HP pendant 3 ans (disponible dans tous les pays de la zone EMEA sauf Moyen-Orient, Région Adriatique, Afrique, Russie, Afrique du Sud, Israël, Slovénie, Turquie)                                                       |
|                       | U13FCE Échange HP le jour ouvré suivant pendant 3 ans (disponible en Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, Royaume-Uni) |
|                       | U16FYE Retour au dépôt HP pendant 3 ans (disponible dans la Région Adriatique, en Afrique, CIS, EEM, Israël, Moyen-Orient, Roumanie, Russie, Afrique du Sud, Turquie)                                                                           |

Caractéristiques techniques

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                              | Imprimante multifonction M234sdne HP LaserJet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Référence du produit                                | 6GX00E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fonctions                                           | Impression, copie, numérisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Panneau de commandes                                | LCD icône; 5 voyants (État, Support, Attention, Toner, Couverture ouvert); 9 boutons (Alimentation, Info, Reprendre, Annuler, Plus, Menu, Moins, Copie, Copie ID)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Impression                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Technologie d'impression                            | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Performance d'impression <sup>1</sup>               | Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 29 ppm ; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 18 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Première page imprimée <sup>2</sup>                 | Noir (A4, prêt): Vitesse : 7 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Résolution d'impression                             | Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Taux d'utilisation mensuel                          | Jusqu'à 20 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 200 à 2 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante | Impression recto-verso automatique, technologie de fusion instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, application HP Smart                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Langages standards de l'imprimante                  | PCLmS, URF, PWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zone d'impression                                   | Marges d'impression Haut: 6 mm, Bas: 6 mm, Gauche: 5 mm, Droite: 5 mm; Zone d'impression maximale : 216 x 354 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Impression recto verso                              | Automatique (standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Copie                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vitesse de copie                                    | Noir (A4): Jusqu'à 29 cpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spécifications du copieur                           | Réduction/agrandissement; Nombre de copies; Plus clair/plus foncé; Optimiser; Format/type de papier. Prend en charge l'assemblage et la fonction recto-verso sur les ensembles ADF.; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies; Réduction/Agrandissement: 25 à 200 %                                                                                                                                                      |
| Numérisation                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vitesse de numérisation <sup>3</sup>                | Normal (A4): Jusqu'à 19 ppm (monochrome), jusqu'à 10 ppm (couleur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Formats de fichiers pour la numérisation            | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spécifications du scanner                           | Type de scanner A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur par contact; Modes d'entrée du scanner: Copie à partir du panneau avant, application HP Smart, logiciel de numérisation HP, application via le pilote de numérisation; Version Twain: Version 2.1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp |
| Fonctions de numérisation avancées                  | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Volume de numérisation mensuel recommandé           | 150 à 1 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zone de numérisation                                | Format maximale du support (à plat): 216 x 297 mm ;Format minimal du support (chargeur): 148 x 210 mm Format maximale du support (à chargeur): 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris       | 24 bits / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Télécopier                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Télécopier                                          | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vitesse du processeur                               | 500 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Connectivité                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Standard                                            | Ethernet 10/100 Base-TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Optionnel                                           | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fonctionnalité d'impression mobile                  | Apple AirPrint™; Application HP Smart; Certifié Mopria™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protocoles réseau pris en charge                    | TCP/IP : IPv4; IPv6 : LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS UDP; IPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fonctionnalités réseau                              | 1 port Ethernet 10/100Base-TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Disque dur                                          | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mémoire                                             | Standard: 64 Mo ;Maximum: 64 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gestion des supports                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre de bacs papier                               | Standard: 1 ;Maximum: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Types de supports                                   | Papier (laser, ordinaire, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, carte postale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Format du support                                   | Personnalisée (métrique): De 101,6 x 152,4 à 216 x 356 mm Prise en charge (mètres): A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) Chargeur automatique de documents: A4, A5, B4, B5, Lettre, Legal                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                                           | Imprimante multifonction M234sdne HP LaserJet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Référence du produit                                             | 6GX00E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gestion des supports                                             | <b>Entrée standard:</b> Bac d'entrée de 150 feuilles <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie de 100 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grammage du support                                              | 60 à 163 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Capacité d'entrée papier                                         | <b>Bac 1:</b> Feuilles : 150 ; enveloppes : 10 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 150 feuilles <b>Chargeur automatique de documents:</b> Standard, 40 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Capacité de sortie                                               | <b>Standard:</b> Jusqu'à 100 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes <b>Maximum:</b> Jusqu'à 100 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Systèmes d'exploitation compatibles                              | Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Systèmes d'exploitations réseau compatibles                      | Windows 11; Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Configuration minimale requise                                   | <b>Windows:</b> Microsoft® Windows® 10 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet.<br><b>Mac:</b> Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 Go d'espace disque disponible sur le disque dur; Internet requis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Logiciels fournis                                                | Aucun CD inclus dans la boîte; Logiciel téléchargeable à partir de <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ou <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gestion de la sécurité                                           | Démarrage sécurisé, intégrité du micrologiciel sécurisé, intégrité du code d'exécution, EWS protégé par un mot de passe, navigation sécurisée au moyen de SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 désactivé par défaut; Mise à jour vers OpenSSL version 1.1.1; activation/désactivation des ports réseau; SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3, modification de mot de passe communauté; Sécurité par défaut, données cryptées au repos, mise à jour active du micrologiciel, mot de passe administrateur par défaut, sélection du chiffrement et du TLS; Verrouillage de compte                                          |
| Administration de l'imprimante                                   | Assistant d'imprimante HP (UDC); HP Device Toolbox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimensions et poids</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensions de l'imprimante (L x P x H)                           | <b>Minimum</b> 418,0 x 308,0 x 294,4 mm; <b>Maximum:</b> 418,0 x 467,6 x 452,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids de l'imprimante                                            | 9.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Environnement d'exploitation                                     | <b>Température:</b> 15 à 32,5°C <b>Humidité:</b> 30 à 70% d'humidité relative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conditions de stockage                                           | <b>Température:</b> De -20 à 60 °C<br><b>Humidité:</b> 10 à 90% d'humidité relative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Acoustique                                                       | <b>Puissance acoustique émise:</b> 6,6 B(A) <b>Pression acoustique émise:</b> 51 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alimentation                                                     | <b>Exigences:</b> Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 4,8 A; Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 2,8 A. Pas de tension double, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option.;<br><b>Usage:</b> 453 watts (Impression active), 3,3 watts (Prêt), 0,6 watt (Veille), 0,6 watt (Arrêt automatique/wake on LAN, activé à l'expédition) 0,04 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,04 watt (Arrêt manuel);<br><b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation 200V ou 110V intégré |
| Technologie d'économie d'énergie                                 | Technologie HP Auto-On/Auto-Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Certifications                                                   | TÜV et GS Mark (Allemagne), Ukraine, CCE, homologations d'Europe de l'Est, marquage CE, Energy Star, UL<br><b>Norme d'émission électromagnétique:</b> CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032 : 2012 & EN55032 : 2015 + AC : 2016-classe B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable | Sans mercure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pays d'origine                                                   | Fabriqué au Vietnam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contenu de l'emballage <sup>8</sup>                              | 6GX00E Imprimante multifonction HP LaserJet M234sdne; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 700 pages); Guide de référence; Affiche d'installation; Guide de garantie et dépliant dans certains pays; Cordon d'alimentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garantie <sup>9</sup>                                            | Garantie limitée de 2 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Notes de bas de page

<sup>1</sup> Comparaison avec les imprimantes laser monochromes et multifonction de même gamme d'une valeur inférieure à 220 € pour une seule fonction et inférieure à 320 € en multifonction, avec un cycle de service annuel maximum documenté de 20 000 heures. Etude Buyers Lab septembre 2020 commandée par HP, d'après les recherches sur les spécifications du fabricant d'équipement d'origine disponibles publiquement en date du 9 janvier 2020. Parts de marché fournies par IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, version finale, 2e trimestre 2020, Amérique du Nord EMEA. Pour en savoir plus : <http://www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplex>.

<sup>2</sup> Nécessite le téléchargement de l'appli HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certains logiciels ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre les applications de bureau et les applications mobiles. Un abonnement à Instant Ink peut être nécessaire. Instant Ink n'est pas disponible dans tous les pays. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponibles dans les magasins d'applications. Les fonctionnalités de télécopie sont limitées à l'envoi, et elles peuvent exiger des achats séparés. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpsmart.com/mobile-fax>.

<sup>3</sup> Résultat basé sur des tests HP internes. L'estimation de la durée moyenne est basée sur les conditions suivantes : 1) application HP Smart téléchargée sur un périphérique mobile, 2) configuration de raccourcis, 3) travaux de numérisation contenant plus de 2 à 3 tâches associées (numérisation dans un e-mail, enregistrement et modification du nom, stockage dans le cloud, etc.). Comparaison des économies de temps moyennes basées sur l'utilisation du logiciel de numérisation d'imprimante et de bureau pour effectuer des tâches de numérisation similaires. Exige le téléchargement et l'installation de l'application HP Smart et l'utilisation d'une imprimante HP prise en charge. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://hp.com/go/mobileprinting>. Certains logiciels/fonctionnalités ne sont disponibles qu'en anglais.

<sup>4</sup> Inscription à HP Instant Ink requise. HP Instant Ink n'est pas disponible dans tous les pays. Sous réserve de la limite de pages mensuelles du forfait sélectionné. Vous devez vous inscrire au service HP Instant Ink dans les 7 jours suivant la configuration de l'imprimante à l'aide du processus de configuration recommandé par HP, comme indiqué dans les instructions fournies avec votre imprimante. Des frais de service mensuels basés sur le forfait sélectionné et des frais de taxe et d'utilisation excédentaire seront débités de votre carte de crédit/débit, sauf si le service est annulé sur le site <http://www.hpinstantink.com> pendant la période de promotion. Le client est facturé pour toute utilisation excédentaire et pour toutes taxes applicables à la fin de chaque mois pendant la période de promotion. L'utilisation de la cartouche incluse dans l'emballage est comprise dans la période de l'offre. Une offre éligible par imprimante. Offre de mois gratuits avec HP Instant Ink sujette à changement après le 31.10.2021. L'offre ne peut pas être échangée contre de l'argent. L'offre de configuration ne peut pas être cumulée avec d'autres offres; consultez les termes et conditions de l'autre offre pour plus d'informations. Requiert une carte de crédit/débit en cours de validité, une adresse électronique et une connexion Internet vers une imprimante. Consultez les informations supplémentaires disponibles au cours de la procédure d'inscription en ligne. Pour en savoir plus sur ce service, consultez le site <http://www.hpinstantink.com>.

<sup>6</sup> Amélioration de la connectivité de l'imprimante en utilisant la technologie Smart Driver et Print/Scan Doctor dans le système HP+, par rapport aux imprimantes grand public HP sans HP+.

<sup>7</sup> Consultez les détails supplémentaires sur le site <https://www8.hp.com/us/en/hp-information/sustainable-impact>. L'investissement comprend des partenariats avec des ONG visant à protéger les forêts, à renforcer une gestion responsable des forêts et à contribuer à l'élaboration d'objectifs scientifiques pour la gestion responsable des forêts.

<sup>10</sup> Inscription à HP Instant Ink requise. HP Instant Ink n'est pas disponible dans tous les pays. Sous réserve de la limite de pages mensuelles du forfait sélectionné. Inscrivez-vous au service HP Instant Ink dans les 7 jours suivant la configuration de l'imprimante à l'aide du processus de configuration recommandé par HP, comme indiqué dans les instructions fournies avec votre imprimante. Des frais de service mensuels selon le forfait sélectionné et des frais de taxe et d'utilisation excédentaire seront débités de votre carte de crédit et débit, sauf si le service est annulé sur le site <http://www.hpinstantink.com> pendant la période de promotion. Le client est facturé pour toute utilisation excédentaire et pour toutes taxes applicables à la fin de chaque mois pendant la période de promotion. L'utilisation de la cartouche d'encre ou de toner incluse dans l'emballage est comprise dans la période de l'offre. Une offre éligible par imprimante. L'offre concernant les mois de service HP Instant Ink inclus est susceptible de changer après le 30/04/2022. Cette offre ne peut pas être convertie en espèces. L'offre de configuration ne peut pas être cumulée avec d'autres offres ; consultez les conditions générales de l'autre offre pour plus d'informations. Requiert une carte de crédit/débit en cours de validité, une adresse e-mail et une connexion Internet vers une imprimante. Consultez les informations supplémentaires disponibles au cours de la procédure d'inscription en ligne. Pour en savoir plus sur ce service, consultez <http://www.hpinstantink.com>.

## Avertissements spécifications techniques

<sup>1</sup> Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>2</sup> Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>3</sup> Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.

<sup>4</sup> Exige le téléchargement de l'application HP Smart. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certains logiciels/fonctionnalités ne sont disponibles qu'en anglais et diffèrent entre les applications de bureau et les applications mobiles. Un abonnement à HP Instant Ink peut être nécessaire. HP Instant Ink n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus de détails, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponibles dans les magasins d'applications. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'un fax et peuvent nécessiter un achat supplémentaire. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hpsmart.com/mobile-fax>.

<sup>7</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

<sup>8</sup> Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement mesurées conformes à la norme ISO/CEI 19752 et à l'impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs.

