

VPN: 1024240376706**OptiPlex 7080 Micro****Descripción**

OptiPlex 7080 Micro XCTO

Intel® Core™ i7-10700 (8 Cores/16MB/16T/2.9GHz to 4.8GHz/65W)

Windows 10 Pro 64bit English, French, Spanish

Sin Windows AutoPilot

No se incluye licencia de Microsoft® Office → Prueba gratuita de 30 días

Software Dell para Windows 10 con Dell Optimizer

No Incluye Medio de recuperación de Sistema Operativo Windows

180W A/C Adapter

Memoria DDR4 de 8 GB, 1 x 8 GB, sin ECC

Gráficos integrados Intel®

No Out-of-Band Systems Management

M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive

Sin Disco Duro adicional

Dell KB216 Wired Keyboard, Spanish

Dell Optical Mouse - MS116 (Black)


Sin opción de base integrada

Power Cord (US) for 180W Adapter

Sin software Antivirus

No Wireless LAN Card
No Wireless Driver
Sin cable adicional
No Incluye Altavoz externo
OptiPlex 7080 Micro 65W
Calificación de Energy Star
Speaker for OptiPlex MFF
Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled)
No FGA
NO INTEL RESPONSIVE
Guía de inicio rápido para OptiPlex 7080 Micro
Etiqueta de clasificación reglamentaria, Micro 7080, adaptador de 180 W (DAO)
Etiqueta Intel® Core™ i7
Sin etiqueta UPC
Envío estándar
Guía sobre seguridad/medio ambiente y normativa (inglés/español)
US No Canada Ship Charge
Shipping Material for MFF(DAO)
No Cable Cover
Temporizador electrónico Dell (Dell Watchdog Timer)
No Additional Network Card Selected (Integrated NIC included)

No Parallel or Serial Port
No Additional Add In Cards
Sin Intel® Optane™
No TAA
Registrada como EPEAT 2018 (Silver)
3 años de servicio de hardware con servicio en el sitio/en el hogar luego del diagnóstico remoto
Soporte de operaciones para socios
Channel and Retail Label external Provider
CFI,Information,Mexico/Mexican,2T RETAIL,ONLY,Factory Install



Puertos y ranuras

1. Botón de encendido | 2. Conector de audio universal | 3. Línea de salida | 4. Puerto USB 3.2 Type-C de 2.ª generación | 5. Puerto USB 3.2 Type-A de 2.ª generación (con PowerShare) | 6. Ranuras para antenas inalámbricas | 7. Opcional: puertos serie, PS/2, DP 1.4, HDMI 2.0, VGA y USB 3.2 Type/C de 2.ª generación con modo alternativo DP | 8. RJ-45 | 9. 2 puertos USB 3.2 Type-A de 1.ª generación (1 con encendido inteligente) | 10. 2 puertos USB 3.2 Type-A de 2.ª generación | 11. Sujetador de cable | 12. Tornillo de ajuste manual | 13. Ranura de bloqueo Kensington | 14. 2 puertos DisplayPort 1.4 | 15. Conexión de alimentación (entrada de CC)