




27B2AM

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Slank en superdun design, flexibele inputs, groot 27" VA-scherm met sprankelende kleuren en functies voor optimaal kijkcomfort

75Hz



3 SIDED
FRAMELESS



LOW BLUE MODE



VESA MOUNT



TILT



VA PANEL



Full HD-resolutie

Wilt u een Blu-ray-film op volle kwaliteit bekijken, genieten van games in hoge resolutie of gestoken scherpe tekst in kantoortoepassingen lezen? Dankzij de Full HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels, kunt u dat met deze monitor gewoon doen. Waar u ook naar kijkt, met Full HD wordt het in rijk detail weergegeven zonder dat u een high-end grafische kaart nodig hebt of veel van de hulpbronnen van uw systeem gebruikt.



Low Blue Light-stand

Blauw licht met een korte golflengte kan uw ogen beschadigen. AOC Lowblue Light-technologie blokkeert schadelijk blauw licht, zonder dat de display-kleur verandert. Er wordt wel vaker geprobeerd het blauwe licht te beperken, maar hiervoor worden filters gebruikt of zijn instellingen nodig die valse/geelachtige beelden geven.



Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen modern en aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook mogelijkheden voor naadloze opstellingen van meerdere monitors. Uw cursor/vensters zullen niet meer verdwijnen in de donkere afgrond van randen, wanneer vele displays zij aan zij worden geplaatst.



Brede Kijkhoek

Brede kijkhoek zorgt voor een accurate kleurweergave bij kijkhoeken tot 178°. Op deze manier maakt het niet uit vanuit welke hoek je kijkt, omdat de kleuren steeds perfect worden weergegeven.

Algemeen	
Modelnaam	27B2AM
EAN	4038986189699
Productlijn	Basic-line
Serie	B2
Kanaal	B2C
Classificatie	Mainstream
Sectie	Consument
Lanceerdatum	16-12-2020
Continent	Europe

Schermbord	
Resolutie	1920x1080
Verversfrequentie	75Hz
Schermafmeting (inch)	27 inch
Schermafmeting (cm)	68.6 cm
Plat / Gebogen scherm	Nee
Achtergrondverlichting	WLED
Type paneel	VA
Aspect-verhouding	16:9
Displaykleuren	16,7 miljoen
Schermkleur in Bits	8
Actief Schermgebied (hoogte x breedte)	527,04x296,46 mm mm
Pixel-pitch	0.3114
Pixels per Inch	81
Scanfrequentie	30 -83kHz (H) / 50 -76 Hz (V)
Responstijd (GtG)	4 ms
Contrast (statisch)	4000:1
Contrast (dynamisch)	20M:1
Helderheid (typisch)	250 cd/m²
Kijkhoek (CR10)	178/178 °
Gehard glas	3H
OSD talen	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Buitenkant	
Kleur	Zwart
Type rand	Randloos
Afneembare standaard	✓

Ergonomie	
Vesa	100x100
Kantelen	-5/20 °

Multimedia	
Audio Input	Line in
Audio-uitgang	Headphone out (3.5mm)
Aansluitbaarheid	
Aansluitingen	HDMI 1.4 x 1, VGA
What's in the Box?	
HDMI-kabel	1,5 m
Power Schuko C13 Cable	1,5 m
Energie / Milieu	
Powersupply	Extern
Powersource	100 - 240 V 50/60 Hz
Stroomverbruik Stand-by (Energystar)	0.5 watt
Stroomverbruik Uit (Energystar)	0.5 watt
Vergunningen / Regelgeving	
Vermeld op Energystar-website	✓
TUV-Bauart	✓
CE	✓
EAC	✓
ISO Gecertificeerde Productie	✓
Voldoet aan Reach	✓
Garantie	
Garantieperiode	3 Jaar
MTBF	50.000 uur
Afmetingen / Gewichten	
Product dimensions incl base	456.39(H) *612.14(W) * 182.95(D)
Product dimensions excl base	612.14 (W) x361.39(H)x37.6(D)mm
Afmetingen verpakking (L x B x H)	492x614x131 mm
Product Afmetingen (incl voet)	419.8x540.1x186.8 mm
Brutogewicht (incl verpakking) (kg)	5.5 Kg
Nettogewicht (excl verpakking) (kg)	3.6 Kg
Teksten en USP	
Marketing title	27 inch 4 ms VA HDMI 1.4 x 1, VGA

Funcities

Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✓