




22B2AM

21.5 inch (54.7 cm) LCD MONITOR

Moderní a elegantní 21,5" bezrámečkový monitor na 3 stranách s rozlišením Full HD a technologiemi LowBlue a FlickerFree šetrnými k očím

75_{Hz}



3 SIDED
FRAMELESS



LOW BLUE MODE



VESA MOUNT



TILT



VA PANEL

Rozlišení Full HD



Chcete sledovat Blu-ray film v plné kvalitě a užívat si hry ve vysokém rozlišení nebo čist ostrý text v kancelářských aplikacích? Díky svému rozlišení Full HD 1 920 x 1 080 pixelů vám to tento monitor umožní. Ať už sledujete jakýkoli obsah, bude díky rozlišení Full HD zobrazen s bohatými detaily, aniž by vyžadoval špičkovou grafickou kartu nebo odebíral spoustu systémových zdrojů.

HDMI




Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kompatibilní se systémem ochrany digitálního obsahu HDCP je podporováno současnými herními konzolami, grafickými kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3-1.4b podporují obnovovací frekvenci až 144 Hz při 1080p a 75 Hz při 1440p, zatímco verze HDMI 2.0-2.0b podporují 240 Hz při 1080p, 144 Hz při 1440p a 60 Hz při 2160p (4K).

Režim AOC Low Blue Light



Technologie AOC Lowblue Light blokuje modré světlo, které může poškodit vaše zrak. Technologie AOC Lowblue Light blokuje modré světlo, aniž by došlo k ovlivnění barev obrazu. Jiné pokusy o redukci modrého světla používají filtry nebo nastavení způsobující ztlumení nebo žlutání obrazu.

Široké pozorovací úhly



Široké pozorovací úhly zajišťují přesné zobrazení barev při pozorovacích úhlech až 178°. Díky tomu nezáleží na tom, odkud obraz sledujete, protože barvy budou vždy zobrazeny dokonale.

Bezrámečkový design



Kromě moderního a atraktivního vzhledu umožňuje bezrámečkový design bezproblémové využití konfigurace tvořené několika monitory. Váš ukazatel/okna se při umístění mnoha monitorů vedle sebe již v nepřehledném okolí rámečků zaručeně neztratí.

Obecné

Název modelu	22B2AM
EAN	4038986129688
Produktová řada	Basic-line
Série	B2
Kanál	B2C
Klasifikace	Standardní
Segment	Spotřebitelské
Datum uvedení na trh	15-01-2020
Continent	Europe
Stav produktu	Active

Obrazovka

Rozlišení	1 920 × 1 080
Obnovovací frekvence	75 Hz
Úhlopříčka (palce)	21.5 inch
Úhlopříčka obrazovky (cm)	54.7 cm
Plochý / Prohnutý	Ne
Podsvícení	WLED
Typ panelu	VA
Poměr stran	16 : 9
Počet zobrazovaných barev	16,7 milionu
Počet barev panelu v bitech	8
NTSC coverage (%)	72 %
Aktivní plocha obrazovky (výška x šířka)	476,64x268,11 mm mm
Rozteč obrazových bodů	0.2482
Doba odezvy (GtG)	4 ms
Kontrast (statický)	3000 : 1
Kontrast (dynamický)	20M : 1
Jas (typický)	250 cd/m²
Pozorovací úhel (CR10)	178/178 °
Tvrzené sklo	Antiglare + 3H
OSD jazyky	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exteriér

Barva	Černá
Typ rámečku	Bez okrajů
Odnímatelný stojan	✓

Ergonomie

Vesa	100 × 100
Naklonění	-5/21.5 °

Multimédia

Audio vstup	Line in
Reproduktory	2 W x 2
Audio výstup	Headphone out (3,5mm)

Konektivita

Připojení	HDMI, VGA
-----------	-----------

Příslušenství

HDMI kabel	1,5 m
Power Schuko C13 Kabel	1,5 m

Napájení / prostředí

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie v zapnutém stavu (Energy Star)	18 watt
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Energy Star)	0.3 watt
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Energy Star)	0.3 watt
Energetická třída	A

Schválení / předpisy

CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Shoda se směrnicí RoHS	✓
Shoda se směrnicí Reach	✓

Záruka

Záruční doba	3 Rok
--------------	-------

Rozměry / hmotnost

Product dimensions incl base	388.11(H) * 492.78(W) * 162.94(D)
Product dimensions excl base	292.68(H) * 492.78(W) * 36.2(D)
Rozměry balení (D × Š × V)	370(H) *550(W) * 120(D) mm
Rozměry produktu (včetně základny) (mm x mm x mm)	388.11(H) * 492.78(W) * 162.94(D) mm
Hrubá hmotnost (včetně balení) (kg)	3.5 Kg
Čistá hmotnost (bez balení) (kg)	2.1 Kg

Texty a USP

Marketing title	21.5 inch 4 ms VA HDMI, VGA
-----------------	-----------------------------

Funkce	
Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✓