IMPACT DW Serie

IMPACT DW OFFICE ML / IMPACT DW OFFICE USB ML / IMPACT DW OFFICE PHONE IMPACT DW PRO 1 ML / IMPACT DW PRO 1 USB ML / IMPACT DW PRO 1 PHONE IMPACT DW PRO 2 ML / IMPACT DW PRO 2 PHONE

Freiheit und Flexibilität

Wenn Reden Ihr Job ist, wählen Sie eine kabellose DECT-Lösung, die Ihre Produktivität erhöht. Optimieren Sie Anrufe mit Premium-Audio, ganztägigem Komfort und flexibler Konnektivität. Mit einzigartigen Audiotechnologien, von denen alle profitieren, können Sie eine hervorragende Nutzererfahrung sicherstellen.

Bewältigen Sie Ihre Arbeitsanforderungen mit Audiolösungen, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind. Agilität, Komfort und Audioqualität der IMPACT DW-Serie erhöhen Ihren Erfolg.

Mehr erfahren Sie unter eposaudio.com/impact-dw



Vorteile und Merkmale

Premium-Audio für exzellente Gesprächsqualität

Maximieren Sie die Sprachverständlichkeit mit EPOS Voice™ Technologie und einem Ultra Noise Cancelling-Mikrofon

Telefonieren Sie bequem, den ganzen Tag lang

Mit bis zu 12 Stunden Sprechzeit und leichtem Headset mit extra weichen Ohrpolstern

Genießen Sie kabellose Freiheit und Dual-Konnektivität

Mit einer kabellosen Reichweite von bis zu 180 m und der Flexibilität der Dual-Konnektivität für Tischtelefon und PC/Softphone

Wählen Sie Ihre Trageart

Mit bequemen Headsets, die auf Ihre persönliche Präferenz zugeschnitten sind: Kopfbügel, Ohrbügel oder optionaler Nackenbügel

Einfaches magnetisches Andocken und Aufladen

Docken Sie das Headset an die magnetische Ladeschnittstelle an, sodass es aufgeladen und bereit ist für Ihren nächsten Anruf









EPOS | SENNHEISER

Lautsprecher-Frequenzbereich

IMPACT DW Serie

Produktdaten

Trageart

Allgemeine Daten Produktbeschreibung IMPACT DW OFFICE ML (einseitig) mit Basisstatior und PC/Softphone. UC o

IMPACT DW OFFICE ML: Kabelloses DECT Headset, monaural (einseitig) mit Basisstation. Duale Anbindung zum Tischtelefon und PC/Softphone. UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business

IMPACT DW OFFICE USB ML: Kabelloses DECT Headset, monaural (einseitig) mit Basisstation. Einfache Anbindung zu PC/Softphone. UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business

IMPACT DW OFFICE PHONE: Kabelloses DECT Headset, monaural (einseitig) mit Basisstation. Einfache Anbindung zum Tischtelefon

IMPACT DW PRO 1 ML: Kabelloses DECT Headset, monaural (einseitig) mit Basisstation. Duale Anbindung zum Tischtelefon und PC/Softphone. UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business

IMPACT DW PRO 1 USB ML: Kabelloses DECT Headset, monaural (einseitig) mit Basisstation. Einfache Anbindung zu PC/Softphone. UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business

IMPACT DW PRO 1 PHONE: Kabelloses DECT Headset, monaural (einseitig) mit Basisstation. Einfache Anbindung zum Tischtelefon

IMPACT DW PRO 2 ML: Kabelloses DECT Headset, biaural (beidseitig) mit Basisstation. Duale Anbindung zum Tischtelefon und PC/Softphone. UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business

IMPACT DW PRO 2 USB ML: Kabelloses DECT Headset, biaural (beidseitig) mit Basisstation. Einfache Anbindung zu PC/Softphone. UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business

IMPACT DW PRO 2 PHONE: Kabelloses DECT Headset, biaural (beidseitig) mit Basisstation. Einfache Anbindung zum Tischtelefon

Kopfbügel - monaural (einseitig) und Ohrbügel.
Nackenbügel optional* (DW Office variants)
Kopfbügel - monaural (einseitig) (DW Pro 1 Variante)

Kopfbügel - biaural (beidseitig) (DW Pro 2 Variante)

Farbe	Schwarz / silber		
Gewicht des Headsets	24 g / 0.86 oz (DW Office Ohrbügel)		
	50 g / 1.76 oz (DW Office Kopfbügel)		
	65 g / 2.28 oz (DW Pro 1 Variante)		
	85 g / 2.98 oz (DW Pro 2 Variante)		
Größe des Ohrpolsters	ø 50 mm		
Personalisierung	Ja, mit Namensschild am Headset		
Garantie	2 Jahre		
Audio			
EPOS Voice™ Technologie	Für ein klares und natürliches Hörerlebnis		
Mikrofon	Noise Cancelling-Mikrofon (DW Office Varianten)		
	Ultra Noise Cancelling-Mikrofon (DW Pro 1 & 2 Variante)		
Mikrofon-Fregenzbereich	150 Hz - 6.8 kHz (Wideband)		
	300 Hz - 3.5 kHz (Narrowband)		
Stummschaltung des Mikrofons	Ja		
Lautsprechertyp Hochwertiger Neodym-Magnetlautspreche			

herausragende Audioqualität

150 Hz - 6.8 kHz (Wideband)

300 Hz - 3.5 kHz (Narrowband)

EPOS | SENNHEISER

IMPACT DW Serie

Produktdaten

DECT	1.880 to 1.900 MHz (EU, UK, AUS) 1.920 to 1.930 MHz (US) - DECT 6.0		
GAP-Kompatibilität	Ja (Headset)		
Headset	Anschluss an Basisstation		
Basisstation	DW OFFICE ML: Verbindet zum Tischtelefon und zu UC/Skype for Business DW OFFICE USB ML: Verbindet zu UC/Skype for Business DW OFFICE PHONE: Verbindet zum Tischtelefon DW Pro 1 ML / DW Pro 2 ML: Verbindet zum Tischtelefon und zu UC/Skype for Business DW Pro 1 USB ML / DW Pro 2 USB ML: Verbindet zu UC/Skype for Business DW Pro 1 PHONE / DW Pro 2 PHONE: Verbindet zum Tischtelefon		
Headset Auto-Link zur Basisstation	Ja, kann über Basisstation aktiviert werden.		
Temperaturbereich	Betrieb: +5 °C bis 45 °C / +41 °F bis +113 °F Lagerung: -20 °C bis 70 °C / -4 °F bis +158 °F		
Akku (Lithium-Polymer-Akku)	Kann vom Kundenservice ausgetauscht werden (Siehe Benutzerhandbuch)		
Reichweite	Sichtverbindung: 180 m Typisches Bürogebäude: 55 m		
Automatische Leistungsanpassung	Ja (Entfernung zwischen Headset und Basisstation)		
Sprechzeit	bis zu 8 Stunden (Wideband) bis zu 12 Stunden (Narrowband Mode)		
Standby-Zeit	bis zu 100 Stunden		
Automatisches Abschalten des Headsets außerhalb der Reichweite	Ja, nach 30 minuten		
Ladezeit	0-50 %: 20 Minuten 0-100 %: 1 Stunde		

Gehörschutz	
EPOS ActiveGard® Technologie	Schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärke-spitzen
EU/AUS Limiter** je nach regionaler Ausführung	Verbesserter Audioschutz verhindert Hörermüdung, durchschnittlich 85 dB wahrend eines Arbeitstages (8h), Aktiviert durch DIP-Schalter, EPOS Connect und EPOS Manager Software
Lieferumfang	
Inhalt der Verpackung	IMPACT DW OFFICE ML Headset (mit Namenschild für Ohrbügel und Distanzhalter) Basisstation, Netzteil, USB Kabel, Audio Telefon-Kabel, Kopfbüge (abnehmbar), Ohrbügel-Adapter mit vormontierten Ohrbügel mit Kunstlederhülle und Ohradapter in Größe S, zusätzliche Ohradapter in Größe M und L, Namensschild für Kopfbügel, Kurzanleitung, Sichheitsleitfaden, Konformitätsleitfaden
	IMPACT DW OFFICE USB ML Headset (mit Namenschild für Ohrbügel und Distanzhalter), Basisstation, Netzteil, USB Kabel, Kopfbügel (abnehmbar), Ohrbügel-Adapter mit vormontierten Ohrbügel mit Kunst- lederhülle und Ohradapter in Größe S, zusätzliche Ohradapter in Größe M und L, Namensschild für Kopfbügel, Kurzanleitung, Sichheitsleitfaden, Konformitätsleitfaden
	IMPACT DW OFFICE PHONE Headset (mit Namenschild für Ohrbügel und Distanzhalter), Basisstation, Netzteil, Audio Telefonie-Kabel, Kopfbügel (abnehmbar), Ohrbügel-Adapter mit vormontierten Ohrbügel mit Kunstlederhülle und Ohradapter in Größe S, zusätzliche Ohradapter in Größe M und L, Namensschild für Kopfbügel, Kurzanleitung, Sichheitsleitfaden, Konformitätsleitfaden

IMPACT DW Serie

Produktdaten

Inhalt der Verpackung	IMPACT DW Pro 1 ML / DW Pro 2 ML Headset, Basisstation, Netzteil, USB Kabel, Audio-Telefonkabel, Kurzanleitung, Sichheitsleitfaden, Konformitätsleitfaden		
	IMPACT DW Pro 1 USB ML / DW Pro 2 USB ML Headset, Basisstation, Netzteil, USB Kabel, Kurzanleitung, Sichheitsleitfaden, Konformitätsleitfaden		
	IMPACT DW Pro 1 PHONE / DW Pro 2 PHONE Headset, Basisstation, Netzteil, Audio-Telefonkabel, Kurzanleitung, Sichheitsleitfaden, Konformitätsleitfaden		
Software			
EPOS Connect (Freeware)	Dezentrale Anrufsteuerung, Firmware-Updates und Konfigurationen: eposaudio.com/software-epos-connect		
PC Software (Freeware)	Weitere relevante PC-Software finden Sie unter: eposaudio.com/software		
EPOS Manager (SaaS-Lösung)	Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration Ihrer EPOS Audio-Geräte: eposaudio.com/software-epos-manager		
UC Kompatibilität	Ja. Weitere Informationen finden Sie unter: eposaudio.com/compatibility		

^{*} Nackenbügel als Accessoire erhältlich: (Art. - nr. 506525)

^{**} Lärm am Arbeitsplatz: Die EU-Richtlinie zum Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz (2003/10/EG) gibt Grenzwerte für zwei Arten von Lärm am Arbeitsplatz vor: Spitzenschalldruck und Lärmexpositionspegel.

IMPACT DW Serie





Produktübersicht

Verbindung zu	Produkt	Auftragsname	Details	EAN / UPC Code
Tischtelefon, PC/softphone	DW Office ML - EU Artnr. 504454	DW 10 ML - EU	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05188 9 UPC: 6 15104 18191 5
	DW Office ML - UK Artnr. 504456	DW 10 ML – UK	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05190 2 UPC: 6 15104 18193 9
	DW Office ML - AUS Artnr. 504457	DW 10 ML - AUS	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05191 9 UPC: 6 15104 18194 6
	DW Office ML - US Artnr. 504455	DW 10 ML - US	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05189 6 UPC: 6 15104 18192 2
PC/softphone	DW Office USB ML- EU Artnr. 504466	DW 10 USB ML - EU	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05200 8 UPC: 6 15104 18203 5
	DW Office USB ML- UK Artnr. 504468	DW 10 USB ML - UK	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05202 2 UPC: 6 15104 18206 2
	DW Office USB ML- AUS Artnr. 504469	DW 10 USB ML - AUS	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05203 9 UPC: 6 15104 18208 0
Tischtelefon	DW Office PHONE - EU Artnr. 504430	DW 10 PHONE - EU		EAN: 40 44155 05164 3 UPC: 6 15104 18160 1
	DW Office PHONE - UK Artnr. 504431	DW 10 PHONE - UK		EAN: 40 44155 05165 0 UPC: 6 15104 18162 5
	DW Office PHONE - AUS Artnr. 504433	DW 10 PHONE - AUS		EAN: 40 44155 05167 4 UPC: 6 15104 18164 9
Tischtelefon, PC/softphone	DW Pro 1 ML - EU Artnr. 504458	DW 20 ML - EU	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05192 6 UPC: 6 15104 18195 3
	DW Pro 1 ML - UK Artnr. 504460	DW 20 ML - UK	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05194 0 UPC: 6 15104 18197 7
	DW Pro 1 ML - AUS Artnr. 504461	DW 10 ML - AUS	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05195 7 UPC: 6 15104 18198 4
	DW Pro 1 ML - US Artnr. 504459	DW 20 ML - US	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05193 3 UPC: 6 15104 18196 0
PC/softphone	DW Pro 1 USB ML- EU Artnr. 504466	DW 10 USB ML - EU	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05200 8 UPC: 6 15104 18203 5
	DW Pro 1 USB ML- UK Artnr. 504472	DW 20 USB ML - UK	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05206 0 UPC: 6 15104 18211 0
	DW Pro 1 USB ML- AUS Artnr. 504473	DW 20 USB ML - AUS	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05207 7 UPC: 6 15104 18212 7

EPOS | SENNHEISER

IMPACT DW Serie

Zusätzliche Vorteile und Merkmale

Holen Sie sich Premium-Look und Leistung

Mit einem Premium-Design, das Stil und Funktionalität verbindet

Holen Sie sich Premium-Look und Leistung

Intuitives Interface zum Annehmen/Beenden von Anrufen*, Stummschalten und mehr

Bleiben Sie dank Schnellladen mobil

50% Akkuleistung in nur 20 Minuten

Beseitigen Sie WLAN-Störungen

Mit DECT-geschütztem Frequenzband für mehr Headset-Nutzer

Machen Sie Ihr Gespräch sicherer

Mit effektiver und effizienter Verschlüsselung all Ihrer Anrufe

Einfach an Telefonkonferenzen teilnehmen

Mit intuitivem Pairing von bis zu vier Headsets mit einer Basisstation

Einfaches Hot-Desking

Schnelles und sicheres Pairing - Headset einfach an der Basisstation andocken

Schützen Sie Ihr Gehör

Vor akustischem Schock, mit der EPOS ActiveGard® Technologie

Produktübersicht

Verbindung zu	Produkt	Auftragsname	Details	EAN / UPC Code
Tischtelefon	DW Pro 1 PHONE - EU Artnr. 504434	DW 20 PHONE - EU		EAN: 40 44155 05168 1 UPC: 6 15104 18165 6
	DW Pro 1 PHONE - UK Artnr. 504435	DW 20 USB ML - UK		EAN: 40 44155 05169 8 UPC: 6 15104 18166 3
	DW Pro 1 PHONE - AUS Artnr. 504437	DW 20 USB ML - AUS		EAN: 40 44155 05171 1 UPC: 6 15104 18171 7
Tischtelefon, PC/softphone	DW Pro 2 ML - EU Artnr. 504462	DW 30 ML - EU	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05196 4 UPC: 6 15104 18199 1
	DW Pro 2 ML - UK Artnr. 504464	DW 30 ML - UK	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05198 8 UPC: 6 15104 18201 1
	DW Pro 2 ML - AUS Artnr. 504465	DW 30 ML - AUS	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05199 5 UPC: 6 15104 18202 8
	DW Pro 2 ML - US Artnr. 504463	DW 30 ML - US	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05197 1 UPC: 6 15104 18200 4
PC/softphone	DW Pro 2 USB ML- EU Artnr. 504474	DW 30 USB ML - EU	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05208 4 UPC: 6 15104 18213 4
	DW Pro 2 USB ML- UK Artnr. 504476	DW 30 USB ML - UK	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05210 7 UPC: 6 15104 18215 8
	DW Pro 2 USB ML- AUS Artnr. 504477	DW 30 USB ML - AUS	UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 05211 4 UPC: 6 15104 18216 5
Tischtelefon	DW Pro 2 PHONE - EU Artnr. 504438	DW 30 PHONE - EU		EAN: 40 44155 05172 8 UPC: 6 15104 18172 4
	DW Pro 2 PHONE - UK Artnr. 504439	DW 30 PHONE - UK		EAN: 40 44155 05173 5 UPC: 6 15104 18174 8
	DW Pro 2 PHONE - AUS Artnr. 504441	DW 30 PHONE - AUS		EAN: 40 44155 05175 9 UPC: 6 15104 18176 2

^{*} Für die Beantwortung / Beendigung von Anrufen ist ein EHC-Kabel für das Tischtelefon und eine EPOS-Software für bestimmte Softphones erforderlich