

# IMPACT 200 Serie

IMPACT SC 260USB MS II / SC 230 USB MS II

IMPACT SC 260 USB / SC 230 USB

IMPACT SC 262 / SC 232

IMPACT SC 268 / SC 238

IMPACT SC 260 / 230

## Konzentration auf das Gespräch

Konzentrieren Sie sich auf eine klare Kommunikation mit Ihrem Zuhörer und genießen Sie robuste, kabelgebundene Headsets mit hohem Komfort. Für geschäftige Contact Center, die zuverlässige und nutzerfreundliche Headsets benötigen.

Mit EPOS Voice™ Technologie und einem Noise Cancelling-Mikrofon erhalten Sie und Ihre Kunden ein natürlicheres Kommunikationserlebnis. Die IMPACT 200-Serie bietet Lösungen, die mit ergonomischem Design sowie perfekter Sprachverständlichkeit und Komfort glänzen.

Mehr erfahren Sie unter [eposaudio.com/impact-200](https://eposaudio.com/impact-200)



## Vorteile und Merkmale

### Erleben Sie klare Kommunikation

Mit EPOS Voice™ Technologie und Noise Cancelling-Mikrofon für natürliche, klare Gespräche

### Holen Sie sich Tragekomfort für den ganzen Tag

Akustikschaumstoff-Ohrpolster mit Kunstlederüberzug und CircleFlex™-Hörmuschelsystem mit Doppelgelenk für perfekte Passform

### Profitieren Sie von einem stabilen Design

Robuste Konstruktion mit leichtem, metallverstärktem Kopfbügel für jahrelangen, täglichen Gebrauch

### Schützen Sie Ihr Gehör

Vor akustischem Schock, mit der EPOS ActiveGard®-Technologie

### Einfache Anrufsteuerung

Mit der In-Line Call Control können Sie die Lautstärke einstellen und Anrufe annehmen/ beenden



# IMPACT 200 Serie

## Produktdaten

### Allgemeine Daten

Trageart	Kopfbügel - Monaurale (einseitige) und binaurale (beidseitige) Ausführung. Siehe tabellarische Übersicht.
Farbe	Schwarz / silber
Gewicht des Headsets	Monaural (einseitig) 58 g Binaural (beidseitig) 89 g
Garantie	2 Jahre

### Audio

EPOS Voice™ Technologie	Für ein klares und natürliches Hörerlebnis
Mikrofon	Noise Cancelling-Mikrofon für eine optimale Sprachübertragung
Mikrofon-Frequenzbereich	150 – 6.800 Hz (Wideband)
Frequenzbereich des Wandlers	50 – 18.000 Hz 50 – 12.000 Hz (SC 238 / SC 268)
Schalldruck	Begrenzt durch EPOS ActiveGard®: Max. 103 dB über ED Max. 110 dB über ED (SC 238 / SC 268) Max. 113 dB über USB
Entwickelt für Kommunikation und Multimedia*	Klangverbesserungsprofile sorgen automatisch für ein optimales Kommunikations- und Multimedia-Erlebnis*.

### Einfache Anrufsteuerung

Anrufsteuerung**	Anrufe annehmen/beenden, Lautstärkeregelung, Stummschaltung Wahlwiederholung des letzten ausgehenden Anrufs
------------------	--

### Gehörschutz

EPOS ActiveGard® Technologie	Schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärke-spitzen
EU Noise-Limiter*/***	Verbesserter Audioschutz verhindert Hörermüdung, durchschnittlich 85 dB während eines Arbeitstags (8h)

### Lieferumfang

Inhalt der Verpackung	Headset, Ohrpolster aus Akustik-schaumstoff mit Kunstleder-überzug am Headset montiert, Kabel-/Kleidungsclip montiert, Nylontasche, Sicherheitsleitfaden, Kurzanleitung
-----------------------	---

### Software

EPOS Connect (Freeware)	Dezentrale Anrufsteuerung, Firmware-Updates und Konfigurationen: <a href="https://eposaudio.com/software-epos-connect">eposaudio.com/software-epos-connect</a>
PC Software (Freeware)	Weitere relevante PC-Software finden Sie unter: <a href="https://eposaudio.com/software">eposaudio.com/software</a>
EPOS Manager (SaaS-Lösung)	Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration Ihrer EPOS Audio-Geräte: <a href="https://eposaudio.com/software-epos-manager">eposaudio.com/software-epos-manager</a>
UC Kompatibilität	Ja. Weitere Informationen finden Sie unter: <a href="https://eposaudio.com/compatibility">eposaudio.com/compatibility</a>

\* Verfügbar, wenn das Headset über USB verbunden ist

\*\* Nur bei Anschluss des Headset über USB

\*\*\* in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie zum Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz (Richtlinie 2003/10/EG) mit optionalem Adapter CEUL 31/21

# IMPACT 200 Serie

## Zusätzliche Vorteile und Merkmale

### Erhöhen Sie die Sprachverständlichkeit

Biegsamer und schwenkbarer Mikrofonarm für optimale Mikrofon- und Trageposition

### Personalisieren Sie Ihr Headset

Namensschild mit Benutzer-ID und Kopfbügel mit nummerierten Einstellpositionen

### Einfach verstauen und transportieren

Mit einer schützenden Transporttasche



## Produktübersicht

Verbindung zu	Produkt	Beschreibung	Details	EAN / UPC Code
PC über USB 	<b>IMPACT SC 260 USB MS II</b> Art.-nr. 506483	Binaural (beidseitig), USB, In-Line Call Control für nahtlose Anrufsteuerung	Zertifiziert für Microsoft Teams und Skype for Business*	EAN: 40 44155 20393 6 UPC: 6 15104 26574 5
	<b>IMPACT SC 230 USB MS II</b> Art.-nr. 506482	Monaural (einseitig), USB, In-Line Call Control für nahtlose Anrufsteuerung	Zertifiziert für Microsoft Teams und Skype for Business*	EAN: 40 44155 20392 9 UPC: 6 15104 26568 4
	<b>IMPACT SC 260 USB</b> Art.-nr. 504404	Binaural (beidseitig), USB	Optimiert für UC	EAN: 40 44155 05138 4 UPC: 6 15104 18113 7
	<b>IMPACT SC 230 USB</b> Art.-nr. 504403	Monaural (einseitig), USB	Optimiert für UC	EAN: 40 44155 05137 7 UPC: 6 15104 18112 0
Tischtelefon über Easy Disconnect (ED) 	<b>IMPACT SC 260</b> Art.-nr. 504402	Binaural (beidseitig), ED	Optimiert für die Verwendung mit Tischtelefonen, Easy Disconnect-Stecker	EAN: 40 44155 05136 0 UPC: 6 15104 18111 3
	<b>IMPACT SC 230</b> Art.-nr. 504401	Monaural (einseitig), ED	Optimiert für die Verwendung mit Tischtelefonen, Easy Disconnect-Stecker	EAN: 40 44155 05135 3 UPC: 6 15104 18110 6
	<b>IMPACT SC 262</b> Art.-nr. 504410	Binaural (beidseitig), ED, niedrige Impedanz	Optimiert für Geräte mit niedrige Impedanz Easy Disconnect-Stecker	EAN: 40 44155 05144 5 UPC: 6 15104 18128 1
	<b>IMPACT SC 232</b> Art.-nr. 504409	Monaural (einseitig), ED, niedrige Impedanz	Optimiert für Geräte mit niedrige Impedanz Easy Disconnect-Stecker	EAN: 40 44155 05143 8 UPC: 6 15104 18126 7
	<b>IMPACT SC 268</b> Art.-nr. 508330	Binaural (beidseitig) ED, Narrowband	Optimiert für Narrowband- Tischtelefone, Easy Disconnect-Stecker	EAN: 40 44155 24133 4 UPC: 6 15104 31856 4
	<b>IMPACT SC 238</b> Art.-nr. 508329	Monaural (einseitig), ED, Narrowband	Optimiert für Narrowband- Tischtelefone, Easy Disconnect-Stecker	EAN: 40 44155 24132 7 UPC: 6 15104 31855 7

\* Die von Microsoft Teams zertifizierten Produkte der IMPACT 200-Serie erfordern die Installation von EPOS Connect - laden Sie einfach die Software von unserer Website herunter: [eposaudio.com/epos-connect](https://eposaudio.com/epos-connect)