



Lenovo Legion 5 (15", 05) **Lenovo Legion 5 (17", 05)**

Setup Guide

Guide de configuration

Einrichtungsanleitung

Guida di configurazione


Installatiegids

Manual de Configuração

Lenovo

Initial Setup


Configuration initiale | Erstkonfiguration | Configurazione iniziale |
Eerste installatie | Configuração inicial



Lenovo Legion 5 (15", 05)

Initial Setup


Configuration initiale | Erstkonfiguration | Configurazione iniziale |
Eerste installatie | Configuração inicial



Lenovo Legion 5 (17", 05)

Overview


Présentation | Überblick | Panoramica | Overzicht | Descrição geral



Lenovo Legion 5 (15", O5)

Overview

Présentation | Überblick | Panoramica | Overzicht | Descrição geral



Lenovo Legion 5 (17", O5)

⚠ The illustrations in this guide are for your reference only.
Les illustrations dans ce guide sont utilisées uniquement à titre de référence.
Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen ausschließlich als Referenz.
Le illustrazioni in questa guida ha il puro scopo di riferimento.
Afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen voor uw referenties.
As ilustrações neste manual são apenas para referência.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Microphones | 14. Wireless antennas (invisible from the outside) |
| 2. Camera | 15. Kensington Mini Security slot |
| 3. Camera cover slider | 16. Power connector |
| 4. Camera light | 17. Charging light |
| 5. Screen | 18. HDMI™ connector |
| 6. Power button (with a light) | 19. USB-C™ connector |
| 7. Keyboard | 20. Ethernet connector |
| 8. Ventilation slots (outlet) | 21. Combo audio jack |
| 9. USB (3.2 Gen 1) Type-A connector | 22. USB (3.2 Gen 1) Type-A connector (always-on) |
| 10. Novo button hole | 23. SD card slot (for 17-inch models only) |
| 11. Power light | |
| 12. Speakers | |
| 13. Touchpad | |

i Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. Refer to the *Safety and Warranty Guide* for accessing the *User Guide*.

- | | |
|--|---|
| 1. Microphones | 12. Haut-parleurs |
| 2. Caméra | 13. Pavé tactile |
| 3. Dispositif de protection pour couvrir ou découvrir la lentille de la caméra | 14. Antennes sans fil (invisibles de l'extérieur) |
| 4. Voyant de la caméra | 15. Kensington mini-prise de sécurité |
| 5. Écran | 16. Connecteur d'alimentation |
| 6. Bouton d'alimentation (avec une lumière) | 17. Voyant de charge |
| 7. Clavier | 18. Connecteur HDMI™ |
| 8. Fentes d'aération (sortie) | 19. Connecteur USB-C™ |
| 9. Connecteur USB (3.2 Gen 1) Type-A | 20. Connecteur Ethernet |
| 10. Fente du bouton Novo | 21. Prise audio multifonction |
| 11. Voyant d'alimentation | 22. Connecteur USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A (Always-On) |
| | 23. Logement pour carte SD (pour les modèles 17-pouce uniquement) |

i Lire la déclaration sur le taux de transfert USB dans le *Guide d'utilisation*. Reportez-vous aux *Consignes de sécurité et déclaration de garantie* pour accéder au *Guide d'utilisation*.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Mikrofone | 14. Drahtlose Antennen (von außen unsichtbar) |
| 2. Kamera | 15. Schlitz für das Kensington Minisicherheitsschloss |
| 3. Schieberegler für Kamera-Abdeckung | 16. Netzteilanschluss |
| 4. Kameraanzeige | 17. Ladeanzeige |
| 5. Bildschirm | 18. HDMI™-Anschluss |
| 6. Netzschalter (mit Licht) | 19. USB-C™-Anschluss |
| 7. Tastatur | 20. Ethernet-Anschluss |
| 8. Lüftungsschlitze (Ausgang) | 21. Kombinationsaudioanschluss |
| 9. USB (3.2 Gen 1) Typ-A-Anschluss | 22. USB (3.2 Gen 1) Typ-A-Anschluss (Always-On) |
| 10. Öffnung für Novo-Taste | 23. SD-Kartensteckplatz (nur für 17-Zoll-Modelle) |
| 11. Netzanzeige | |
| 12. Lautsprecher | |
| 13. TouchPad | |

i Lesen Sie die Anweisung der USB-Übertragungsrate in die *Benutzerhandbuch*. Informationen zum Zugriff auf das *Benutzerhandbuch* finden Sie im *Handbuch für Sicherheit und Garantie*.

- | | |
|--|---|
| 1. Microfoni | 13. Touchpad |
| 2. Fotocamera | 14. Antenne wireless (invisibili dall'esterno) |
| 3. Dispositivo di scorrimento del coperchio della fotocamera | 15. Kensington mini slot del blocco di sicurezza |
| 4. Spia della fotocamera | 16. Connettore di alimentazione |
| 5. Schermo | 17. Spia di caricamento |
| 6. Pulsante di alimentazione (con una luce) | 18. Connettore HDMI™ |
| 7. Tastiera | 19. Connettore USB-C™ |
| 8. Fessure di ventilazione (uscita) | 20. Connettore Ethernet |
| 9. Connettore USB (3.2 Gen 1) Type-A | 21. Connettore audio combinato |
| 10. Foro del pulsante Novo | 22. Connettore USB (3.2 Gen 1) Type-A (Always-On) |
| 11. Spia dell'alimentazione | 23. Slot per schede SD (solo per modelli da 17-pollici) |
| 12. Altoparlanti | |

i Leggere le informazioni sulla velocità di trasferimento USB nella *Guida per l'utente*. Fare riferimento alla *Guida in materia di sicurezza e garanzia* per accedere alla *Guida per l'utente*.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Microfoons | 14. Draadloze antennes (van buitenaf onzichtbaar) |
| 2. Camera | 15. Kensington minisleuf voor veiligheidsslot |
| 3. Schuifregelaar camerakap | 16. Voedingsaansluiting |
| 4. Cameralampje | 17. Oplaadlampje |
| 5. Scherm | 18. HDMI™-aansluiting |
| 6. Aan/uit-knop (met een lampje) | 19. USB-C™-aansluiting |
| 7. Toetsenbord | 20. Ethernet-aansluiting |
| 8. Ventilatiesleuven (uitgang) | 21. Gecombineerde audio-aansluiting |
| 9. USB (3.2 Gen 1) Type-A-aansluiting | 22. USB (3.2 Gen 1) Type-A-aansluiting (Always-On) |
| 10. Gat van de Novo-knop | 23. SD-kaartsleuf (enkel voor 17-inch modellen) |
| 11. Aan/uit-lampje | |
| 12. Luidsprekers | |
| 13. Touchpad | |

i Lees de mededeling over USB-overdrachtssnelheid in de *Gebruikershandleiding*. Zie de *Handleiding Veiligheid en Garantie* voor informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot de *Gebruikershandleiding*.

- | | |
|--|---|
| 1. Microfones | 14. Antenas sem fios (invisíveis na exterior) |
| 2. Câmara | 15. Kensington mini ranhura de bloqueio para segurança |
| 3. Tampa deslizante da câmara | 16. Conector de alimentação |
| 4. Luz da câmara | 17. Luz de carregamento |
| 5. Ecrã | 18. Conector HDMI™ |
| 6. Botão para ligar/desligar (com luz) | 19. Conector USB-C™ |
| 7. Teclado | 20. Conector de Ethernet |
| 8. Ranhuras para ventilação (saída) | 21. Tomada áudio combinada |
| 9. Conector USB (3.2 Gen 1) Type-A | 22. Conector USB (3.2 Gen 1) Type-A (Always-On) |
| 10. Orifício do botão Novo | 23. Ranhura para cartão SD (para modelos de 17-polegadas somente) |
| 11. Luz de alimentação | |
| 12. Colunas | |
| 13. Painel tátil | |

i Leia a declaração relativa à velocidade de transferência USB no *Manual do Utilizador*. Consulte o *Manual de Segurança e Garantia* para aceder ao *Manual do Utilizador*.

For Barcode Position Only

Additional information

Informations complémentaires | Zusätzliche Informationen | Informazioni aggiuntive | Aanvullende informatie | Informações adicionais

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your device is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves (radio frequency electromagnetic fields) recommended by ICNIRP international guidelines.

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (Lenovo Legion 5 15 IMH05, Lenovo Legion 5 15 IMH05H)	0.219 W/kg	0.219 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (Lenovo Legion 5 15ARH05, Lenovo Legion 5 15ARH05H)	0.561 W/kg	0.561 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (Lenovo Legion 5 17 IMH05, Lenovo Legion 5 17 IMH05H, Lenovo Legion 5 17 ARH05, Lenovo Legion 5 17 ARH05H)	0.667 W/kg	0.667 W/kg

To limit exposure from radio waves, use the device under good radio signal conditions and keep the antennas furthest from your body and that of other people. Pregnant women should keep the antennas away from their stomach and adolescences away from their lower abdomen.

Wearers of electronic implant devices (pacemakers, insulin pumps, neurostimulators, etc.) should maintain a distance greater than 15 centimeters between the radio device and the implant device.

Obey all local restrictions when using your device in public areas, such as hospitals, airplanes, or schools.

For more information, go to <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/sar>.

European Union — compliance with the Radio Equipment Directive

Hereby, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declares that the radio equipment types Lenovo Legion 5 15IMH05H, Lenovo Legion 5 15IMH05, Lenovo Legion 5 15ARH05H, Lenovo Legion 5 15ARH05, Lenovo Legion 5 17IMH05H, Lenovo Legion 5 17IMH05, Lenovo Legion 5 17ARH05H, and Lenovo Legion 5 17ARH05 are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the system EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

Usage of all the radio devices is limited to indoor in the band 5150 MHz to 5350 MHz (channels 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)

Débit d'absorption spécifique (DAS)

VOTRE PÉRIPHÉRIQUE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES RELATIVES À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre appareil est conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de fréquence radio) recommandées par les directives internationales ICNIRP.

Élément	DAS de corps	DAS membre
Limites DAS 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Valeur DAS maximale avec distance de 0 mm (Lenovo Legion 5 15IMH05, Lenovo Legion 5 15 IMH05H)	0,219 W/kg	0,219 W/kg

Élément	DAS de corps	DAS membre
Valeur DAS maximale avec distance de 0 mm (Lenovo Legion 5 15ARH05, Lenovo Legion 5 15ARH05H)	0,561 W/kg	0,561 W/kg
Valeur DAS maximale avec distance de 0 mm (Lenovo Legion 5 17IMH05, Lenovo Legion 5 17IMH05H, Lenovo Legion 5 17ARH05, Lenovo Legion 5 17ARH05H)	0,667 W/kg	0,667 W/kg

Pour limiter l'exposition d'ondes radio, utilisez le périphérique dans des conditions de signal radio appropriées et conservez les antennes le plus éloigné possible de votre corps et des autres personnes. Les femmes enceintes doivent maintenir les antennes à distance de leur estomac et les adolescents doivent maintenir les antennes à distance de leur abdomen inférieur.

Les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs, etc.) doivent maintenir une distance supérieure à 15 centimètres entre le périphérique radio et le dispositif d'implant.

Respectez toutes les restrictions locales lorsque vous utilisez votre périphérique dans des zones publiques, telles que les hôpitaux, les avions ou les écoles.

Pour plus d'informations, allez à l'adresse <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/sar>.

Union européenne — Conformité à la directive concernant l'équipement radio

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. déclare par la présente que la catégorie d'équipement radio de types Lenovo Legion 5 15IMH05H, Lenovo Legion 5 15IMH05, Lenovo Legion 5 15ARH05H, Lenovo Legion 5 15ARH05, Lenovo Legion 5 17IMH05H, Lenovo Legion 5 17IMH05, Lenovo Legion 5 17ARH05H, et Lenovo Legion 5 17ARH05 est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration de l'UE de conformité du système sont disponibles aux Internet adresse suivante :

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences suivantes et une alimentation à haute fréquence maximum :

Technologie	Bande de fréquence [MHz]	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

L'usage de l'ensemble des dispositifs radio est limité à l'intérieur dans la bande de 5150 à 5350 MHz (canaux 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

IHRE EINHEIT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Ihre Einheit wurde so konzipiert, dass die in internationalen ICNIRP-Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (hochfrequente elektromagnetische Felder) nicht überschritten werden.

Element	SAR am Körper getragen	SAR an Gliedmaßen
SAR-Begrenzung (10 g)	2 W/kg	4 W/kg
Maximaler SAR mit 0 mm Abstand (Lenovo Legion 5 15IMH05, Lenovo Legion 5 15IMH05H)	0,219 W/kg	0,219 W/kg
Maximaler SAR mit 0 mm Abstand (Lenovo Legion 5 15ARH05, Lenovo Legion 5 15ARH05H)	0,561 W/kg	0,561 W/kg
Maximaler SAR mit 0 mm Abstand (Lenovo Legion 5 17IMH05, Lenovo Legion 5 17IMH05H, Lenovo Legion 5 17ARH05, Lenovo Legion 5 17ARH05H)	0,667 W/kg	0,667 W/kg

Um die Belastung durch Funkwellen einzuschränken, verwenden Sie die Einheit unter guten Funksignalbedingungen und halten Sie die Antennen möglichst von Ihrem Körper und anderen Personen fern. Bei schwangeren und heranwachsenden Personen sollte der Abstand zwischen den Antennen und dem Unterleib möglichst groß sein.

Träger von elektronischen Implantaten (Herzschrittmacher, Insulinpumpen, Neurostimulatoren usw.) sollten einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen der Funkeinheit und ihrem Implantat einhalten.

Befolgen Sie alle örtlichen Beschränkungen bei der Verwendung der Einheit in öffentlichen Bereichen, z. B. in Krankenhäusern, Flugzeugen oder Schulen.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/sar>.

Europäische Union - Erfüllung der Funkanlagen-Richtlinie

Hiermit erklärt Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., dass das Funkgerät vom Typen Lenovo Legion 5 15IMH05H, Lenovo Legion 5 15IMH05, Lenovo Legion 5 15ARH05H, Lenovo Legion 5 15ARH05, Lenovo Legion 5 17IMH05H, Lenovo Legion 5 17IMH05, Lenovo Legion 5 17ARH05H, und Lenovo Legion 5 17ARH05 die EU-Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung für das System finden Sie unter den folgenden Internetadresse:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen HF-Leistung:

Technologie	Frequenzband [MHz]	Maximale Übertragungsleistung
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Die Verwendung aller Funkgeräte ist auf den Innenbereich im Frequenzbereich 5150 MHz bis 5350 MHz beschränkt (kanäle 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)

Requisito SAR (Specific Absorption Rate)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI DI ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo in uso è progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici di frequenza radio) consigliati dalle linee guida internazionali ICNIRP.

Voce	SAR corporeo	SAR arti
Limite SAR di 10 g	2 W/kg	4 W/kg
SAR corporeo massimo con distanza di 0 mm (Lenovo Legion 5 15IMH05, Lenovo Legion 5 15IMH05H)	0,219 W/kg	0,219 W/kg
SAR corporeo massimo con distanza di 0 mm (Lenovo Legion 5 15ARH05, Lenovo Legion 5 15ARH05H)	0,561 W/kg	0,561 W/kg
SAR corporeo massimo con distanza di 0 mm (Lenovo Legion 5 17IMH05, Lenovo Legion 5 17IMH05H, Lenovo Legion 5 17ARH05, Lenovo Legion 5 17ARH05H)	0,667 W/kg	0,667 W/kg

Per limitare l'esposizione alle onde radio, utilizzare il dispositivo assicurandosi che le condizioni del segnale radio siano ottimali e mantenendo le antenne lontane dal corpo e dalle altre persone. Le donne incinte devono tenere le antenne lontane dalla pancia mentre gli adolescenti dalla parte bassa dell'addome.

Gli utilizzatori di dispositivi impiantabili elettronici (pacemaker, microinfusori di insulina, neurostimolatori e così via) devono mantenere una distanza superiore a 15 centimetri tra il dispositivo radio e il dispositivo impiantabile.

Rispettare tutte le restrizioni locali quando si utilizza il dispositivo nelle aree pubbliche, come ospedali, aerei o scuole.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/sar>.

Unione Europea - Conformità alla direttiva sulle apparecchiature radio per l'Unione Europea

Pertanto, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Lenovo Legion 5 15IMH05H, Lenovo Legion 5 15IMH05, Lenovo Legion 5 15ARH05H, Lenovo Legion 5 15ARH05, Lenovo Legion 5 17IMH05H, Lenovo Legion 5 17IMH05, Lenovo Legion 5 17ARH05H, e Lenovo Legion 5 17ARH05 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità dei sistemi dell'UE sono disponibili al seguente indirizzo Internet:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Questa apparecchiatura radio funziona con le seguenti bande di frequenza e di alimentazione a radiofrequenza massime:

Tecnologia	Banda di frequenza [MHz]	Potenza di trasmissione massima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

L'utilizzo di tutti i dispositivi radio è limitato in ambienti indoor nella banda compresa tra i 5150 MHz e 5350 MHz (canali 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)

Specifiche assorbitesnelheid (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Uw apparaat is zodanig ontworpen dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die worden aanbevolen door ICNIRP, niet worden overschreden.

Item	SAR bij dragen op het lichaam	SAR op ledematen
10g SAR-limiet	2 W/kg	4 W/kg
Maximale SAR-waarde bij 0 mm afstand (Lenovo Legion 5 15 IMH05, Lenovo Legion 5 15 IMH05H)	0,219 W/kg	0,219 W/kg
Maximale SAR-waarde bij 0 mm afstand (Lenovo Legion 5 15ARH05, Lenovo Legion 5 15ARH05H)	0,561 W/kg	0,561 W/kg

Item	SAR bij dragen op het lichaam	SAR op ledematen
Maximale SAR-waarde bij 0 mm afstand (Lenovo Legion 5 17IMH05, Lenovo Legion 5 17IMH05H, Lenovo Legion 5 17ARH05, Lenovo Legion 5 17ARH05H)	0,667 W/kg	0,667 W/kg

Om de blootstelling aan radiogolven te beperken, moet het apparaat worden gebruikt in situaties met goede signaalontvangst, met de antenne zo ver mogelijk weg van uw lichaam en lichamen van andere personen. Zwangere vrouwen moeten de antennes uit de buurt van hun buik houden; volwassenen moeten de antennes uit de buurt van hun onderbuik houden.

Personeel bij wie een elektronisch apparaat is geïmplementeerd (pacemaker, insulinepomp, neurostimulator e.d.) moeten een afstand van meer dan 15 centimeter aanhouden tussen het radiografische toestel en het geïmplementeerde apparaat.

Volg alle plaatselijk geldende beperkingen bij het gebruik van dit apparaat in openbare ruimten, zoals ziekenhuizen, vliegtuigen of scholen.

Ga voor meer informatie naar <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/sar>.

Europese Unie - naleving van de richtlijnen inzake radioapparatuur

Hierbij verklaart Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. dat de radioapparatuur van het type Lenovo Legion 5 15IMH05H, Lenovo Legion 5 15IMH05, Lenovo Legion 5 15ARH05H, Lenovo Legion 5 15ARH05, Lenovo Legion 5 17IMH05H, Lenovo Legion 5 17IMH05, Lenovo Legion 5 17ARH05H, en Lenovo Legion 5 17ARH05 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit van het systeem zijn beschikbaar op de volgende internetadres:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximaal radiofrequentievermogen:

Technologie	Frequentieband [MHz]	Maximaal zendvermogen
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Het gebruik van alle radioapparaten is beperkt tot binnengebruik binnen een frequentie van 5150 MHz tot 5350 MHz (kanalen 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)

Taxa de Absorção Específica (SAR)

O SEU DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS PARA EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

O seu dispositivo foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretrizes internacionais da ICNIRP.

Item	SAR média relativa a todo o corpo	SAR relativa a membros específicos
Limite SAR de 10g	2 W/kg	4 W/kg
SAR máxima com distância de separação de 0 mm (Lenovo Legion 5 15 IMH05, Lenovo Legion 5 15 IMH05H)	0,219 W/kg	0,219 W/kg
SAR máxima com distância de separação de 0 mm (Lenovo Legion 5 15ARH05, Lenovo Legion 5 15ARH05H)	0,561 W/kg	0,561 W/kg
SAR máxima com distância de separação de 0 mm (Lenovo Legion 5 17 IMH05, Lenovo Legion 5 17 IMH05H, Lenovo Legion 5 17 ARH05, Lenovo Legion 5 17 ARH05H)	0,667 W/kg	0,667 W/kg

Para limitar a exposição às ondas de rádio, utilize o dispositivo em locais com um bom sinal de rádio e mantenha as antenas o mais distantes possível do seu corpo e do corpo de outras pessoas. As grávidas deverão manter as antenas longe da zona da barriga e as adolescentes deverão manter as antenas longe da zona inferior do abdômen.

Os utilizadores de implantes eletrónicos (estimuladores cardíacos, bombas de insulina, neuroestimuladores, etc.) deverão manter uma distância superior a 15 centímetros entre o dispositivo de rádio e o implante eletrónico.

Cumpra todas as restrições locais ao utilizar o seu dispositivo em áreas públicas, como por exemplo, hospitais, aviões ou escolas.

Para obter mais informações, acesse <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/sar>.

União Europeia - conformidade com a Diretiva de Equipamento de Rádio

Pelo presente, a Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio do Lenovo Legion 5 15IMH05H, Lenovo Legion 5 15IMH05, Lenovo Legion 5 15ARH05H, Lenovo Legion 5 15ARH05, Lenovo Legion 5 17IMH05, Lenovo Legion 5 17ARH05H, e Lenovo Legion 5 17ARH05 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE do sistema está disponível no seguinte endereço na Internet:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de frequência e potência de radiofrequência máxima:

Tecnologia	Banda de frequência [MHz]	Energia máxima transmitida
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

O uso de todos os dispositivos de rádio é limitado ao interior na frequência 5150 MHz para 5350 MHz (canais 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)

E-manual

Manuel électronique | E-Handbuch | Manuale elettronico |
E-handleiding | Manual electrónico



First Edition (July 2020)
© Copyright Lenovo 2020.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.



Reduce | Reuse | Recycle