

**iQ300, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox-
easyclean
KG39NVIDD**



A+++



Combiné réfrigérateur-surgélateur avec compartiment hyperFresh et noFrost. Conservez vos aliments de manière optimale et finie la corvée du dégivrage

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Largeur (mm) : 600
 Profondeur : 660
 Poids net (kg) : 80,294
 Puissance de raccordement (W) : 100
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50-60
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003834503
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG39NVIDD
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 182,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 279
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 87
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Autonomie : 16
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 36
 Type d'installation : N/A



4 242003 834503

iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox- easyclean KG39NVIDD

Équipement

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D# 182 kWh/an
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Volume net total: 366 l

Équipement

- Portes Inox antiFingerprint, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- Éclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Confort et sécurité

- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique

Partie réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 279 l
- 5 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte

Système fraîcheur

- Volume net partie fraîcheur proche de 0°C: 24 l
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

Partie surgélateur

- Volume net partie surgélateur ****: 87 l
- Capacité de surgélation: 14 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h
- 3 tiroirs de surgélation transparents

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V
- Classe climatique: SN-T

Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- Capacité nette totale: 400 l
- Volume brut partie surgélateur**** : 110 l (-18°C et en dessous)
- Capacité brute réfrigérateur 290 l
- Sur base des résultats d'un test standard de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/position de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les distances conformes doivent être respectées. L'appareil utilisé sans les distances nécessaires est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

Informations générales



Environnement et sécurité

Installation


iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 203 x 60 cm, inox- easyclean KG39NVIDD

Dessins sur mesure

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KG39NKG39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39NKG39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700



If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture.

Mesures en mm