



HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor-skjerm

Ekstraordinær fargenøyaktighet og perfekt design.

Med en HP DreamColor Z25x G3-skjerm kan du fjerne hindringer mellom designer og design. Skap imponerende visuelle effekter med over en milliard farger og hyperrealistiske kontraster i QHD HDR. Jobb feilfritt i mediet du har valgt med formålsbygde og fabrikkalibrerte forhåndsinnstillinger for farger til Mac® og PC.



*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

De riktige fargene, rett ut av esken.

- Skap med usedvanlig levende farger i 99 % sRGB og 95 % DCI-P3-dekning¹ – alt i levende HDR- og QHD-oppløsning. Denne skjermen er PANTONE®-validert, og har forhåndsinnstillinger for brukere som lar skapere optimalisere sitt eget fargeområde. Velg arbeidsflyt med kalibrerte forhåndsinnstillinger for farger for webdesign (sRGB D65), trykkdesign (sRGB D50), fotografering (DCI-P3 D65) og HD-video (BT.709), eller tilpass én slik at den passer deg perfekt.

For alle typer designere.

- Fjern sperrene mellom design og designer med denne skjermen på 25 tommer (63,5 cm) som har en gjennomtenkt og rammeløs utforming. Den har én enkel USB-C®-port som kobler til både video og data, og kan driver enten en Mac® eller en PC. Og du kan jobbe komfortabelt med fire justeringsmuligheter for den perfekte stillingen.

Enkle justeringer når arbeidet krever det.

- Med et tastetrykk får du arbeide uten forstyrrelser og raskt se alle detaljer i det du skaper ved å justere skjermens lysstyrke. I tillegg kan du bruke styreplaten til å enkelt bytte mellom forhåndsdefinerte fargeinnstillinger..

Presis og ansvarsbevisst design.

- Gjør et bevisst valg med denne skjermen som har blitt laget med fokus på bærekraft. Plastinnholdet består av over 80 % med resirkulerte materialer². I tillegg er emballasjen 100 % bærekraftig og resirkulerbar³. Den er ENERGY STAR®-sertifisert og EPEAT® 2020-registrert⁴.

Med

Tilpass fargene dine

Må du tilpasse de forhåndsinnstilte fargene dine? Med HP Display Center kan du lage tre ekstra forhåndsinnstillinger.

HP Zero BrightDot-garanti

HP vil erstatte hele skjermen selv om bare en tredjedel av en piksel feiler eller sitter fast i en posisjon.⁵

Valgfri integrert lyd

Z Display G3 Conferencing Speaker Bar er enkel å feste, og har stereolydkvalitet og to mikrofoner.⁶

Tre års begrenset garanti

Tre års begrenset garanti inkluderer teknisk støtte, diagnostiktjenester og utbytting av maskinvare.

HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor-skjerm Spesifikasjonstabell



*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

Skjermstørrelse (diagonal, metrisk)	63,5 cm (25")
Skjermtype	IPS ¹
Panelets aktive område	55,29 x 31,1 cm
@@Brightness@@	266 nits ^{1,5}
Contrast ratio (static)	1000:1 ¹
Responsgrad	14 ms GtG (med overdrive) ¹
Produktfarge	Turbosølv
Sideforhold	16:9 ¹
Bakbelysningstype	Oppløst kant
Avtakbart stativ	Yes
Krumming	Flat
Innebygd oppløsning	QHD (2560 x 1440) ¹
Opplysninger som støttes	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440
Skjermfunksjoner	Pantone®-validert; Fabrikkalibrert; Lysstyrkeknapper; Høydejustering/vipp/sving/dreie; VESA Display HDR 400-sertifisert
Brukerkontroller	Informasjon; Strøm; Neste aktive inndata; Lysstyrke+; Farge
Inngangssignal	1 USB Type-C™ (Alternativ modus DisplayPort™ 1.4, strøml levering opptil 100 W); 1 HDMI 2.0 (med HDCP-støtte); 1 DisplayPort™ 1.4-inngang (med HDCP-støtte); 1 DisplayPort™ 1.4-utgang (med HDCP-støtte); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, strøml levering opptil 15 W); 3 USB-A 3.2 gen 1
Porter og kontakter	USB Type-C®-videoinngang: 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighet (USB-strøml levering opptil 100 W, Alt-modus DisplayPort™ 1.4); 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4; 1 DisplayPort™ 1.4-utgang; 3 SuperSpeed USB type-A 5Gbps signalfrekvens; Kortleser: Nei; USB Type-C®-data: 1 SuperSpeed USB type-C®? 5 Gbps signalhastighet (opptil 15 W USB-strøml levering)
HDCP	Ja, DisplayPort™ og HDMI
Kamera	Ikke integrert kamera
Miljømessig	Temperatur ved drift: 5 til 35 °C Fuktighet ved drift: 20 til 80 % ikke-kondenserende
Strøm	100–240 VAC, 50 / 60 Hz
Strømforbruk	205 W (maks.), 35 W (typisk), 0,5 W (ventemodus)
Mål	56,9 x 4,6 x 33,3 cm (Uten stativ.)
Vekt	6,2 kg (Med stativ.)
Fysiske sikkerhetsfunksjoner	Klar for sikkerhetslås ²
Ecolabels	ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT®-registrert;
Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter	BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; GS-merke; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-sertifisert; TCO Certified Edge; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; Strømetikett for Ukraina; WW-program; UAE
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Arsenfritt skjermglass; Lavhalogen; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; TCO-sertifisert; TCO Certified Edge
Innhold i esken	Skjerm; HDMI-kabel; Dokumentasjon; VESA-monteringsadapter; Kabelhåndterer; 1 USB Type-C® til Type-C-kabel; 1 USB Type-C® til Type-A-kabel; AC-strøml edning; DisplayPort™ 1.4-kabel ⁴
Garanti	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år for deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.
Piksler per tomme (ppt)	174 ppt
Vertikal visningsvinkel	178°
Horisontal visningsvinkel	178°
Skjermkant	Micro-edge på fire sider
Drei	±45°
Vipp	-5 til +20°
Sving	±90
Høydejusteringsområde	150 mm
VESA-feste	100 mm x 100 mm (brakett inkludert)
Hardhetsgrad	3H
Skjermbehandling	Antirefleks
Berøringsaktivert	Ikke berøringsaktivert
Integrert innsynsfilter	Nei
Flimmerfri	Ja (bare SDR-modus)
Modus med lite blått lys	Ja (TÜV-sertifisert)
Energieffektivitetsklasse	F
Skjermskannefrekvens (vertikal)	59–60 Hz
Skjermskannefrekvens (horisontal)	30–95 KHz
Bildepunkt per tomme	0,216 mm
Skjermfarger	Støtte for opptil 1,07 milliarder farger
Mikrofon	Nei
Høytalere	Nei
Administrasjonsprogramvare	HP Display Center; HP Display Manager
Displayport™ ut	1 DisplayPort™ 1.4-utgang
Kortleser	Nei

HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor-skjerm

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP 3 år maskinvarestøtte neste
virkedag på stedet for
standardskjerm



HP Z25xs G3 QHD USB-C DreamColor-skjerm

Fotnoter

¹ Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

² Prosentandel med resirkulert plastmaterieell er basert på definisjonen angitt i IEEE 1680.1-2018 EPEAT-standard.

³ 100 % av den ytre emballasjen / bølgepappen er laget av sertifiserte og resirkulerte fibre som er bærekraftig produsert. Fiberputer er laget av 100 % resirkulert trefiber og organisk materiale. Eventuelle plastputer er laget av > 90 % resirkulert plast. Plastposer og plastskumplater er ekskludert.

⁴ Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net hvis du vil ha mer informasjon.

⁵ HP Pixel Policy tillater ingen defekter med lyse underpiksler på denne skjermen. Se <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895> for fullstendig informasjon.

⁶ Z Display Conferencing Speaker Bar selges separat.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

¹ Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

² Lås selges separat.

³ Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net hvis du vil ha mer informasjon.

⁴ Inkluderte kabler kan variere fra land til land.

⁵ HP bruker utjevning av lystetthet på alle Z25xs G3-skjerm. Dette senker den vanlige jevne høyeste lystetthetsverdien ned til 266 cd/m² fra en innebygd toppverdi på 400 cd/m². Skjermen har støtte for kalibrering av lystetthet på opptil 266 cd/m², og lystetthetsmargin er reservert for å kompensere for foreldelse av panelet.

Registrerer deg for oppdateringer www.hp.com/go/getupdated

