



HP PageWide 377dw-multifunktionsprinter

Den hurtigste MFP i sin klasse, der giver utrolig værdi for pengene^{1,2}

HP PageWide er hurtigere¹ end nogen anden farve-MFP i sin klasse og giver farvedokumenter i professionel kvalitet, hurtig tosidet scanning og energieffektivitet i topklasse³ – alt sammen til en overkommelig pris.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: Få mere at vide på:

<http://www.hp.com/learn/ds>



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing

Professionel farve og lavere samlede omkostninger²

- De resultater, du forventer, holdbar værdi og lave, samlede ejeromkostninger.²
- Få farveudskrifter i professionel kvalitet på forskellige slags papir – perfekt til kontoret.
- Med den strømlinede PageWide-teknologi fra HP bruger du mindre tid og færre midler på planlagt vedligeholdelse.⁴

Den hurtigste MFP i sin klasse¹

- Her får du mere fra hånden på kortere tid med uovertrufne hastigheder¹ – op til 45 sider pr. minut – og klassens hurtigste udskrivning af første side.⁵
- Få hurtig tosidet scanning direkte til e-mail og skyen.⁶
- Administrer opgaver fra en berøringsskærm på 10,9 cm (4,3"). Du kan nemt udskrive PDF- og JPEG-filer fra et USB-drev.
- Udskriv fra mobilenheden med Wi-Fi Direct® og tryk-for-at-udskrive-teknologi via NFC – helt uden at skulle oprette forbindelse til et netværk.^{7,8}

Gennemtestet teknologi. Overlegen energieffektivitet.³

- PageWide-teknologien fra HP er lig med pålidelig ydelse i erhvervsklassen med mindre nedetid.
- Spar på energien med HP PageWide-teknologien – den er designet til at have et lavere strømforbrug end andre MFP'er i klassen.³
- Med originale PageWide-patroner fra HP får du høj ydelse og farvedokumenter i professionel kvalitet.

Produktpræsentation

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	F6T77AE Original HP 913A PageWide-patron, cyan (Omkring 3.000 sider)
	F6T78AE Original HP 913A PageWide-patron, magenta (Omkring 3.000 sider)
	F6T79AE Original HP 913A PageWide-patron, gul (Omkring 3.000 sider)
	L0R95AE Original HP 913A PageWide-patron, sort (Omkring 3.500 sider)
Tilbehør	D3Q23A HP PageWide Pro-papirbakke til 500 ark
Service og support	U9HE9E HP's 3-års hardwaresupport næste hverdag på stedet til PageWide 377 MFP U9HF0E HP's 4-års hardwaresupport næste hverdag på stedet til PageWide 377 MFP U9HF1E HP's 5-års hardwaresupport næste hverdag på stedet til PageWide 377 MFP U9HG0E HP's 3-års hardwaresupport og ombytning næste hverdag på stedet til PageWide 377 MFP U9HG1E HP's 4-års hardwaresupport og ombytning næste hverdag på stedet til PageWide 377 MFP U9HG2E HP's 5-års hardwaresupport og ombytning næste hverdag på stedet til PageWide 377 MFP U9HG6PE HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag til PageWide 377 MFP U9HG7PE HP's 2-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag til PageWide 377 MFP U9HH0PE HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb med ombytning på stedet næste hverdag til PageWide 377 MFP

Tekniske specifikationer

Model	HP PageWide 377dw-multifunktionsprinter
Produktnummer	J9V80B
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax
Kontrolpanel	Berøringsfølsom skærm på 10,92 cm (4,3") med IR-teknologi og farvegrafik (CGD)
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	HP PageWide-teknologi med pigmentbaseret blæk
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig) Op til 30 sider/min.; Farve (A4, almindelig) : Op til 30 sider/min.; Sort (A4, dupleks) : Op til 16 billeder pr. min.; Farve (A4, dupleks) : Op til 16 billeder pr. min.; Sort (kontor) : Op til 45 sider/min.; Farve (kontor) : Op til 45 sider/min.;
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar) : På kun 7 sek.; Farve (A4, klar) : På kun 7,5 sek.;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst) : Op til 1200 x 1200 optimeret dpi fra originaler på 600 x 600 dpi (ved udskrivning på henholdsvis uspecifiseret, normalt papir, samt mat Premium-præsentationspapir og mat HP-brochurepapir); Farve (bedst) : Op til 2400 x 1200 optimeret dpi fra originaler på 600 x 600 dpi (på HP Advanced-fotopapir);
Normeret forbrug pr. måned ³	Op til 40.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned⁴ : 500 til 3.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	HP Mobile Apps; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; Android Print Plugin; HP ePrint; HP EasyColor; Udskriftseksempel; Automatisk tosidet udskrivning; Udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Udskrivning af hæfte; Forsider; Bakkevalg; Skalering; Stående/liggende retning; Kun blæk i høj kvalitet, gråskala og sort; Udskrivningstilstandene General Office/Professional/Presentation/Maximum dpi; USB-port på forsiden; Kopiér/Scan/Fax; Genveje på kontrolpanel; HP UPD-pinkodeudskrivning; HP Color Access Control; Tilbehør: Udvidelsesmuligheder fra HP og tredjeparter; Trådløs
Standardprintersprog	HP PCLXL (PCL6), originalt PDF-format, HP Postscript-emulering (niv. 3)
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 4,2 mm, Bund: 4,2 mm, Venstre: 4,2 mm, Højre: 4,2 mm; Maksimalt udskriftsområde : 201,6 x 347,1 mm
Udskrivning uden ramme	Nej
Numre på printerpatroner	4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)
Understøtter multitasking	Ja
Hukumiddelskortkompatibilitet	Ingen
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
Kopiér	
Kopieringshastighed ⁵	Sort (A4, ISO) : Op til 30 kopier/min.; Farve (A4, ISO) : Op til 30 kopier/min.
Specifikationer for kopimaskine	Id-kopi; Tilpasning af størrelse; Kvalitet; Lyserne/mørkere; Dobbeltidet kopiering; Bakkevalg; Sætvis; Indbindingsmargen; Vis kopieksempel med funktionerne beskæring og tilpas størrelse; Forbedringer; Aktivér/deaktiver kopiering; Aktivér/deaktiver farvekopiering; Colour Access Control; Indbygget understøttelse og autentificering; Vælg som nye standardindstillinger; Maksimalt antal kopier : Op til 99 kopier; Kopieringsopløsning : Op til 600 dpi; Formindsk/forstør : 25 til 400%;
Kopimaskine – avancerede softwarefunktioner	HP-kopirettelse; Formindsk/forstør fra scanner Glaspladen (25 til 400 %); Sætvis; Dobbeltidet kopiering; Billedjusteringer (mørkhed, skarphed)
Scan	
Scanningshastighed	Almindelig (A4) : Op til 25 billeder/min. (sort-hvid og farve); Dupleks (A4) : Op til 26 billeder/min. (sort-hvid og farve)
Scanningsfilformat	Følgende filer typer understøttes i forbindelse med scanning: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Scannerspecifikationer	Scannertype Flatbed, automatisk dokumentfører; Scanningsteknologi : CIS (Contact Image Sensor); Start af scanning : Funktioner på frontpanelet: Kopiér, scan til e-mail med LDAP-e-mailadresseopslag, scan til netværksmappe, scan til USB, scan til SharePoint, scan til computer med SW; Klientapplikationer: EWS, HP Scan-appen, kompatibel med HP Capture and Route; Twain-version : Version 1,9; Dupleks ADF-scanning : Ja; Maksimalt scanningsformat (flatbed, ADF) : 216 x 356 mm; Optisk scanningsopløsning : Op til 1200 dpi
Avancerede scannerfunktioner	Billedjusteringer; Indstilling for udskriftskvalitet; Scanningsopløsning fra 75 til 1200 dpi kan vælges; Opgavemeddelelse; Scan og gem til destinationer: netværksmappe, computer, USB-flashdrev, e-mail; OCR
Område, der kan scannes	Maksimumstørrelse på medie (flatbed) : 216 x 356 mm; Maksimumstørrelse på medie (ADF) : 216 x 356 mm
Bitdybde/gråtoneniveauer	24-bit (farve); 8-bit (grå) / 256
Digital forsendelse	Standard: Scan til e-mail med LDAP-e-mailadresseopslag; Scan til netværksmappe; Scan til USB; Scan til SharePoint; Scan til Computer med SW; Faxarkiv til netværksmappe; Faxarkiv til e-mail; Fax til computer; Aktivér/deaktiver fax; Aktivér/deaktiver fax i farver, Colour Access Control; Indbygget understøttelse og autentificering
Fax	
Fax	Ja, farve, 33,6 kbps
Faxspecifikationer	Fax-hukommelse⁶ : Op til 100 sider (sort/hvid); Op til 8 sider (farve); Fax-opløsning : Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; Hurtigopkald : Op til 99 numre
Avancerede faxegenskaber	Digital fax – fax til computer fås med Windows og Macintosh. Gå ind på http://www.hp.com/support for at downloade den nyeste software
Processorhastighed	1,2 GHz
Tilslutning	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-værter; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 Ethernet 10/100 Base-TX-netværk; 2 RJ-11-porte til modem/telefonlinje

Model	HP PageWide 377dw-multifunktionsprinter
Produktnummer	J9V80B
Ekstraudstyr	Understøtter følgende eksterne Jetdirect-servere; Kun udskrivning: Ekstern HP Jetdirect en1700-printerserver (J7988G), ekstern HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet-printerserver til Hi-Speed USB 2.0- og 3.0-tilbehør med netværksfunktion (J7942G), ekstern HP Jetdirect ew2400-printerserver til trådløs 802.11b/g-forbindelse og Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500-printerserver til trådløs 802.11b/g-forbindelse (J8021A); Andet understøttet tilbehør: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort TimeCapsule; Wi-Fi Direct
Trådløs forbindelse	Ja, indbygget Wi-Fi 802,11b/g/n
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Kontaktløs udskrivning via NFC; Direkte trådløs udskrivning; Google Cloud Print 2.0; mobilapps; HP Print Service-plugin
Understøttede netværksprotokoller	Understøttede konfigurationer af netværksprotokoller (IPv4, IPv6); BOOTP; SMTP-klient; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (auto-IP); NetBIOS/WINS; LPD; Brugerdefineret Raw-port/port9100; DNS Resolver; Multicast DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Web Services Discovery; Udskrivning via Web Services; DHCP-muligheder: 81/RFC4702/RFC4704, 12-værtsnavn; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTPer); Indbygget webserver til netværksbrug, som er beskyttet med adgangskode; Aktivér/deaktiver netværksporte og enhedsfunktioner; 802.1x-godkendelse via kabel
Netværksegenskaber	Ja, via indbygget Ethernet
Hukommelse	Standard: 768 MB; Maksimum: 768 MB
Papirhåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2; Maksimum: Op til 3
Medietyper	Almindeligt papir (let, mellemlet, halvtøkt, kraftigt, ekstra kraftigt, kanthullet, genbrugspapir, bond-papir, andet inkjet-papir), foto (blankt, glittet, let glittet, satin, mat, andet inkjet-fotopapir), konvolutter, etiketter, kort, specialpapir (blankt brochurepapir, mat brochurepapir, trefoldet brochure, Hagaki, lykønskingskort, andet inkjet-specialpapir)
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 210 til 216 x 297 mm; Valgfri ekstrabakke 3 til 500 ark: 102 x 210 til 216 x 356 mm Understøttet (mål): Bakke 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (B5, C5, C6, DL); Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS), konvolutter (B5, C5, DL); Bakke 3: A4, A5, B5 (JIS)
Mediehåndtering	Standardinput: 500-arks papirbakke, 50-arks universalbakke Standardoutput: 300-arks udbakke til udskrifter med forsiden nedad. Valgfrit input: 500-arks papirbakke som tilbehør ADF: Standard, 50 ark
Gramvægt ⁷	Bakke 1: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 300 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolut), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort); Bakke 2: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolut), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort); Bakke 3: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort)
Papirkapacitet	Maksimum: Op til 1050 ark ADF: Standard, 50 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 300 ark Kuverter: Op til 35 konvolutter Labels: Op til 100 ark Kort: Op til 100 kort Maksimum: Op til 300 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hplip.net)
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64-bit), Windows Small Business Server 2003 (32-bit/64-bit); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard, Enterprise, 32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (Standard, Enterprise, 64-bit); Windows Server 2003 (Standard, Enterprise, 32-bit/64-bit), Windows Server 2003 R2 (Standard, Enterprise, 32-bit/64-bit); Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services med Citrix Metaframe XP med Feature Release 3, Windows Server 2003 Terminal Services med Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services med Citrix XenApp, Citrix (udskrivning): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix® XenApps 6.0, Citrix® XenApp 6.5; Novell® Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (understøtter kun Novell® iPrint); Linux (læs mere på http://hplip.net); SAP (læs mere på http://www.hp.com/go/sap/drivers); UNIX (læs mere på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Mindste systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: kun 32-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB ledig plads på harddisken; Kræver internet; USB
Medfølgende software	Windows-installationsprogram og særskilt PCL 6-driver; Mac-installationsprogram og PS-driver; HP Update; HP Participation Study; Bing-værktøjslinje; HP Smart Print; IRIS optisk tegngenkendelse (OCR)
Sikkerhedsstyring	SSL/TLS (HTTPS), LDAP-godkendelse; IPP via TLS; WPA2-Enterprise via kabel; Trådløs 802.1x-godkendelse (EAP-TLS, LEAP og PEAP); PSK-godkendelse (Pre-Shared Key) til trådløs funktion; Firewall, konfiguration af certifikater; Kontrolpanellås; Adgangskodebeskyttelse for EWS; Ubrugt protokol og deaktivering af tjeneste; Syslog; Signeret firmware; Administratorindstillinger; Indbygget adgangskontrol for godkendelse og autorisation; indbygget kontrol af farver; Timeout for konfigurerbar godkendelse; UPD-pinkodeudskrivning; Mopy-tilstand via UPD-pinkodeudskrivning
Printeradministration	HP Web Jetadmin; Integreret webserver; HP UPD-ressourcesæt til printeradministratoren; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager (tilbehør)
Mål og vægt	
Printer mål (B x D x H)	Minimum 530 x 407 x 467 mm; Maksimum: 802 x 694 x 485 mm;
Pakkemål (B x D x H)	600 x 495 x 594 mm
Printervægt ⁸	22,15 kg
Pakkevægt	26,39 kg

Model	HP PageWide 377dw-multifunktionsprinter
Produktnummer	J9V80B
Lagerforhold	Temperatur: -40 til 60°C Luftfugtighed: 5% til 90% relativ luftfugtighed
Lydforhold	Lydintensitet: 6,9 B(A) Lydtryk: 56 dB(A) (udskrivning i sort-hvid og farve), 54 dB(A) (sort/hvid ADF-kopiering), 54 dB(A) (ADF-farvekopiering), 45 dB(A) (ADF-farvescanning), 45 dB(A) (sort/hvid ADF-scanning), uhørlig (ikke aktiveret)
Strømforsyning ⁹	Krav: input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Forbrug: 107 watt (maksimum), 43,2 watt i gennemsnit (udskrivning), 10,9 watt (klar), 2,9 watt (dvale), 0,2 watt (manuel slukning).; Typisk elforbrug (TEC): 0,744 kWh pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;
Certificeringer	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Klasse B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EMC-direktivet 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa) ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP; Overholder Blue Angel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
Oprindelsesland	Fremstillet i Kina
Kassens indhold	HP PageWide 377dw-multifunktionsprinter; HP 913 PageWide-startpatron, sort (ca. 2.500 sider); HP 913 PageWide-startpatron, cyan (ca. 1.000 sider); HP 913 PageWide-startpatron, magenta (ca. 1.000 sider); HP 913 PageWide-startpatron, gul (ca. 1.000 sider); Strømledning; Telefonledning; Installationsvejledning; Cd-rom'er (med software, Windows- og Mac-printerdrivere og brugervejledning) Læs mere om blækmængde og sideantal på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Garanti	1 års garanti, service og support på stedet; 1 års teknisk support via telefon, chat og e-mail

Fodnoter

¹ Sammenligningen er baseret på producentens offentliggjorte specifikationer for de hurtigst mulige farvetilstande for alle erhvervsprintere i prisklassen €300–€600 og MFP'er i prisklassen €400–€800 pr. november 2015. Dette inkluderer ikke andre HP PageWide-produkter og produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. HP PageWide-hastigheder er baseret på tilstanden General Office og omfatter ikke udskrivningen af første side. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

² Samlede ejerskabsomkostninger sammenlignes ved 90.000 sider, producentens offentliggjorte specifikationer for udskriftskapacitet og energiforbrug, producentens anbefalede detaljpriser for HP-hardware og -forbrugsvarer, gennemsnitlige detaljpriser på konkurrerende enheder, pris pr. side baseret på ISO-kapacitet med vedvarende udskrivning i standardtilstand med patroner med højest mulig kapacitet, holdbare forbrugsmaterialer til alle erhvervsfarveprintere i prisklassen €300–€600 og MFP'er i prisklassen €400–€800 pr. november 2015. Dette inkluderer ikke produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandel som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. De faktiske priser kan variere. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims> and <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ Oplysninger om energiforbrug er baseret på sammenligninger af data, der anvendes på energystar.gov. Dataene gælder for størstedelen af klassens erhvervsprintere med en pris på €300–€600 og MFP'er med en pris på €400–€800 pr. november 2015, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. De faktiske resultater kan variere. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁴ Behovet for mindre planlagt vedligeholdelse er baseret på op til 150.000 udskrevne sider samt offentliggjorte sammenligninger af størsteparten af tilsvarende farvelaserprintere i prisklassen €300–€600 og MFP'er i prisklassen €400–€800 pr. november 2015. Dette er baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. Læs mere på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁵ Sammenligningen er baseret på producentens offentliggjorte specifikationer for udskrivning af første side fra tilstanden klar og dvaletilstand. Dette gælder for alle erhvervsprintere i prisklassen €300–€600 og MFP'er i prisklassen €400–€800 pr. november 2015. Dette inkluderer ikke andre HP PageWide-produkter og produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. Afhænger af enhedsindstillinger. De faktiske resultater kan variere. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁶ Kræver internetforbindelse til printer. Brug af tjenester kræver muligvis oprettelse af en konto. Udbuddet af apps afhænger af land, sprog og aftaler. Der er flere oplysninger på <http://www.hpconnected.com>.

⁷ Inden udskrivning skal mobilenheden forbindes direkte med en MFP eller printer, der understøtter Wi-Fi Direct®. Kræver muligvis også en app eller en driver, afhængigt af mobilenheden. Wi-Fi Direct er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁸ Kræver en kompatibel mobilenhed, hvor udskrivning via NFC (nærfeltkommunikation) er aktiveret. Der findes en liste over mobilenheder, som er kompatible med udskrivning via NFC (nærfeltkommunikation), på <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

¹ ISO-hastigheder er målt med ISO/IEC 24734. Omfatter ikke første side eller det første sæt af ISO-testsider. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

² Der kræves ingen tid til opvarmning, heller ikke til fikseringsenheden.

³ Produktionskapacitet defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-enheder og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugerne eller gruppernes behov.

⁴ HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval, så enhedens ydeevne optimeres – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.

⁵ Hastighedsspecifikationerne er opdateret, så de afspejler branchens seneste testmetoder.

⁶ Baseret på ITU-T-standardtestbillede nr. 1 i standardopløsning. Behandlingen af mere komplekse sider eller dokumenter i højere opløsning tager længere tid og bruger mere hukommelse.

⁷ Alle HP-medier, uanset vægt, der er angivet som kompatible med printerens i HP PageWide Printing Supplies Compatibility-vejledningen kan benyttes.

⁸ Med blæk installeret, ingen medier i bakkerne.

⁹ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og medføre, at garantien bortfalder. Strømforsyningen i dvaletilstand afhænger af netværksswitchens funktion hos kunden, brugerkonfigurationen og netværksaktiviteten.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA6-5023, April 2021

