



HP PageWide 377dw flerfunksjonsskriver

Den raskeste MFP-en i sin klasse, som gir eksepsjonell valuta for pengene^{1,2}

HP PageWide er raskere¹ enn enhver farge-MFP i sin klasse og skriver ut fargedokumenter i profesjonell kvalitet, gir rask tosidig skanning og leverer best energieffektivitet i sin klasse³ – alt til en lav pris.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: Lær mer på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Profesjonelle farger, lave totale kostnader²

- Resultatene du forventer, langvarig verdi og lave totale eierkostnader.²
- Skriv ut med farger og profesjonell kvalitet på mange forskjellige papirtyper – perfekt for bruk på kontoret.
- Bruk mindre tid og penger på planlagt vedlikehold med strømlinjeformet HP PageWide-teknologi.⁴

Den raskeste MFP-en i sin klasse¹

- Vent mindre og gjør mer med uovertruffen hastighet¹ – opptil 45 spm – og det raskeste første side ut-resultatet i sin klasse.⁵
- Send rask tosidig skanning direkte til e-post og skyen.⁶
- Behandle oppgaver fra en 10,9 cm berøringsskjerm (4,3 tommer). Skriv enkelt ut PDF- og JPEG-filer fra en USB-stasjon.
- Skriv ut fra mobilenheten med Wi-Fi Direct®- og NFC touch-to-print-teknologi – uten behov for nettverk.^{7,8}

Velprøvd teknologi. Overlegen energieffektivitet.³

- Reduser nedetid med HP PageWide-teknologi som gir den pålitelige ytelsen som bedrifter trenger.
- Spar strøm med HP PageWide-teknologi – laget for å bruke mindre strøm enn andre MFP-er i sin klasse.³
- Skriv ut dokumenter i farger av profesjonell kvalitet og få en ytelse som svarer til forventningene du har til HP PageWide-blekkpatroner.



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing

Produktomvisning

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	F6T77AE HP 913A cyan original PageWide-blekkpatron (~3 000 sider)
	F6T78AE HP 913A magenta original PageWide-blekkpatron (~3 000 sider)
	F6T79AE HP 913A gul original PageWide-blekkpatron (~3 000 sider)
	L0R95AE HP 913A svart original PageWide-blekkpatron (~3 500 sider)
Tilbehør	D3Q23A HP PageWide Pro 500-arks papirskuff
Service og kundestøtte	U9HE9E HP 3 års maskinvarestøtte på stedet neste virkedag for PageWide 377 MFP U9HF0E HP 4 års maskinvarestøtte på stedet neste virkedag for PageWide 377 MFP U9HF1E HP 5 års maskinvarestøtte på stedet neste virkedag for PageWide 377 MFP U9HG0E HP 3 års maskinvareerstatning-støtte på stedet neste virkedag for PageWide 377 MFP U9HG1E HPs 4 års maskinvareerstatning-støtte på stedet neste virkedag for PageWide 377 MFP U9HG2E HP 5 års maskinvareerstatning-støtte på stedet neste virkedag for PageWide 377 MFP U9HG6PE HP 1 års garantibetinget maskinvareerstatning-støtte på stedet neste virkedag for PageWide 377 MFP U9HG7PE HP 2 års garantibetinget maskinvareerstatning-støtte på stedet neste virkedag for PageWide 377 MFP U9HH0PE HP 1 års garantibetinget maskinvareerstatning-støtte på stedet neste virkedag for PageWide 377 MFP

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP PageWide 377dw flerfunksjonsskriver
Produktnummer	J9V80B
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks
Kontrollpanel	10,92 cm (4,3 tommer) CGD (Colour Graphic Display), IR-berørings skjerm
Utskrift	
Utskriftsteknologi	HP Pagewidth-teknologi med pigmentert blekk
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Opptil 30 spm; Farger (A4, normal): Opptil 30 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 16 bpm; Farger (A4, tosidig): Opptil 16 bpm; Svart-hvitt (generelt kontor): Opptil 45 spm; Farger (generelt kontor): Opptil 45 spm;
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 7 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 7,5 sek;
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 optimerte dpi fra 600 x 600 inngående dpi (ved utskrift på uspesifisert vanlig papir, HP Premium matt presentasjonspapir og HP matt brosjyrepapir); Farge (best): Opptil 2400 x 1200 optimerte dpi fra 600 x 600 inngående dpi (på HP Advanced fotopapir);
Månedlig kapasitet ³	Opptil 40 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum⁴: 500 til 3000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	HP Mobile Apps; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; Android Print Plugin; HP ePrint; HP EasyColor; Forhåndsvisning; Automatisk tosidig utskrift; Skriv ut flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Hefteutskrift; Omslagssider; Skuffvalg; Skalering; Stående/liggende format; Gråtoner i høy kvalitet / bare svart blekk; Utskriftsmodusene generelt kontor/profesjonell/presentasjon/maksimal oppløsning; USB-port foran; Kopi/Skanning/Faks; Snarveier på kontrollpanelet; HP UPD PIN-utskrift; HP fargetilgangskontroll; Valgfritt: HP- og tredjeparts utvidelsesløsninger; Trådløst
Standard skrifterspråk	HP PCLXL (PCL6), innebygd PDF, HP Postscript Level 3-emulering
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 4,2 mm, Bunn: 4,2 mm, Venstre: 4,2 mm, Høyre: 4,2 mm; Maksimalt utskriftsområde : 201,6 x 347,1 mm
Utskrift uten kanter	Nei
Patron-/kassettnummer	4 (en av hver av fargene svart, cyan, magenta, gul)
Fleroppgavekjøring støttes	Ja
Kompatibilitet med minnekort	Ingen
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk (standard)
Kopiering	
Kopieringshastighet ⁵	Svart (A4, ISO): Opptil 30 kpm; Farger (A4, ISO): Opptil 30 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	ID-kopiering; Endre størrelse; Kvalitet; Lysere/mørkere; Tosidig kopiering; Skuffvalg; Sorter; Marg for innbinding; Forhåndsvis kopi med beskæring og størrelsesendring; Forbedringer; Aktiver/deaktiver kopi; Aktiver/deaktiver kopifarger; Fargetilgangskontroll; Innebygd godkjenning og autentisering; Angi som nye standarder; Største antall eksemplarer: Opptil 99 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 600 dpi; Forminskning/forstørning: 25 til 400 %;
Kopimaskin, smarte programvarefunksjoner	HP Kopifiks; Reduser/forstør fra skannerglass (25 til 400 %); Kollater; Tosidig kopiering; Bildejusteringer (lysstyrke, skarphet)
Skanning	
Skannehastighet	Normal (A4): Opptil 25 bpm (svart-hvitt og farger); Tosidig utskrift (A4): Opptil 26 bpm (svart-hvitt og farger)
Skannefilformat	Skannefiltype som støttes av programvare: Punktgrafikk (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rik tekst (.rtf), tekst (.txt), TIFF (.tif)
Skannerspesifikasjoner	Skannertype Planskanner, ADM; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: Frontpanelprogrammer: Kopier, Skann til e-post med LDAP-oppslag etter e-postadresse, Skann til nettskannmappe, Skann til USB, Skann til sharepoint, Skann til datamaskin med programvare; Klientprogrammer: EWS, HP Scan-app, kompatibel med HP Capture and Route; Twain-versjon: Versjon 1.9; Tosidig ADM-skanning: Ja; Maksimal skannestørrelse (planskanner, ADM): 216 x 356 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 1200 dpi
Avanserte skannerfunksjoner	Bildekorrigeringer; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 1200 dpi; Jobbvarslings; Skann og lagre til mål: nettskannmappe, datamaskin, USB flash-stasjon, e-post; OCR
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 x 356 mm; Maksimal mediestørrelse (ADM): 216 x 356 mm
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bits (farger); 8-bits (grå) / 256
Digital sending	Standard: Skann til e-post med LDAP-oppslag av e-postadresse; Skann til nettskannmappe; Skann til USB; Skann til Sharepoint; Skann til datamaskin med programvare; Faksarkiv til nettskannmappe; Faksarkiv til e-post; Faks til datamaskin; Aktiver/deaktiver faks; Aktiver/deaktiver fargefaks, fargetilgangskontroll; Innebygd godkjenning og autentisering
Faksing	
Faksing	Ja, farger, 33,6 kbps
Spesifikasjoner for faks	Faksminne⁶: Opptil 100 sider (svart-hvitt); Opptil 8 sider (farger); Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; Hurtigoppringing: Opptil 99 numre
Smarte faksprogramvarefunksjoner	Digital faks – faks til datamaskin er tilgjengelig med Windows og Macintosh – gå til http://www.hp.com/support for å laste ned den nyeste programvaren
Prosesorhastighet	1,2 GHz
Tilkobling	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Ethernet 10/100 Base-TX-nettverk; 2 RJ-11 modemport/telefonlinje

Modell	HP PageWide 377dw flerfunksjonsskriver
Produktnummer	J9V80B
Tilleggsutstyr	Støtte for følgende eksterne Jetdirect-servere: Bare utskrift: HP Jetdirect en1700 ekstern utskriftsserver (J7988G), HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet ekstern utskriftsserver for nettverksklare Hi-Speed USB 2.0- og 3.0-periferenheter (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g trådløs og Fast Ethernet ekstern utskriftsserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver (J8021A); Annet tilbehør som støttes: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule; Wi-Fi Direct
Trådløst	Ja, innebygd Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; NFC Touch-to-print; Wireless Direct-utskrift; Google Cloud Print 2.0; Mobil-apper; Plug-in-modul for HP Print Service
Nettverksprotokoller som støttes	Støttede nettverksprotokollkonfigurasjoner (IPv4, IPv6); BOOTP; SMTP-klient; LLMNR; Bonjour; LP/ APIPA (auto-IP); NetBIOS/WINS; LPD; Egendefinert Raw-port / Port9100; DNS-oppløser; Multicast DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Oppdaging av netjtjenester; Netjtjenesteutskrift; DHCP-alternativer: 81/RFC4702/RFC4704, 12-vertsnavn; 44; syslog; Brannmur; SSL/TLS (HTTPs); Passordbeskyttet innebygd nettserver for nettverk; Aktivisering/deaktivisering av nettverksporter og enhetsfunksjoner; 802.1x kablet autentisering
Nettverksfunksjoner	Ja, via innebygd Ethernet
Minne	Standard: 768 MB; Maksimum : 768 MB
Papirhåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 2; Maksimum: Opp til 3
Medietyper	Vanlig papir (tynt, middels, mellomtykt, tykt, ekstra tykt, forhåndshullet, resirkulert, brevpapir, annet vanlig papir for blekkskrivere), foto (glanset, mykt glanset, sateng, matt, annet fotopapir for blekkskrivere), konvolutter, etiketter, kort, spesialpapir (glanset brosjyrepapir, matt brosjyrepapir, brettet brosjyrepapir, Hagaki, kort, annet spesialpapir for blekkskrivere)
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 210 til 216 x 297 mm; 500-arks papirskuff 3 som tillegg: 102 x 210 til 216 x 356 mm Støttet (metrisk): Skuff 1: Oficio A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (B5, C5, C6, DL); Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS), konvolutter (B5, C5, DL); Skuff 3: A4, A5, B5 (JIS)
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 500-arks papirskuff, 50-arks universalskuff Standard utkapasitet: 300-arks utskuff (forsiden ned) Ekstra innenhet: 500-arks skuff som tillegg ADM: Standard, 50 ark
Medievekt ⁷	Skuff 1: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 300 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolutter), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 2: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolutter), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort); Skuff 3: 60 til 120 g/m ² (vanlig papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brosjyre), 163 til 200 g/m ² (kort)
Papirkapasitet	Maksimum: Opptil 1050 ark ADM: Standard, 50 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 300 ark Konvolutter: Opptil 35 konvolutter Etiketter: Opptil 100 ark Kort: Opptil 100 kort Maksimum: Opptil 300 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hplip.net)
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64-bit), Windows Small Business Server 2003 (32/64-bit); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64-bit), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64-bit); Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64-bit), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64-bit); Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services med Citrix Metaframe XP og Feature Release 3, Windows Server 2003 Terminal Services med Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services med Citrix XenApp, Citrix (utskrift): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5; Novell Netware 6, 6.5, Open Enterprise Server 6.5 (bare støtte for Novell iPrint); Linux (se http://www.hplip.net for mer informasjon); SAP (se http://www.hp.com/go/sap/drivers for mer informasjon); UNIX (se http://www.hp.com/go/unixmodelscripts for mer informasjon)
Minstekrav til systemet	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: kun 32-bit, 2 GB tilgjengelig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internet-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett kreves; USB
Medfølgende programvare	Windows-installeringsprogram og diskret PCL 6-driver; Mac-installeringsprogram og PS-driver; HP Oppdatering; HP deltakelsesundersøkelse; Bing Toolbar; HP Smart Print; IRIS OCR
Sikkerhetsadministrasjon	SSL/TLS (HTTPS), LDAP-godkjenning; IPP over TLS; Kablet WPA2-Enterprise; 802.1x trådløs godkjenning (EAP-TLS, LEAP og PEAP); Pre-Shared Key-autentisering (PSK) for trådløst; Brannmur, sertifikatkonfigurasjon; Kontrollpanelås; Passordbeskyttet EWS; Ubrukt protokoll og deaktivering av tjeneste; Syslog; Signert fastvare; Administratorinnstillinger; Innebygd godkjenning og tilgangskontroll, innebygd fargetilgangskontroll; Konfigurerbart tidsavbrudd for godkjenning; UPD PIN-utskrift; Mopy-modus via UPD PIN-utskrift
Skriveradministrasjon	HP Web Jetadmin; Innebygd webserver; HP UPD Printer Administrator Resource Kit; HP Utility (Mac); Valgfri HP JetAdvantage Security Manager
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)	Minste 530 x 407 x 467 mm; Maksimum: 802 x 694 x 485 mm;
Pakningsstørrelse (B x D x H)	600 x 495 x 594 mm
Skrivervekt ⁸	22,15 kg
Pakningsvekt	26,39 kg

Modell	HP PageWide 377dw flerfunksjonsskriver
Produktnummer	J9V80B
Lagringsforhold	Temperatur: -40–60 °C Fuktighet: 5 til 90 % RF
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,9 B(A) Akustisk trykkemisjon: 56 dB(A) (svart-hvitt-/fargeutskrift), 54 dB(A) (kopiering i svart-hvitt fra ADM), 54 dB(A) (fargekopiering fra ADM), 45 dB(A) (fargeskanning fra ADM), 45 dB(A) (svart-hvitt-skanning fra ADM), uohørlig (uvirksom)
Strøm ⁹	Krav: input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Forbruk: 107 watt (maksimum), 43,2 watt gjennomsnitt (utskrift), 10,9 watt (klar), 2,9 watt (hvilemodus), 0,2 watt (manuelt av); Typisk strømforbruk (TEC): 0,744 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;
Sertifiseringer	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (klasse B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EMC-direktiv 2004/108/EF med CE-merking (Europa); ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-samsvar Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Innhold i esken	HP PageWide 377dw flerfunksjonsskriver; HP 913 svart PageWide-opplastingspatron (ca. 2500 sider); HP 913 cyan PageWide-opplastingspatron (ca. 1000 sider); HP 913 magenta PageWide-opplastingspatron (ca. 1000 sider); HP 913 gul PageWide-opplastingspatron (ca. 1000 sider); Strømledning; Telefonledning; Installationsveiledning; CD-ROM-plater (for programvare, Windows- og Mac-skriverdrivere og brukerveiledning); Gå til http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies hvis du vil ha mer informasjon om blekkvolum og sidekapasitet
Garanti	Ett år på stedet-garanti, service og støtte; Ett års teknisk telefonstøtte, chat og e-post

Fotnoter

¹ Sammenligning basert på produsentens publiserte spesifikasjoner for raskeste tilgjengelige fargemodus av alle bedriftsskriverne i farger i priskategorien 300–600 € og MFP-er med fargeutskrift i priskategorien 400–800 € per november 2015, med unntak av andre HP PageWide-produkter og produkter med 1 % eller lavere markedsandel, etter statistikk for markedsandeler rapportert av IDC i Q3 2015. HP PageWide-hastigheter er basert på Generell kontor-modus med unntak av første side. Lær mer på <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

² Sammenligning av total kostnaden ved eierskap er basert på 90 000 sider, produsentens publiserte spesifikasjoner for sidekapasitet og energiforbruk, produsentens anbefalte priser for HP-maskinvare og -rekvisita, gjennomsnittlig pris for konkurrenters produkter, pris per side basert på ISO-kapasitet med kontinuerlig utskrift i standardmodus med tilgjengelige blekkpatroner av høyest kapasitet, forbruksmaterieell med lang levetid for alle bedriftsfargeskriverne i priskategorien 300–600 € og bedriftsskriverne med fargeutskrift i priskategorien 400–800 € per november 2015, med unntak av produkter med 1 % eller lavere markedsandel, etter statistikk for markedsandeler som er rapportert av IDC i Q3 2015. Faktiske priser kan variere. Les mer på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims> og <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ Påstanden om energibruk er basert på sammenligninger av data rapportert på energystar.gov for majoriteten av skriverne i klassen bedriftsfargeskriverne i priskategorien 300–600 € og MFP-er med fargeutskrift i priskategorien 400–800 € per november 2015, etter markedsandelene er som rapportert av IDC per Q3 2015. Faktiske resultater kan variere. Lær mer på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁴ Mindre planlagt vedlikehold basert på 150 000 utskrevne sider og oppgitte sammenligninger av majoriteten av fargelaserskriverne i priskategorien 300–600 € og MFP-er i priskategorien 400–800 € per november 2015, etter markedsandel som rapportert av IDC i Q3 2015. Lær mer på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁵ Sammenligning basert på produsentens publiserte spesifikasjoner for første side ut fra klar- og hvilemodus for alle bedriftsfargeskriverne i priskategorien 300–600 € og MFP-er med fargeutskrift i prisklassen 400–800 € per november 2015, med unntak av andre HP PageWide-produkter og produkter med 1 % eller mindre markedsandel, etter markedsandelene som ble rapportert av IDC i Q3 2015. Med forbehold om enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan variere. Lær mer på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁶ Krever Internett-forbindelse til skriveren. Det kan hende at tjenestene krever at du registrerer deg. App-tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler. Se <http://www.hpconnected.com> for å få mer informasjon.

⁷ Mobilenheten må være koblet direkte til signalet til en Wi-Fi Direct®-kompatibel MFP eller skriver før utskrift. Avhengig av mobilenheten kan det også være nødvendig med en app eller driver. Wi-Fi Direct er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> for mer informasjon.

⁸ Krever en kompatibel NFC-utskriftsaktivert mobilenhet. Du finner en liste over compatible NFC-utskriftsaktiverte mobilenheter på <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ ISO-hastigheter målt ved bruk av ISO/IEC 24734. Omfatter ikke første side eller første sett med ISO-testsider. Flere detaljer på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

² Ingen oppvarmings- eller fuseroppvarmingstid kreves.

³ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Colour LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skriver og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.

⁴ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvissautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.

⁵ Hastighetsspesifikasjonene er oppdatert for å gjenspeile de testmetodene som brukes i bransjen for øyeblikket.

⁶ Basert på standard ITU-T testbilde nr. 1 med standard oppløsning. Mer sammensatte sider eller høyere oppløsning vil ta lengre tid og bruke mer minne.

⁷ Alle HP-medier som er oppført som kompatible med skriveren i HP PageWide Printing Supplies Compatibility Guide, kan brukes, uansett vekt.

⁸ Med blekk installert, ingen medier i skuffene.

⁹ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruk i hvilemodus avhenger av kundens nettverksnettverksfunksjonalitet, brukerkonfigurasjon og nettverksaktivitet.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantieklaeringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA6-5023, April 2021

