



# Stampante multifunzione HP PageWide 377dw

La multifunzione più veloce della categoria con un rapporto qualità prezzo eccezionale<sup>1,2</sup>

Più veloce<sup>1</sup> rispetto a tutte le altre multifunzione a colori della categoria, HP PageWide offre documenti a colori di qualità professionale, scansioni fronte/retro rapide e la maggiore efficienza energetica della categoria<sup>3</sup> a un prezzo contenuto.



Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Colori professionali, costo totale ridotto<sup>2</sup>

- Risultati ottimali, valore che dura nel tempo con ridotti costi di gestione della stampa<sup>2</sup>.
- Stampa a colori di qualità professionale su un'ampia gamma di supporti in carta, ideale per l'utilizzo in ufficio.
- Dedicate meno tempo e denaro alla manutenzione programmata, con la tecnologia HP PageWide semplificata.<sup>4</sup>

## La multifunzione più veloce della sua categoria<sup>1</sup>

- Tempi di attesa inferiori, maggiore produttività a velocità impareggiabili<sup>1</sup> (fino a 45 ppm) e stampa della prima pagina più veloce della categoria<sup>5</sup>.
- Scansione rapida fronte/retro direttamente su e-mail e cloud<sup>6</sup>.
- Gestione delle attività dal touchscreen da 10,9 cm (4,3"). Stampa semplificata di file PDF e JPEG da unità USB.
- Stampate da dispositivo mobile con Wi-Fi Direct® e la tecnologia touch-to-print NFC senza bisogno di una rete.<sup>7,8</sup>

## Tecnologia comprovata. Efficienza energetica superiore<sup>3</sup>.

- Riducete al minimo i tempi di inattività grazie alla tecnologia HP PageWide che offre prestazioni affidabili in grado di soddisfare le esigenze aziendali.
- La tecnologia HP PageWide è stata progettata per offrire un consumo energetico ridotto rispetto a tutte le altre multifunzione della categoria<sup>3</sup>, consentendo un notevole risparmio.
- Stampa di documenti a colori di qualità professionale e prestazioni in linea con le vostre aspettative, con le cartucce originali HP PageWide.



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing

## Panoramica del prodotto

### Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>F6T77AE</b> Cartuccia ciano originale HP 913A PageWide (circa 3.000 pagine)
	<b>F6T78AE</b> Cartuccia magenta originale HP 913A PageWide (circa 3.000 pagine)
	<b>F6T79AE</b> Cartuccia giallo originale HP 913A PageWide (circa 3.000 pagine)
	<b>L0R95AE</b> Cartuccia nero originale HP 913A PageWide (circa 3.500 pagine)
<b>Accessori</b>	<b>D3Q23A</b> Vassoio carta 500 fogli HP PageWide Pro
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>U9HE9E</b> Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione PageWide 377 per 3 anni di assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo <b>U9HF0E</b> Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione PageWide 377 per 4 anni di assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo <b>U9HF1E</b> Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione PageWide 377 per 5 anni di assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo <b>U9HG0E</b> Servizio HP di supporto con sostituzione hardware per la multifunzione PageWide 377 per 3 anni di assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo <b>U9HG1E</b> Servizio HP di supporto con sostituzione hardware per la multifunzione PageWide 377 per 4 anni di assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo <b>U9HG2E</b> Servizio HP di supporto con sostituzione hardware per la multifunzione PageWide 377 per 5 anni di assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo <b>U9HG6PE</b> Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione PageWide 377 per 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo <b>U9HG7PE</b> Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione PageWide 377 per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo <b>U9HH0PE</b> Servizio HP di supporto con hardware per la multifunzione PageWide 377 per 1 anno di assistenza on-site post garanzia entro il giorno lavorativo successivo

## Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP PageWide 377dw
Codice prodotto	J9V80B
Funzionalità	Stampa, copia, scansione, fax
Pannello di controllo	Touchscreen a infrarossi CGD (display grafico a colori) da 10,92 cm (4,3")
<b>Stampa</b>	
Tecnologia di stampa	Tecnologia HP PageWide con inchiostri pigmentati
Velocità di stampa <sup>1</sup>	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte)</b> : Fino a 30 ppm; <b>A colori (A4, solo fronte)</b> : Fino a 30 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro)</b> : Fino a 16 ipm; <b>A colori (A4, fronte/retro)</b> : Fino a 16 ipm; <b>Nero (Materiale per ufficio)</b> : Fino a 45 ppm; <b>Colore (Materiale per ufficio)</b> : Fino a 45 ppm;
Stampa prima pagina <sup>2</sup>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready)</b> : Solo 7 secondi; <b>A colori (A4, modalità Ready)</b> : Solo 7,5 secondi;
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore)</b> : Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carta non specificata comune, opaca per presentazioni HP Premium e opaca per brochure HP); <b>A colori (migliore)</b> : Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carte fotografiche professionali HP Advanced).;
Ciclo di lavoro mensile <sup>3</sup>	Fino a 40.000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato</b> <sup>4</sup> : Da 500 a 3.000
Funzionalità avanzate della stampante	HP Mobile Apps; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; Plug-in per i servizi di stampa Android; HP ePrint; HP EasyColor; Anteprima di stampa; Stampa fronte/retro automatica; Stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16); Fascicolazione; Stampa di opuscoli; Frontespizi; Selezione del vassoio; Scalabilità; Orientamento verticale/orizzontale; Solo scala di grigi di alta qualità e inchiostro nero; Modalità di stampa General Office/Professional/Presentation/DPI massimi; Porta USB anteriore; Copia/scansione/fax; Tasti di scelta rapida del pannello di controllo; Stampa HP UPD PIN; HP Color Access Control; Opzionale: Soluzioni espandibili HP e di terze parti; Wireless
Linguaggi standard di stampa	HP PCLXL (PCL6), PDF nativo, emulazione HP Postscript livello 3
Area di stampa	<b>Margini di stampa</b> Superiore: 4,2 mm, Inferiore: 4,2 mm, Sinistro: 4,2 mm, Destro: 4,2 mm; Area massima di stampa : 201,6 x 347,1 mm
Stampa senza bordi	No
Codice della cartuccia di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Multitasking supportato	Sì
Compatibilità della scheda di memoria	Nessuno
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
<b>Copia</b>	
Velocità di copia <sup>5</sup>	<b>Nero (A4, ISO)</b> : Fino a 30 cpm; <b>A colori (A4, ISO)</b> : Fino a 30 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Copia ID; Ridimensionamento; Qualità; Più chiaro/più scuro; Copia fronte/retro; Selezione del vassoio; Fascicolazione; Margine per la rilegatura; Anteprima della copia e funzione di ritaglio e ridimensionamento; Caratteristiche avanzate; Attivazione/disattivazione copia; Attivazione/disattivazione copia a colori; Colour Access Control; Autorizzazione e autenticazione native; Imposta come nuovi predefiniti; <b>Numero massimo di copie</b> : Fino a 99 copie; <b>Risoluzione di copia</b> : Fino a 600 dpi; <b>Riduzione/Ingrandimento</b> : da 25 a 400%;
Smart feature software della fotocopiatrice	HP Copy Fix; Riduzione/Ingrandimento dal piano dello scanner (dal 25 al 400%); Fascicolazione; Copia fronte/retro; Regolazioni dell'immagine (toni scuri, nitidezza)
<b>Scansione</b>	
Velocità di scansione	<b>Solo fronte (A4)</b> : Fino a 25 ipm (in b/n e a colori); <b>Fronte/retro (A4)</b> : Fino a 26 ipm (in b/n e a colori)
Formato del file scansionato	Tipi di file per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PDF/A (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Specifiche dello scanner	<b>Tipo di scanner</b> Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; <b>Tecnologia di scansione</b> : Contact Image Sensor (CIS); <b>Modalità di alimentazione per la scansione</b> : Applicazioni del pannello frontale: Copia, scansione verso e-mail con ricerca indirizzo LDAP, scansione in cartella di rete, scansione su USB, scansione scansione su SharePoint, scansione nel computer con software; Applicazioni client: EWS, HP Scan App, compatibile con HP Capture and Route; <b>Versione Twain</b> : Versione 1.9; <b>Scansione fronte/retro con ADF</b> : Sì; <b>Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF)</b> : 216 x 356 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione</b> : Fino a 1200 dpi
Funzionalità avanzate dello scanner	Regolazioni dell'immagine; Impostazione della qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 1200 dpi; Notifica del lavoro; Scansione e salvataggio su: cartella di rete, computer, unità flash USB, e-mail; OCR
Area di scansione	<b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana)</b> : 216 x 356 mm; <b>Dimensione massima dei supporti (ADF)</b> : 216 x 356 mm
Livelli di profondità bit/scala di grigi	Colore a 24 bit; A 8 bit (grigio) / 256
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail con ricerca di indirizzo LDAP; Scansione in cartella di rete; Scansione su USB; Scansione in SharePoint; Scansione sul computer con software; Archivio fax in cartella di rete; Archivio fax verso e-mail; Da fax a computer; Attivazione/disattivazione fax; Attivazione/disattivazione fax a colori, controllo di accesso colore; Autenticazione e autorizzazione native
<b>Fax</b>	
Fax	Sì, a colori, 33,6 kbps
Specifiche del fax	<b>Memoria del fax</b> <sup>6</sup> : Fino a 100 pagine (bianco e nero) 8 pagine (a colori); <b>Risoluzione del fax</b> : Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; <b>Composizione rapida</b> : Fino a 99 numeri
Funzionalità avanzate del software del fax	Fax digitale - La funzione da fax a computer è disponibile con Windows e Macintosh, consultare il sito <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per scaricare la versione più recente del software.
Velocità del processore	1,2 GHz
<b>Connettività</b>	
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porte modem RJ-11/linea telefonica;

<b>Modello</b>	<b>Stampante multifunzione HP PageWide 377dw</b>
<b>Codice prodotto</b>	J9V80B
<b>Opzionale</b>	Supporta i seguenti server Jetdirect esterni; Solo stampa: Server di stampa esterno HP Jetdirect en1700 (J7988G), server di stampa esterno HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet per periferiche di rete Hi-Speed USB 2.0 e 3.0 (J7942G), server di stampa esterno HP Jetdirect ew2400 802.11b/g wireless e Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), server di stampa wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A); Altri accessori supportati: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort Time Capsule; Wi-Fi Direct
<b>Wireless</b>	Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato
<b>Funzionalità della stampa da mobile</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, NFC touch-to-print, stampa direct wireless, Google Cloud Print 2.0, Mobile App, plug-in HP Print Service
<b>Protocolli di rete supportati</b>	Configurazioni dei protocolli di rete supportati (IPv4, IPv6); BOOTP; Client SMTP; LLNMR; Bonjour; LP/APIPA (IP automatico); NetBIOS/WINS; LPD; Porta Raw personalizzata/Port9100; DNS Resolver; DNS multicast; SNMPv1/v2; SNMPv3; Web Services Discovery; Web Services Print; Opzioni DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTP); Server Web di rete integrato protetto mediante password; Attivazione/disattivazione delle porte di rete e funzionalità del dispositivo; Autenticazione cablata 802.1x
<b>Capacità di rete</b>	Sì, tramite Ethernet integrata
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 768 MB; <b>Massimo:</b> 768 MB
<b>Gestione della carta</b>	
<b>Numero dei vassoi della carta</b>	<b>Standard:</b> 2; <b>Massimo:</b> Fino a 3
<b>Tipi di supporti</b>	Carta comune (leggera, media, grammatura intermedia, pesante, extra pesante, perforata, riciclata, normale, altra carta normale a getto d'inchiostro), fotografica (lucida, patinata lucida, satinata, opaca, altra carta fotografica per getto d'inchiostro), buste, etichette, biglietti, supporti di stampa speciali (lucida per brochure, opaca per brochure, per brochure piegata in tre, Hagaki, biglietti d'auguri, altra carta speciale per getto d'inchiostro)
<b>Formato dei supporti</b>	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale da 500 fogli: da 102 x 210 a 216 x 356 mm <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), buste (B5, C5, DL); Vassoio 3: A4, A5, B5 (JIS)
<b>Gestione dei supporti</b>	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio opzionale da 500 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 50 fogli
<b>Peso del supporto <sup>7</sup></b>	Vassoio 1: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 300 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 3: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti)
<b>Capacità di alimentazione</b>	<b>Massimo:</b> Fino a 1050 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 50 fogli
<b>Capacità del vassoio di uscita</b>	<b>Standard:</b> Fino a 300 fogli <b>Buste:</b> Fino a 35 buste <b>Etichette:</b> Fino a 100 fogli <b>Cartoline:</b> Fino a 100 biglietti <b>Massimo:</b> Fino a 300 fogli
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> )
<b>Sistemi operativi di rete compatibili</b>	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64 bit), Windows Small Business Server 2003 (32 bit/64 bit); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 bit/64 bit), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64 bit); Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 bit/64 bit), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 bit/64 bit); Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix Metaframe XP con Feature Release 3, Windows Server 2003 Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services con Citrix XenApp, Citrix (Print): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (solo supporto Novell iPrint); Linux (per maggiori informazioni, consultare <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); SAP (per maggiori informazioni, consultare <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ); UNIX (per maggiori informazioni, consultare <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7; processore a 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8 <b>Mac:</b> Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet richiesta, USB
<b>Software incluso</b>	Windows Installer e 6 driver discreto PCL; Mac OS X, ; HP Update; Studio di partecipazione HP; Bing Toolbar; HP Smart stampa; IRIS OCR Pro
<b>Gestione della sicurezza</b>	Autenticazione SSL/TLS (HTTPS), LDAP; IPP su TLS; Cablaggio WPA2-Enterprise; Autenticazione wireless 802.1x (EAP-TLS, LEAP e PEAP); Autenticazione con chiave precondivisa per wireless (PSK); Configurazione firewall, certificati; Blocco del pannello di controllo; EWS protetto da password; Disattivazione di protocolli e servizi inutilizzati; Syslog; Firmware con firma; Impostazioni dell'amministratore; Controllo dell'accesso di autenticazione e autorizzazione nativo, controllo dell'accesso a colori nativo; Time-out di autenticazione configurabile; Stampa PIN UPD; Modalità mopy tramite stampa PIN UPD
<b>Gestione della stampante</b>	HP Web Jetadmin; Server web integrato; Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager opzionale
<b>Dimensioni e peso</b>	
<b>Dimensioni della stampante (l x p x h)</b>	<b>Minimo:</b> 530 x 407 x 467 mm; <b>Massimo:</b> 802 x 694 x 485 mm;
<b>Dimensioni della confezione (l x p x h)</b>	600 x 495 x 594 mm
<b>Peso della stampante <sup>8</sup></b>	22,15 kg
<b>Peso della confezione</b>	26,39 kg

Modello	Stampante multifunzione HP PageWide 377dw
Codice prodotto	J9V80B
Condizioni di conservazione	<b>Temperatura:</b> Da -40 a 60 °C <b>Umidità:</b> da 5 a 90% di umidità relativa
Acustica	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,9 B(A) <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 56 dB(A) (stampa in bianco e nero/a colori), 54 dB(A) (copia in bianco e nero alimentatore automatico documenti - ADF), 54 dB(A) (copia a colori ADF), 45 dB(A) (scansione a colori ADF), 45 dB(A) (scansione in bianco e nero ADF), inudibile (inattività)
Alimentazione <sup>9</sup>	<b>Requisiti:</b> Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier; <b>Consumo:</b> 107 watt (max), media 43,2 watt (in stampa), 10,9 watt (modalità Ready), 2,9 watt (modalità Sleep), 0,2 watt (spegnimento manuale); <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> 0,744 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato;
Certificazioni	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Classe B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Direttiva EMC 2004/108/CE con marcatura CE (Europa) Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; <b>Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205;</b> garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Paese di origine	Fabbricata in Cina
Contenuto della confezione	Stampante multifunzione HP PageWide 377dw; cartuccia Setup nero originale PageWide HP 913 (circa 2.500 pagine); cartuccia Setup ciano originale PageWide HP 913 (circa 1.000 pagine); cartuccia Setup magenta originale PageWide HP 913 (circa 1.000 pagine); cartuccia Setup giallo originale PageWide HP 913 (circa 1.000 pagine); cavo di alimentazione; cavo telefonico; guida all'installazione; CD-ROM (per software, driver di stampa Windows e Mac e Manuale utente). per informazioni sulla resa in termini di pagine e sull'inchiostro consultare <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a>
Garanzia	Un anno di garanzia on-site, servizio e assistenza; Un anno di assistenza tecnica telefonica, chat ed e-mail

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Confronto basato sulle specifiche tecniche dei produttori pubblicate sulla modalità a colori più veloce di tutte le stampanti business a colori di prezzo 300 € - 600 € e le multifunzione business a colori con prezzo da € 400 a € 800 a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti HP PageWide e prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%; quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre 2015. Le velocità HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

<sup>2</sup> Confronto dei costi di gestione della stampa basato su 90.000 pagine stampate. Specifiche tecniche dei produttori pubblicate sul rendimento in termini di pagine e sul consumo energetico, prezzi al pubblico dei produttori consigliati per hardware e materiali di consumo HP, prezzi medi al pubblico dei dispositivi della concorrenza, costo per pagina basato su rendimento ISO con stampa continua in modalità predefinita con cartucce a più alta capacità, materiali di consumo di lunga durata di tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 600 e le multifunzione business a colori con prezzo da € 400 a € 800 a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore 1%; quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre 2015. I prezzi effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/pagewideclaims> e <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>3</sup> L'affermazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati sul sito [energystar.gov](http://energystar.gov) per la maggior parte delle stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 600 e delle multifunzione business a colori con prezzo da € 400 a € 800 della stessa categoria a novembre 2015; quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre 2015. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

<sup>4</sup> Minor numero di interventi di manutenzione programmati sulla base di 150.000 pagine stampate e dei confronti pubblicati per la maggior parte delle stampanti laser a colori con prezzo da € 300 a € 600 e delle multifunzione laser a colori con prezzo da € 400 a € 800 della stessa categoria a novembre 2015; quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre 2015. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

<sup>5</sup> Confronto basato sulle specifiche tecniche dei produttori pubblicate sulla stampa della prima pagina da modalità Ready e Sleep di tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 600 e delle multifunzione business a colori con prezzo da € 400 a € 800 a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti HP PageWide e prodotti con quota di mercato pari o inferiore 1%; quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre 2015. Soggetto a variazioni in base alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

<sup>6</sup> Richiede una connessione Internet alla stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hpconnected.com>.

<sup>7</sup> Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una multifunzione supportata. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbero essere necessari un driver o un'applicazione. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>8</sup> Richiede un dispositivo mobile compatibile abilitato alla stampa tramite NFC. Per un elenco di dispositivi mobili abilitati alla stampa tramite NFC, consultare <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

## Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. Esclude la prima pagina o il primo set di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

<sup>2</sup> Non è richiesto alcun tempo di riscaldamento o fissaggio.

<sup>3</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e di implementare correttamente stampanti e dispositivi multifunzione, per soddisfare le esigenze di connessione di singoli utenti o gruppi.

<sup>4</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.

<sup>5</sup> Le specifiche relative alle velocità sono state aggiornate in modo da rispecchiare gli attuali metodi di prova industriali.

<sup>6</sup> Sulla base dell'immagine campione ITU-T n. 1 alla risoluzione standard. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria.

<sup>7</sup> È possibile utilizzare tutti i supporti HP elencati come compatibili con la stampante nella Guida di compatibilità dei materiali di consumo per stampanti HP PageWide, indipendentemente dal peso.

<sup>8</sup> Con inchiostro installato e nessun supporto nei vassoio.

<sup>9</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Il consumo di energia in modalità di sospensione dipende dalla capacità dello switch di rete, dalla configurazione utente e dall'attività di rete del cliente.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Windows 10

<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenute.

Pubblicato in EMEA 4AA6-5023, Aprile 2021

