

# HP PageWide 377dw multifunctionele printer



## De snelste MFP in deze klasse, voor een uitstekende prijs<sup>1,2</sup>

HP PageWide is sneller<sup>1</sup> dan de andere kleuren-MFP's in deze klasse, produceert professionele kleurendocumenten, scant snel dubbelzijdig en is uiterst energiezuinig<sup>3</sup> – alles voor een gunstige prijs.



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: Meer informatie op: <http://www.hp.com/learn/ds>

### Professionele kleuren, lage totale kosten<sup>2</sup>

- Uitstekende resultaten, duurzaam en een lage total cost of ownership.<sup>2</sup>
- Print professionele kleurendocumenten op diverse papiersoorten – ideaal voor kantoorgebruik.
- Besteed minder tijd en geld aan gepland onderhoud dankzij gestroomlijnde HP PageWide-technologie.<sup>4</sup>

### De snelste MFP in zijn klasse<sup>1</sup>

- Wacht korter, doe meer met een onovertroffen snelheid<sup>1</sup> van 45 ppm en de snelste eerste pagina in deze klasse.<sup>5</sup>
- Scan razendsnel dubbelzijdig, rechtstreeks naar e-mail en de cloud.<sup>6</sup>
- Beheer taken op een 4,3-inch (10,9-cm) touchscreen. Print pdf- en jpeg-bestanden eenvoudig vanaf een USB-drive.
- Print vanaf uw mobiele device met Wi-Fi Direct<sup>®</sup> en NFC touch-to-print-technologie, waarbij een netwerk niet nodig is.<sup>7,8</sup>

### Beproefde technologie. Uitstekende energie-efficiëntie.<sup>3</sup>

- Dring downtime terug met HP PageWide-technologie die de betrouwbare prestaties levert die bedrijven nodig hebben.
- HP PageWide-technologie is zuinig en gebruikt minder stroom dan alle andere MFP's in deze klasse.<sup>3</sup>
- Produceer professionele kleurendocumenten met de performance die u van originele HP PageWide cartridges verwacht.



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing

## Productrondleiding

### Accessoires, supplies en support

Supplies	F6T77AE HP 913A originele cyaan PageWide cartridge (Ca 3000 pagina's)
	F6T78AE HP 913A originele magenta PageWide cartridge (Ca 3000 pagina's)
	F6T79AE HP 913A originele gele PageWide cartridge (Ca 3000 pagina's)
	LOR95AE HP 913A originele zwarte PageWide cartridge (ca 3500 pagina's)
Accessoires	D3Q23A HP PageWide Pro papertlade voor 500 vel
Service en support	U9HE9E HP 3 jaar onsite hardwaresupport op volgende werkdag voor PageWide 377 MFP U9HFOE HP 4 jaar onsite hardwaresupport op volgende werkdag voor PageWide 377 MFP U9HF1E HP 5 jaar onsite hardwaresupport op volgende werkdag voor PageWide 377 MFP U9HG0E HP 3 jaar onsite exchange hardwaresupport op volgende werkdag voor PageWide 377 MFP U9HG1E HP 4 jaar onsite exchange hardwaresupport op volgende werkdag voor PageWide 377 MFP U9HG2E HP 5 jaar onsite exchange hardwaresupport op volgende werkdag voor PageWide 377 MFP U9HG6PE HP 1 jaar post-warranty onsite hardwaresupport op volgende werkdag voor PageWide 377 MFP U9HG7PE HP 2 jaar post-warranty onsite hardwaresupport op volgende werkdag voor PageWide 377 MFP U9HHOPE HP 1 jaar post-warranty onsite exchange hardwaresupport op volgende werkdag voor PageWide 377 MFP

## Technische specificaties

<b>Model</b>	HP PageWide 377dw multifunctionele printer
<b>Bestelnr.</b>	J9V80B
<b>Functies</b>	Printen, kopiëren, scannen, faxen
<b>Bedieningspaneel</b>	4,3-inch (10,92-cm) CGD (grafisch kleurendisplay), IR-touchscreen
<b>Printen</b>	
Printtechnologie	HP PageWide technologie met inkt op pigmentbasis
Printsnelheid <sup>1</sup>	<b>Zwart (A4, standaard)</b> Tot 30 ppm; <b>Kleur (A4, standaard)</b> : Tot 30 ppm; <b>Zwart (A4, dubbelzijdig)</b> : Tot 16 ipm; <b>Kleur (A4, dubbelzijdig)</b> : Tot 16 ipm; <b>Zwart (algemeen, kantoor)</b> : Tot 45 ppm; <b>Kleur (algemeen, kantoor)</b> : Tot 45 ppm;
Eerste pagina gereed <sup>2</sup>	<b>Zwart (A4, gereed)</b> : Vanaf 7 seconden; <b>Kleur (A4, gereed)</b> : Vanaf 7,5 seconde;
Printresolutie	<b>Zwart (beste)</b> : tot 1200 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op niet-gespecificeerd gewoon papier, HP Premium presentatiepapier mat en HP brochure mat); <b>Kleur (beste)</b> : Tot 2400 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op HP Advanced Photo Paper);
Maandelijks printvolume <sup>3</sup>	40.000 pagina's A4; <b>Aanbevolen aantal pagina's per maand</b> <sup>4</sup> : 500 tot 3000
Intelligente printersoftwarefuncties	HP mobiele apps; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; Android Print Plugin; HP ePrint; HP EasyColor; Printvoorbeeld; Automatisch dubbelzijdig; Meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16); Sorteren; Boekjes printen; Voorbladen; Ladeselectie; Schaal aanpassen; Staand/liggend; Hoge kwaliteit grijs tinten en Alleen zwarte inkt; Printmodi Algemeen kantoor/Professioneel/Presentatie/Maximum dpi; USB-poort aan voorzijde; Kopiëren/scannen/faxen; Configuratieschermselecties; HP UPD-printen met pincode; HP Color Access Control; Optioneel: Uitbreidingsoplossingen van HP en derde partijen; Draadloos
Standaard printertalen	HP PCLXL (PCL6), standaard PDF, HP Postscript Level 3-emulatie
Printgebied	<b>Printmarges</b> Boven: 4,2 mm, Onder: 4,2 mm, Links: 4,2 mm, Rechts: 4,2 mm; Maximaal bedrukbaar gebied : 201,6 x 347,1 mm
Printen zonder witranden	Nee
Aantal printcartridges	4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)
Multitasking wordt ondersteund	Ja
Compatibele geheugenkaarten	Geen
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
<b>Kopiëren</b>	
Kopieersnelheid <sup>5</sup>	<b>Zwart (A4, ISO)</b> : 30 kpm; <b>Kleur (A4, ISO)</b> : 30 kpm
Copierspecificaties	ID-kopie; Formaat wijzigen; Kwaliteit; Licht/donker; Dubbelzijdig kopiëren; Ladeselectie; Sorteren; Inbindmarge; Kopievoorbeeld met bijsnijden en formaat wijzigen; Verbetering; Kopiëren in-/uitschakelen; Kopiëren in kleur in-/uitschakelen; Colour Access Control; Standaard autorisatie en authenticatie; Instellen als nieuwe standaard; <b>Maximum aantal kopieën</b> : Tot 99 kopieën; <b>Kopieerresolutie</b> : Tot 600 dpi; <b>Verkleinen/vergroten</b> : 25 tot 400%;
Intelligente copiersoftwarefuncties	HP Copy Fix; Verkleinen/vergroten via de glasplaat (25 tot 400%); Sorteren; Dubbelzijdig kopiëren; Afbeelding aanpassen (donkerte, scherpte)
<b>Scannen</b>	
Scansnelheid	<b>Standaard (A4)</b> : Tot 25 ipm (zwart-wit en kleur); <b>Dubbelzijdig (A4)</b> : Tot 26 ipm (zwart-wit en kleur)
Scanbestandsformaten	Door software ondersteunde bestandstypen voor scannen: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PDF/A (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Scannerspecificaties	<b>Type scanner</b> Flatbed, automatische documentinvoer; <b>Scantechnologie</b> : Contact Image Sensor (CIS); <b>Scaninvoermodi</b> : Functies op het bedieningspaneel: Kopiëren, scannen naar e-mail met opzoeken van LDAP e-mailadres, scannen naar netwerkmap, scannen naar USB, scannen naar sharepoint, scannen naar computer met software; Clientapplicaties: EWS, HP Scan App, compatibel met HP Capture and Route; <b>Twain-versie</b> : Versie 1.9; <b>Dubbelzijdig scannen via ADF</b> : Ja; <b>Maximum scanformaat (flatbed, ADF)</b> : 216 x 356 mm; <b>Optische scanresolutie</b> : Tot 1200 dpi
Geavanceerde scannerfuncties	Afbeelding aanpassen; Uitvoer kwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 1200 dpi; Jobmeldingen; Scannen en opslaan naar bestemmingen: netwerkmap, computer, USB-flashdrive, e-mail; OCR
Te scannen oppervlak	<b>Maximum mediaformaat (flatbed)</b> : 216 x 356 mm; <b>Maximum mediaformaat (via ADF)</b> : 216 x 356 mm
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits (kleur); 8-bits (grijs) / 256
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail met opzoeken van LDAP e-mailadres; Scannen naar netwerkmap; Scannen naar USB; Scannen naar SharePoint; Scannen naar computer met SW; Fax archiveren naar netwerkmap; Fax archiveren naar e-mail; Faxen naar computer; Faxen in-/uitschakelen; Faxen in kleur, Colour Access Control in-/uitschakelen; Standaard autorisatie en authenticatie
<b>Faxen</b>	
Faxen	Ja, kleur, 33,6 Kbps
Faxspecificaties	<b>Faxgeheugen</b> <sup>6</sup> : Tot 100 pagina's (zwart-wit); Tot 8 pagina's (kleur); <b>Faxresolutie</b> : Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: 203 x 196 dpi; <b>Snelkiezen</b> : 99 nummers
Intelligente faxsoftwarefuncties	Digitale fax - faxen naar computer is beschikbaar onder Windows en Macintosh, ga naar <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> om de nieuwste software te downloaden
Processorsnelheid	1,2 GHz
<b>Interfacemogelijkheden</b>	
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Ethernet 10/100Base-TX-netwerk; 2 RJ-11 modempoot/telefoonlijn

<b>Model</b>	HP PageWide 377dw multifunctionele printer
<b>Bestelnr.</b>	J9V80B
<b>Optioneel</b>	Ondersteunt de volgende externe Jetdirect-servers; Alleen printen: Externe HP Jetdirect en1700 printserver (J7988G), externe HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet printserver voor netwerkcompatibele Hi-Speed USB 2.0 en 3.0 randapparaten (J7942G), externe HP Jetdirect ew2400 802.11b/g draadloze en Fast Ethernet printserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver (J8021A); Andere ondersteunde accessoires: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule; Wi-Fi Direct
<b>Draadloos</b>	Ja, ingebouwd Wi-Fi 802.11b/g/n
<b>Mobiele printcapaciteit</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; NFC touch-to-print; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobiele apps; HP Print Service plug-in
<b>Ondersteunde netwerkprotocollen</b>	Ondersteunde netwerkprotocolconfiguraties (IPv4, IPv6); BOOTP; SMTP-client; LLMNR; Bonjour; LP/ APIPA (Auto IP); NetBIOS/WINS; LPD; Custom Raw poort/Poort 9100; DNS Resolver; Multicast DNS; SNMPv1/v2; SNMP v3; Web Services Discovery; Web Services Print; DHCP-opties: 81/RFC4702/RFC4704, 12-hostnaam; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTPS); Embedded Web Server met wachtwoordbeveiliging in het netwerk; Netwerkpporten en apparaatfuncties inschakelen/uitschakelen; 802.1x vaste verificatie
<b>Netwerkmogelijkheden</b>	Ja, via ingebouwd Ethernet
<b>Geheugen</b>	<b>Standaard:</b> 768 MB; <b>Maximum:</b> 768 MB
<b>Papierverwerking</b>	
<b>Aantal papierladen</b>	<b>Standaard:</b> 2; <b>Maximum:</b> Maximaal 3
<b>Mediatypen</b>	Gewoon papier (licht, medium, middelzwaar, zwaar, extra zwaar, geperforeerd, kringloop, bankpost, ander gewoon inkjetpapier), fotopapier (hoogglans, glanzend, matglanzend, satjnglans, mat, ander inkjet fotopapier), enveloppen, etiketten, kaarten, speciaal papier (glanzend brochure, mat brochure, drieslag brochure, Hagaki, wenskaarten, ander speciaal inkjetpapier)
<b>Mediaformaat</b>	<b>Aangepast (metrisch):</b> Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 102 x 210 tot 216 x 297 mm; Optionele lade voor 500 vel, lade 3: 102 x 210 tot 216 x 356 mm <b>Ondersteund (metrisch):</b> Lade 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppen (B5, C5, C6, DL); Lade 2: A4, A5, B5 (JIS), enveloppen (B5, C5, DL); Lade 3: A4, A5, B5 (JIS)
<b>Mediaverwerking</b>	<b>Standaard invoer:</b> Invoerlande voor 500 vel, multi-purpose lade voor 50 vel <b>Standaarduitvoer:</b> Uitvoer voor 300 vel, printzijde omlaag <b>Optionele invoer:</b> Optionele lade voor 500 vel <b>Automatische documentinvoer:</b> Standaard, 50 vel
<b>Mediagewicht <sup>7</sup></b>	Lade 1: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 300 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 75 tot 90 gr/m <sup>2</sup> (enveloppen), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten); Lade 2: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 75 tot 90 gr/m <sup>2</sup> (enveloppen), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten); Lade 3: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten);
<b>Invoercapaciteit</b>	<b>Maximum:</b> Tot 1050 vel <b>Automatische documentinvoer:</b> Standaard, 50 vel
<b>Uitvoercapaciteit</b>	<b>Standaard:</b> Tot 300 vel Enveloppen: Tot 35 enveloppen Etiketten OR labels: Tot 100 vel Kaarten: Tot 100 kaarten <b>Maximum:</b> Tot 300 vel
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> )
<b>Compatibele netwerkbesturingssystemen</b>	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64-bits), Windows Small Business Server 2003 (32-bits/64-bits); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32-bits/64-bits), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64-bits); Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32-bits/64-bits), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32-bits/64-bits); Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services met Citrix Metaframe XP met Feature Release 3, Windows Server 2003 Terminal Services met Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services met Citrix XenApp, Citrix (Print): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (alleen ondersteuning voor Novell iPrint); Linux (kijk voor meer informatie op <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); SAP (kijk voor meer informatie op <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ); UNIX (kijk voor meer informatie op <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )
<b>Minimum systeemeisen</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bits/64-bits, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-drive of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer; Windows Vista®: alleen 32-bits, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8 <b>Mac:</b> Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB vrije schijfruimte; Internet is vereist; USB
<b>Bijbehorende software</b>	Windows Installer en aparte PCL 6-driver; Mac Installer en PS-driver; HP Update; HP Participation Study; Bing Toolbar; HP Smart Print; IRIS OCR
<b>Beveiligingsbeheer</b>	SSL/TLS (HTTPS), LDAP-authenticatie; IPP via TLS; WPA2-Enterprise bekabeld; 802.1x draadloze verificatie (EAP-TLS, LEAP en PEAP); Pre-Shared Key (PSK) authenticatie voor draadloos gebruik; Firewall, certificatenconfiguratie; Vergrendeling bedieningspaneel; EWS met wachtwoordbeveiliging; Uitschakelen van niet-gebruikte protocollen en services; Syslog; Ondertekende firmware; Beheerderinstellingen; Standaard authenticatie en autorisatie voor toegangscontrole, standaard toegangscontrole voor kleurgebruik; Configureerbare authenticatie-time-out; UPD-printen met pincode; Mopy-modus via UPD afdrucken met PIN
<b>Printerbeheer</b>	HP Web Jetadmin; Embedded Web Server; HP UPD Printer Administrator Resource-kit; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager als optie
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
<b>Afmetingen printer (B x D x H)</b>	<b>Minimum</b> 530 x 407 x 467 mm; <b>Maximum:</b> 802 x 694 x 485 mm;
<b>Afmetingen verpakking (b x d x h)</b>	600 x 495 x 594 mm
<b>Gewicht printer <sup>8</sup></b>	22,15 kg
<b>Gewicht met verpakking</b>	26,39 kg

Model	HP PageWide 377dw multifunctionele printer
Bestelnr.	J9V80B
Bewaaromstandigheden	Temperatuur: -40 tot 60 °C Luchtvochtigheid: 5 tot 90% rel
Geluid	Geluidskrachtmissie: 6,9 B(A) Geluidsdrukmissie: 56 dB(A) (printen in zwart-wit/kleur), 54 dB(A) (kopiëren in zwart-wit, documentinvoer), 45 dB(A) (kopiëren in kleur, documentinvoer), 45 dB(A) (kleurencans, documentinvoer), 45 dB(A) (zwart-witscans, documentinvoer), onhoorbaar (standby)
Voeding <sup>3</sup>	Vereisten: Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Gebruik: 107 watt (maximum), 43,2 watt (printen), 10,9 watt (standby), 2,9 watt (slaapstand), 0,2 watt (handmatig uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): 0,744 kWh/week; Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule;
Certificaten	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Klasse B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-markering (Europa) ENERGY STAR®-gequalificeerd; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Land van herkomst	Geproduceerd in China
Inhoud van de doos	HP PageWide 377dw multifunctionele printer; HP 913 zwarte PageWide Setup-cartridge (ca. 2500 pagina's); HP 913 cyaan PageWide Setup-cartridge (ca. 1000 pagina's); HP 913 magenta PageWide Setup-cartridge (ca. 1000 pagina's); HP 913 gele PageWide Setup-cartridge (ca. 1000 pagina's); Netsnoer; Telefoonkabel; Installatiehandleiding; Cd-roms (met software, Windows en Mac printerdrivers en gebruikersgids); Kijk voor meer informatie over inktvolumes en paginaopbrengst op <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a>
Garantie	Een jaar garantie met onsite service en support; Een jaar telefonische support, chat en e-mail

## Voetnoten

- <sup>1</sup> De vergelijking is gebaseerd op door de fabrikant gepubliceerde specificaties van de snelst beschikbare kleurenmodus voor alle zakelijke kleurenprinters tussen €300 en €600 en kleuren-MFP's tussen €400 en €800 uit november 2015, uitgezonderd andere HP PageWide-producten en producten met een marktaandeel van 1% of minder volgens gegevens van IDC uit Q3 2015. Snelheden van HP PageWide in algemene kantoormodus en uitgezonderd de eerste pagina. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- <sup>2</sup> De vergelijking van de total cost of ownership is gebaseerd op 90.000 pagina's, de door de fabrikant gepubliceerde specificaties voor paginaopbrengst en stroomverbruik, de verkoopadviesprijs voor HP hardware en supplies, de gemiddelde aanschafprijs van concurrerende apparaten, kosten per pagina op basis van ISO-opbrengst bij continu printen in standaardmodus met cartridges met de hoogste capaciteit, supplies met lange levensduur voor alle zakelijke kleurenprinters tussen €300 en €600 en MFP's tussen €400 en €800 uit november 2015, uitgezonderd producten met een marktaandeel van 1% of minder volgens gegevens van IDC uit Q3 2015. De werkelijke prijzen kunnen afwijken. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/pagewideclaims> en <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>3</sup> De energieclaim is gebaseerd op vergelijkingen van op energystar.gov gerapporteerde gegevens voor de meeste kleurenlaserprinters tussen €300 en €600 en kleuren-MFP's tussen €400 en €800 in deze klasse uit november 2015; marktgegevens van IDC uit Q3 2015. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.
- <sup>4</sup> Minder gepland onderhoud is gebaseerd op 150.000 afgedrukte pagina's en gepubliceerde vergelijkingen van de meeste kleurenlaserprinters tussen €300 en €600 en MFP's tussen €400 en €800 in deze klasse uit november 2015; marktgegevens van IDC uit Q3 2015. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.
- <sup>5</sup> De vergelijking is gebaseerd op door de fabrikant gepubliceerde specificaties van de eerste pagina vanuit standby of slaapstand voor alle zakelijke kleurenprinters tussen €300 en €600 en kleuren-MFP's tussen €400 en €800 uit november 2015, uitgezonderd andere HP PageWide-producten en producten met een marktaandeel van 1% of minder volgens gegevens van IDC uit Q3 2015. Afhankelijk van de apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.
- <sup>6</sup> Een internetverbinding naar de printer is vereist. Voor gebruik van services kan registratie vereist zijn. Apps zijn niet in alle landen en talen onder alle overeenkomsten beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.hpconnected.com>.
- <sup>7</sup> Om te printen moet het mobiele device verbonden zijn met het signaal van een MFP of printer die printen via Wi-Fi Direct® ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. Wi-Fi Direct is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>8</sup> U hebt een compatibel mobiel device nodig dat printen via NFC ondersteunt. Kijk voor een lijst van mobiele devices die printen via NFC ondersteunen op <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

## Technische specificaties disclaimers

- <sup>1</sup> ISO-snelheid gemeten met ISO/IEC 24734. Uitgezonderd de eerste pagina of de eerste serie ISO-testpagina's. Meer informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>2</sup> Geen verwarming of opwarmtijd voor de fuser.
- <sup>3</sup> Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten, aan de hand waarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- <sup>4</sup> Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- <sup>5</sup> Specificaties voor snelheid zijn bijgewerkt volgens actuele, in de industrie gangbare testmethoden.
- <sup>6</sup> Gebaseerd op standaard ITU-T testblad nr 1 bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen in beslag.
- <sup>7</sup> Alle HP media die in de HP PageWide Printing Supplies compatibiliteitswegwijzer als compatibel worden aangemerkt kunnen worden gebruikt, ongeacht het gewicht.
- <sup>8</sup> Met inkt geïnstalleerd, geen media in de laden.
- <sup>9</sup> De voedingspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Het stroomverbruik in slaapstand is afhankelijk van het switchvermogen van het netwerk, de configuratie van de gebruiker en de netwerkactiviteit.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 4AA6-5023, April 2021

