

Impresora multifunción HP PageWide de la serie 377dw



La impresora multifunción más rápida de su categoría por un valor excepcional^{1,2}

¹Más rápida que cualquier impresora multifunción a color de su categoría, HP PageWide ofrece documentos en color de calidad profesional, un rápido escaneado a doble cara y la mejor eficiencia de energía de su categoría ³, todo ello a un precio muy asequible.



Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: Obtenga más información en: <http://www.hp.com/learn/ds>

Color profesional y bajo coste total²

- Resultados que espera, un valor duradero y un coste total de propiedad bajo.²
- Imprima color de calidad profesional en una gran variedad de papeles. Ideal para el uso en la oficina.
- Dedique menos tiempo y presupuesto al mantenimiento programado con la tecnología HP PageWide optimizada.⁴

La impresora multifunción más rápida de su clase¹

- Minimice la espera y aproveche su tiempo con velocidades inigualables¹: hasta 45 ppm y la impresión de la primera página más rápida de su categoría.⁵
- Escaneado a doble cara directamente a correo electrónico y la nube.⁶
- Gestione las tareas desde una pantalla táctil de 10,9 cm (4,3 pulgadas). Imprima fácilmente archivos PDF y JPEG desde una unidad USB.
- Imprima desde su dispositivo móvil con la tecnología Wi-Fi Direct® y NFC Touch-to-print sin necesidad de red.^{7,8}

Tecnología probada. Eficiencia energética superior.³

- Minimice el tiempo de inactividad con la tecnología HP PageWide que ofrece un rendimiento fiable a la demanda empresarial.
- Ahorre con la tecnología HP PageWide, diseñada para utilizar mucha menos energía que cualquier otra impresora multifunción de su categoría.³
- Obtenga documentos en color de calidad profesional y el rendimiento que necesita con los cartuchos originales HP PageWide.



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing

Descripción del producto

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	F6T77AE Cartucho cian original PageWide HP 913A (Aproximadamente 3.000 páginas)
	F6T78AE Cartucho magenta original PageWide HP 913A (Aproximadamente 3.000 páginas)
	F6T79AE Cartucho amarillo original PageWide HP 913A (Aproximadamente 3.000 páginas)
	LOR95AE Cartucho negro original PageWide HP 913A (~3500 páginas)
Accesorios	D3Q23A Bandeja de papel para 500 hojas HP PageWide Pro
Servicio y soporte	<p>U9HE9E 3 años de soporte de hardware in situ HP al siguiente día laborable para la impresora multifunción PageWide 377</p> <p>U9HFOE 4 años de soporte de hardware in situ HP al siguiente día laborable para la impresora multifunción PageWide 377</p> <p>U9HF1E 5 años de soporte de hardware in situ HP al siguiente día laborable para la impresora multifunción PageWide 377</p> <p>U9HG0E 3 años de soporte de hardware in situ HP al siguiente día laborable con intercambio de equipos para la impresora multifunción PageWide 377</p> <p>U9HG1E 4 años de soporte de hardware in situ HP al siguiente día laborable con intercambio de equipos para la impresora multifunción PageWide 377</p> <p>U9HG2E 5 años de soporte de hardware in situ HP al siguiente día laborable con intercambio de equipos para la impresora multifunción PageWide 377</p> <p>U9HG6PE 1 año de soporte de hardware HP postgarantía al siguiente día laborable para la impresora multifunción PageWide 377</p> <p>U9HG7PE 2 años de soporte de hardware HP postgarantía al siguiente día laborable para la impresora multifunción PageWide 377</p> <p>U9H0PE 1 año de soporte de hardware in situ HP postgarantía al siguiente día laborable con intercambio de equipos para la impresora multifunción PageWide 377</p>

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP PageWide de la serie 377dw
Nº de producto	J9V80B
Funciones	Imprima, copie, escanee y envíe por fax
Panel de control	Pantalla táctil IR, pantalla de gráficos en color (CGD) de 10,92 cm (4,3 pulg.)
Imprimir	
Tecnología de impresión	Tecnología PageWide de HP con tintas pigmentadas
Velocidad de impresión ¹	Negro (A4, normal) Hasta 30 ppm; Color (A4, normal) : Hasta 30 ppm; Negro (A4, a doble cara) : Hasta 16 ppm; Color (A4, a doble cara) : Hasta 16 ppm; Negro (general de oficina) : Hasta 45 ppm; Color (general de oficina) : Hasta 45 ppm;
Impresión de primera página ²	Negro (A4, listo) : En sólo 7 segundos; Color (A4, listo) : En sólo 7.5 segundos;
Resolución de impresión	Negro (óptimo) : Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (en papel normal sin especificar, papel mate para presentaciones HP Premium y papel mate para folletos HP); Color (óptimo) : Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (en papel fotográfico HP Advanced);
Ciclo mensual de trabajo ³	Hasta 40.000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado ⁴ : 500 a 3000
Funciones del software inteligente de la impresora	Aplicaciones móviles HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; Complemento de impresión Android; HP ePrint; HP EasyColor; Vista previa de impresión; Impresión automática a doble cara; Impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9 y 16); Intercalado; Impresión de folletos; Portadas; Selección de bandejas; Ajuste de escala; Orientaciones vertical y horizontal; Solo escala de grises de alta calidad y tinta negra; Modos de impresión de oficina general/profesional/presentación/número máximo de ppp; Puerto USB frontal; Copia/Escaneado/Fax; Accesos directos al panel de control; Impresión de PIN del controlador de impresión universal de HP; HP Color Access Control; Opcional: soluciones de ampliación de HP y de otros fabricantes; Conexión inalámbrica
Lenguajes de impresión estándar	HP PCLXL (PCL6), PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3
Área de impresión	Márgenes de impresión Superior: 4,2 mm, Inferior: 4,2 mm, Izquierdo: 4,2 mm, Derecho: 4,2 mm; Área de impresión máxima : 201,6 x 347,1 mm
Impresión sin bordes	No
Número de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Compatibilidad con multitarea	Sí
Compatibilidad con tarjetas de memoria	Ninguno
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Copia	
Velocidad de copiado ⁵	Negro (A4, ISO) : Hasta 30 cpm; Color (A4, ISO) : Hasta 30 cpm
Especificaciones de la copiadora	Copia de ID; Cambiar tamaño; Calidad; Más claro/más oscuro; Copia a doble cara; Selección de bandejas; Intercalar; Márgenes de encuadernación; Vista previa de copia con recorte y ajuste de tamaño; Mejoras; Activar/desactivar copia; Activar/desactivar copia en color; Control de acceso a color; Autenticación y autorización nativas; Establecer como nuevos valores predeterminados; Número máximo de copias : Hasta 99 copias; Resolución de copia : Hasta 600 ppp; Reducir/Ampliar : De 25 a 400%;
Funciones del software inteligente de la copiadora	HP Copy Fix; Reducción/ampliación desde el cristal del escáner (de 25 a 400 %); Intercalar; Copia a doble cara; Ajustes de imagen (oscuridad, nitidez)
Escaneo	
Velocidad de escaneado	Normal (A4) : Hasta 25 ipm (monocromo y color); A doble cara (A4) : Hasta 26 ipm (monocromo y color)
Formato de archivo de escaneado	Tipo de archivo de escaneado admitido por el software: Mapa de bits (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PDF/A (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), texto (.txt), TIFF (.tif)
Especificaciones del escáner	Tipo de escáner De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de escaneado : Contact Image Sensor (CIS); Modos de entrada de escaneado : Aplicaciones del panel frontal: copia, escaneado a correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP; escaneado a carpeta de red, escaneado a USB, escaneado a SharePoint, escaneado a ordenador con software; Aplicaciones del cliente: EWS, aplicación HP Scan, compatible con HP Capture and Router; Versión Twain : Versión 1.9; Escaneado de AAD a doble cara : Sí; Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD) : 216 x 356 mm; Resolución óptica de escaneado : Hasta 1200 ppp
Funciones avanzadas del escáner	Ajustes de imagen; Ajuste de calidad de salida; Resolución de escaneado seleccionable de 75 a 1200 ppp; Notificación de trabajos; Escanear y guardar en destinos: carpeta de red, equipo, unidad flash USB, correo electrónico; OCR
Área escaneable	Tamaño máximo de soportes (superficie plana) : 216 x 356 mm; Tamaño máximo de soportes (AAD) : 216 x 356 mm
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	color de 24 bits; gris de 8 bits / 256
Envío digital	Estándar: Escaneado a correo electrónico con búsqueda de direcciones de correo electrónico LDAP; Escaneado a carpeta de red; Escaneado a USB; Escaneado a SharePoint; Escaneado a ordenador con software; Archivo de fax a carpeta de red; Archivo de fax a correo electrónico; Fax a ordenador; Activar/desactivar fax; Activar/desactivar fax en color, control de acceso a color; Autenticación y autorización nativas
Fax	
Fax	Sí, color, 33,6 kbps
Especificaciones de fax	Memoria de fax ⁶ : Hasta 100 páginas (blanco y negro); Hasta 8 páginas (color); Resolución de fax : Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; Marcación rápida : Hasta 99 números
Funciones del software inteligente del fax	Fax digital: se encuentra disponible el envío de fax a ordenador con Windows y Macintosh. Visite http://www.hp.com/support para descargar el software más reciente
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Conectividad	
Estándar	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Ethernet 10/100 Base-TX; 2 puertos de módem RJ-11/línea telefónica

Modelo	Impresora multifunción HP PageWide de la serie 377dw
Nº de producto	J9V80B
Opcional	Admite los siguientes servidores Jetdirect externos; Solo impresión: servidor de impresión externo (J7988G) HP Jetdirect en1700, servidor de impresión externo Fast-Ethernet HP Jetdirect en3700 para periféricos de USB 2.0 y 3.0 de alta velocidad aptos para red (J7942G), 802.11b/g inalámbrica HP Jetdirect ew2400 y servidor de impresión externo Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), servidor de impresión inalámbrica 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A); Otros accesorios admitidos: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule; Wi-Fi Direct
Inalámbrico	Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; NFC Touch-to-Print; Impresión Wi-Fi Direct; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles; Complemento de servicio de impresión HP
Protocolos de red admitidos	Configuraciones de protocolos de red admitidos (IPv4 y IPv6); BOOTP; Cliente SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (IP automática); NetBIOS/WINS; LPD; Puerto sin procesar personalizado/Puerto 9100; DNS Resolver; DNS de multidifusión; SNMPv1/v2; SNMPv3; Detección de servicios web; Impresión de servicios web; Opciones DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Nombre de host; 44; Syslog; Cortafuegos; SSL/TLS (HTTPS); Servidor web integrado de red protegido por contraseña; Activar/desactivar puertos de red y funciones del dispositivo; Autenticación 802.1x con cables
Capacidades de red	Sí, a través de Ethernet integrado
Memoria	Estándar: 768 MB; Máximo: 768 MB
Manejo de papel	
Número de bandejas de papel	Estándar: 2; Máximo: Hasta 3
Tipos de soportes	Papel normal (ligero, intermedio, gramaje medio, gramaje alto, gramaje extra alto, perforado previamente, reciclado, grueso, otro papel normal de inyección de tinta), fotográfico (satinado, brillante, satinado suave, satinado, mate, otro papel fotográfico de inyección de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (satinado y mate para folletos, tríptico para folletos, Hagaki, tarjetas de felicitación, otros papeles especiales de inyección de tinta)
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 210 a 216 x 297 mm; Bandeja 3 de 500 hojas opcional: De 102 x 210 a 216 x 356 mm Compatible (métrica): Bandeja 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), sobres (B5, C5, DL); Bandeja 3: A4, A5, B5 (JIS)
Gestión de soportes	Entrada estándar: Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 300 hojas (boca abajo) Entrada opcional: Bandeja de 500 hojas opcional AAD: Estándar, 50 hojas
Gramaje de soportes ⁷	Bandeja 1: de 60 a 120 g/m ² (papel normal), de 125 a 300 g/m ² (papel fotográfico), de 75 a 90 g/m ² (sobre), de 120 a 180 g/m ² (folleto), de 163 a 200 g/m ² (tarjeta); Bandeja 2: de 60 a 120 g/m ² (papel normal), de 125 a 250 g/m ² (papel fotográfico), de 75 a 90 g/m ² (sobre), de 120 a 180 g/m ² (folleto), de 163 a 200 g/m ² (tarjeta); Bandeja 3: de 60 a 120 g/m ² (papel normal), de 125 a 250 g/m ² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m ² (folleto), de 163 a 200 g/m ² (tarjeta)
Capacidad de entrada	Máximo: Hasta 1050 hojas AAD: Estándar, 50 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 300 hojas Sobres: Hasta 35 sobres Etiquetas: Hasta 100 hojas Tarjetas: Hasta 100 tarjetas Máximo: Hasta 300 hojas
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hplip.net)
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64 bits), Windows Small Business Server 2003 (32/64 bits); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64 bits); Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64 bits), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64 bits); Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix Metaframe XP de la versión 3, Windows Server 2003 Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services con Citrix XenApp, Citrix (impresión): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (solo se admite Novell iPrint); Linux (para obtener más información, visite http://www.hplip.net); SAP (para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/sap/drivers); UNIX (para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 o 64 bits, espacio disponible en disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo 32 bits, espacio disponible en disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9 Mavericks; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una conexión a Internet; USB
Software incluido	Windows Installer y controlador discreto PCL 6; Instalador de Mac para PS; Actualización de HP; Estudio de la participación de HP; Barra de herramientas Bing; HP Smart Print; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) IRIS
Gestión de seguridad	SSL/TLS (HTTPS), autenticación LDAP; IPP a través de TLS; WPA2-Enterprise con cable; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP); Autenticación de clave precompartida para la conexión inalámbrica (PSK); Cortafuegos, configuración certificada; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Desactivación de protocolos y servicios inactivos; Syslog; Firmware firmado; Configuración de administrador; Control de acceso de autenticación y autorización nativos, control de acceso a color nativo; Desconexión de autenticación configurable; Impresión de PIN del controlador de impresión universal; Modo Mopy a través de la impresión de PIN del controlador de impresión universal
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin; Servidor web integrado; Kit de recursos de administrador de impresora UPD de HP; Utilidad de HP (Mac); HP JetAdvantage Security Manager opcional
Dimensiones y peso	
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	Mínimos: 530 x 407 x 467 mm; Máximo: 802 x 694 x 485 mm;
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	600 x 495 x 594 mm
Peso de la impresora ⁸	22,15 kg
Peso del embalaje	26,39 kg

Modelo	Impresora multifunción HP PageWide de la serie 377dw
Nº de producto	J9V80B
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -40 °C a 60 °C Humedad: De 5 a 90% HR
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,9 B(A) Emisiones de presión acústica: 56 dB(A) (impresión monocromo/color), 54 dB(A) (copia monocromática con AAD), 54 dB(A) (copia en color con AAD), 45 dB(A) (escaneado en color con AAD), 45 dB(A) (escaneado monocromático con AAD), inaudible (inactivo)
Alimentación ⁹	Requisitos: Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Consumo: 107 vatios (máximo), 43,2 vatios de media (impresión), 10,9 vatios (listo), 2,9 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC): 0,744 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada;
Certificaciones	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Clase B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa) Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Certificado para Blue Angel Sí, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP
País/región de origen	Fabricado en China
Contenido de la caja	Impresora multifunción HP PageWide 377dw; Cartucho de configuración HP PageWide 913 negro (aprox. 2500 páginas); Cartucho de configuración HP PageWide 913 cian (aprox. 1000 páginas); Cartucho de configuración HP PageWide 913 magenta (aprox. 1000 páginas); Cartucho de configuración HP PageWide 913 amarillo (aprox. 1000 páginas); Cable de alimentación; Cable telefónico; Guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresora para Windows y Mac, y guía del usuario); Para obtener más información sobre el volumen de tinta y el rendimiento por página, visite http://www.hp.es/infosupplies .
Garantía	Un año de garantía, servicio y soporte in situ; Un año de soporte técnico por teléfono, chat y correo electrónico

Notas al pie

- Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes del modo en color más rápido disponible de todas las impresoras profesionales a color con precios comprendidos entre 300 y 600 euros, e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 y 800 euros en noviembre de 2015, sin incluir otros productos HP PageWide y los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Velocidades HP PageWide basadas en el modo de oficina general y sin incluir la primera página. Más información en <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- Comparación del coste total de propiedad basado en 90 000 páginas, especificaciones publicadas por los fabricantes para el rendimiento por página y el uso de energía, precios de venta al consumidor recomendados por los fabricantes para hardware y consumibles HP precios promedio de venta al consumidor para dispositivos de la competencia, coste por página basado en el rendimiento ISO con impresión continua en modo predeterminado con cartuchos de máxima capacidad disponibles, consumibles de larga duración de todas las impresoras profesionales a color con precios comprendidos entre 300 euros y 600 euros, e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 euros y 800 euros en noviembre de 2015, sin incluir los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Los precios reales pueden variar. Más información en <http://www.hp.com/go/pagewideclaims> y <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- La declaración de energía se basa en las comparaciones de los datos presentados en energystar.gov para la mayoría de las impresoras profesionales a color de su categoría con precios comprendidos entre 300 y 600 euros, e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 y 800 euros en noviembre de 2015, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Los resultados reales pueden variar. Más información en <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.
- Menos mantenimiento programado basado en 150 000 páginas impresas y comparaciones publicadas de la mayoría de las impresoras láser a color con precios comprendidos entre 300 y 600 euros, e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 y 800 euros en noviembre de 2015; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.
- Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes sobre la primera página impresa en el modo listo y de suspensión de todas las impresoras profesionales a color con precios comprendidos entre 300 y 600 euros, e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 y 800 euros en noviembre de 2015, sin incluir otros productos HP PageWide, y los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Valores sujetos a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Más información en <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.
- Requiere que la impresora tenga conexión a Internet. Los servicios pueden requerir un registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más información, consulte <http://www.hpconnected.com>.
- El dispositivo móvil se debe conectar directamente a la señal de una impresora o impresora multifunción compatible con Wi-Fi Direct® antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, es posible que se necesite una aplicación o controlador. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- Necesita un dispositivo móvil compatible y habilitado para impresión NFC. Para obtener una lista de los dispositivos móviles habilitados para impresión NFC, consulte <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

Especificaciones técnicas renunciadas

- Velocidades ISO medidas conforme a la norma ISO/IEC 24734. No incluye la primera página ni el primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- No se necesita un tiempo previo de calentamiento para el calentamiento o la fusión.
- El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas al mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto en comparación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Colour LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos conectados.
- HP recomienda que el número mensual de páginas impresas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo. Esta recomendación se basa en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.
- Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.
- Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar n.º 1 a resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución, se tardará más y se utilizará más memoria.
- Se pueden utilizar todos los soportes de HP compatibles con la impresora en la guía de compatibilidad de consumibles de impresión de HP PageWide, independientemente del peso que pueda utilizarse.
- Con tinta instalada y sin soportes en las bandejas.
- Los requisitos de alimentación dependen del país/región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. El consumo de energía en el modo de suspensión depende de la capacidad de los conmutadores de red del cliente, la configuración de usuario y la actividad de la red.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA6-5023, Abril 2021

