



МФУ HP PageWide 377dw

Самое быстрое МФУ HP в своем классе по выгодной цене^{1,2}

Технология HP PageWide поможет добиться профессионального качества цветных документов, быстрого двустороннего сканирования и высокой энергоэффективности³, при этом стоит она совсем не дорого.



Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, снабженными оригинальной микросхемой HP. Картриджи с микросхемами других производителей могут не работать, а работающие в настоящее время могут не работать в будущем. Подробнее см. на веб-сайте по адресу:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing

Профессиональная цветная печать, низкая общая стоимость²

- Результаты, которые оправдают ваши ожидания, и низкая стоимость владения².
- Устройство обеспечивает профессиональное качество печати на различных носителях, за счет чего оно станет незаменимым помощником в работе вашего офиса.
- Используйте передовую технологию HP PageWide, чтобы минимизировать время и расходы на плановое обслуживание⁴.

Самое быстрое МФУ HP в своем классе¹

- Минимальное время выхода первой страницы среди устройств HP такого класса. Благодаря феноменально высокой скорости работы¹ (до 45 страниц в минуту⁵) вам не придется долго ждать.
- Используйте возможность быстрого двустороннего сканирования напрямую в электронную почту или облако⁶.
- Управляйте заданиями с помощью сенсорного экрана с диагональю 10,9 см (4,3"). Печатайте файлы PDF и JPEG напрямую с USB-накопителя.
- Благодаря технологиям Wi-Fi Direct® и Touch-to-Print (на основе NFC) можно выполнять печать напрямую с мобильных устройств (подключение к сети не требуется)^{7,8}.

Проверенные технологии. Высокая энергоэффективность³

- Технология HP PageWide поможет минимизировать время простоя, чтобы обеспечить надежную производительность в соответствии с требованиями бизнеса.
- Технология HP PageWide помогает значительно сократить потребление энергии³.
- Создавайте цветные документы профессионального качества благодаря оригинальным картриджам HP PageWide. Производительность устройства оправдает ваши ожидания.

Обзор продукта

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	L0R95AE HP 913A, Оригинальный картридж HP PageWide, Черный (~3500 страниц)
	F6T77AE HP 913A, Оригинальный картридж HP PageWide, Голубой (~3000 страниц)
	F6T78AE HP 913A, Оригинальный картридж HP PageWide, Пурпурный (~3000 страниц)
	F6T79AE HP 913A, Оригинальный картридж HP PageWide, Желтый (~3000 страниц)
Аксессуары	D3Q23A Лоток для бумаги на 500 листов для HP PageWide Pro
Обслуживание и поддержка	U9NE9E: обслуживание HP оборудования МФУ PageWide 377 в течение 3 лет с выездом к заказчику на следующий рабочий день U9HF0E: обслуживание HP оборудования МФУ PageWide 377 в течение 4 лет с выездом к заказчику на следующий рабочий день U9HF1E: обслуживание HP оборудования МФУ PageWide 377 в течение 5 лет с выездом к заказчику на следующий рабочий день U9HG0E: обслуживание HP оборудования МФУ PageWide 377 в течение 3 лет с заменой на месте на следующий рабочий день U9HG1E: обслуживание HP оборудования МФУ PageWide 377 в течение 4 лет с заменой на месте на следующий рабочий день U9HG2E: обслуживание HP оборудования МФУ PageWide 377 в течение 5 лет с заменой на месте на следующий рабочий день U9HG6PE: постгарантийное обслуживание HP оборудования МФУ PageWide 377 в течение 1 года с ответом на следующий рабочий день U9HG7PE: постгарантийное обслуживание HP оборудования МФУ PageWide 377 в течение 2 лет с ответом на следующий рабочий день U9NN0PE: постгарантийное обслуживание HP оборудования МФУ PageWide 377 в течение 1 года с заменой на месте на следующий рабочий день

Технические характеристики

Модель	МФУ HP PageWide 377 dw
Код продукта	J9V80B
Функции	Печать, копирование, сканирование, факс
Панель управления	Цветной графический дисплей с инфракрасным сенсорным экраном диагональю 10,92 см (4,3")
Печать	
Технология печати	Технология HP PageWide с пигментными чернилами
Скорость печати ¹	Ч/Б (A4, обычный режим): До 30 стр./мин.; Цвет (A4, обычный режим): До 30 стр./мин.; ч/б (A4, двусторонняя): До 16 изображений в минуту; цв. (A4, двусторонняя): До 16 изображений в минуту; Черный (обычная офисная печать): До 45 стр./мин; Цвет (обычная офисная печать): До 45 стр./мин;
Время выхода первой страницы ²	Ч/Б (A4, режим готовности): За 7 секунд; цв. (A4, режим готовности): За 7,5 с;
Разрешение при печати	Черно-белый режим (наилучшее качество): Оптимизация разрешения 600 x 600 до 1200 x 1200 точек на дюйм (для обычной белой бумаги, матовой бумаги для презентаций HP Premium и матовой бумаги для брошюр HP); Цветной режим (наилучшее качество): Оптимизация разрешения 600 x 600 до 2400 x 1200 точек на дюйм (для фотобумаги HP Advanced);
Месячная нагрузка ³	До 40000 страниц A4; Рекомендуемый месячный объем печати (стр.)⁴: 500–3000
Возможности интеллектуального ПО принтера	Мобильные приложения HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; подключаемый модуль печати Android; HP ePrint; HP EasyColor; предварительный просмотр печати; автоматическая двусторонняя печать; печать нескольких страниц на листе (2, 4, 6, 9, 16); разбор по копиям; печать буклетов, титульные листы; выбор лотка; масштаб; книжная/альбомная ориентация; оттенки серого (высокое качество) и только черные чернила, режимы печати «Стандартный»/«Профессиональный»/«Презентация»/«Максимальное разрешение»; разъем USB на передней панели; копирование/сканирование/факс; кнопки быстрого доступа на панели управления; печать HP UPD с защитой с помощью PIN-кода; управление доступом к цветной печати HP; дополнительно: расширения от HP и сторонних производителей; беспроводное подключение
Стандартные языки печати	HP PCLXL (PCL6), встроенное средство просмотра PDF, эмуляция HP Postscript, уровень 3
Область печати	Поля печати верхнее: 4,2 мм, Снизу: 4,2 мм, левое: 4,2 мм, правое: 4,2 мм; Максимально допустимая область печати : 201,6 x 347,1 мм
Печать без полей	Нет
Количество картриджей	4 (черный, голубой, пурпурный, желтый)
Поддержка многозадачности	Да
Совместимость с картами памяти	Нет
Двусторонняя печать	Автоматически (в комплекте поставки)
Копирование	
Скорость копирования ⁵	Черный (A4, ISO): До 30 копий/мин; Цвет (A4, ISO): До 30 копий/мин
Характеристики копирования	копирование идентификационных документов; изменение размера; настройки качества; светлее/темнее; двустороннее копирование; выбор лотка; сортировка; поле для переплета; предварительный просмотр копии с возможностью обрезки и изменения масштаба; автоматическая корректировка изображения; включение/отключение копирования; включение/отключение цветного копирования; управление доступом к цветной печати; встроенная авторизация и проверка подлинности; установка новых настроек по умолчанию; Максимальное количество копий: До 99 копий; Разрешение при копировании: До 600 точек на дюйм; Уменьшение/Увеличение: от 25 до 400%;
Возможности интеллектуального ПО для копира	HP Copy Fix; уменьшение/увеличение масштаба со стекла сканера (от 25 до 400 %); сортировка; двустороннее копирование; корректировка изображения (затемнение, резкость)
Сканирование	
Скорость сканирования	Обычный режим (A4): До 25 изображений в минуту (в черно-белом или цветном режиме); Двустороннее сканирование (A4): До 26 изображений в минуту (в черно-белом или цветном режиме)
Формат файла сканирования	растровые изображения (BMP), JPEG (JPG), PDF, PNG, Rich Text (RTF), PDF с возможностью поиска (PDF), текст (TXT), TIFF (TIF)
Сканер	Тип сканера Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД); Технология сканирования: Контактный датчик изображений (CIS); Режимы ввода при сканировании: Функции передней панели: копирование, сканирование в электронную почту с поиском адреса LDAP, сканирование в сетевую папку, сканирование на USB-накопитель, сканирование в SharePoint, сканирование на компьютер с помощью ПО; Клиентские приложения: встроенный веб-сервер, приложение HP Scan, HP Flow CM, поддержка решения HP Capture and Route; Версия TWAIN-интерфейса: Версия 1.9; Двустороннее сканирование с помощью АПД: Да; Максимальный размер области сканирования (планшет, ADF): 216 x 356 мм; Оптическое разрешение сканирования: До 1200 т/д
Расширенные возможности сканирования	Корректировка изображения; настройка качества печати; выбор разрешения сканирования (от 75 до 1200 точек на дюйм); уведомление о заданиях; сканирование и сохранение в папку назначения; сетевая папка, компьютер, USB-носитель, электронная почта; оптическое распознавание символов
Сканируемая область	Максимальный размер носителя (со стекла): 216 x 356 мм; Максимальный формат носителей (устройство АПД): 216 x 356 мм
Глубина цвета/ градации серого	глубина цвета 24 бита; 8 бит (серый) / 256
Цифровая передача данных	Стандартно: Сканирование в электронную почту с функцией поиска адреса LDAP; сканирование в сетевую папку; сканирование на USB-накопитель; сканирование в SharePoint; сканирование на компьютер с помощью ПО; отправка архива факсовых сообщений в сетевую папку; отправка архива факсовых сообщений по электронной почте; отправка факсов на компьютер; включение/отключение факса; включение/отключение получения цветных фотографий по факсу, управление доступом к цветной печати; встроенная авторизация и проверка подлинности
Факс	
Факс	Да, в цвете, 33,6 кбит/с
Характеристики факса	Память факса⁶: до 100 страниц (черно-белая печать); до 8 страниц (цветная печать); Разрешение факса: Стандартно: 203 x 98 т/д; Высокоточное: 203 x 196 т/д; Быстрый набор номера: До 99 номеров
Возможности ПО для факсимильной связи	Цифровой факс: функция отправки факса на компьютер доступна для ОС Windows и Macintosh. Последние версии ПО доступны на веб-сайте http://www.hp.com/support .
Быстродействие процессора	1,2 ГГц
Возможности подключения	
Стандартно	2 высокоскоростных хост-разъема USB 2.0; 1 высокоскоростное устройство USB 2.0; 1 сетевой разъем Ethernet 10/100 Base-TX; 2 разъема RJ-11 для модема/ телефонной линии
Дополнительно	Поддерживаются следующие внешние серверы печати Jetdirect; только печать: внешний сервер печати HP Jetdirect en1700 (J7988G), внешний сервер печати HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet для сетевых периферийных устройств, оборудованных высокоскоростным разъемом USB 2.0 или 3.0 (J7942G), сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2400 802.11b/g и внешний сервер печати Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (U8021A); другие поддерживаемые дополнительные устройства: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort Time Capsule; Wi-Fi Direct
Беспроводное подключение	Да, встроенный модуль Wi-Fi 802.11b/g/n
Мобильная печать	HP ePrint; Apple AirPrint™; Сертификат Mopria™; NFC Touch-to-Print; Прямая беспроводная печать; Виртуальный принтер Google 2.0; Мобильные приложения; Подключаемый модуль HP Print Service
Поддерживаемые сетевые протоколы	Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4, IPv6): BOOTP; клиент SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (автоматический выбор IP); NetBIOS/WINS; LPD; настраиваемый разъем для протокола печати RAW/Port9100; DNS Resolver; DNS с многоадресной передачей; SNMPv1/v2; SNMPv3; обнаружение веб-служб; веб-службы печати; варианты DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; системный журнал; брандмауэр; SSL/TLS (HTTPS); защищенный паролем встроенный сетевой веб-сервер; включение и отключение сетевых разъемов и компонентов устройств; проверка подлинности проводного подключения 802.1x
Сетевые возможности	Да, через встроенный интерфейс Ethernet

Модель	МФУ HP PageWide 377dw
Код продукта	J9V80B
Память	Стандартно: 768 Мбайт; Максимум : 768 Мбайт
Управление бумагой	
Количество лотков для бумаги	Стандартно: 2; Максимум: до 3
Типы носителя	Обычная бумага (легкая, полусредняя, средней плотности, плотная, сверхплотная, перфорированная, переработанная, документная и другие типы обычной бумаги для струйной печати), фотобумага (гляцевая, мягкая глянцевая, атласная, матовая и другие типы фотобумаги для струйной печати), конверты, наклейки, открытки, специальная бумага (гляцевая или матовая бумага для брошюр, складываемая вдвое для брошюр, Hagaki, поздравительные открытки и другие типы специальной бумаги для струйной печати)
Форматы носителей	Пользовательские установки: Лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лоток 2: от 102 x 210 до 216 x 297 мм; Дополнительный лоток 3 на 500 листов: от 102 x 210 до 216 x 356 мм Поддерживаемые форматы: Лоток 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, конверты (B5, C5, C6, DL); лоток 2: A4, A5, B5 (JIS), конверты (B5, C5, DL); лоток 3: A4, A5, B5 (JIS)
Управление печатными носителями	Стандартная емкость подачи: Лоток подачи на 500 листов, универсальный лоток на 50 листов Стандартный выходной разъем: Лоток приема лицевой стороной вниз на 300 листов Дополнительные входные лотки: Дополнительный лоток на 500 листов Устройство автоматической подачи документов: В стандартной комплектации, 50 листов
Плотность носителя ⁷	Лоток 1: 60–120 г/м² (обычная бумага), 125–300 г/м² (фотобумага), 75–90 г/м² (конверты), 120–180 г/м² (брошюры), 163–200 г/м² (открытки); лоток 2: 60–120 г/м² (обычная бумага), 125–250 г/м² (фотобумага), 75–90 г/м² (конверты), 120–180 г/м² (брошюры), 163–200 г/м² (открытки); лоток 3: 60–120 г/м² (обычная бумага), 125–250 г/м² (фотобумага), 120–180 г/м² (брошюры), 163–200 г/м² (открытки)
Емкость лотков подачи	Максимум: До 1050 листов Устройство автоматической подачи документов: В стандартной комплектации, 50 листов
Емкость лотков приема	Стандартно: До 300 листов Конверты: До 35 конвертов Наклейки: До 100 листов Открытки: До 100 открыток Максимум: До 300 листов
Совместимые операционные системы	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hplip.net)
Совместимые сетевые операционные системы	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64-разрядная), Windows Small Business Server 2003 (32- и 64-разрядные); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32- и 64-разрядные), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64-разрядная); Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32- и 64-разрядные), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32- и 64-разрядные); кластер Windows (Windows Server 2008 R2), службы терминалов Windows (Windows Server 2008 R2), службы терминалов Windows 2003 Server с Citrix Metaframe XP (выпуск 3), службы терминалов Windows Server 2003 с Citrix Presentation Server 4.0/4.5, службы терминалов Windows Server 2008, службы терминалов Windows Server 2008 с Citrix XenApp, Citrix (для печати): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (поддержка только Novell iPrint); Linux (дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.hplip.net); SAP (дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/sap/drivers); UNIX (дополнительные сведения см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Минимальные системные требования	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista®: только 32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 Гбайт свободного места на жестком диске; требуется доступ в Интернет; USB
ПО в комплекте	Программа установки для Windows и дискретный драйвер PCL 6; программа установки для Mac и драйвер PS; HP Update; HP Participation Study; панель инструментов Bing; HP Smart Print; система оптического распознавания символов (OCR) IRIS
Управление безопасностью	SSL/TLS (HTTPS), проверка подлинности LDAP; IPP по TLS; проводное подключение WPA2-Enterprise; проверка подлинности беспроводного подключения 802.1x (EAP-TLS, LEAP, PEAP); проверка подлинности с помощью общего ключа (PSK) в беспроводной сети; конфигурации с брандмауэром, сертификацией; блокировка панели управления; защита встроенного веб-сервера с помощью пароля; отключение неиспользуемых протоколов и служб; системный журнал; подписанное микропрограммное обеспечение; настройки администратора; встроенная проверка подлинности и контроля доступа, управление доступом к цветной печати; настройка периода проверки подлинности; печать UPD с защитой с помощью PIN-кода; режим печати с размножением оригинала через UPD с защитой PIN-кодом
Управление принтером	HP Web Jetadmin; встроенный веб-сервер; набор HP UPD Printer Administrator Resource Kit; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager (дополнительно)
Размеры и вес	
Размеры принтера (Ш x Г x В)	Минимум 530 x 407 x 467 мм; Максимум: 802 x 694 x 485 мм;
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	600 x 495 x 594 мм
Вес принтера ⁸	22,15 кг
Вес в упаковке	26,39 кг
Условия хранения	Температура: от -40 до 60°C Влажность: 5–90% влажности
Уровень шума	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,9 Б (А)
Электропитание ⁹	Требования: Входное напряжение: 100–240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц); Потребляемая мощность: 107 Вт (максимум), 43,2 Вт средняя (печать), 10,9 Вт (режим готовности), 2,9 Вт (спящий режим), 0,2 Вт (ручное выключение); Типичное энергопотребление (ТЕС): 0,744 кВт·ч в неделю; Блок питания: Встроенный блок питания;

Модель	МФУ HP PageWide 377dw
Код продукта	J9V80B
Сертификации	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (класс B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; директива по ЭМС 2004/108/ЕС с маркировкой CE (Европа) Соответствие требованиям ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECF; Совместимость с Blue Angel Да; Blue Angel RAL-UZ 205
Страна происхождения	Сделано в Китае
Комплект поставки	МФУ HP PageWide 377dw; стартовый картридж HP PageWide 913, черный (~2500 страниц); стартовый картридж HP PageWide 913, голубой (~1000 страниц); стартовый картридж HP PageWide 913, пурпурный (~1000 страниц); стартовый картридж HP PageWide 913, желтый (~1000 страниц); кабель питания; телефонный кабель; руководство по установке; компакт-диски (ПО, драйверы принтера для ОС Windows и Mac, руководство пользователя); Сведения об объеме и ресурсе струйных картриджей см. по адресу http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Гарантия	Гарантийное обслуживание на месте в течение одного года, обслуживание и поддержка; поддержка по телефону в течение одного года, поддержка в чате и по электронной почте

Примечания

¹ Сравнение основано на опубликованных производителями данных о максимальной скорости цветной печати всех принтеров HP бизнес-класса стоимостью 300–600 евро и МФУ HP бизнес-класса стоимостью 400–800 евро по состоянию на ноябрь 2015 года. В сравнении не участвовали другие продукты линейки HP PageWide. Скорость HP PageWide определена при работе в стандартном офисном режиме без учета времени печати первой страницы. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.

² Сравнение общей стоимости владения основано на расходах для печати 90 000 страниц, опубликованных производителями данных о ресурсе и потреблении электроэнергии, рекомендованной производителями розничной стоимости оборудования и расходных материалов HP, стоимости одной страницы с учетом ресурса ISO для непрерывной печати в режиме по умолчанию с использованием картриджей самой высокой емкости и долговечных материалов. В сравнении участвовали все цветные принтеры HP бизнес-класса стоимостью 300–600 евро и МФУ HP бизнес-класса стоимостью 400–800 евро по состоянию на ноябрь 2015 года. Фактические цены могут отличаться. Дополнительные сведения см. на страницах <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness> и <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ Утверждение об энергоэффективности основано на данных о типичном энергопотреблении (TEC), опубликованных на сайте energystar.gov. Данные нормализованы для определения энергоэффективности принтеров HP бизнес-класса стоимостью 300–600 евро и МФУ HP бизнес-класса стоимостью 400–800 евро по состоянию на ноябрь 2015 года. Показатели зависят от настроек устройства. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.

⁴ Утверждение о снижении потребности в профилактическом обслуживании основано на показателях при печати 150 000 стр. и опубликованных данных о большинстве цветных лазерных принтеров HP стоимостью 300–600 евро и МФУ HP стоимостью 400–800 евро по состоянию на ноябрь 2015 года. Подробные сведения см. на странице <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.

⁵ Сравнение основано на опубликованных производителями данных о минимальном времени печати первой страницы при выходе из режима сна для всех цветных принтеров HP бизнес-класса стоимостью 300–600 евро и МФУ HP бизнес-класса стоимостью 400–800 евро по состоянию на ноябрь 2015 года. В сравнении не участвовали другие продукты линейки HP PageWide. Показатели зависят от настроек устройства. Фактические результаты могут отличаться. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.

⁶ Требуется подключение принтера к сети Интернет. Для использования услуг может потребоваться регистрация. Доступность приложения зависит от страны, языка и соглашений. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hpconnected.com>.

⁷ Перед печатью мобильное устройство необходимо напрямую подключить к принтеру или МФУ с функцией Wi-Fi Direct®. Для некоторых мобильных устройств может потребоваться установка дополнительных приложений или драйверов. Wi-Fi Direct является зарегистрированным товарным знаком некоммерческого объединения Wi-Fi Alliance®. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁸ Требуется совместимое мобильное устройство с поддержкой технологии NFC. Список совместимых мобильных устройств с поддержкой технологии NFC см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ Скорость печати измерена в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734. В измерениях не учтено время обработки первой страницы или первого набора тестовых страниц ISO. Подробные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

² Не требуется время на разогрев устройства.

³ За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение используется для сравнения продукта с другими цветными или черно-белыми устройствами HP LaserJet и определения наилучшего выбора для конкретных целей потребителя.

⁴ Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленного значения. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и периода расширенной гарантии на устройство.

⁵ Данные о скорости печати изменены в соответствии с современными отраслевыми методами тестирования.

⁶ При использовании стандартного тестового изображения ITU-T №1 и стандартного разрешения. Для передачи страниц с более сложными изображениями и более высоким разрешением потребуются больше времени и памяти.

⁷ В справочнике по совместимости расходных материалов HP PageWide перечислены носители, совместимые с данным принтером. Можно использовать любые из них независимо от их плотности.

⁸ Картриджи с чернилами установлены, носители в лотках отсутствуют.

⁹ Требования к питанию зависят от страны или региона приобретения принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может привести к повреждению принтера и прекращению действия гарантии. Потребляемая мощность в спящем режиме зависит от возможностей коммутатора клиентской сети, пользовательских настроек и работы сети.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/ru>

Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2018 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA6-5023, Декабрь 2018

