



Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide 377dw

Najszybsze urządzenie wielofunkcyjne HP w swojej klasie, zapewniające wyjątkowe korzyści^{1, 2}

HP PageWide zapewnia kolorowe dokumenty profesjonalnej jakości, szybkie skanowanie dwustronne i wysoką wydajność energetyczną³ – a wszystko to w przystępnej cenie.



Ta drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ firmy HP. Wykorzystuje ona także dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. Więcej informacji: Więcej informacji znajdziesz pod adresem: <http://www.hp.com/learn/ds>

Profesjonalny druk w kolorze, niski koszt całkowity²

- Wyniki, których oczekujesz i trwałe korzyści zapewniają niski całkowity koszt posiadania².
- Drukuj profesjonalnej jakości kolorowe dokumenty na różnych rodzajach papieru – rozwiązanie idealnie nadające się do biura.
- Poświęć mniej czasu i budżetu na planowane konserwacje dzięki usprawnionej technologii HP PageWide⁴.

Najszybsze urządzenie wielofunkcyjne HP w tej klasie¹

- Najszybszy wydruk pierwszej strony w swojej klasie. Mniej czekania, większa wydajność pracy dzięki fenomenalnym prędkościom¹ – nawet 45 str./min⁵.
- Szybkie dwustronne skanowanie bezpośrednio do wiadomości e-mail i chmury⁶.
- Zarządzanie zadaniami z ekranu dotykowego o przekątnej 10,9 cm (4,3"). Łatwe drukowanie plików PDF i JPEG z napędu USB.
- Drukuj z urządzeń przenośnych dzięki technologii Wi-Fi Direct[®] i NFC Touch-To-Print – sieć nie jest potrzebna.^{7,8}

Sprawdzona technologia. Wysoka wydajność energetyczna³.

- Zminimalizuj liczbę przestoju dzięki technologii HP PageWide, która zapewnia niezawodne działanie wymagane w firmach.
- Oszczędność dzięki technologii HP PageWide – zaprojektowanej z myślą o jeszcze niższym zużyciu energii³.
- Uzyskaj profesjonalnej jakości kolorowe dokumenty i wydajność, jakiej oczekujesz, dzięki oryginalnym wkładom HP PageWide.



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing

Przegląd produktu

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	F6T77AE Błękitny wkład atramentowy HP 913A Original PageWide (Ok. 3000 stron)
	F6T78AE Purpurowy wkład atramentowy HP 913A Original PageWide (Ok. 3000 stron)
	F6T79AE Żółty wkład atramentowy HP 913A Original PageWide (Ok. 3000 stron)
	L0R95AE Czarny wkład atramentowy HP 913A Original PageWide (ok. 3500 stron)
Akcesoria	D3Q23A Podajnik HP PageWide Pro na 500 arkuszy
Serwis i pomoc techniczna	U9HE9E – 3-letnie wsparcie sprzętowe HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym dla urządzeń wielofunkcyjnych PageWide 377 U9HF0E – 4-letnie wsparcie sprzętowe HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym dla urządzeń wielofunkcyjnych PageWide 377 U9HF1E – 5-letnie wsparcie sprzętowe HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym dla urządzeń wielofunkcyjnych 377 U9HG0E – 3-letnie wsparcie sprzętowe HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym z wymianą urządzeń wielofunkcyjnych PageWide 377 U9HG1E – 4-letnie wsparcie sprzętowe HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym z wymianą urządzeń wielofunkcyjnych PageWide 377 U9HG2E – 5-letnie wsparcie sprzętowe HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym z wymianą urządzeń wielofunkcyjnych PageWide 377 U9HG6PE – roczne pogwarancyjne wsparcie sprzętowe HP w następnym dniu roboczym dla urządzeń wielofunkcyjnych PageWide 377 U9HG7PE – 2-letnie pogwarancyjne wsparcie sprzętowe HP w następnym dniu roboczym dla urządzeń wielofunkcyjnych PageWide 377 U9HH0PE – roczne pogwarancyjne wsparcie sprzętowe HP w następnym dniu roboczym z wymianą urządzeń wielofunkcyjnych PageWide 377

Dane techniczne

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide 377dw
Numer produktu	J9V80B
Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
Panel sterowania	Kolorowy, graficzny ekran dotykowy IR o przekątnej 10,92 cm (4,3") (CGD)
Drukowanie	
Technologia druku	Technologia HP PageWide z atramentami pigmentowymi
Prędkość druku ¹	W czerni (A4, tryb normalny) Do 30 str./min; W kolorze (A4, tryb normalny) : Do 30 str./min; W czerni (A4, duplex) : Do 16 obrazów na minutę; W kolorze (A4, duplex) : Do 16 obrazów na minutę; Czarny (ustawienia ogólne Office) : Do 45 str./min; Kolor (ustawienia ogólne Office) : Do 45 str./min;
Czas drukowania pierwszej strony ²	Czarny (A4, tryb gotowości) : W ciągu zaledwie 7 s; W kolorze (A4, tryb gotowości) : W ciągu zaledwie 7,5 s;
Rozdzielczość druku	W czerni (best) : Zoptymalizowana rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi (przy druku na dowolnym zwykłym papierze, matowym papierze HP Premium Presentation oraz matowym papierze broszurowym HP Inkjet Brochure w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi); W kolorze (best) : Zoptymalizowana rozdzielczość do 2400 x 1200 dpi (na papierze fotograficznym HP Advanced Photo w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi);
Miesięczny cykl pracy ³	Do 40 000 stron A4; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie ⁴ : Od 500 do 3000
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki	Aplikacje HP do urządzeń mobilnych: Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; Wtyczka Android Print; HP ePrint; HP EasyColor; Podgląd wydruku; Automatyczny druk dwustronny; Druk kilku stron na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9, 16); Układanie; Drukowanie broszur; Strony tytułowe; Wybór podajnika; Skalowanie; Orientacja pionowa/pozioma; Wysoka jakość w skali szarości i tylko czarny atrament; Tryby druku Ogólny biurowy/Profesjonalny/Prezentacja/Maks. dpi; Port USB z przodu; Kopiowanie/skanowanie/faksowanie; Skróty na panelu sterowania; Drukowanie z urządzenia HP UPD za pośrednictwem interfejsu PIN; HP Color Access Control; Opcjonalnie: Rozwiązania do rozbudowy HP oraz innych producentów; Łączność bezprzewodowa
Standardowe języki drukowania	HP PCLXL (PCL6), natywny PDF, emulacja HP Postscript poziom 3
Obszar drukowania	Marginesy wydruku Górny: 4,2 mm, Dolny: 4,2 mm, Lewy: 4,2 mm, Prawy: 4,2 mm; Maksymalny obszar zadruku : 201,6 x 347,1 mm
Druk bez marginesów	Nie
Liczba wkładów drukujących	4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)
Obsługiwana wielozadaniowość	Tak
Obsługiwane karty pamięci	Brak
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)
Kopiowanie	
Prędkość kopiowania ⁵	W czerni (A4, ISO) : Do 30 kopii/min; W kolorze (A4, ISO) : Do 30 kopii/min
Specyfikacje dotyczące kopiarek	Kopiowanie dokumentów tożsamości; Zmiana rozmiaru; Jakość; Przyciemnianie/rozjaśnianie; Kopiowanie dwustronne; Wybór podajnika; Układanie; Ustawianie marginesów; Podgląd kopii z przycinaniem i zmianą rozmiaru; Rozszerzenia; Włączanie/wyłączanie kopiowania; Włączanie/wyłączanie kopiowania w kolorze; Sterowanie dostępem do koloru; Natywna autoryzacja i uwierzytelnianie; Ustawianie jako nowe domyślne; Maksymalna liczba kopii : Do 99 kopii; Rozdzielczość kopiowania : Do 600 dpi; Powiększenie/zmniejszenie : 25 do 400%;
Inteligentne funkcje oprogramowania kopiarki	HP Copy Fix; Zmniejszanie/powiększanie z szyby skanera (od 25% do 400%); Układanie; Kopiowanie dwustronne; Regulacja obrazu (przyciemnienie, ostrość)
Skanowanie	
Prędkość skanowania	Tryb normalny (A4) : Do 25 obrazów/min (w czerni i kolorze); Duplex (A4) : Do 26 obrazów/min (w czerni i kolorze)
Format pliku zawierającego zeskanowany obraz	Rodzaje plików obsługiwanych przez oprogramowanie: mapa bitowa (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PDF/A (.pdf), PNG (.png), tekst sformatowany (.rtf), plik tekstowy (.txt), TIFF (.tif)
Specyfikacje dotyczące skanerów	Typ skanera Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Technologia skanowania : Czujnik CIS; Tryby inicjacji skanowania : Funkcje panelu przedniego: Kopiowanie, skanowanie do poczty elektronicznej z wyszukiwaniem adresu za pomocą protokołu LDAP; skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do platformy SharePoint, skanowanie do komputera z oprogramowaniem; Aplikacje klientów: EWS, HP Scan App, produkt zgodny z technologią HP Capture and Route; Wersja sterownika Twain : Wersja 1.9; Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów : Tak; Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF) : 216 x 356 mm; Rozdzielczość optyczna skanowania : Do 1200 dpi
Zaawansowane funkcje skanowania	Dopasowanie obrazu; Ustawienia jakości wydruku; Możliwość wyboru rozdzielczości skanowania od 75 do 1200 dpi; Powiadomianie o zadaniu; Skanowanie i zapisywanie w miejscu docelowym: folder sieciowy, komputer, napęd USB flash, poczta elektroniczna; OCR
Powierzchnia skanowalna	Maksymalny rozmiar nośnika (skaner płaski) : 216 x 356 mm; Maksymalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów) : 216 x 356 mm
Głębina bitowa/ poziomy skali szarości	24-bit (kolor); 8-bit (skala szarości) / 256
Cyfrowa dystrybucja dokumentów	Standardowo: Skanowanie do wiadomości e-mail ze sprawdzaniem adresu e-mail LDAP; Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do platformy SharePoint; Skanowanie do komputera z oprogramowaniem; Archiwizowanie faksów do folderu sieciowego; Archiwizowanie faksów do wiadomości e-mail; Faksowanie do komputera; Włączanie/wyłączanie faksu; Włączanie/wyłączanie faksowania w kolorze, sterowanie dostępem do koloru; Natywna autoryzacja i uwierzytelnianie
Faksowanie	
Faksowanie	Tak, kolor, 33,6 kb/s
Specyfikacje dotyczące faksów	Pamięć faksu ⁶ : Do 100 stron (druk w czerni); Do 8 stron (druk w kolorze); Rozdzielczość faksu : Standardowo: 203 x 98 dpi; Najwyższa: 203 x 196 dpi; Szybkie wybieranie : Do 99 numerów
Funkcje inteligentnego oprogramowania do obsługi faksu	Faks cyfrowy – faksowanie na komputer jest dostępne w komputerach z systemem Windows i komputerach Macintosh; najnowsze oprogramowanie jest dostępne pod adresem hp.com/support.
Szybkość procesora	1,2 GHz
Sieci i łączność	
Standardowo	2 porty hosta Hi-Speed USB 2.0; 1 port urządzeń Hi-Speed USB 2.0; 1 karta sieciowa Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porty RJ-11 modemu / linii telefonicznej

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide 377dw
Numer produktu	J9V80B
Opcjonalnie	Obsługa następujących zewnętrznych serwerów Jetdirect; Tylko drukowanie: Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en1700 (J7988G), zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet do sieciowych urządzeń peryferyjnych z portem USB 2.0 i USB 3.0 Hi-Speed (J7942G), bezprzewodowy i zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2400 bezprzewodowy interfejs 802.11b/g i Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A); Inne obsługiwane akcesoria: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort TimeCapsule; Wi-Fi Direct
Bezprzewodowe	Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Technologia NFC Touch-to-Print; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; aplikacje mobilne; Dodatek HP Print Service
Obsługiwane protokoły sieciowe	Obsługiwane konfiguracje protokołów sieciowych (IPv4, IPv6); BOOTP; Klient SMTP; LLNMR; Bonjour; LP/APIPA (Auto IP); NetBIOS/WINS; LPD; Custom Raw Port/Port 9100; DNS Resolver; Multicast DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Web Services Discovery; Web Services Print; Opcje DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12 nazw hostów; 44; Syslog; Zapora; SSL/TLS (HTTPs); Wbudowany serwer internetowy zabezpieczony hasłem; Włączanie/wyłączanie portów sieciowych oraz funkcji urządzenia; Uwierzytelnianie przewodowe 802.1x
Możliwości sieciowe	Tak, przez wbudowany port Ethernet
Pamięć	Standardowo: 768 MB; Maksymalnie : 768 MB
Obsługa papieru	
Liczba podajników papieru	Standardowo: 2; Maksymalnie: Do 3
Nośniki	Papier zwykły (lekki, średni, średnia gramatura, duża gramatura, bardzo duża gramatura, dziurkowany, makulaturowy, bond, inny papier zwykły do drukarek atramentowych), fotograficzny (błyszczący, połysk, miękki połysk, satynowy, matowy, inny papier fotograficzny do drukarek atramentowych) koperty, etykiety, karty, papiery specjalistyczne (błyszcząca broszura, matowa broszura, broszura potrójnie składana, karty pocztowe, inny papier specjalistyczny do drukarek atramentowych)
Format nośnika	Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: od 102 x 210 do 216 x 297 mm; Opcjonalny podajnik 3 na 500 arkuszy: od 102 x 210 do 216 x 356 mm Obsługiwany (metryczny): Podajnik 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 × 15 cm, koperty (B5, C5, C6, DL); Podajnik 2: A4, A5, B5 (JIS), koperty (B5, C5, DL); Podajnik 3: A4, A5, B5, (JIS)
Obsługa nośników	Podajniki standardowe: Podajnik na 500 arkuszy, uniwersalny podajnik na 50 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik papieru na 300 arkuszy (wydrukiem do dotu) Podajniki opcjonalne: Opcjonalny podajnik o pojemności 500 arkuszy ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Standardowo, 50 arkuszy
Gramatura nośnika ⁷	Podajnik 1: 60–120 g/m ² (papier zwykły), 125–300 g/m ² (papier fotograficzny), 75–90 g/m ² (koperty), 120–180 g/m ² (broszury), 163–200 g/m ² (karty); Podajnik 2: 60–120 g/m ² (papier zwykły), 125–250 g/m ² (papier fotograficzny), 75–90 g/m ² (koperty), 120–180 g/m ² (broszury), 163–200 g/m ² (karty); Podajnik 3: 60–120 g/m ² (papier zwykły), 125–250 g/m ² (papier fotograficzny), 120–180 g/m ² (broszury), 163–200 g/m ² (karty)
Pojemność podajników	Maksymalnie: Do 1050 arkuszy ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Standardowo, 50 arkuszy
Pojemność zasobnika wyjściowego	Standardowo: Do 300 ark. Koperty: Do 35 kopert Naklejki: Do 100 arkuszy Karty: Do 100 kart Maksymalnie: Do 300 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hplip.net)
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64-bitowy), Windows Small Business Server 2003 (32/64-bitowy); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64-bitowy); Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64-bitowy), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64-bitowy); Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services z Citrix Metaframe XP z Feature Release 3, Windows Server 2003 Terminal Services z Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services z Citrix XenApp, Citrix (Print): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (obsługa tylko Novell iPrint); Linux (więcej informacji jest dostępnych pod adresem http://www.hplip.net); SAP (więcej informacji jest dostępnych pod adresem http://www.hp.com/go/sap/drivers); UNIX (więcej informacji jest dostępnych pod adresem http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: tylko wersja 32-bitowa, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer 8. Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagane połączenie z Internetem; USB
Dołączone oprogramowanie	Instalator Windows i dedykowany sterownik PCL 6; Instalator Mac i sterownik PS; HP Update; HP Participation Study; Pasek narzędzi Bing; HP Smart Print; IRIS OCR
Zarządzanie bezpieczeństwem	Protokół SSL/TLS (https), uwierzytelnianie LDAP; Protokół IPP over TLS; WPA2-Enterprise – przewodowo; Uwierzytelnianie bezprzewodowe 802.1x (EAP-TLS, LEAP i PEAP); Uwierzytelnianie udostępnionego klucza łączności bezprzewodowej (PSK); Zapora, konfiguracja certyfikatów; Blokada panelu sterowania; Ochrona hasłem EWS; Wyłączanie nieużywanych protokołów i usług; Syslog; Podpisane cyfrowo oprogramowanie sprzętowe; Ustawienia administratora; Dedykowane uwierzytelnianie i kontrola dostępu, dedykowana kontrola dostępu do druku w kolorze; Limit czasu uwierzytelniania z możliwością konfiguracji; Drukowanie z urządzenia UPD za pośrednictwem interfejsu PIN; Tryb Mopy w druku UPD PIN
Zarządzanie drukarką	HP Web Jetadmin; Wbudowany serwer internetowy; Zestaw zasobów dla administratorów drukarek HP UPD; HP Utility (Mac); Opcjonalnie HP JetAdvantage Security Manager
Wymiary i waga	
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie 530 x 407 x 467 mm; Maksymalnie: 802 × 694 × 485 mm;
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	600 x 495 x 594 mm
Masa drukarki ⁸	22,15 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	26,39 kg

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide 377dw
Numer produktu	J9V80B
Warunki przechowywania	Temperatura: od -40 do 60°C Wilgotność: Wilgotność względna 5-90%
Akustyka	Moc dźwięku: 6,9 B(A) Cisnienie akustyczne: 56 dB(A) (druk w czerni/w kolorze), 54 dB(A) (kopiowanie w czerni z automatycznym podajnikiem dokumentów), 54 dB(A) (kopiowanie w kolorze z automatycznym podajnikiem dokumentów), 45 dB(A) (skanowanie w kolorze z automatycznym podajnikiem dokumentów), 45 dB(A) (skanowanie w czerni z automatycznym podajnikiem dokumentów), niesłyszalne (stan bezczynności)
Zasilanie ⁹	Wymagania: Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Pobór mocy: 107 W (maksymalnie), 43,2 W średnio (drukowanie), 10,9 W (tryb gotowości), 2,9 W (tryb uśpienia), 0,2 W (ręczne wyłączenie); Średnie zużycie energii: 0,744 kWh/tydzień; Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz;
Certyfikaty	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (klasa B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008, dyrektywa EMC 2004/108/WE z oznaczeniem CE (Europa) Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Certyfikat Blue Angel Tak, Blue Angel DE-UZ 205 — gwarantowana tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach
Zawartość opakowania	Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide 377dw; Czarny wkład startowy HP PageWide 913 (ok. 2500 stron); Błękitny wkład startowy HP 913 PageWide (ok. 1000 stron); Purpurowy wkład startowy HP 913 PageWide (ok. 1000 stron); Żółty wkład startowy HP 913 PageWide (ok. 1000 stron); Przewód zasilający; Przewód telefoniczny; Instrukcja instalacji; Płyty CD (zawierające oprogramowanie, sterowniki drukarki do systemów Windows i Mac oraz instrukcję obsługi); Informacje na temat pojemności wkładów atramentowych oraz wydajności drukowania są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Gwarancja	Roczna gwarancja na serwis i pomoc techniczną w miejscu instalacji; Roczna pomoc techniczna przez telefon, czat i pocztę elektroniczną

Przypisy

¹ Porównanie oparte na opublikowanych przez producentów specyfikacjach najszybszego dostępnego trybu kolorowego wszystkich kolorowych drukarek HP dla firm w cenie 300–600 EUR i kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych HP dla firm w cenie 400–800 EUR, według stanu na listopad 2015 r., z wyłączeniem innych produktów HP PageWide. Prędkości HP PageWide zostały zmierzone w trybie ogólnym biurowym, z wyłączeniem pierwszej strony. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/pagewidebusiness.

² Porównanie całkowitego kosztu posiadania jest oparte na druku 90 000 stron, specyfikacjach liczby drukowanych stron i zużycia energii opublikowanych przez producentów, sugerowanych przez producentów cenach detalicznych sprzętu i materiałów eksploatacyjnych firmy HP, kosztach w przeliczeniu na stronę na podstawie normy ISO przy druku ciągłym w trybie domyślnym przy użyciu wkładów o największej dostępnej pojemności i materiałów eksploatacyjnych o dużej żywotności wszystkich kolorowych drukarek HP dla firm w cenie 300–600 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych HP dla firm w cenie 400–800 EUR, według stanu na listopad 2015 r. Rzeczywiste ceny mogą być inne. Więcej informacji można znaleźć na stronach hp.com/go/pagewidebusiness i hp.com/go/learnaboutsupplies.

³ Stwierdzenie dotyczące zużycia energii oparte na danych TEC z witryny energystar.gov. Dane zostały ujednolicone w celu określenia poziomu energooszczędności drukarek HP dla firm w tej klasie w cenie 300–600 EUR oraz urządzeń wielofunkcyjnych HP dla firm w cenie 400–800 EUR według stanu na listopad 2015 r. Wyniki mogą różnić się w zależności od ustawień urządzenia. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/pagewidebusiness.

⁴ Mniej planowanych konserwacji w oparciu o 150 000 drukowanych stron oraz opublikowane informacje na temat kolorowych drukarek laserowych HP w cenie 300–600 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych w tej klasie w cenie 400–800 EUR, według stanu na listopad 2015 r. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/pagewidebusiness.

⁵ Porównanie jest oparte na opublikowanych przez producentów specyfikacjach czasu wydruku pierwszej strony z trybu gotowości i trybu uśpienia wszystkich kolorowych drukarek HP dla firm w cenie 300–600 EUR i kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych HP dla firm w cenie 400–800 EUR, według stanu na listopad 2015 r., z wyłączeniem innych produktów HP PageWide. Wyniki mogą różnić się w zależności od ustawień urządzenia. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/pagewidebusiness.

⁶ Wymaga połączenia drukarki z internetem. Do korzystania z usług może być wymagana rejestracja. Dostępność aplikacji różni się w zależności od kraju, języka i odrębnych ustaleń. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hpconnected.com.

⁷ Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie mobilne musi być podłączone bezpośrednio do urządzenia wielofunkcyjnego lub drukarki obsługującej standard Wi-Fi Direct®. W zależności od urządzenia mobilnego wymagana może być również aplikacja lub sterownik. Wi-Fi Direct jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/mobileprinting.

⁸ Wymaga zgodnego urządzenia mobilnego obsługującego drukowanie za pośrednictwem łączności NFC. Lista zgodnych urządzeń mobilnych obsługujących druk za pośrednictwem łączności NFC jest dostępna na stronie hp.com/go/nfcprinting.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Prędkości ISO mierzone według normy ISO/IEC 24734. Bez pierwszej strony lub pierwszego zestawu stron testowych ISO. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/printerclaims.

² Nie jest wymagany czas na rozgrzanie zespołu grzewczego ani utrwalającego.

³ Normatywny cykl pracy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie można wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta pozwala na porównanie niezawodności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub urządzeniami HP Color LaserJet i umożliwia odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które spełnią potrzeby indywidualnych użytkowników lub zespołów korzystających z urządzenia.

⁴ HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydłużonym okresie gwarancji.

⁵ Specyfikacje prędkości zostały uaktualnione zgodnie ze stosowanymi aktualnie w branży metodami testowania.

⁶ Na podstawie standardowego obrazu testowego ITU-T nr 1 w standardowej rozdzielczości. Strony o większym stopniu złożoności lub o wyższej rozdzielczości wymagają większej ilości czasu oraz większych zasobów pamięci.

⁷ Można stosować wszystkie nośniki HP wyszczególnione w instrukcji dotyczącej zgodności materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP PageWide jako zgodne z daną drukarką, niezależnie od ich gramatury.

⁸ Z zainstalowanym wkładem atramentowym, bez nośników w podajnikach.

⁹ Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Zużycie energii w trybach uśpienia zależy od funkcji przełącznika sieciowego użytkownika, konfiguracji użytkownika i aktywności sieciowej.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 4AA6-5023, Kwiecień 2021

