

# HP E24 G4 FHD-skærm

Gør din skærmoplevelse endnu bedre

Arbejd komfortabelt, og hold fokus med den ergonomisk optimerede HP E24 G4-skærm med Full HD-opløsning og HP Eye Ease, som designet til dig. Gør det nemt at arbejde og kontrollere dit it-udstyr på afstand.



\*Billedet kan variere fra det reelle produkt

## Total komfort starter med HP Eye Ease

- Undgå at belaste dine øjne gennem hele arbejdsdagen med HP Eye Ease, vores indbyggede altid-tændte blålysfilter, som viser levende indhold, uden at det går ud over farvepræcisionen og uden behov for OSD.

## Gør din skærm personlig

- Oprethold konstant produktivitet med den justerbare 23,8" flimmerfrie skærm, der kan drejes i fire retninger, med 3-sidet mikrokant. Vinklerne gør det nemmere for dig at se dit arbejde, og Full HD-opløsning giver klare billeder, uanset hvilken vinkel du ser dem fra.

## Designet med ansvarlighed

- Energieffektivitet er nu indbygget i enhver ENERGY STAR®-certificeret, EPEAT® 2020-registreret<sup>3</sup> og lav-halogen<sup>4</sup>-skærm. Vi går skridtet videre med 100 % genanvendelig emballage, der nemt vil kunne afleveres på genbrugsstationer.

## Fremhævede funktioner

- Forbind de enheder, du bruger mest, med VGA, HDMI og DisplayPort™. Tilslut op til fire stykker USB-tilbehør direkte i skærmen med den integrerede USB 3.2 hub.
- Arbejd komfortabelt med justerbar hældning, højde- og rotationsindstillinger. Brug pivotrotationen til nemt at tilpasse stående eller liggende visning på flere skærme.
- Gør din skærm personlig, og forebyg tyveri med den intuitive HP Display Center-software, som giver dig mulighed for at tilpasse dine indstillinger, dele skærme og dæmpe skærmen, hvis din skærm bliver koblet fra uden tilladelse – alt igennem host-pc'en.
- Tilpas en samlet løsning med ekstraudstyr som f.eks. HP S101 Speaker Bar, der er nem at sætte på den laveste ramme for at få stereolyd på skærmen.
- Du kan være sikker på, at denne skærm har gennemgået krævende kompatibilitetstest på tværs af HP-pc'er og -workstations. Den understøttes også af vores begrænsede standardgaranti på 3 år. Udvid din beskyttelse for at dække uheld, behov næste arbejdsdag mv. med de valgfrie HP Care Pack-services.

# HP E24 G4 FHD-skærm Specifikationstabel



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skærmtype                                         | IPS <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                            |
| Panelets aktive område                            | 20.75 x 11.67 in 52,7 x 29,64 cm                                                                                                                                                                                                            |
| Lysstyrke                                         | 250 nit <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontrastforhold                                   | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                      |
| Responsforhold                                    | 5 ms GtG (med overdrive) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                       |
| Produktfarve                                      | Sort hoved, sølvfarvet stativ                                                                                                                                                                                                               |
| Højde-bredde-forhold                              | 16:9                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oprindelig opløsning                              | FHD (1920 x 1080) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                              |
| Understøttede opløsninger                         | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600                                                                                                          |
| Skærmegenskaber                                   | Low blue light mode; Refleksfri                                                                                                                                                                                                             |
| Brugerbetjening                                   | Lysstyrke; Afslut; Oplysninger; Management; Strømstyring; Indgangsstyring; Menustyring; Billede; Farve                                                                                                                                      |
| Indgangssignal                                    | 1 VGA; 1 USB Type-B; 1 DisplayPort™ 1.4 (med HDCP-understøttelse); 1 HDMI 1.4 (med HDCP-understøttelse); 4 USB-A 3.2 Gen 1                                                                                                                  |
| Skærmstørrelse (målt diagonal)                    | 23.8"                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)               | 60,45 cm (23,8")                                                                                                                                                                                                                            |
| Kamera                                            | Intet integreret kamera                                                                                                                                                                                                                     |
| Miljøansvar                                       | Driftstemperatur: 5-35° C;<br>Luftfugtighed ved drift: 20 til 80% ikke-kondenserende;                                                                                                                                                       |
| Strømforsyning                                    | Indgangsspænding på 100 til 240 V AC                                                                                                                                                                                                        |
| Strømforbrug                                      | 6 W (maks.), 3,5 W (typisk), 0,3 W (standby)                                                                                                                                                                                                |
| Mål                                               | 21.24 x 1.85 x 12.73 in 53,94 x 4,7 x 32,33 cm (Uden stativ.)                                                                                                                                                                               |
| Vægt                                              | 12.54 lb 5,7 kg (Med fod.)                                                                                                                                                                                                                  |
| Fysiske sikkerhedsegenskaber                      | Klar til sikkerhedslås <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                         |
| Overholdelse af standarder for energieffektivitet | ENERGY STAR®-certificeret; TCO; EPEAT®-registreret <sup>3</sup>                                                                                                                                                                             |
| Certificering og overensstemmelser                | MEPS for Australien og New Zealand; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISE for Cambodja; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-certificeret; TUV-S; VCCI; MEPS for Vietnam; WEEE; ISC; WW-app; ICE; UAE |
| Kassens indhold                                   | Skærm; DisplayPort™ 1.2-kabel; HDMI-kabel; USB Type-B til A-kabel; QSP; Doc-kit; AC-strømledning                                                                                                                                            |
| Garanti                                           | 3 års begrænset garanti, inklusive 3 års reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.                                                                                                                        |
| Pixels pr. tomme (ppi)                            | 93 ppi                                                                                                                                                                                                                                      |
| Panelbitdybde                                     | 8-bit (6 bit + FRC)                                                                                                                                                                                                                         |
| Lodret visningsvinkel                             | 178°                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vandret visningsvinkel                            | 178°                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ramme                                             | 3-sidet ramme med meget smal kant                                                                                                                                                                                                           |
| Drejning                                          | ±45°                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hældning                                          | -5 til +23°                                                                                                                                                                                                                                 |
| Drejelig                                          | ±90                                                                                                                                                                                                                                         |
| Højdejusteringsinterval                           | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| VESA-montering                                    | 100 mmx 100 mm                                                                                                                                                                                                                              |
| Hårdhed                                           | 3H                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skærmbehandling                                   | Refleksfri                                                                                                                                                                                                                                  |
| Touch-aktiveret                                   | Ikke touch-aktiveret                                                                                                                                                                                                                        |
| Integreret privacy-filter                         | Nej                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flimmerfri                                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tilstande med lavt blåt lys                       | Ja, HP Eye Ease (TÜV-certificeret hardwareløsning med nedsat blåt lys)                                                                                                                                                                      |
| Klasse for energieffektivitet                     | D                                                                                                                                                                                                                                           |
| Visningsscanningsfrekvens (vandret)               | 30-80 KHz                                                                                                                                                                                                                                   |
| Visningsscanningsfrekvens (lodret)                | 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pixel pitch                                       | 0,274 mm                                                                                                                                                                                                                                    |

## HP E24 G4 FHD-skærm

Tilbehør og services (medfølger ikke)

---

HP 3 års hardwaresupport næste  
hverdag på stedet, standardskærme



## HP E24 G4 FHD-skærm

### Fodnoter

<sup>2</sup> Ekstra skærme sælges separat.

<sup>3</sup> Baseret på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status kan variere fra land til land. Få flere oplysninger på [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>4</sup> Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.

<sup>5</sup> Sælges separat.

<sup>6</sup> Kræver Windows 10 på værts-pc'en.

<sup>7</sup> HP Care Packs sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere afhængigt af din geografiske placering. Service starter på hardwarens købsdato. Der gælder restriktioner og begrænsninger. Få flere oplysninger på [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). HP's tjenester reguleres af HP's gældende vilkår og betingelser for den leverede tjeneste eller som angivet over for kunden på købstidspunktet. Kunden kan have yderligere rettigheder i henhold til gældende lovgivning, og sådanne rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for tjeneste eller den begrænsede garanti fra HP, der leveres sammen med dit HP-produkt.

### Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

<sup>1</sup> Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

<sup>2</sup> Låsen skal købes separat.

<sup>3</sup> Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Se mere på [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

Tilmeld dig for at modtage opdateringer [www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande.

Maj 2021

--

