



# HP E27u G4 QHD USB-C Monitor

Visualizzazione straordinaria, incredibile efficienza

Migliorate l'esperienza di visione e ottimizzate il vostro spazio di lavoro ricaricando il PC con un singolo cavo USB-C® collegato direttamente al monitor. Lavorate comodamente durante l'intera giornata con il monitor HP E27u G4 QHD USB-C, caratterizzato da un'ergonomia ottimizzata, da HP Eye Ease e da una risoluzione Quad HD. Semplificate il lavoro del reparto IT grazie alle funzionalità di gestione remota<sup>1</sup>.



\*La foto ha il solo scopo di presentare il prodotto

## Un unico collegamento per caricare il vostro PC

- Liberare lo spazio di lavoro dai cavi: collegate tutti i vostri accessori preferiti tramite l'hub USB integrato e caricate il PC con un unico cavo USB-C®. Con la funzionalità single power-on basta un semplice tasto per accendere contemporaneamente notebook e monitor<sup>2</sup>.

## Con HP Eye Ease, il comfort è assicurato

- Visualizzate i colori sempre nel loro massimo splendore e lavorate nel pieno comfort grazie ad HP Eye Ease, il filtro di riduzione della luce blu sempre attivo che non influisce sulla precisione dei colori.

## Un'esperienza di visione personalizzata

- Individuate l'angolo di visione per voi più comodo con la regolazione ergonomica in 4 direzioni. Aumentate lo spazio di lavoro con lo schermo micro-edge su 3 lati da 68,6 cm (27") e ottenete immagini nitide con la risoluzione Quad HD.

## Progettazione responsabile

- Scegliete la sostenibilità con un monitor realizzato pensando all'ambiente. I componenti in plastica sono realizzati all'80% con materiali riciclati<sup>3</sup>. Inoltre, l'imballaggio è composto da materiali riciclabili e a partire da fonti sostenibili<sup>4</sup>. Dotato di certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT®<sup>5</sup>.

## Con funzioni

### **Numero di porte praticamente infinito**

Collegate più dispositivi con quattro porte USB o HDMI. Potete inoltre aggiungere ulteriori monitor con un semplice collegamento a catena grazie a DisplayPort™.<sup>6</sup>

### **Installate il vostro Mini in modo semplice e facile**

Fissate il vostro HP Desktop Mini PC direttamente al supporto a colonna con HP B300 PC Mounting Bracket per uno spazio di lavoro efficiente.<sup>7,9</sup>

### **HP Display Center: personalizzazione e protezione garantite**

Proteggete il monitor dai tentativi di furto. Con l'intuitivo software HP Display Center, potete personalizzare le impostazioni, ripartire gli schermi e impostare la disattivazione dello schermo nel caso in cui il monitor sia scollegato senza autorizzazione.<sup>8</sup>

### **Opzioni audio**

Personalizzate la vostra soluzione con HP S101 Speaker Bar, facilmente collegabile sotto la cornice del monitor per dotarlo di audio stereo.<sup>9</sup>

### **3 anni di garanzia limitata**

La garanzia limitata di 3 anni include supporto tecnico, servizi di diagnostica e sostituzione dell'hardware.

# HP E27u G4 QHD USB-C Monitor Tabella delle specifiche



\*La foto ha il solo scopo di presentare il prodotto

Dimensioni display (diagonale, sistema metrico)	68,6 cm (27")
Tipo di display	IPS <sup>1</sup>
Area attiva pannello	52,7 x 29,65 cm
Luminosità	250 nit <sup>1</sup>
Rapporto di contrasto	1000:1 <sup>1</sup>
Rapporto risposta	5 ms GtG (con overdrive) <sup>1</sup>
Colore prodotto	Testata nera, supporto argento
Proporzioni	16:9 <sup>1</sup>
Risoluzione nativa	QHD (2560 x 1440) <sup>1</sup>
Risoluzioni supportate	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Funzioni display	Selezione della lingua; Comandi a video; Rotazione su perno; Accensione singola; Antiriflesso; Regolabile in altezza
Controlli utente	uscita; informazioni; gestione; controllo alimentazione; controllo ingressi; controllo menu; luminosità+; immagine; colore
Segnale di ingresso	1 porta USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, alimentazione fino a 65 W); 1 uscita DisplayPort™ 1.2 (con supporto HDCP); 1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP); 1 ingresso DisplayPort™ 1.2 (con supporto HDCP); 4 USB-A 3.2 Gen 1
Porte e connettori	Ingresso video USB Type-C®; 1 porta USB Type-C® SuperSpeed con velocità di trasferimento dei segnali di 5 Gbps (fino a 65 W di USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.2 con modalità alternativa) 1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 DisplayPort™ 1.2 (uscita) 4 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps Lettore di schede: No
HDCP	Sì, DisplayPort™ e HDMI
Fotocamera	Nessuna fotocamera integrata
Ambientale	Temperatura in esercizio: da 5 a 35°C;
Alimentazione	Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	138 W (massimo), 30 W (standard), 0,5 W (in standby)
Dimensioni	61,33 x 4,88 x 36,67 cm (Senza supporto.)
Peso	7,6 kg (Con supporto.)
Caratteristiche di sicurezza fisica	Predisposizione blocco sicurezza <sup>2</sup>
Etichette ecologiche	Certificato ENERGY STAR®; Registrazione EPEAT®;
Certificazione e conformità	MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; Marchio GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV-S; UL/CSA; VCCI; MEPS Vietnam; RAEE; ISC; Applicazione WW; ICE; UAE
Ecolabel	Vetro del display privo di arsenico; bassa concentrazione di alogeni; retroilluminazione del display priva di mercurio; certificazione TCO; TCO Certified Edge
Contenuto della confezione	Monitor; cavo USB Type-C™; pieghevole di installazione rapida; kit di documenti; Cavo di alimentazione CA <sup>4</sup>
Garanzia	Garanzia limitata di 3 anni, compresi 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Si applicano limitazioni ed esclusioni.
Pixel per pollice (ppi)	109 ppi
Profondità in bit pannello	8 bit
Angolo di visione verticale	178°
Angolo di visione orizzontale	178°
Cornice	Cornice micro-edge su 3 lati
Rotazione	±45°
Inclinazione	da -5 a +23°
Perno	±90
Intervallo regolazione altezza	150 mm
Montaggio VESA	100 mm x 100 mm
Durezza	3H
Trattamento schermo	Antiriflesso
Abilitato al touch	Nessuna funzionalità touch
Filtro privacy integrato	No
Senza flicker	Sì
Modalità a bassa emissione di luce blu	Sì, HP Eye Ease (soluzione hardware a bassa emissione di luce blu certificata da TÜV)
Frequenza scansione display (verticale)	50-60 Hz
Frequenza scansione display (orizzontale)	30-90 KHz
Pixel pitch	0,233 mm
Colori display	Fino a 16,7 milioni di colori supportati (con tecnologia FRC)
Gamma colori display	99% NTSC
Microfono	No
Altoparlanti	No
Software di gestione	HP Display Center; HP Display Manager
HDCP	Sì, DisplayPort™ e HDMI
HDMI	1 HDMI 1.4
Displayport™	1 DisplayPort™ 1.2
Uscita Displayport™	1 DisplayPort™ 1.2 (uscita)
USB A	4 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps
Lettore di schede	No

## HP E27u G4 QHD USB-C Monitor

### Accessori e servizi (non inclusi)

---

Assistenza hardware HP per 3 anni  
monitor standard sul posto con  
risposta il giorno lavorativo  
successivo

---

## HP E27u G4 QHD USB-C Monitor

### Messaggistica - Note a piè di pagina

<sup>1</sup> L'agente software HP Display Manager deve essere in esecuzione su un server web e un PC host. Possono applicarsi limitazioni ai monitor esistenti.

<sup>2</sup> Alimentazione tramite USB-C® fino a 65 Watt.

<sup>3</sup> La percentuale di materiale in plastica riciclata è basata sulla definizione stabilita nello standard IEEE 1680.1 - 2018 EPEAT.

<sup>4</sup> La scatola esterna e il materiale di riempimento in cartone ondulato utilizzati per l'imballaggio sono composti da fibre certificate e riciclate realizzate esclusivamente a partire da fonti sostenibili. Il materiale di riempimento in fibra è composto interamente da fibra di legno riciclata e materiale organico. Il materiale di riempimento in plastica è realizzato per oltre il 90% con plastica riciclata. Sono esclusi sacchetti di plastica e rivestimenti in schiuma di plastica.

<sup>5</sup> Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Lo stato varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>6</sup> Cavi HDMI e DisplayPort™ in vendita separatamente.

<sup>7</sup> Accessori per il supporto venduti separatamente.

<sup>8</sup> Richiede Windows 10 sul PC host.

<sup>9</sup> In vendita separatamente.

### Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

<sup>2</sup> Dispositivo di blocco in vendita separatamente.

<sup>3</sup> Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato EPEAT varia in base al paese. Per ulteriori informazioni, consultare [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>4</sup> I cavi in dotazione possono variare in base al Paese.

Registratevi per ricevere gli aggiornamenti [hp.com/go/getupdated](https://hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

USB-C® è un marchio registrato di USB Implementers Forum. DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi di proprietà di Video Electronics Standards Association (VESA®) negli Stati Uniti e in altri Paesi. ENERGY STAR® è un marchio registrato di proprietà del Governo degli Stati Uniti. EPEAT® è un marchio registrato di GREEN ELECTRONICS COUNCIL.

Maggio 2023

--

