



Congélateurs

CMIOUS 5144WH/N

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Recyclabilité du produit

Pourcentage de matière recyclée
dans le produit

Terres rares dans le produit,
contient au moins (mg)

Métaux précieux dans le produit,
contient au moins (mg)

Pourcentage de matière recyclée
dans l'emballage

Emballage réemployable

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Code EAN 8059019017969

Code produit 37001372

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application hOn disponible

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Référence commerciale	CMIOUS 5144WH/N
Catégorie produit	Congélateur vertical
Installation	Pose Libre
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Connectivité	Aucune
Processus de dégivrage	Manuel
Ecran de contrôle	Non
Système de froid ventilé	Statique
Joint d'étanchéité	Tirer
App hOn	
Puissance (W)	70
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	220-240
Voltage (A)	0.50
PROGRAMMES ET FONCTIONS	
Position interface de contrôle	Bandeau de contrôle externe
Interface de contrôle	Standart
Serrure	Non
Alarme de porte ouverte	Non
Température réglable	Oui
ESTHETIQUE	
Matériau des tiroirs	Plastique alimentaire transparent
Couleur des poignées	Métal
Réservoir de glace	Non
Distributeur de glaçons	Non
Nombre de pieds réglables	2
Nombre de bacs à glaçons	NC
Porte réversible	Oui
Couleur	Blanc
Charnière de porte	Droite
Eclairage	Non

Nombre de tiroirs/paniers	6
PERFORMANCE	
SN	Non
N	Oui
ST	Oui
T	Non
Storage Period in Event of Power Failure (h)	6
Classe énergétique	E
Annual energy consumption	183
Acoustical noise class	D
Noise level dB(A)	42
Nombre d'étoiles	4
Total Unit Capacity (l)	160
Total Capacity Frozen Compartment (l)	160
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	
Super Freezing	Non
Pouvoir de congélation(kg/24h) - NEW (2010/30/EC)	10
DIMENSIONS	
Hauteur du produit (mm)	1420
Largeur du produit (mm)	550
Profondeur du produit (mm)	550
Hauteur du produit emballé (mm)	1450
Largeur du produit emballé (mm)	585
Profondeur du produit emballé (mm)	585
Poids brut (kg)	46,5
Poids net (kg)	41,5
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	

Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur	Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit bénéficie d'une prime du fait d'un fluide frigorigène de PRG ≤ 15 et de la mise à disposition d'une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement et de la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement.
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur	Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit bénéficie d'une prime du fait de la présence d'une action de sensibilisation (logo Triman et consigne de tri) et d'un emballage contenant du carton recyclé