

# Productinformatieblad

Specificaties



NetShelter AV 42U 600mm brede x 825mm diepe behuizing met zijden en 10-32 rails met schroefdraad zwart.

AR3810

EAN Code: 0731304281436

Prijs: 4.334,00 EUR

## Overzicht

|             |                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentatie | Functierijke behuizing speciaal voor de professionele A/V-markt en geoptimaliseerd voor kabelbeheer, stroomverdeling en luchtstroombeheer. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hoofd

|                           |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| product of component type | Rack kast                                                                                                                                                                   |
| aantal rekeenheden        | 42U                                                                                                                                                                         |
| meegeleverde apparatuur   | Cd met documentatie<br>Installatiegids<br>Sleutel(s)<br>Deuren en zijpanelen met identiek slot<br>Stelvoeten<br>Montagemateriaal<br>Voorgeïnstalleerde rollen<br>Zijpanelen |

## Fysiek

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| hoogte                           | 1991 mm                                   |
| breedte                          | 600 mm                                    |
| diepte                           | 825 mm                                    |
| gewicht product                  | 119,55 kg                                 |
| colour                           | Zwart                                     |
| Montagevoorkeur                  | No preference                             |
| Montagemethode                   | Niet rekmonteerbaar                       |
| Maximale montagediepte           | 678,9 mm                                  |
| Rekbreedte                       | 19"                                       |
| permanente toelaatbare belasting | 1020,6 kg dynamisch<br>1360,8 kg statisch |

## Overeenstemming

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| standards | UL 2416<br>UL 60950-1<br>EIA-310E |
|-----------|-----------------------------------|

## Verpakkingseenheid

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| verpakking 1 hoogte  | 212,1 cm  |
| verpakking 1 breedte | 102,9 cm  |
| verpakking 1 lengte  | 74,9 cm   |
| verpakking_1_gewicht | 133,64 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 60 |
|-----------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

|  Milieuvoetafdruk |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk                                                         | 469 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]                                                    | 448 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]                                                     | 11 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]                                                     | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]                                            | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]                                                 | 10 kg CO2 eq.                                 |
| Milieu Profiel                                                                                     | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

|  Materialen en verpakking |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                               | Nee                                                            |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                                | Nee                                                            |
| RoHS-richtlijn van de EU                                                                                     | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening                                                                                            | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |

Use Longer

|  Levensduurverlenging |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Reparatie                                                                                                | Nee |

Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid                                                                            | 95                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Circulair Profiel                                                                                                 | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname                                                                                                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                                                                                                        |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---



