

# Écran HP 24mh 23,8 pouces




## Un design splendide. Des performances encore meilleures

Profitez d'une expérience grand format avec ce superbe écran HP de 23,8 pouces (60,45 cm) réglable en hauteur. La technologie IPS dernier cri vous offre un angle de vue ultra-large pouvant atteindre 178° avec des détails homogènes et des couleurs éclatantes. Cet écran FHD<sup>1</sup> ultra fin à micro-bords vous offre un excellent rapport qualité-prix et comporte toutes les prises nécessaires pour y brancher votre ordinateur fixe ou portable.



\*Product image may differ from actual product



### Un surface d'affichage plus grande dans un espace réduit

Profitez d'un espace de bureau plus vaste avec cet écran HP ultra-fin réglable en hauteur.

### Expérience visuelle remarquable

La technologie IPS vous permet de profiter de votre écran à 178° avec des détails homogènes et des couleurs éclatantes.



### Connectivité simple

Connectez facilement vos périphériques avec des ports HDMI, DisplayPort™ et VGA.

## Écran HP 24mh 23,8 pouces



Référence du produit	1D0J9AA#ABB;; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ
Numéro UPC	(A2N) 196548497348; (ABA) 195122270674; (ABB) 196548497355; (ABT) 196548497362; (ABU) 196548497379; (ABV) 196548497386; (ABY) 196548497393; (ACQ) 196548497409; (UUG) 196548497416; (UUZ) 196548497430
Rotation	±360°
Inclinaison	-5 à +23 °C
Taille de l'écran	60,45 cm (23,8 pouces)
Format de l'image	16:9 <sup>1</sup>
Type d'écran	IPS
Espacement des pixels	0,274 mm
Temps de réponse	5 ms gris à gris <sup>1</sup>
Luminosité	250 nits <sup>1</sup>
Rapport de contraste	1000:1 <sup>1</sup>
Taux de contraste de l'écran (dynamique)	10000000:1
Couleur produit	Cadre argenté, socle noir
Résolution (maximum)	FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)
Résolutions prise en charge	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 350; 720 x 400; 800 x 600
Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)	30-86 kHz
Fréquence de balayage de l'écran (vertical)	48-75 Hz
Fonctions d'affichage	Antireflet; Sélection de la langue; Commandes à l'écran; Plug and Play; Commandes utilisateur; Mode faible lumière bleue; Haut-parleurs doubles (2 W par canal)
Type d'entrée d'affichage	1 port DisplayPort™ 1.2 (avec prise en charge HDCP); 1 port HDMI 1.4 (avec prise en charge HDCP); 1 port VGA
Spécifications d'environnement	Verre d'écran sans arsenic; Faible niveau d'halogène; Écran à rétro-éclairage sans mercure <sup>2</sup>
Performance énergétique	Classe d'efficacité énergétique: E; Consommation d'énergie en mode Activation: 24 W (maximum); Consommation énergétique annuelle: 15 kWh; Mode veille: 0,5 W (veille); Consommation d'énergie (mode Activation): 24 W (maximum); Consommation d'énergie (inactif): 22 W (standard)
Options de contrôle utilisateur de l'affichage	Luminosité; Contrôle des couleurs; Quitter; Contrôle de l'image; Informations; Source d'entrée; Gestion; Menu; Alimentation
Web cam	Sans appareil photo intégré
Plage de températures en fonctionnement	5 à 35 °C
Plage de températures en fonctionnement	41 to 95 °F
Plage d'humidité de fonctionnement	20 à 80%, sans condensation
Labels écologiques	Certifié ENERGY STAR®; Homologué EPEAT® 2019 <sup>3</sup> ;
Module d'alimentation	100-240 V CA 50/60 Hz
Puissance de sortie du haut-parleur	2 x 2 W
Montage VESA	Compatible montage VESA
Pixels par pouce (ppi)	93 ppi
Résolution du panneau	8 bits (6 bits + FRC)
Angle de vision verticale	178°
Angle de vision horizontale	178°
Cadre	Micro-bordure sur 3 côtés
Inclinaison	-5 à +23 °C
Pivot	±90
Plage de réglage en hauteur	100 mm
Dureté	3H
Traitement de l'écran	Anti-reflets
Anti-scintillement	Oui
Modes faible lumière bleue	Oui
Port et connecteurs	1 VGA; 1 port HDMI 1.4; 1 port DisplayPort™ 1.2; Non
HDCP	Oui, DisplayPort™ et HDMI
Garantie	Garantie limitée d'un an, pièces et main-d'œuvre.
Certifications et conformités	MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BSM; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC
Contenu de l'emballage	HDMI cable; Audio cable; AC power cord <sup>4</sup>
Dimensions (L x P x H)	53,82 x 4,59 x 32,56 cm (Sans socle.)
Poids	4,5 kg (Avec socle.)
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	59,8 x 16,5 x 41,5 cm
Poids du carton/paquet	6,04 kg

# Écran HP 24mh 23,8 pouces

## Notes sur la description marketing

<sup>1</sup> Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.

## Notes sur les spécifications techniques

<sup>1</sup> Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

<sup>2</sup> Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.

<sup>3</sup> Homologation EPEAT® 2019 le cas échéant. L'homologation EPEAT® varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>4</sup> Les câbles inclus peuvent varier selon les pays.

